




EX LIBRIS  
JOHN FARQUHAR FULTON

YALE  
MEDICAL LIBRARY



HISTORICAL  
LIBRARY





Digitized by the Internet Archive  
in 2011 with funding from  
Open Knowledge Commons and Yale University, Cushing/Whitney Medical Library





Zahn & Jannich  
Dresden 8.2.1876  
J. J. Zuller

# GRUNDRISS

DER

# GESCHICHTE DER MEDICIN

UND

# DES HEILENDEN STANDES

VON

JOH. HERMANN BAAS

DR. MED.

MIT BILDNISSEN IN HOLZSCHNITT.

Da wo Kunst ist: da ist auch Liebe  
zu den Menschen.

Hippocrates.

---

STUTTGART.

VERLAG VON FERDINAND ENKE.

1876.

„Der Arzt muss wissen, was die Aerzte vor ihm gewusst haben, will er nicht sich selbst und Andere betrügen;“ denn ,

„Die ärztliche Kunst kann nicht von Neuem erfunden, wohl aber durch Bewahrung, Anwendung und Vermehrung der Vorschriften und Beobachtungen der Alten vervollkommenet werden.“

Hippocrates.

Ein Arzt, der die geschichtliche Grundlage und Entwicklung seiner Wissenschaft und seines Berufes nicht kennt, treibt ohne Steuer und Compass in dem Strome der jeweilig herrschenden Tagesmeinungen und Tagesbehandlung umher. Das Studium der Geschichte allein macht selbstständig und frei, indem es eben so wohl vor einseitigem Enthusiasmus für die Gegenwart, als vor Vergötterung der Vergangenheit schützt.

R131  
876b

Alle Rechte vorbehalten.

Druck von Hammer & Liebich in Stuttgart.

Herrn Karl Friedrich Heinrich Marx,

ältestem Mitglied der medicinischen Facultät in Göttingen,

dem

Nestor deutscher medicinischer Geschichtschreibung

und

universellen Arzte

widmet

verehrungsvoll

zur Feier seines fünfzigjährigen Professor-Jubiläums

dieses Buch

der Verfasser.



Eine Vorrede zu schreiben, ist sicher nicht leicht, zumal in heutigen Zeiten, in denen ein Wald grimmer Stahlfederlanzen dem, der ein Buch geschrieben, entgegenstarrt, — besonders, wenn er keine Autorität ist; denn sie wirkt ja ohne Zweifel — wir wollen dabei ganz absehen von der zuletzt angedeuteten Fährlichkeit — oft gleicher Weise massgebend auf den Leser ein, wie Antlitz, Klang der Stimme, Haltung und Kleid auf Jemanden, dem wir uns vorstellen. Es fasst aber der Verfasser das Vorwort nicht auf als eine der vor andern Reisen gegenwärtig so gangbaren, selbstauszufertigenden Versicherungspolice gegen alle und jede Unfallsgefahr, die ihm, hier seinem Buche, auf der bekanntlich zu Horazens Zeiten schon als schicksalschwanger verschrieenen Fahrt nach dem Büchermarkte drohen mag. Er betrachtet es vielmehr wie einen offenen Brief an Wohlwollende, vielmehr an eines Andern Arbeit, wenn sie eine gutgemeinte Arbeit ist, auch wohlwollend Herantretende — denn ohne Fehl und ohne Mangel ist ja kein Mensch, also auch kein Buch — einen offenen Brief, in welchem er kurz darlegen will, wodurch er zur Abfassung seines Buches veranlasst worden, dann, was er mit ihm beabsichtigt und erreichen möchte, zuletzt, mit welcher Auffassung er dem Inhalte von vorn herein sich gegenüberstellte. — Einfach mag auch hier das Beste sein.

Verfasser entschloss sich zum Niederschreiben des vorliegenden Buches, als ihm die praktische Medicin in vollem Umfange ferner auszuüben leider unmöglich geworden. Und er mag es an dieser Stelle gleich sagen, dass er freudig an die Arbeit gegangen ist, und dass sie ihm selbst ernsten Nutzen gewährt hat für sein Denken und für seine Auffassung des ärztlichen Berufes, wie früher schon das Studium der Geschichte für sein Handeln; denn die Geschichte der Medicin ist ein *hervorragend praktisches Fach*, zumal *ohne Zweifel das beste Lehrbuch von allen der allgemeinen Pathologie und Therapie, das jemals geschrieben worden ist.*

Am liebsten möchte er desshalb auch wünschen, dass das Buch seinen Berufsgenossen, den praktischen Aerzten besonders, in freiwilligen Musestunden Beides schaffen möge: Mühe hat er sich gegeben, diess zu ermöglichen; auch dass das Buch lesbar werde. Und wenn auch nicht nach allen besten, so doch sicher nach den besten ihm an einem gerade in dieser Richtung sehr ungünstigen Orte zu Gebote stehenden und zugänglichen Schriftstellern — es kann sich Verfasser desshalb nicht so sehr auf die Zahl, als auf den Werth, die Art und Kunst der Benützung der Werke berufen — hat er gearbeitet, wie das Verzeichniss klarlegen mag. Verfasser erlaubte sich, die Schriftsteller, hauptsächlich um leichter lesbar zu bleiben, nicht immer und fortwährend nach Gelehrtenbrauch zu citiren, was ja leicht gewesen wäre. Deren Werth und Hilfe wollte er aber damit natürlich im Entferntesten nicht in Hintergrund stellen, um etwa den falschen Schein zu gewinnen, als habe er eines der heute so geschätzten „eigenen“ Bücher geschrieben, die es doch meist nicht sind und nicht sein können, weil all unser Wissen ja auf Andern fusst und nur Fühlen und Denken uns eigen sind und das Urtheil, das diesen entspringt. Letzteres mit Ruhe und Unparteilichkeit sich gebildet und dann stets mit Offenheit, Keinem zum Gefallen aber auch Niemanden zum beabsichtigten Aergerniss, ausgesprochen zu haben, hat Verfasser das Bewusstsein: er war immer eingedenk des Ausspruches Schlossers, dass innere Wahrhaftigkeit das oberste Erforderniss geschichtlichen Urtheils sei, und dass ohne solche von Geschichtschreibung nicht gesprochen werden könne. Das Urtheil kann freilich nur der Auffassung des Verfassers adäquat sein, darf es also nicht Allen recht machen wollen, will es ein Urtheil bleiben. Sollte Verfasser aber zuweilen wirklich irren, so weiss er, dass der zwingende Nachweis seines Irrthums ihn sehr bereit findet, zu ändern, weil er sich für nichts weniger als frei von letzterem hält, noch viel weniger aus bösem Willen Irrthümliches behauptet hat, und ihm jener Nachweis selbst viel lieber ist, als der Vorwurf, dass er gar kein Urtheil sich zu bilden vermocht habe.

Höchst wünschenswerth erschien es ihm, den Leser bei guter Stimmung zu erhalten, indem er diesen nicht in die Lage versetzte, jeden Augenblick um einen im Wege stehenden Schriftstellernamen und Büchertitel herumgehen oder gar darüber wegsetzen zu müssen,









Wunsch erreicht, so wäre sicher trotz Gewerbegesetz kein Arzt je gezwungen, den eigenen Beruf, wie eine undankbare, nicht befriedigende, sondern nur dornenreiche Lohnarbeit zu betrachten, viel weniger noch ihn so zu üben, dass nur das Klirren der aus dem Ertrage dieser erwachsenden Münzen ihm äussern Reiz verleihen könnte. Denn das ist gewiss: sänke in unserem Vaterlande, was wir zwar nie glauben können, der ärztliche Beruf nach und nach zum wirklichen „Heilgewerbe“ herab, so sind Gesetz und das diesem gemäss handelnde Publikum dann unvergleichlich mehr schuld daran, als die Aerzte, die man unter die Handwerker und nicht einmal unter die ganz frei den Werth ihrer Arbeit bestimmenden gesetzlich herab versetzt hat. —

Herr Dr. Heinrich Rohlf, der gründliche Kenner der Geschichte der Medicin, erwies mir die grosse Freundschaft, die letzte Correctur durchzulesen und mich auf etwaige Versehen aufmerksam zu machen, was denn auch bezüglich mehrerer Angaben geschehen ist. Dadurch gewann ohne Zweifel der Inhalt des Buches an Correctheit, wesshalb man mir gestatte, dieser seltenen Gefälligkeit gerade hier zu erwähnen und dafür meinen herzlichen Dank zu sagen. —

Im Sinne der Leser vorliegenden Druckwerkes glaube ich ferner zu sprechen, wenn ich dem Herrn Verleger für die nicht allein typographisch geschmackvolle, sondern auch künstlerisch aufgefasste und durchgeführte Ausstattung desselben verdiente Anerkennung ausspreche. —

Auch der vorzügliche Setzer dieses Buches, Herr Ad. Haushahn aus Heilbronn, hat einen wichtigen Antheil an dem Zustandekommen des Folgenden, da er „oft schwere Arbeit“ gehabt, wesshalb wir, wie billig, seiner dankend hier erwähnen. —

Quod Jupiter Summus Maximus Felix Faustumque Esse Jubeat!

Der Verfasser.



## Uebersicht des Inhaltes.

	Seite
Einleitung und Eintheilung . . . . .	1
Entwicklungsphasen der medicinischen Wissenschaft . . . . .	4
Die Entwicklung des Inhaltes der medicinischen Wissenschaft . . . . .	5
Die Entwicklung des ärztlichen Berufs . . . . .	6
Das Fortschreiten der medicinischen Cultur durch die einzelnen Erdtheile . . . . .	6
Eintheilung der medicinischen Geschichte nach Zeiträumen . . . . .	9

### Erste Abtheilung.

Die medicinische Cultur derjenigen Völker, deren diessbezügliche Entwicklung bereits abgeschlossen oder stillstehend (resp. nicht selbstständig) ist. Geschichte der ältesten Medicin und der Medicin der Urvölker . . . . .	13
I. Die Medicin der Aegypter . . . . .	15—21
II. Die Medicin der Juden . . . . .	21—28
III. Die Medicin der Inder . . . . .	28—39
IV. Die Medicin der alten Perser (Chaldäer, Babylonier, Assy- rer, Meder, Syrer) und der Phönizier (Karthager) . . . . .	39—43
V. Die Medicin der Chinesen und Japanesen . . . . .	43—48
VI. Medicinische Anschauungen und Einrichtungen bei den übrigen theils untergegangenen, theils stillstehenden, theils eigner fortschreitender medicinischer Cultur bis jetzt fern- gebliebenen Völkern . . . . .	48—57















# Einleitung und Eintheilung.

---

## Das Studium der Geschichte der medicinischen Wissenschaften

empfiehlt sich einerseits als das eines wichtigen Theiles der allgemeinen Culturgeschichte, andernteils und im Speciellen aber ist es ein unumgängliches Erforderniss für den durchgebildeten Arzt zum vollkommenen Erfassen seines Berufes; denn es gibt ihm durch die Kenntniss der Vergangenheit den Maassstab für ein richtiges und begründetes Urtheil über die Leistungen der eignen Zeit, reicht ihm den Faden zur Hand, mittelst dessen er die vergangenen Zustände und Bestrebungen mit den gegenwärtigen verknüpft und stellt ihm zugleich den Spiegel zur Verfügung, in dem er Vergangenheit und Gegenwart vergleichend betrachten kann, um daraus gegründete Schlüsse auf die Zukunft zu ziehen.

Die Kenntniss der Anschauungen und des Wissens bereits in den gestadlosen Ocean der Zeit hinabgesunkener Epochen befreit den Geist von den Fesseln und Strömungen des Tags und seiner oft drückenden Nöthigung, erweitert den Gesichtskreis zum Ausblick nach den Fernen und zum Einblick in die Nähen vorübergegangenen und heutigen Menschenwirkens, vertieft den Blick zum Verständniss der die Aerzte früher und heute leitenden Ideen und verleiht der alltäglichen Arbeit hinwiederum dadurch höhere Weihe, dass sie diese in die Entwicklungskette der vor uns gewesenen und der nach uns kommenden Menschheit einfügt als ein durchaus nützliches und nothwendiges Glied. —

Hat man aber die Arbeit von Jahrtausenden durchmustert und dabei gesehen, wie im Verfolge derselben, wenn auch auf unerwartet

















besondere Leistungen massgebender Personen innerhalb desselben als besondere Marksteine zu betrachten. Dieser Auffassung kann man die Berechtigung sicher nicht absprechen; doch lässt sich die Geschichte der Medicin mit gleichem Rechte ausschliesslich als ein Theil der Geschichte der Gesamtcultur in Anspruch nehmen, mit deren Gang sie, wie leicht zu ersehen ist, gleichmässigen Schritt hält, von der sie durchaus nicht immer gesondert werden kann, — und wir glauben von diesem Standpunkte aus die allgemein angenommene Eintheilung der letzteren auch für die Geschichte der Medicin als die praktischste beibehalten zu dürfen, weil sie allgemeine Geltung erlangt hat und sich unter oben berührtem Gesichtspunkte hält. Zudem begrenzen die oben angeführten Marken nicht ganz zuverlässig und bestimmt Anfang und Abschluss bezüglicher medicinischer Epochen; denn über Galen hinaus z. B. existirte noch allein maassgebend die griechisch-römische Medicin, wenn sie auch wie die alten Völker selbst sehr gesunken war. Erst nach dem Zerfalle des Römerreiches im Westen geht auch die medicinische Cultur nach und nach auf andere Völker über und beginnt damit eine neue Entwicklungsphase auf neuem Entwicklungsboden. Dadurch aber scheiden sich am bestimmtesten die Epochen einer Wissenschaft wie der Cultur überhaupt. Das Gleiche hat zu Anfang der neuen Zeit sich vollzogen, als die Medicin auf die heute noch maassgebenden germanischen Culturvölker von Italien her übertrat, einen der vorhergehenden Zeit gegenüber viel breiteren Entwicklungsboden zugleich gewinnend.

Ein weiterer Gesichtspunkt liegt in der folgenden geschichtlichen Thatsache:

Die Völker zerfallen in Bezug auf ihre medicinischen Leistungen in zwei hinreichend scharf getrennte Gruppen, deren eine diejenigen unter ihnen umfasst, welche von dem Schauplatze der Geschichte entweder abgetreten sind oder, obzwar noch zugegen, einen Fortgang resp. Selbstständigkeit ihres medicinischen Wissens nicht mehr oder noch nicht zeigen, während die andere solche Völker begreift, welche eine fortschreitende eigene Entwicklung der Medicin besaßen oder besitzen.

Die Darstellung theilen wir darnach ein in:

## Erste Abtheilung:

Die medicinische Cultur derjenigen Völker, deren diessbesügliche Entwicklung bereits abgeschlossen oder stillstehend (resp. nicht selbstständig) ist. Geschichte der ältesten Medicin und der Medicin der Urvölker.

- I. Die Medicin der Aegypter.
- II. Die Medicin der Juden.
- III. Die Medicin der Inder.
- IV. Die Medicin der alten Perser (Chaldäer, Babylonier, Assyrer, Syrer, Meder) und der Phönizier (Karthager).
- V. Die Medicin der Chinesen und der Japanesen.
- VI. Medicinische Anschauungen und Einrichtungen bei den übrigen theils untergegangenen, theils stillstehenden, theils eigener medicinischer Cultur bis jetzt ferngebliebenen Völkern (Seythen, Kalmücken, Tibetaner, Birmanen, Tamulen, Ceylonesen, Javaner, Siamesen, Türken, Neu-Perser, Neu-Araber, Neu-Griechen, Neu-Aegypter, Abessinier, Howa's, Betschuanen, Neger, Kelten, Germanen, Scandinavier, Alten Preussen, Slaven, Lappen, Eskimo's, Indianer, Neuholländer u. A.).

## Zweite Abtheilung:

Die medicinische Cultur der Völker, deren diessbezügliche Entwicklung eine fortschreitende war oder ist.

### Erster Zeitraum.

Die Medicin der Griechen (und Römer) bis zur Zeit des Untergangs des weströmischen Reichs im Jahre 476. Geschichte der alten Medicin.

### Zweiter Zeitraum.

Die Medicin in der Zeit vom Untergange des weströmischen Reichs bis zur Entdeckung Amerika's, von 476—1492 nach Chr. Geschichte der Medicin des Mittelalters.

### Dritter Zeitraum.

Die Medicin in der Zeit von der Entdeckung Amerika's bis zur Beendigung der ersten französischen Revolution durch das Consulat, von 1492—1800 nach Chr. Geschichte der neueren Medicin.

### Vierter Zeitraum.

Geschichte der Medicin des neunzehnten Jahrhunderts. Geschichte der neuesten Medicin.

## **Erste Abtheilung.**

---

Die medicinische Cultur derjenigen Völker, deren diessbezügliche Entwicklung bereits abgeschlossen oder stillstehend (resp. nicht selbstständig) ist. Geschichte der ältesten Medicin und der Medicin der Urvölker.



## I. Die Medicin der Aegypter.

Wenn die Hypothese, dass in fernsten Urzeiten der Erde in der Nähe des Südostens von Afrika an Stelle des heutigen Meeres das längst wieder versunkene Stammland gelegen, von dem aus die ersten Menschen ihre Wanderungen begannen, fächerförmig über die alte Welt vorrückend, nur einigermaßen begründet ist, so dürfte es auch wahrscheinlich sein, dass die Vorfahren der alten Aegypter von dort her, vielleicht entlang dem heutigen Bar el Asrek, sich nach Ober-Aegypten gewandt, hier sich zu festen Wohnsitzen niedergelassen und eine Stätte frühester Gesittung allda gegründet haben. Dafür spräche auch die Sage der Aethiopen, dass Aegypten eine ihrer Colonien gewesen sei und der Umstand, dass die Besiedelung des Nillandes zweifellos vom oberen Stromlaufe her geschah.

Für höchstes Alter der Cultur in letztgenanntem Lande zeugen die erhaltenen Monumente und die überkommenen medicinischen Schriftwerke der alten Aegypter, die bis in Zeiten zurückreichen, wie man sie für kein andres Volk mit zuverlässigen Zahlen markiren kann, die aber ganz gewiss noch einen sehr lange vorher begonnenen Entwicklungsgang von der ersten Uncultur bis zu der erreichten Wissensstufe, die sie schuf, voraussetzen lassen, so dass die Verlegung des Anfanges der ersten Königreiche Aegyptens in das 6. Jahrtausend v. Chr. innere Unwahrscheinlichkeit nicht gegen sich hat. Diese sichere Datirung noch erhaltener medicinischer Schriftwerke von frühester Epoche her, aus der wir bei andern Völkern solche bis jetzt nicht kennen gelernt haben, hat auch den Wahrscheinlichkeitsgrund für sich, dass der phantasiearme, ernste und schwerfällige Sinn der alten Aegypter, wie er aus den übriggebliebenen Bau- und Schriftwerken uns entgegentritt, wohl nicht, wie die grenzenlose Eigenliebe der Chinesen, auch nicht, wie die übersprudelnde Phantasie der Inder, erst nachträglich Geschichte zu erdichten geeignet war.



















































































konnten und wirklich erreicht haben, damit sie unserer Achtung, ja zum Theil unserer Bewunderung theilhaftig werden können, wie z. B. die Medicin der alten Aegypter und Inder.

Die dargestellten medicinischen Culturen gehören, mit Ausnahme vieler des letzten Abschnittes, jener letzten Hälfte der uns bekannten grossen ersten Culturwelle an, die ihren abwärts gerichteten Lauf in dem Wellenthal des begonnenen Mittelalters vollendete, aus dem dann eine zweite aufsteigende Welle sich herausbildete, in deren Höhentheil wir uns zu befinden scheinen. Ob jener ersten andere vorausgegangen, wissen wir nicht, aber der Annahme solcher steht die geschichtliche Erfahrung nicht entgegen!



## **Zweite Abtheilung.**

Die medicinische Cultur der Völker, deren  
diessbezügliche Entwicklung eine fortschreitende  
war oder ist.

## Erster Zeitraum.

---

Das Alterthum.

































Gesundheit bedingt, während Modificationen dieser Krankheiten erzeugen. Als dritte Potenz wirkt im Körper das „Enormon“. Alle drei sind dem Körper immanente Kräfte, ohne dass sie eine eigentliche Lebenskraft darstellen. — Durch Wiederherstellung der gestörten Harmonie in Sein und Wirkung der Elemente, Elementarqualitäten, Kardinalsäfte und Kardinalkräfte werden die Krankheiten geheilt. Die Heilung aber bewirkt am besten die Natur (Physis), d. h. die dem Körper innewohnenden Kräfte; wirken diese ungestört, so durchläuft die Krankheit regelrecht die drei Stadien der Rohheit, Kochung und Krisis. In dem ersten dieser herrscht die entartete Flüssigkeit vor, im zweiten wird sie zur Ausleerung geschickt gemacht, im dritten wird sie entfernt. Bleibt dieser Verlauf, besonders aber die „Krisis“ aus, so kommen Nachkrankheiten oder unheilbare Zustände. Die Krisen finden sich besonders an den ungeraden sogenannten kritischen Tagen ein. Darnach richtet sich das Eingreifen des Arztes, dessen Kunst darin besteht, stets den rechten Zeitpunkt zu wählen, besonders bei Fieber, dessen Ursache Erhitzung oder Uebermass des Schleimes bei Abschluss der Sekretionen bildet. Ausser der soeben und den oben genannten nächsten Krankheitsursachen bildete Hippokrates besonders die Lehre von den entfernten Krankheitsursachen aus. Derartige sind: Versündigung gegen vernünftige Lebensweise; klimatische und Witterungs-Einflüsse; Jahreszeiten (*constitutio annua*); endemische und epidemische Constitution; Wohnort etc.

Daran schliesst sich, gleichfalls von Hippokrates begründet, die Diätetik an, welche auf das Alter — „alte Leute gebrauchen weniger Nahrung, als junge“ — Jahreszeit — „im Winter ist reichliche, im Sommer spärliche Ernährung rathsam“ —, Körperbeschaffenheit — „Magere sollen wenig, aber fette, Fette dagegen viel, aber magere Kost haben“ — auf Gewohnheit u. s. w. Rücksicht nimmt. Dazu wird noch auf Leichtverdaulichkeit — weisses Fleisch ist leichter verdaulich, als rothes — und Zubereitung der Speisen geachtet. Als Getränke werden Wasser, Gerstenschleim, Wein empfohlen, ferner Bäder, Salbung, Gymnastik und öfteres künstliches Erbrechen als diätetische Mittel. Durch einen Theil des Vorausgegangenen und andere Vorschriften schuf Hippokrates weiter:

Die Lehre der Indicationen, die eines seiner grössten Verdienste ausmacht.

Die Diagnostik des H. beruhte vorzugsweise auf der objektiven Untersuchung mittelst der Sinne und zog alle zu Rathe: das Gehör lieferte die Kenntniss des Schleimrasselns („gleich kochendem Essig brodelnd“) und der Succussion, das Gesicht den Ueberblick über Se- und Excretionen, Körperbau, Lage des Körpers und dessen Theile, Gang etc., (Inspection, Adspection), das Gesicht gab Anhalte zur Beurtheilung der Körpertemperatur, ob aber auch des Pulses ist zweifelhaft; Geschmack und Geruch wurden gleichfalls benützt. Man bewaffnete weiter zu diagnostischen Zwecken das Gefühl mit Sonden aus Blei, Knoblauchstengeln und dergl., nahm Bedacht auf Erblichkeit, vorausgegangene Krankheiten und Krankheitsanlage, daneben auf erfahrungsmässig Nützliches und Schädliches, vernachlässigte aber auch nicht die subjectiven Merkmale.

Eine der Hippokratischen Hauptleistungen war die Prognostik. Sie fusste auf dem vorzüglichen Grundsatz: „Um richtig vorhersagen zu können, wer genesen und wer sterben wird, bei wem die Krankheit lang, bei wem sie kurz sein wird, muss man alle Zeichen kennen und ihren Werth gegeneinander halten.“

Sie berücksichtigte Schweiss, Schlaf, Röcheln, das Aussehen (facies hippocratica), Fockenlesen, Eintritt oder Ausbleiben der „Krisen“ an den bestimmten Tagen etc.

Die chirurgischen Kenntnisse H.'s sind sowohl hinsichtlich der Anzahl der bekannten Krankheiten, als in Bezug auf deren blutige und unblutige Behandlung bedeutend. Besonders gut abgehandelt sind die Knochenbrüche, deren Reductions- und Verbandmethoden, innerer Heilungsprocess und Heilungsdauer, nicht weniger die Luxationen, dann die Krankheiten der Gelenke, ferner die Wunden (bes. des Schädels) und deren Behandlung und Heilung per primam et secundam, Fisteln, Geschwüre, Geschwülste, weniger die Hernien. Die

Operationslehre dagegen beschränkt sich auf solche Eingriffe, bei denen die Blutung sich leicht von selbst, durch kaltes Wasser oder durch Ohnmacht stillt, während die Amputation z. B. nur bei Brand nach stattgehabter Demarkation ausgeführt wurde.

Man übte Trepanation, Paracentese der Brust und des Bauches etc. Die Nothwendigkeit guter Lagerung, guter Beleuchtung und guter Gehilfen wird betont, vor allem aber die Uebung und Geschicklichkeit des Arztes. Häufig wandte man das Ferrum candens an und darauf bezieht sich grösstentheils der berühmte Ausspruch: „Was Arzneimittel nicht heilen, heilt das Eisen (Messer), was das Eisen nicht heilt, heilt das Feuer, was aber das Feuer nicht heilt, das muss unheilbar genannt werden!“ Der Operationslehre wurden auch die geburtshilfflichen Operationen zugetheilt, da es gewöhnliche männliche Geburtshilfe gar nicht gab. — Mildere chirurgische Heilmittel waren ausser Verbänden, Umschläge, Pflaster, Salben, Aetzen (selbst Stiefelwichse ward dazu verwandt), Kälte, Compression und styptische Mittel, Suppositorien, Pessarien, Klystiere, Schröpfen etc.

Die Augenheilkunde beschränkt sich auf die Kenntniss der äusserlich sichtbaren Erkrankungen und Geschwülste: Blenorrhö, Ec- und Entropium, epidemische Entzündungen, Gerstenkorn etc., auf Bezeichnungen für Gesichtsstörungen, wie Amblyopie, kannte aber auch einzelne Operationen, z. B. die der Trichiasis.

Das geburtshilffliche Wissen bezieht sich auf Stellung der Gebärenden (Knien im Bette oder Sitzen auf dem Geburtsstuhl), Verwachsung und Lösung der Nachgeburt (das noch an der Nabelschnur hängende Kind wird auf eine mit Wasser gefüllte Blase gelegt und diese dann angestochen, so dass die Lösung ohne Gewalt infolge allmäliger Entleerung dieser geschieht), Lage des Kindes, (die normale: Kopflage; Beckenendlagen gefährlich für Mutter und Kind), daher ausschliesslich Wendung auf den Kopf, ohne dass eine wirklich dahin führende Methode angegeben ist. Mit dem 7. Monat vollzog sich, wie H. annahm, die Culbute (franz.). Absterben des Kindes, Lebensfähigkeit dieses (im 7. Monate) Veränderung des Muttermundes während der Schwangerschaft, Abortus und dessen künstliche Herbeiführung, wofür es zahlreiche Methoden gab u. a. folgende sinnreiche:

mit gleichen Füssen in die Höhe zu springen und bei jedem Sprunge mit den Fersen wider den Podex zu klopfen, bis Abort erfolgt. Diess ward einer guten liebenden und sehr beliebten Sängerin, „die als solche viel Umgang mit Männern hatte“, mit erwünschtem Erfolge verordnet. Die instrumentelle Eröffnung der Kopfhöhle (mittelst eigener Instrumente) das Abschneiden der Extremitäten, das Aufschneiden von Brust und Bauchhöhle des Kindes, das Ausziehen desselben

mit einem Haken wird beschrieben. Man hatte Kenntniss von Missgeburten, des veränderten Aussehens der Schwangeren (es soll bei Buben röther sein), nahm an, das Kind sauge an den Cotyledonen, die man von Thieren her auf die menschliche Placenta herübernahm. Die Geburt des Kindes wird von diesem selbst durch Anstemmen der Füsse gegen die Gebärmutter bewirkt, wodurch der Kopf unter Mithilfe der Schwere des Kindskörpers die Eihäute sprengt und den Muttermund öffnet. Zu diesem Vorgehen zwingt der Hunger das Kind, da es in den letzten Monaten ungenügend ernährt wird. Todte Kinder können sich nicht gebären, desshalb ist deren Zurweltkommen so gefährlich für die Mutter — eine verhängnissvolle Verwechslung von Ursache und Wirkung. Ganz moderne Missbräuche kannte man schon z. B. *Empêcheurs* gegen Conception (Eid), wie überhaupt bei „den guten Alten“ geschlechtlicher Umgang und Excesse viel raffinirter waren, als in unserer im Vergleich damit in mancher Beziehung unschuldigen Zeit. Doch geschah derartiges, zur Ehre des Standes sei es gesagt, besonders durch die Hebammen, die vorzugsweise die Geburtshilfe übten, während die Aerzte nur in schwersten Fällen, bei todtten Kindern, gerufen wurden, „in denen dann der Tod meist gewiss war.“

Trotz der häufigen damals künstlich, weil erlaubt, herbeigeführten Aborte und trotz der Beobachtung bebrüteter Hühnereier, war die Entwicklungsgeschichte nur dürftig gekannt. Am 7. Tage sind schon alle Theile des Kindes deutlich sichtbar etc.

Wie in den soeben genannten Disciplinen war die Kenntniss der Gynäkologie nicht weit vorgeschritten. Man kannte jedoch die Krankheiten des Uterus ziemlich genau. Gegen Hysterie rieth man vernünftigerweise „Heirathen als das beste Mittel“ an. Abenteuerlich, wie die Angaben über das „Herumwandern des Uterus“ im Körper der Kranken, sind die über die

Zeugung. Man nahm an, durch Halten des rechten Hodens könne man Buben erzeugen, liess den betreffenden Saamen zu den respektiven Eiern dringen (die Eier für Knaben liegen im rechten, die für Mädchen im linken Ovarium, so dass das Geschlecht in diesen präformirt ist und der Saamen nur die Anregung zur Entwicklung gibt), prüfte auf Fruchtbarkeit der Frauen mittelst Räucherung der Scheide, die im günstigsten Falle bis in den Kopf dringt etc. Auf Naturbeobachtung beruhte wieder die Angabe, dass magere Frauen leichter concipiren als fette, kleine besser als grosse etc., auf unreinlicher Annahme der Rath, die Conception in der Menstruation als der günstigsten Zeit zu bewirken etc.

Betreffs der Pathologie fällt es auf, dass wenig durch Namen getrennte Krankheitspecies trotz meisterhafter Beobachtung der einzelnen Krankheitserscheinungen vorhanden sind. Man fasste mehr generelle Zustände zusammen, wie Phthisis, Katarrh, Hydrops, Kynanche etc., obwohl die beschriebenen Erscheinungen auf die Kenntniss von Intermittens, Puerperalperitonitis, Pneumonie, Epilepsie, Ileus, Meningitis etc. deutlich hinweisen. Als Beispiel einer hippokratischen Krankengeschichte diene folgende:

„Anginöse, welche bei Aristion sich befand, bei welcher es zuerst mit der Zunge begann: Sprache undeutlich, Zunge roth und trocken. Am ersten Tage Schüttelfrost und Hitze, eine rothe Hautgeschwulst an Hals und Brust auf beiden Seiten, Glieder kalt, livid, Respiration pustend; das Getränk geht durch die Nase, sie kann nicht schlingen. Stuhl und Urin zurückgehalten. Am





Auffassung beweist zugleich eine so tiefe Einsicht in die seiner Zeit mögliche Erkenntniss, dass man des H. Selbstkritik und Vorurtheillosigkeit nicht genug bewundern kann. — Aber in seiner vorzugsweise künstlerischen Richtung ist es auch begründet, dass er besonders die Disciplinen cultivirte und schuf, welche der Praxis nützen: Semiotik, Prognostik, Diagnostik, Aetiologie, Symptomatologie und Therapie, viel weniger aber systematische Pathologie, Anatomie u. s. w. Schuf er doch nicht einmal Namen für seine Krankheitsbilder! Durch all' diess Streben blieb er frei von theoretischen Wirrsalen. Und wie richtig er dabei gedacht, beweisen schon seine nächsten Nachfolger, die ihrem Denken weniger die Fesseln der Thatsachen und nüchternen Beobachtung anlegten, zwar Jahrhunderte lang geltende Irrthümer producirt, die aber längst wieder verlassen sind, während Hippokrates als unsterbliches Musterbild des ärztlichen Denkens und vor Allem Handelns in seinen Principien fortlebt und fortleben wird, so lange es eine medicinische Wissenschaft gibt!

Machen wir uns schliesslich ein Bild von Hippokrates dem Menschen und Schriftsteller, so wird es, nach seinen Worten zu urtheilen, das folgende sein.

Er war menschenfreundlicher Arzt, sehr thätig als solcher, vielleicht etwas derb und kurz angeknüpft, sicher in seinen Aussprüchen und seinem Auftreten am Krankenbette, nicht ohne Humor und Sarkasmus. Dabei war er fleissiger Beobachter, wahrhaftig, umsichtig, wenn nicht gerade nüchtern, so doch ohne grosse Phantasie, hatte eine hohe Auffassung seines Berufes, die sich selbst in dem Benehmen ausprägte, und war frei von Täuschung über sich selbst und die von der Natur seiner Kunst gezogenen Grenzen. Als Schriftsteller zeichnet sich Hippokrates aus durch Kraft und Präcision des Ausdrucks, der nicht selten orakelnde Lakonismen und dramatisches Pathos zeigt. Dabei hat er stets die rechte Bezeichnung zur Verfügung und schafft sich nicht selten neue Wortzusammensetzungen, wo es sich um Beschreibung des Beobachteten handelt, in welcher Eigenthümlichkeit er dem Homeros nicht unähnlich ist. Zuletzt steht er in Musik der Sprache nur wenigen griechischen Schriftstellern nach, ja man kann ihn unbedenklich den Classikern seiner und aller Zeiten zutheilen!

Obwohl nun Hippokrates, wie wir soeben gesehen haben, auf die Medicin seiner Zeit so mächtig wirkte, dass er ihr Richtung und Namen für alle Zukunft gegeben, und obwohl er selbst des grössten Ansehens und Ruhmes schon bei seinen Zeitgenossen theilhaftig ward, war doch die Nachwirkung seiner Grundsätze eine auffallend kurze.









auch hat er keine Schule von zahlreichen Aerzten im Gefolge gehabt, dagegen lieferte sein grosser Geist für Jahrtausende die Principien des Denkens und der Beobachtung und Material zum Weiterbau ganzer Disciplinen. — Er liess der sinnlichen Wahrnehmung ihr volles Recht angedeihen (*nihil est in intellectu, quod non prius fuerit in sensibus*) und übte dadurch eine günstige Wirkung aus; doch andererseits aber auch eine nachtheilige durch Wachrufen von Uebertreibungen in der von ihm musterhaft ausgebildeten Kunst des Begriffbildens, die Andere dann zur Spitzfindigkeit und Künstelei verschlechterten. Doch „des Aristoteles Thätigkeit würdigen, sein Verhältniss zur Bildung des menschlichen Geistes auseinandersetzen und seine Wirksamkeit darstellen, hiesse die Geschichte aller Wissenschaften und Künste geben und das gesammte Staatsleben der Alten beschreiben: diess würde aber einen Geist, wie der des Aristoteles war, erfordern!“

Aristoteles nahm, wie Platon, fünf Elemente als Componenten der Körper an und theilte denselben drei Haupteigenschaften zu: Form, Stoff und Bewegung oder Ruhe. Die Erfahrung gilt ihm als Grundlage der Wissenschaft, die Erkenntniss der der Seele dienenden Kräfte, der Entelechien, als ihr Zweck. Der Leib ist das Werkzeug der Seele und beide sind im Grunde nicht verschieden. Lebendigkeit heisst Bewegtheit, Ursprung der Bewegung aber ist das Herz (auch des Empfindens und des Begehrens).

Die naturwissenschaftlichen Forschungen des A. erstreckten sich besonders auf die Thierwelt. Er war bedeutender Zoolog und Schöpfer der vergleichenden Anatomie. Mit der Medicin steht er nur durch physiologische Studien in Zusammenhang, da er die Pathologie, besonders die des Menschen, wenig und nur gelegentlich in Betracht zog. Er leitet die Krankheiten von dem Blute und den Säften her, durch deren jeweilige Menge oder Mangel die Verschiedenheit jener entsteht, macht Bemerkungen über Einfluss der Witterung, der Jahreszeiten, der Nahrungsmittel, der Arzneien u. s. w. Dagegen sind seine Arbeiten über Anatomie, die er an Thieren studirte, von grosser Wichtigkeit. Er unterschied die Nerven als solche, nennt sie aber Canäle des Hirns, das er als blutleer und beim Menschen am grössten erklärt, während er unter „Neura“ Sehnen und Bänder versteht und diese aus dem Herzen entspringen lässt. Er kannte den Sehnerv, während er den Gehörnerv als „Ader“ deutete. Gemeinsamer Ursprung der Adern aus dem Herzen ist gleichfalls eine seiner Thesen, wie er auch selbstständig den Unterschied zwischen Arterien und Venen fand, die Aorta benannte und von der grossen Hohlader spricht. Über den Verlauf der Adern hat er jedoch ganz unrichtige Anschauungen: er lässt eine solche aus der Leber nach dem rechten Arme und eine andere aus der Milz in den linken Arm gehen, wesshalb Aderlässe an der entsprechenden Seite bei Krankheiten der betreffenden Organe besonders heilsam sind. Die Harnleiter beschreibt er richtig, die Sinnesorgane ungenau. In seiner Physiologie nimmt er an, dass Gefässe, Sehnen etc. als „gleichartige Theile“ der Empfindung, die übrigen „ungleichartigen“ der Bewegung vorstehen. Das Blut ist ihm Ernährungsmaterial des Körpers, das diesem durch die Adern zugeführt wird und zwar



thum auf halbfremdem Boden auferzogene Herbstblume des rein griechischen Geistes. Die Gunst der emporgekommenen und zu Königen gewordenen Generale Alexander's<sup>1)</sup>, den sie treulos verlassen hatten, die sich aber hernach herabliessen, Interesse an Wissenschaft zu haben, war die Sonne, deren künstlichen Strahlen jene ihr Dasein verdankte, die aber nur kurze Zeit die nöthige Wärme vortäuschte. Fürstengunst und Fürstenliebhaberei haben jedoch der Wissenschaft ausnahmsweise damals nachhaltig genützt, indem sie Genies, die sonst vielleicht thatlos zu Grunde gegangen wären, zu ihren Arbeiten vor Allem Material, dann Gelegenheit und Muse gaben. Besonders gilt diess bezüglich der menschlichen Anatomie. Zu dieser Zeit wurden nämlich zum ersten Male im Alterthume in ausgedehnter Weise menschliche Leichen der Untersuchung zur Verfügung gestellt. Dass aber auch, wie bewiesen scheint, von den Vertretern der Wissenschaft damals lebende Menschen secirt wurden (man suchte an ihnen den Sitz der Seele und der Krankheit), kann man nur für eine beklagenswerthe Grausamkeit erklären, die selbst nicht durch wissenschaftlichen Uebereifer entschuldigt werden kann, ebenso wenig, wie die heutigen, regelmässig jedes Jahr wiederkehrenden Vivisektionen an Thieren für und in Vorlesungen, die zur neuen Feststellung schon hundertmal festgestelltter Erscheinungen und zur Klarstellung der heutigen Exactheit dienen sollen.

Die Alexandriner<sup>2)</sup> waren zum Theil Commentatoren und Sammler, zum Theil selbstständige Arbeiter. Ihre Lehranstalten waren das „Museion“ im Bruchium, das von Caracalla geschlossen ward, und das „Serapeion“, jenes im östlichen, dieses im westlichen Theile von Alexandrien gelegen. Beide enthielten grosse Bibliotheken, welche die Ptolomäer in sammlicherischem Wetteifer mit den Königen von Pergamos so vergrösserten, dass sie 700,000 Rollen enthalten haben sollen. Die des erstgenannten brannte dreimal ab, und zwar 47 v. Chr., 390 und 632 n. Chr., die des zweiten ward 398 n. Chr. auf Anstiften eines fanatischen christlichen Bischofs zerstört. Die in den soeben genannten Gebäuden aufgehäuften wissenschaftlichen Schätze bestanden aber nicht allein in Büchern, sondern auch in Sammlungen aller Art, besonders anatomischer, zoologischer, botanischer und mechanischer Präparate und Apparate, welche alle so Lehrern wie Lernenden aufs liberalste zur Verfügung und offen standen. Durch die Bevorzugung der sogenannten naturwissenschaftlichen Fächer ward denn auch Alexandrien bis in's Mittelalter hinein die eigentliche Hochschule für das Studium jener, ja von hier aus verbreiteten sich die betreffenden Kenntnisse auch nach Osten zu den Arabern z. B. Die „Alexandrinische Universität“ erhielt dadurch von allen Schulanstalten der Alten die grösste Bedeutung. Besonders cultivirt wurden an ihr Medicin, Botanik, Physik und Mathematik. Lehrer und Schüler wohnten

<sup>1)</sup> Kurz vor dessen Tode brach in seinem Heere eine seuchenartige Hautkrankheit aus, die man als Pocken deuten will.

<sup>2)</sup> Manche Schriften früherer verderbten und verfälschten sie auch.

in den Anstalten oder in der Nähe derselben. Jene erhielten hohe Besoldungen und freie Wohnung, während viele Schüler gleichfalls Wohnung und Unterhalt frei hatten. Es trafen und mischten sich dort griechische, ägyptische und jüdische Elemente, wie an keiner wissenschaftlichen Stätte der alten Zeit, weshalb diese Universität auch allein im Alterthum einen internationalen Charakter fast von vornherein angenommen und von allen antiken Anstalten die meisten Aerzte gebildet hat.

Die bedeutendsten Aerzte dieser Epoche waren:

**Herophilos** aus Chalkedon (ca. 335—280 vor Chr.), Schüler des Praxagoras (auch Lehrer der Agnodike, die in Athen die Geburtshülfe übte), der wohl von letzterem die Vorliebe für anatomische Forschungen, die er an menschlichen Leichen, ja an lebenden Verbrechern anstellte, überkam — und

**Erasistratos** aus Julis auf Keos (ca. 304 vor Chr.), der ein Zeitgenosse des Vorigen war. Dessen Lehrer waren Chrysippos von Knidos, Metrodoros und Theophrastos. Anfangs practicirte er und ward besonders durch die Diagnose und Kur des aus Liebe zu seiner Stiefmutter Stratonike siech gewordenen Sohnes des Seleukos Nikator, Antiochos, berühmt. (Er erkannte aus dessen fühlbarem Herzklopfen, Zittern, Schwitzen und Entfärbung beim Vorführen jener leicht die Ursache und heilte ihn durch das naturgemässe Mittel der Verheirathung mit „ihr“ von seinen Nöthen.) Später lebte er in Alexandrien und ward bei dem Berge Mykale, Samos gegenüber, begraben.

Aus den Lehren beider ging je eine Schule hervor, die sich bis in späte Zeit erhielten, nämlich die der Herophileer (bis ca. 100 nach Chr.) und die der Erasistrateer (bis ca. 200 nach Chr.). Sie bekämpften sich mit gelehrter Hartnäckigkeit bis an's Ende.

Zur Markirung der Lehren der Stifter stellen wir jene im Folgenden einander gegenüber:

#### **Herophilos**

**Anatomie und Physiologie.**  
Kannte Nerven, theilte ihnen die Fähigkeit zu empfinden zu, trennte sie in solche, welche dem Willen unterworfen sind, und solche die von Knochen zu Knochen gehen, bei denen das letztere nicht der Fall. (Verwechslung mit Bändern.) Er leitete die Nerven vom Gehirn her, in dem er Calamus scriptorius, die Choroidea desselben, die venösen Sinus und das Torcular Herophili fand. Gehirn ist nach ihm der Sitz der Seele.

#### **Erasistratos.**

**Anatomie und Physiologie.**  
Trennte die Nerven in Empfindungsnerven, die aus der Substanz des Gehirns und in Bewegungsnerven, die aus den Häuten desselben entspringen. Er verwechselte aber gleichfalls noch Nerven und Bänder. — Bezüglich des Gehirns beschrieb er genauer Bau, Windungen und Höhlen desselben; den Sitz der Seele verlegte er in die Hirnhaut oder das kleine Gehirn.



wandte gern zusammengesetzte und sog. specifische Mittel an. Bei Blutungen übte er das Binden der Glieder und gab Kochsalz. Er war ein Freund vielen Medicinirens.

Brechmittel, Frictionen, Schröpfen, mässige Lebensart. Binden der Glieder zum Schliessen der Synanastomosen, die bei Blutungen geöffnet sind. — War ein Vorgänger Hahnemanns in der Annahme der grossen Wirksamkeit kleinster Mengen von Arzneimitteln: drei Tropfen Wein zum Getränke seien sehr nützlich bei Gallenruhr!

### Chirurgie

pflegte er gleichfalls (besonders die Behandlung der Geschwüre), ebenso die

#### Geburtshilfe.

Er kannte die Veränderungen der port. vagin. bei Schwangeren. Schwere Geburten entstehen durch Querlage, unvollkommene Eröffnung des Gebärmutterhalses, Ganzbleiben der Eihäute, Schwäche des Uterus, Tod des Kindes, Blutungen, Geschwülste u. s. w.

Dass in solchen zum Theil schroffen und noch schroffer vertheidigten Unterschieden der Lehre reichliche Keime zu Zänkereien und zu „Schulen“ lagen, ist leicht ersichtlich und konnten diese am wenigsten ausbleiben in einer Zeit der Gelehrsamkeit und der Künstelei. Dazu kam noch der Ueberfluss an Aerzten, der das praktische Specialistenthum damals wie heute begünstigte, aus welchem letzterem die Lithotomen hervorragten, unter denen wieder

Ammonios von Alexandrien besonders zu nennen ist. Zum Theil liessen sich diese Lithotomen zu den grössten Schändlichkeiten missbrauchen. — In dieser Zeit trennte man auch mit mehr Nachdruck, als seither Pharmacie, Chirurgie und Diätetik (Medicin). — Die

a) **Herophileer** (20 vor Chr. bis ca. 70 nach Chr.), die sich in späteren Zeiten in Spitzfindigkeiten besonders über den Puls gefielen, hatten anfangs in Alexandrien ihren Hauptsitz, dann aber nach der Vertreibung der Gelehrten durch Ptolemaios Physkon (171 bis 167 vor Chr.) in Laodike. Zu den Ersteren gehörten:

**Eudemos** (290 v. Chr.),  
der die Knochen, Nerven, das Gehirn und die Fransen der Muttertrompete beschrieb;

**Demetrios von Apamea** (276 v. Chr.)  
beschrieb den Diabetes, war aber besonders ausgezeichnet als Geburtshelfer, theilte die Blutflüsse richtig in solche, die aus Verletzung der Gefässe, und solche, die ohne jene als Folge von dünner Beschaffenheit des Blutes und der Gefässe,

### In der Chirurgie

verwarf er den Bauchstich, öffnete den Unterleib zur Einbringung von Arzneien auf den ergriffenen Ort, erfand den Catheter.





Wissenschaft keine bedeutenden Früchte, wenn man die Pflege der Anatomie und der Arzneimittellehre bei diesem Urtheile ausschliesst. — Wie die vorgenannten auf Aristoteles, so kann man auf den Einfluss besonders der Skeptiker die dritte alexandrinische Schule,

c) **die Schule der Empiriker** (280 vor Chr. bis ca. 117 nach Chr.) zurückführen. Die Skepsis nämlich, von Pyrrhon von Elis (384 vor Chr.) inauguriert, ward von Ainesidemus auf die Medicin der Empiriker übertragen, welch' letztere sich anfangs Teretiker, Mnemoneutiker und erst später Empiriker nannten.

Diese Schule verfocht ohne Zweifel ausser Hippokrates die besten Grundsätze und ist für die Entwicklung der medicinischen Forschungs- und Behandlungsmethode von grosser Wichtigkeit. Die Empiriker verwerfen alles Suchen nach den Krankheitsursachen und jede Kenntniss der Anatomie als fruchtlos — freilich grosse Mängel —, legten dagegen das Hauptgewicht auf die Erfahrung. Als Grundlage dieser galt ihnen Zufall, Geschichte (Erinnerung früherer Fälle und Anamnese) und Anwendung ähnlicher Fälle (Analogie), die zusammen den sogenannten „empirischen Dreifuss“ ausmachen. Bei neuen Krankheiten kommt dazu noch die Erfindung, die als Uebungserfahrung, insofern sie durch frühere Erfahrung geweckt wird, eine vierte Kategorie bildet. Sie verwarfen alle aprioristische Denkweise und nahmen ihre Zuflucht zu den sogenannten Hypotyposen, d. h. zu Definitionen, bei denen man keine Rücksicht auf die verborgenen Ursachen nahm, also zu „Nominal- statt Realdefinitionen“ und zum Epilogismus, d. h. zur Erkenntniss der Krankheitsursachen nach geschehener Beobachtung, wodurch alles unfruchtbare vorausgehende Raisonement abgeschnitten ward. Ist z. B. Jemand wahnsinnig geworden und man findet an dessen Kopfe nachträglich eine Narbe, so schliesst man aus dieser auf die verborgene Gelegenheitsursache der Erkrankung, die Kopfverletzung, zurück. Ausserdem verwarfen die Empiriker die Lehre von der Indication. Sie wollten nur heilen — hatten also eine ausgesprochen praktische Richtung — und damit die höchste Aufgabe der Medicin erfüllen, der mit Theoremen nicht gedient wird. Krankheit ist nach ihnen ein Zusammentreffen von Zufällen, die immer auf dieselbe Weise im Körper zusammenkommen, deren Zahl von grösster Wichtigkeit ist, da man aus einem Zufalle selten die Krankheiten beurtheilen und ihre Behandlung bestimmen kann. Für die letztere sind auch noch massgebend das Hinzukommen neuer Zufälle, die Zeit und die Ordnung des Eintritts derselben.























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































eine Wahrheit, mit deren Aufsuchung Hahnemann nicht weniger als 13 Jahre seines Lebens sich beschäftigte, welche dann aber auch in das Volksbewusstsein übergang, das heute noch überall von zurückgetretener Krätze faselt. —

Es gibt nur Allgemeinkrankheiten, keine örtlichen. Was man bei Sektionen an Krankheitsprodukten findet, ist Folge der Unkunst, bes. der allöopathischen. Derartige Rückstände bleiben bei homöopathisch Behandelten nicht. — H. machte aber niemals Sektionen.

Um die so äusserst wichtigen Arzneiwirkungen bei Gesunden richtig zu erfassen, ist es nothwendig, diese Wirkungen bis in's Kleinste, ohne jede Beeinflussung durch Examiniren u. dergl., aufzuzeichnen oder noch besser aufzeichnen zu lassen; dann kommen die reinen Bilder zum Vorschein. Auf solche Weise findet man z. B., dass Bärlapp-Saamen in homöopathischer Gabe fast unsagbar merkwürdige Erscheinungen bewirkt: er bringt die Haare des Hauptes zum Ausfall, verwirrt den Gedankengang, erzeugt Ausschläge und lässt die Leute während des Beischlafes ohne eintretende Ejaculation in Schlaf verfallen. — Man beobachtet bei diesen Arzneiprüfungen primäre und Nach-Wirkungen: durch jene wird die Lebenskraft unmerklich umgeändert, mittelst der letzteren aber erwehrt sich der Organismus des Mittels, besonders wenn die Gabe zu gross war.

Eine specielle Pathologie gibt es im Grunde nicht und die ganze Diagnostik bezieht sich nur auf das Suchen nach den Aehnlichkeiten der Krankheits- und Arzneimittelercheinungen.

In der Therapie gibt es nur Specifica, deren Wirkung durch Verdünnung, ganz im Widerspruch mit allen Erfahrungen vernünftiger Menschen, stets gesteigert wird, da sie dabei ihr wirksames, „geistiges“ Princip durch Uebertragung an das Lösungs- resp. Verdünnungsmittel vervielfältigen, dieses selbst zur Arznei umstempelnd.

„Riechen (!) an einem Decillionstel Gran Kieselerde, die man durch dreimal je einstündiges Reiben von 1 Gran mit je 100 Gran Milchzucker zur millionenfachen Pulververdünnung potenzirt, den 1 Gran in Weingeist gelöst in 27 Verdünnungsgläsern bis zur 30ten d. h. drillionsteln Kraftentwicklung gebracht hat, genügt zur Heilung von Kahlköpfigkeit, Grind, grauem Staar, Amaurose, nächtlichem Bettpissen, übermässigem Geschlechtstrieb, stinkendem Fusschweiss und Unfähigkeit zum Denken.“

Oft wirkt eine einzige Gabe eines richtig gewählten Specificums ganz plötzlich heilend, manchmal aber macht es anfänglich auch den Anschein der Verschlimmerung, die schliesslich aber von selbst vergeht oder durch neue Arzneien beseitigt werden muss. Nicht selten wird erst durch das Arzneimittel die eigentliche Krankheit

auf diese Weise offenbar. Die Wirkung der homöopathischen Mittel erstreckt sich auf lange Zeiten, kann Wochen und Monate anhalten, wesshalb nicht eher dieselbe Arzneigabe von Neuem gereicht werden darf, als bis sich eine Besserung nicht mehr wahrnehmen lässt. Stets ist bei Darreichung der homöopathischen Mittel auf strengste Diät zu halten. Göthe schien es desshalb, dass, „wer auf sich selbst aufmerksam einer angemessenen Diät nachlebt, bereits der „Methode“ Hahnemann's sich unbewusst nähert“. Allopathisch darf man nur handeln bei Vergiftungen, Ohnmacht, Erstickung u. s. w. Der Erfinder dieses hyperdynamischen, bis auf wenige Berührungspunkte — auch Erasistratos z. B. hielt kleinste Gaben für besonders wirksam — mit allen früheren Ansichten, aber auch mit allen Erfahrungen und dazu den Resultaten des als vernünftig geltenden Beobachtens und Denkens in Widerspruch stehenden Systems, das aber freilich keine directe Tödtung, wie das vorige, möglich machte, war

Samuel Christian Friedrich Hahnemann (1755—1843) aus Meissen, Sohn eines dortigen armen, aber tüchtigen Porzellanmalers.

Seine Studien machte Hahnemann seit 1775 in Leipzig und seit 1777 in Wien, vorzugsweise unter Quarin, fortwährend mit Armuth kämpfend, die ihn auch veranlasste, eine Hausarztstelle zu Hermannstadt bei dem dortigen Statthalter anzutreten, durch die er sich die Mittel erwarb, um 1779 in Erlangen zu doktoriren. Er practicirte nunmehr in dem als Trichinenort bekannt gewordenen Hettstädt und in Dessau, ward darauf Physicus in Gommern bei Magdeburg, dann Arzt zu Dresden und Leipzig, beschäftigte sich nebenher aber mit Chemie (merc. solub. H., H.'sche Weinprobe etc.) und Uebersetzen. Durch Cullen wurde H. veranlasst, die Wirkung der China an sich zu prüfen, wodurch er von Wechselfiebererscheinungen befallen worden sein wollte, was ihn im Verfolg zum Grundsatz „Similia similibus“ des Paracelsus führte, welches Princip, nachdem er einmal es gefunden, H. nunmehr in der Praxis prüfen musste, ihn aber wegen des Selbstdispensirens, das er dabei übte, mit Aerzten und Apothekern in Kampf brachte, der weite Dimensionen annahm. Von 1790 ab von beiden umhergehetzt, ward er 1792 Vorsteher der Irrenheilanstalt zu Georgenthal in Thüringen, 1794 Arzt in Pymont und Braunschweig, 1795 in Königsutter, wo er das „Scharlachmittel“ Belladonna prüfte, dann 1800 in Altona, Eilenburg, in einem Dorfe bei Leipzig, 1802 in Wittenberg und Torgau, das Schicksal früherer Adepten wiederholend. Von diesem Orte aus wandte sich H. in Schriften zuerst an die richtige Adresse, die Laien. 1805 hatte er zuerst das Wort „Homöopathie“ der von ihm gleichfalls benannten Allopathie gegenüber in einer Schrift gebraucht, damit ein wirksames Schlagwort gewonnen und natürlich die Erbitterung gegen seine Lehre und sich nur noch gesteigert. Jene wuchs durch die Herausgabe seines Hauptwerkes „Organon der rationalen Heilkunde“ im J. 1810. Seit 1811 war H. in Leipzig ansässig, hielt Vorlesungen allda und ward ein äusserst gesuchter Arzt, den auch hohe Herr-

schaften nunmehr aufsuchten, die ja, der Unvernunft und dem Schwindel in der Medicin zuerst nachzulaufen, von jeher fast als ihr Privilegium betrachteten, denen dann die Halbhohen und auch die Kleinen nachhäftten. 1818 ward die Homöopathie verboten, während doch Verbote gegen Sachen des Denkens und vor Allem des Glaubens stets nur das Gegentheil bewirken. 1821 untersuchte die sächsische Regierung das Selbstdispensiren. H. ging nun nach Köthen als Leibarzt und Hofrath des damaligen Herrschers von Anhalt-Köthen, wohin nunmehr der Zulauf sich in vermehrtem Grade wendete. 4 Jahre nach dem 1830 erfolgten Tode seiner Frau heirathete H. nochmals eine junge Französin, Melanie d'Hervilly, die den Alten nach Paris lockte, wo er 1843 starb als — Millionär. Seine Wittve führte die Praxis fort. — In Leipzig und Dessau errichtete man ihm 1851 und 1855 Denkmale. — Ausser dem genannten Haupt-Werke schrieb H. viele Journalartikel und Bücher, darunter „de Helleborismo veterum“ 1811; „Reine Arzneimittellehre“ 1811 ff., „die chronischen Krankheiten“; „die Heilung der asiatischen Cholera“; „die antipsorischen Arzneien“ etc.

Zu den bekannteren Anhängern von Hahnemann's Lehren, die auch Hufeland protegirte, zählten von Anfang an Laien, besonders adliche, wie z. B. der Curländer E. G. v. Brunnow und ein v. Bönighausen. Aus den Reihen der Aerzte folgten Hahnemann's Grundsätzen, wenn auch von diesem charakteristischerweise nicht als Vollhomöopathen anerkannt, u. v. A.: Moriz Müller zu Leipzig, Wilhelm Gross († 1847) in Jüterbogk und J. Eduard Stapf (1788 geb.) in Naumburg, welche 1818 das „Archiv für die homöopathische Heilkunst“ gründeten. Der Erstgenannte ward zugleich Direktor der ersten homöopathischen Klinik in Leipzig (1822) und wich alsbald von der „reinen Lehre“ ab, ebenso wie Ludwig Schrön in Hof, Gottlieb Ludwig Rau (1799—1841, Organon der specifischen Heilkunst) aus Erlangen, P. Wolf in Dresden, Karl Friedr. Gottfr. Trinks (1800—1868) in Dresden, und A. Noack, L. Griesselich, Gründer des homöopathischen Vereins in Baden und Herausgeber der „Hygeia“. Mit sehr bedeutenden Modificationen waren auch Joh. Heinr. Kopp (1777—1858) in Hanau, Joh. Mich. Leupoldt (geb. 1794, gest. vor einigen Jahren) in Erlangen, Fleischmann in Wien, W. J. A. Werber der Homöopathie geneigt. In der Chirurgie brachte homöopathische Grundsätze J. A. Schubert in Anwendung. Anhänger Hahnemann'scher Grundsätze waren in der Thierheilkunde F. A. Günther, Joh. Wilh. Lux (1773—1850) in Leipzig, W. Starke, J. C. Schäfer (Homöopathische Thierheilkunst. 2. Aufl. 1856) u. A.

So viel Lehrsätze Hahnemann ausgegeben, so viel Parteisattirungen gab es nach und nach. Durch fortgesetzte Abänderungen, neue Deutungen und „Grundsätze“ entstand zuletzt eine „neue“ Homöopathie, die wissenschaftliche, womit implicite

gesagt ist, dass die alte diess nicht war, als deren bedeutendste Vertreter gelten müssen: Altschul (Lehrbuch der Homöopathie), v. Grauvogl (Grundgesetze der Physiologie, Pathologie u. s. w.; das homöopathische Aehnlichkeitsgesetz; offenes Sendschreiben an Liebig 1861) und Bernhard Hirschel in Dresden, der „wissenschaftlichste“ Homöopathe, zugleich ein mit medicinischer und allgemeiner Bildung ausgerüsteter Geschichtschreiber, zumal der „Wiener Schule“ (Grundriss der Homöopathie nach ihrem neuesten Standpunkte. 2. Aufl. 1854 etc.).

„Die neuere Schule erkennt wie die ältere allöopathische die Nothwendigkeit einer anatomisch-physiologischen Basis an, achtet die Naturheilkraft, die Wohlthätigkeit der Krisen u. s. w., hält die Diagnose der Krankheit, die Erforschung des Charakters der Krankheit neben dem Symptomencomplex für nothwendig.“ „Die Homöopathie muss sogar eine Diagnose des Mittels haben, die mit der Krankheit möglichst übereinstimmen, d. h. ähnlich sein soll.“ „Die Homöopathie verwirft alles Generalisiren und verlangt das individuellste Specialisiren.“ „Es kommt nicht auf die Dose, sondern auf die Wahl des Mittels an, wo es sich um das Wesen der Homöopathie handelt, ist es gleichgiltig, ob grössere oder geringere Dosen, Pulver, Tincturen oder Aufgüsse gereicht werden, wenn nur das Simile, d. h. die specifische Beziehung des Heilmittels zu Ort und Art der Krankheit gewahrt wurde.“ (Diese Homöopathie kommt demnach nicht mehr in die Lage, dass die Frau eines Homöopathen sagen müsste: „Warum verschreibst du uns nicht solche Pillen? dann brauchten wir doch nicht jährlich so viele Centner Pflaumen zu verzehren!“ und Stromeyer könnte nicht von ihr sagen: „Was ist das für eine Heilkunst, die nicht einmal Oeffnung machen kann?“ da sie jedenfalls Abführmittel und Brechmittel nicht mehr verwerfen kann, wie diess Hahnemann that.) „Es bleibt demnach das Princip Similia Similibus als wichtigstes Kennzeichen der neueren Schule bestehen, welches dahin zu erläutern ist, dass man dabei nicht an eine bloss äusserliche Aehnlichkeit der Symptome denkt, sondern an eine Uebereinstimmung zwischen Krankheit und Mittel, basirt auf Sitz, Charakter, Verlauf u. s. w., wie denn in der That die blosser Aehnlichkeit des Physiologischen ohne Hinzuziehung der pathologischen Charaktere nicht ausreicht.“ (Hirschel.)

Man sieht, dass von der ursprünglichen Homöopathie nicht viel mehr, als der Name, den man zum Wesen definirt, also ein leeres Wort übrig bleibt. Sieht man von diesem ab, so bleibt kein wesentliches Merkmal der alten Homöopathie, als dass das Heilmittel „diagnosticirt“ werden muss.

Dass eine so mit allem Gewesenen und mit aller seitherigen vernünftigen Beobachtung brechende Lehre, wie die Hahnemann's ursprünglich war, in Laienkreisen an deren Urtheil sie appellirte, deren medicinischen Velleitäten sie schmeichelte, revolutionirend wirken musste, ist selbstverständlich. Sie stellte ja den gerühmten gesunden, einfachen Menschenverstand der Masse auf die Probe und er — unterlag, was ihm medicinischen Wunderlehren gegenüber

von jeher bis heute begegnet, da in den Vorstellungen der Mehrzahl der Laien die Medicin an sich noch wie eine mystische Kenntniss erscheint oder wie eine blinde Sache des Probirens. Darin gleicht das 19. Jahrhundert noch dem Mittelalter vollauf — und auf dem gedankenlosen Hinnehmen und dem Aberglauben der Gebildeten und Ungebildeten ruhte auch der Erfolg der Homöopathie, wozu das ärztliche Modetreiben stets den Weg ebnete; denn wie lange war es her, als die Homöopathie auftrat, dass viele Aerzte noch magnetisirt und visceralklystirt hatten?

Gegner von Bedeutung waren unter Andern folgende Aerzte: Stieglitz, der überall auf der Mauer stand, wenn falsches Denken eine Bresche in die Ringmauer der hippokratischen Kunst zu legen drohte; Kurt Sprengel; L. Wilh. Sachs (1787—1848), Prof. in Königsberg; Bogislaus Conrad Krüger-Hansen (1776 bis 1850), Praktiker zu Güstrow; Joh. Christian Aug. Heinroth (1773—1843), Prof. der Psychiatrie in Leipzig; Ferd. Gottlieb v. Gmelin (1782—1848), Prof. in Tübingen; G. v. Wedekind; Friedr. Alex. Simon (geb. 1793), Arzt in Hamburg (Samuel Hahnemann Pseudomessias medicus; die unsterbliche Narrheit S. Hahnemanni, andrer Theil; auch Verfasser des Vampyrismus des 19. Jahrhunderts); Karl Friedr. Heinrich Marx (1796 geb.) aus Karlsruhe, Prof. in Göttingen, behufs dessen Beurtheilung als Arzt, Schriftsteller und Denker wir auf die mehrfach genannte „Geschichte der deutschen Medicin“ von Heinrich Rohlfs verweisen müssen, da jene hier nicht nach Verdienst erschöpfend ausgeführt werden könnte; Ignaz Rud. Bischof, Edler von Altenstern (1784 bis 1850), Prof. in Wien; Karl Ernst Bock (1809—1873), „Unser Bock“ der Gartenlaube u. A. — Uebrigens muss man die „wissenschaftlichen“ Homöopathen selbst als Gegner Hahnemann's betrachten, da sie die wichtigsten seiner Lehren als unhaltbar geopfert haben, dafür aber zum Theil ihn in der dritten Person mit grossen Anfangsbuchstaben aufführen, um äusserlich gut zu machen, was sie innerlich gegen denselben gefehlt haben. Charakteristisch ist es jedenfalls, dass Hahnemann unter den homöopathischen Aerzten von Namen keinen reinen und ganzen Anhänger fand. — Eine ihre Mutter, die Homöopathie, in sehr schlimme Beurtheilung bringende Tochterlehre war die

#### α) Isopathie,

jedenfalls die unreinlichste Theorie von allen jemals erfundenen, nach welcher Gleiches mit ganz Gleichem geheilt werden soll, z. B. Pocken mit Pockeneiter; Diarrhöe mit Stuhlabgang, Tripper mit Trippereiter — wohlverstanden inner-

lich genommen! —, Bandwurm durch verzehrte Bandwurmglieder und was dergl. Heilmittel mehr. Unter die Isopathen gehörten Lux und G. Fr. Müller. Es scheint sonach keine reinliche und unreinliche Möglichkeit geben zu sollen, aus der man nicht eine medicinische Theorie formen kann, ebenso wie keine irgend denkbare Verkehrtheit. Und so ist es sicherlich nicht der erfreulichste Gewinn des Studiums der Geschichte der Medicin, dass man erfährt, wie die letztere manchmal fast unerhörterweise in eine Geschichte, gelinde gesagt, menschlicher Thorheiten verwandelt ward. Und dass diess selbst für unser Jahrhundert ebenso seine Geltung behält, wie für irgend eine Zeit des Mittelalters und Alterthums, liefert uns eine geradezu niederdrückende geschichtliche Lehre und Wahrheit, die nämlich, dass, so lange Menschen leben und streben, Thorheit und Vernunft sich die sinkende Wagschale streitig machen und dass letztere nicht gerade immer am tiefsten diese zu ihren Gunsten sinken macht.

Die Hahnemann'sche Lehre rüttelte übrigens an den Grundvesten der ärztlichen Tradition, wie sie die Jahrhunderte vorher gegolten, so dass jene heute noch von diesem Stosse wanken, und forderte namentlich zu erneuerter Prüfung des Heilapparates auf. Mag das ein cultureller Nutzen gewesen sein, den sie gebracht, so wirkte sie aber andererseits in socialer Richtung unzweifelhaft schädlich, insofern sie durch Profanirung der Praxis es mitverschuldete, dass die Stellung des Arztes gegen früher an Ansehen verlor.

Ist in Deutschland die Homöopathie jetzt offenbar auf den Aussterbeetat gesetzt, so florirt sie noch ziemlich gut in Frankreich, was u. a. aus den dort ganz neuerdings erschienenen Werken hervorgeht, als da sind: Hirschel, (*Guide du médecin homoeop. au lit du malade* 1874); Alexis Espanet: *Pratique de l'homoeop.* 1875; Hoffmann, Ach. (*L'homoeopathie exposé aux yeux du monde*, 1870); Héring (*Médecine homoeop. domestique*, 1873); Jahr (*Nouveau manuel de médecine homoeopathique* 1872); Prost-Lacuzon et Berger (*Dictionnaire vétérinaire homoeop.* 1865); Gunther (*Nouveau manuel de médecine homoeop.* 1871) etc. etc. Es handelt sich freilich meist um Uebersetzungen aus dem Deutschen. Aber gerade die Auswüchse der deutschen Medicin trugen von jeher dazu bei, diese selbst bei den Franzosen zu discreditiren! So nennt denn Bouchut in seiner 1873 erschienenen Geschichte der Medicin das Ganze der Homoeopathie geradezu — *une folie allemande*.

In innerem Connex zu der später zu besprechenden naturphilosophischen Richtung, welche zuletzt die ganze Medicin in eine Nebelhülle von philosophischer Phraseologie verbarg und besonders durch ihre lange Herrschaft schädlich wirkte, steht ein System resp. eine Theorie, die mit dem Mesmerismus und Hahnemannismus betreffs ihrer Wirkung auf's Leben wenigstens vergleichbar ist. Brachten jene nämlich supranaturistisch- und einfach-therapeutische Grillen und Gepflogenheiten unter die Massen, so begannen diese infolge der Lehre von der

#### d) Cranioscopie

(von Gall Organologie, von Spurzheim Phrenologie, von Andern Schädellehre benannt) sich nunmehr auch mit physiologisch-psychologischen Problemen zu befassen, wodurch die an sich fruchtbare Gesichtspunkte bietende Lehre Gall's zur fratzenhaften Modesache verzerrt ward, was besonders dadurch gefördert wurde, dass sie, da ihr Urheber bis 1810 seine Lehre nicht durch den Druck veröffentlichte, noch etwas Geheimnißvolles behielt. Dadurch kam denn auch der sonst verdiente Begründer dieser letzteren in ein zweideutiges Licht bei den Bessern durch den Eindruck, den seine Lehre hervorbrachte, dann für sich selbst auf Abwege und ward so zuletzt zum Mesmer der Physiologie herabgedrückt, wozu er zwar die Veranlassung gab, was er aber nicht verdiente.

Franz Joseph Gall (1757—1828) aus Tiefenbronn bei Pforzheim in Baden

trug bereits 1796 seine Lehre in Wien vor, was ihm aber schon im folgenden Jahre regierungsseitig verboten ward, da man in dieser Lehre Gefahr für den Unterthanenglauben resp. die Unterthanentreue witterte. Nunmehr ging Gall nach Deutschland, hielt in verschiedenen Städten Vorlesungen über seine Lehre und belegte dieselbe praktisch, z. B. in den Gefängnissen von Spandau und Berlin, in welch' letzterer Stadt der (nunmehr auch in ihrer physischen Grundlage, wie angenommen ward, nachgewiesenen) Intelligenz man zwei Medaillen mit dem Bildnisse jenes prägen liess. Doch währte der Enthusiasmus nicht lange und Gall reiste mit seinem in Wien bereits gewonnenen Schüler

Dr. Joh. Casp. Spurzheim, einem, wie er selbst, begabten und verdienten Anatomen — gebürtig aus Longwich bei Trier im J. 1776, gest. in Boston 1832 —, der zuerst Theologe war, nach Paris, wo die Lehre alsbald Anklang fand. Dabei practicirte Gall und ward sehr reich.

Im Stillen fingen geheime Gesellschaften sich vorzubereiten an, ähnlich den mesmerischen, in's Leben traten sie aber erst 1820 in Edinburgh. Die Agitation Spurzheim's, der schon 1813 nach England und 1832 nach Amerika gegangen war, veranlasste weitere in London und Paris, sogar in Indien. Spurzheim hatte auch eine eigne Zeitschrift für Phrenologie gegründet, deren Redakteure George Combe (1783—1858) in Edinburgh und H. C. Watson waren.

Gall, der gerade um Gehirnanatomie sich bedeutende Verdienste erworben hatte, fasste das Gehirn als eine Reihe unabhängiger, nebeneinander liegender „Organe“ auf, die jedesmal auch am Schädel aussen als Erhabenheit den Grad ihrer Ausbildung mit Bestimmtheit zeigen sollten. Die Anlagen seien zwar präformirt, aber durch Ausbildung können sie zum Guten entwickelt resp. die Neigung zum Schlimmen zurückgehalten und unwirksam gemacht

werden, so dass z. B. ein Mensch mit Mordsinn nicht gerade ein Mörder sein müsse. — Diese Annahme besonderer Bezirke im Gehirn für besondere geistige Vermögen hat zwar manchen Grund für sich, hat sogar in neuerer Zeit durch Experimente und Erfahrungen eine gewisse Bestätigung erhalten, aber Gall setzte seine Lehren zu rasch<sup>1)</sup> und nach Beobachtungen am Schädel in ein „System“ um.

Er nahm 27 Organe an: „Fortpflanzungssinn; den Sinn der Liebe gegen die Kinder; den Freundschaftssinn; den Sinn der eigenen Vertheidigung, Muth und Zanksinn; Mordsinn; Schlaueitssinn; Einsammlungssinn (bei Thieren); Diebssinn; Höhsinn, Hochmuth; Eitelkeitssinn, Ruhmsinn; Vorsichtigkeitssinn; Sachsinn, Sachgedächtniss; Ortssinn; Personensinn; Namensinn; Wortsinn; Sprachsinn; Farbenninn; Tonsinn; Zahlenninn; Kunstsinn, Bausinn; vergleichenden Scharfsinn; metaphysischen Sinn, Tiefe des Geistes; Witz; Dichtersinn; Gutmüthigkeit; Nachahmungssinn, Mimik; theosophischen Sinn; Stetigkeit, festen Sinn.“

Spurzheim gliederte noch mehr:

Erste Klasse: Empfindungen.		Zweite Klasse: Verstand.	
Erste Ordnung.	Zweite Ordnung.	Dritte Ordnung.	Vierte Ordnung.
<b>Triebe:</b>	<b>Gefühle.</b>	<b>Erkenntniss- vermögen.</b>	<b>Denkvermögen:</b>
Geschlechtstrieb.	Selbstachtung.	Gegenst.-Sinn.	Vergleichungsvermögen.
Trieb der Kinderliebe.	Beifallsliebe.	Gestaltssinn.	Schlussvermögen.
Einheitsliebe.	Vorsicht.	Grössensinn.	
Anhänglichkeitsliebe.	Wohllollen.	Gewichtssinn.	
Bekämpfungstrieb.	Ehrfurcht.	Farbensinn	
Zerstörungstrieb oder	Festigkeit.	Ortssinn.	
Nahrungstrieb.	Gewissen.	Zahlenninn.	
Verheimlichungstrieb.	Wunder.	Ordnungssinn.	
Erwerbungsstrieb.	Idealität.	Thatsachensinn.	
Bautrieb.	Witz.	Zeitsinn.	
	Nachahmung.	Tonsinn.	
		Sprachsinn.	

Das Pro und Contra weckte natürlich eine ganze Literatur.

Anhänger: T. Forster, G. Comte, G. S. Mackenzie, Cloquet, Broussais, Bouillaud, Andral, Fossati u. A.

Bedingte Anhänger: J. A. Walther, J. D. Metzger, Hufeland, Loder, Reil, Himly u. s. w.

Gegner: J. Th. Walther, A. Moreschi, bes. J. F. Ackermann,

<sup>1)</sup> Ein Nachfolger Gall's, Prof. Benedikt in Wien, befasst sich neuerdings mit „induktiver Moral“, die er aber erst post mortem eruiert, nach Massgabe der Gehirnentwicklung respective des mehr oder weniger ausgeprägten „Menschentypus“ des menschlichen Gehirns — im Tone der naturphilosophischen Schule.

Professor in Heidelberg und Jena, Rudolphi, Serres, Flourens, Magendie u. A.

Spätere Bearbeiter: K. K. Noël, K. G. Carus, jüngst Gustav Scheve.

Göthe, der ja wie auf der Hochschule schon, so auch später viel medicinisches Interesse hatte, demnach sich auch über die Cranioscopie unterrichtete, nahm die Lehre Gall's auf tiefere Weise. „Das Gehirn bleibt der Grund und das Hauptaugenmerk, da es sich nicht nach der Hirnschale, sondern diese nach jenem zu richten hat, und zwar dergestalt, dass die innere Diploë der Hirnschale vom Gehirn festgehalten und an ihre organische Beschränkung gefesselt wird; dagegen dann, bei genugsamem Vorrath von Knochenmasse, die äussere Lamina sich bis in's Monstrose zu erweitern und innerhalb so vieler Kammern und Fächer auszubilden das Recht behauptet... Auf alle Weise war die Gallische Entfaltung des Gehirns in einem höheren Sinne als jene in der Schule hergebrachte, wo man etagen- oder segmentweise von oben herein, durch bestimmten Messerschnitt von gewissen unter einander folgenden Theilen Anblick und Namen erhielt, ohne dass auf irgend etwas weiter daraus wäre zu folgern gewesen. Selbst die Basis des Gehirns, die Ursprünge der Nerven, blieben Localkenntnisse, denen ich, so ernst mir es auch war, nichts abgewinnen konnte.“ Er wollte allgemeine Schlüsse ziehen können und selbst Gall ging ihm zu sehr in's Specifische: „Wer jedoch das Allgemeine zu Grunde legt, wird sich nicht leicht einer Anzahl wünschenswerther Schüler zu erfreuen haben; das Besondere hingegen zieht die Menschen an und mit Recht: denn das Leben ist auf's Besondere angewiesen, und gar viele Menschen können im Einzelnen ihr Leben fortsetzen, ohne dass sie nöthig hätten weiter zu gehen als bis dahin, wo der Menschenverstand noch ihren fünf Sinnen zu Hilfe kommt.“

Einzelne vorgängige Ansichten ähnlicher Art fanden sich übrigens schon bei den Alten und den Arabern. Diese nahmen in den vier Höhlen des Gehirns den Sitz des Gemeingefühls, der Einbildung, des Urtheils und des Gedächtnisses an. Ähnliche Deutungen hatten Albertus Magnus, Mondino, Petrus Montagnanus, Ludovico Dolci, Willis, Charles Bonnet, der das Gehirn als „Sammelplatz sehr verschiedener Organe“ bezeichnete.

Eine Mischung Brown'scher, Pinel-Bichat'scher Anschauungen mit Anklängen an Friedr. Hoffmann's Lehre von der Sympathie der Theile mit dem Magen, Stoll's verborgener Entzündung und Gastricismus und Marcus' Entzündungslehre stellt die als

#### e) Physiologische Medicin (besser mit Broussais'ismus)

bezeichnete Theorie des François Joseph Victor Broussais (1772—1838, Sohn eines Arztes zu St. Malo in der Bretagne), dar.

Br. zeigte von Jugend an aussergewöhnliche geistige, aber auch körperliche Kraft und infolge beider wohl eine Anlage zum Raufen und Kämpfen in beiden Richtungen. Im J. 1792 trat er als Freiwilliger in das Heer der Republik ein, stieg aber nur bis zum Sergeanten. Krank nach Hause zurückgekehrt, konnte ihn sein Vater bestimmen, Arzt zu werden; doch als ihm die Eltern ermordet und sein Haus niedergebrannt worden waren, abenteuerete er auf einem Seeräuberschiffe bis 1798, in welchem Jahre er sich nach Paris begab,

um, 26jährig, nunmehr zu studiren. Bichat förderte ihn besonders. Nachdem er 1803 promovirt hatte, practicirte er zwei Jahre in Paris, wonach er drei Jahre mit Napoleon's Heeren in Holland, Deutschland, Oesterreich und Italien umherzog. Er kehrte nach Paris zurück, veranstaltete die Ausgabe seiner „Chronischen Entzündungen“ und ging dann als Militärarzt noch einmal bis 1814 nach Spanien. In diesem Jahre ward er zweiter Arzt am Val de Grâce und begann als solcher Privatvorlesungen über seine neue Lehre. Der Zulauf war ungeheuer, aber seine Erfolge brachten Br., verbunden mit seiner rücksichtslosen Bekämpfung des Alten Feinde und Krieg, zumal als er 1816 seine „Prüfung der allgemein angenommenen Lehre“ herausgegeben hatte, die aber erst nach 5 Jahren eine zweite Auflage erlebte. Ein Jahr nach dieser begannen die „Annalen der physiologischen Medicin“ zu erscheinen, die bis 1834 bestanden, und daneben zugleich die „Abhandlung über die auf die Medicin angewandte Physiologie“. Im J. 1828 wandte er in einem Werke über „Reizung und Irrsinn“ seine Grundsätze auf die Geisteskrankheiten an. 1831 endlich ernannte man Br. zum ordentlichen Professor; damit aber sank sein Stern, der nur 1836 nochmals aufleuchtete, als er Vorlesungen über Phrenologie hielt. 2 Jahre später starb Broussais in Vitry, wo man ihm später ein Denkmal setzte.

Das Leben beruht nach Broussais, wie schon bei Brown, auf äusseren Reizen, besonders auf dem der Wärme. Diese regt im Körper eigenthümliche chemische Vorgänge an, welche wiederum Regeneration und Assimilation und zugleich Contractilität und Sensibilität unterhalten. Der Tod erfolgt, wenn diese durch jene unterhaltenen Functionen aufhören. Gesundheit beruht auf mittlerer Wirkung der äusseren Reize, Krankheit auf Schwäche oder, häufiger, auf aussergewöhnlicher Stärke derselben. Krankheit ist durchaus nichts Ontologisches.

Allgemeinkrankheiten resp. essentielle Fieber gibt es für Broussais im Gegensatze zu Brown, der fast alle Krankheiten für allgemeine (und asthenische s. d. Barometer) hielt, durchaus nicht, wenigstens nicht sofort nach der Einwirkung abnorm starker Reize; sie entstehen durch diese immer local von einem erkrankten bestimmten Organe oder Organtheile aus, verbreiten sich aber von da auf dem Wege des Nervensystems — das Gangliensystem ist ein mit diesem in Relation stehendes, gleichfalls sympathisch Reize übertragendes, vom Willen unabhängiges System von Centren — durch Sympathie, zumal vom Herzen, ganz besonders aber von der Magen-Darmschleimhaut aus, auf den übrigen Körper. Die zu starken Reize bewirken eine Reizung („Irritation“), die sich als Congestion manifestirt (aktive Congestion). Allgemeine Schwäche, die man in Krankheiten wahrnimmt, rührt dagegen daher, dass, wenn in einem Theile die Erregung stärker, sie in den anderen abnorm schwächer wird und sich von hier aus verallgemeinert. Auch dadurch kann Congestion statthaben (pas-

sive Congestion). Jede Reizung, welche durch sympathische Irritation des Herzens Fieber erzeugt, ist zur Entzündung geworden, deren Hauptcriterium die Hyperämie bildet. Ist die sympathische Reizung stärker, als die ursprüngliche locale, so gibt das die sogenannten Metastasen. Zeigen diese sich in den Sekretionsorganen und nebenbei heilsam, so sind sie als Krisen aufzufassen. Alle starken „Irritationen“ haben das gemeinsam, dass sie theils das Gehirn sympathisch erregen (daher Kopfweh, Schwindel), anderntheils den Magen (daher belegte Zunge, Mangel an Appetit) congestioniren resp. entzünden. Die Magenaffektion regt jedesmal den Dünndarm mit an, beide sind stets zusammen leidend. Da aber die sympathischen Erregungen des Gehirns fast stets die Folge der Irritation des Magens und Dünndarms sind, so hat man es schliesslich fast immer mit der famosen „Gastroenteritis“ zu thun, die zugleich auch die Quelle der essentiellen Fieber wird. („Alle essentiellen Fieber der Autoren beziehen sich auf einfache oder complicirte Gastroenteritis. Sie haben sie verkannt, wenn sie ohne örtlichen Schmerz ist und selbst, wenn Schmerzen daselbst sich finden, betrachteten sie dieselbe immer als Symptom.“ „Die Erkenntniss der krankhaften Zustände des Magens ist der Schlüssel der Pathologie.“) Durch Complicationen verursacht sie Typhus und alle andern sog. Infektionskrankheiten, einschliesslich der epidemischen Hautkrankheiten, ja sogar die gewöhnlichen Hautausschläge, welche dann als sympathisch vom Magen her entstanden zu betrachten sind.

Chronische constitutionelle Krankheiten beruhen sehr häufig auf vorhandener chronischer Entzündung resp. chronischer Gastroenteritis, dergleichen Hypochondrie und Geisteskrankheiten.

Die „Gastroenteritis“ „die Basis der Pathologie“ ist zerlegbar. Vorwiegende Gastroenteritis ist gewöhnlich mit Schmerzen in der Magengegend, plötzlichem Erbrechen von Speise und Trank verbunden; sticht aber die Enteritis vor, so sind starker Durst mit innerem Hitzegefühl, empfindlicher und heissanzufühlender Unterleib, schneller und harter Puls, mitten belegte und an den Rändern rothe Zunge die massgebenden Erscheinungen.

Die Fortpflanzungswege der Krankheiten sind gewöhnlich die Gewebs- und Organsysteme im Sinne Bichat's. Broussais leistete damit der patholog.-anat. Richtung grossen Vorschub. Er war Gewebe- resp. Organsolidarpathologe. Im Gegensatze zu den Nerven-solidarpathologen (Cullen etc.), welche functionelle Krankheiten ohne

locale Störungen annahmen, liess er nur locale Organveränderungen zu mit nachfolgenden Functionsstörungen.

In der Therapie gibt es für Broussais, so wenig wie für Brown und Hahnemann, eine Naturheilkraft. Der Arzt ist desshalb nicht Diener, sondern Beherrscher der Natur: er muss den Krankheiten zuvorkommen — sie „coupiren“, „abortiren“ —, bes. der Gastroënteritis, gegen die, weil sie ja als primäres oder sympathisches Leiden fast überall vorhanden ist, jede Behandlung in erster Linie gerichtet sein muss. Dazu dient vor Allem die antiphlogistische oder schwächende Methode, unvergleichbar viel seltener das ableitende, reizende oder stärkende Verfahren. Die kräftigste Antiphlogose beruht aber nicht auf dem Aderlasse, der höchstens nur bei vollblütigen Kranken, bes. in frischen Entzündungen eines vorzugsweise arteriellen Organs, angewandt werden darf, sondern in der Anwendung von sehr zahlreichen Blutegeln auf die Unterleibs- resp. Magengegend: bei kräftigen Individuen kommen wenigstens 30—50 auf eine Dosis und nur bei sehr grosser Schwäche kann man sich mit 5—8 begnügen. Auf einen Kranken, oder was dasselbe heisst, auf einen Bauch kamen bei solcher Therapie oft hundert, ja sogar einige hundert Blutegel, so dass es nicht zu verwundern ist, wenn man erfährt, dass durch Broussais's Hirudinomanie die Blutegel abnahmen, worunter wir noch nachträglich vielleicht zu leiden hatten. Im J. 1833 allein wurden 41½ Mill. Blutegel nach Frankreich ein- und nur 9—10 Mill. ausgeführt!

Ausser an die Magengegend muss man auch an das primär ergriffene Organ Blutegel setzen um sympathische Gastroënteritis zu verhüten, also z. B. bei Rheumatismus und Gicht an die Gelenke und die Magengrube, bei Croup an den Hals und den Magen, bei Phtisis auf Brust und Magen u. s. f. Selten passen blutige Schröpfköpfe. Auch z. B. bei Würmern musste die Bauchhaut blutig erhalten, zumal bei vorwaltender „Enteritis“; dann waren aber auch die Lebergegend, zuletzt sogar „des Afters raummangelndes Revier“ beliebte Plätze für die Blutegeltherapie, durch die es so weit kam, dass in Frankreich „jeder Bauch entweder mit Blutegeln besetzt ist oder zahlreiche Narben vorausgegangener Stiche zeigt“, ohne Unterschied, ob Mann oder Frau, Jüngling, Jungfrau oder Kind Blut und Platz dazu liefern mussten. Die zuletztgenannte Gegend wählte man z. B. bei frischer, aus Colitis entstandener Diarrhöe, bei Kolik, Ruhr etc. Neben den Blutegeln waren nur noch spärliche Diät, schleimige und säuerliche Getränke und „antiphlogisto-emollirende“ Umschläge auf die Mittelbauchgegend beliebt. Wurde jedoch alle

Speise sofort erbrochen, so musste der Arzt mehrere Tage ganz und gar hungern lassen und halbwarme Fuss- oder Vollbäder geben. — Chronische Entzündungen erfordern in der Uebersahl der Fälle gleichfalls natürlich Blutegel, aber an die ergriffenen Theile z. B. die äusseren Scropheln; auch Syphilis wird durch Blutentziehung direkt am speciell betroffenen Orte und kühlendes Getränke geheilt. — Die ableitende Methode mittelst diuretischer Mittel, Blasenpflaster, Brech- und Abführmittel u. s. w. schadet meist, da sie fast nur neue Reizung zu der vorhandenen hinzufügen oder die „verborgene“ Gastroenteritis vermehren, resp. chronisch machen, was besonders bei Abführdosen von Calomel der Fall ist, durch welche chronische Diarrhöe, Schwind- und Wassersucht entstehen kann. — Tonica sind sehr selten brauchbar, z. B. bei Wechselieber, wenn die vorher angewendete antiphlogostische Methode nichts genützt hatte. China muss man aber in solchem Falle mit der grössten Vorsicht geben, damit die „verborgene“ Gastroenteritis nur nicht um so viel heftiger zurückkehrt. Reizende Mittel, zumal im nervösen Stadium, sind zu verwerfen.

Verdient hat sich Broussais durch seinen Kampf gegen die seither giltige Ontologie der Krankheiten gemacht, dagegen durch die Lehre von der stets localen Natur und Aeusserung derselben der Einseitigkeit der anatomischen Schule in die Hände gearbeitet. Seine „Gastroenteritis“ muss als eine systematische Phantasie betrachtet werden, deren es ja so viele gab und gibt. Wie aber aus dem Vorstehenden sich zeigt, kann die blutdürstige Broussais'sche Therapie, der Probirstein der Lehren eines Arztes, doch etwas besser beurtheilt werden, wie die des Rasori!

Die Lehre Broussais' erwarb sich in Frankreich und Italien, dem Lande des Blutlassens, zahlreiche, in Deutschland und England fast keine Anhänger. Darunter waren besonders viele bedeutende Militärärzte:

Ausser dem noch als einer der bedeutendsten Chirurgen später zu rühmenden Dupuytren der alte Franç. Chaussier, der den Vitalismus nach Paris verpflanzt hatte, wie wir schon erwähnt haben; dann Claude Franç. Lallemand (1790—1854) aus Metz, zuerst Professor in Montpellier, dann in Paris, Leibarzt Ibrahim Pascha's und Mehemed Aali's, der den Prix Lallemand gestiftet hat (Hauptwerke: Pathol.-anat. Untersuchungen über das Gehirn, Medic.-chir. Klinik); J. L. Bégin (1797—1826) „Abhandlung über die physiologische Pathologie, Therapie nach den Principien der neuen medic. Lehre“; H. Chauffard („Ueber die sog. essentiellen Fieber“); Jacques M. A. Goupil („Auseinandersetzung der neuen medic. Lehre“); Louis Charles G. Roche (geb. 1790) aus Nevers („Elemente der medic.-chir. Pathologie“), einer der eifrigsten Anhänger Br.'s; Fr. Gabr. Boisseau (1791—1836), Prof. an dem Militär-

hospitale zu Metz („Organische Nosographie“, „Fieberlehre“); Antoine Laurent Jessé Bayle (geb. 1799), wandte die Lehre von der Gastritis auf die Geisteskrankheiten an; Desruelles (Syphilis ohne Quecksilber mit Blutegehn); P. J. Montgellaz („Ueber intermittirende Reize“); Casimir Broussais (1803—1847), Professeur adjoint am Val de Grace (Rechenschaftsbericht über die Klinik des Vaters), Erfinder der „Duodénite“, welche dieser übrig gelassen hatte; Pierre Franç. Olive Rayer (1793—1867) in Paris, anfangs Anhänger Br's, bedeutender pathol. Anatom; auch Cruveilhier; zuletzt

Jean Bouillaud (1797 geboren), Professor und seit 1831 Chef an der Charité, vor Kurzem erst quiescirt, der vorzugsweise die symptomatische Natur der Fieber und die blutdürstige Broussais'sche Therapie adoptirte, zur grösseren Abwechslung aber und um eine „neue Methode“ zu schaffen, die armen kranken „Experimentirobjecte“ mit dem „Aderlass Schlag auf Schlag“ miss-handelte. Wie die Homöopathen Hahnemann, so hielt Bouillaud den Dr. Broussais für den „Messias der Medicin“, die leider mit Messiasen überfüllt ist. Sehr verdient machte sich Bouillaud um die Kenntniss der Herzkrankheiten und ihres Zusammenhangs mit Rheumatismus, sowie um die der Gefässobliterationen. Hauptwerke: „Medicinische Klinik der Charité“; „Klinische Abhandlung über den Gelenkrheumatismus“; „Klinische Abhandlung über die Herzkrankheiten“; Klinische und experimentelle Abhandlung über die sog. essentiellen Fieber“ und andere Schriften. Dabei ist er ein vorzüglicher physikalischer Diagnostiker und der eigentliche Pathe der sog. „Médecine exacte“.

Die Anzahl der Gegner Broussais's war anfangs nicht sehr bedeutend, wuchs aber allmählich. Besonders zählten viele Aerzte der folgenden „Schule“ zu denselben. Anfangs ragte ausserhalb dieser Franç. Aug. Chomel, Prof. der Pathologie an der École de médecine zu Paris und Chefarzt am Hôtel Dieu hervor, der nochmals genannt werden muss; dann der schon früher genannte berühmte Hallé, welcher den Ausspruch that, dass man an dem Style Br's schon den Stolz des Sektirers herausrieche; weiter Fouquier, Franç. Emmanuel Foderé († 1835), seit 1814 Prof. der gerichtl. Medicin und Hygieine in Strassburg, der gleichfalls schon bei Darstellung der Medicin des 18. Jahrhunderts genannt worden ist; A. Coste, Fr. Dubois u. A. In Dänemark trat der Broussais'schen Lehre besonders Karl Otto (1795 geb.), Prof. der gerichtl. Medicin und Arzneimittellehre in Kopenhagen entgegen, in Deutschland am frühesten Heinrich Spitta (1799 geb.), Prof. in Rostock; dann der berühmte Franz Paula von Gruithuisen (1774—1852), nacheinander Prof. der Arzneikunde, Naturwissenschaften und Astronomie in München; W. H. Conradi u. A. C. M. Bailly und der Italiener Campagnano suchten dagegen Rasori's und Broussais's Lehre in Verbindung zu setzen -- jedenfalls zum noch grösseren, aber nur theoretischen Heil und zum therapeutischen Unheil der leidenden Menschheit. Was wäre denn noch nicht leider schon laut Geschichte der Medicin zusammengeschweisst worden — um dann in der Praxis zum grössten Schaden der Kranken zu werden!?

Mit der vorigen gleichzeitig und überall Gegnerin derselben bis zu deren Untergang war die für die ganze Medicin des 19. Jahrhunderts tonangebend gewordene (Pariser)

f) Französische pathologisch-anatomisch-diagnostische Schule,

deren Betrachtung desshalb in der Reihe der medicinischen Schulmeinungen nöthig wird, weil sie sich bei Weitem mehr als eine lang und weit verbreitete Schulrichtung für die Pathologie, denn als eine für reine pathologische Anatomie darstellte, mit andern Worten, weil sie die Pathologie für lange Zeit als pathologische Anatomie auffassen lehrte, indem sie diese „zur klinischen Anatomie erheben wollte“, also die Aufgabe des Arztes dem Kranken gegenüber in die Aufsuchung pathologisch-anatomischer Veränderungen und in die Erforschung der localen Krankheitsprodukte verlegte. Der Heilkunst aber wiess sie die Beseitigung dieser letzteren zu, statt die des ursächlichen Krankheitsprocesses, der ganz ausser Acht blieb. Der lebende Kranke ward zum Objecte für pathologisch-anatomische Localdiagnose und localtherapeutische Versuche oder der bloss expectativen Allgemeinbehandlung. Man hielt viele Krankheiten desshalb für unheilbar, weil man mehr die Produkte der tödtlich verlaufenen in's Auge fasste, als den Heilungsprocess studirte. Indicationen wurden nicht gestellt. Das Vermögen, ja fast selbst der Wille, Krankheiten zu heilen, ward geschwächt. Liess man bei der rein expectativen Methode aber die als Naturheilkraft zu bezeichnende Körperthätigkeit noch anfangs ungestört wirken, so gab man in den späteren Zeiten mit grosser Vorliebe die neuentdeckten Alkaloide und zwar bis zum Missbrauche, da nicht entschieden ist, ob so starke Mittel die Natur noch ungestört wirksam sein lassen. — Functionelle resp. dynamische Störungen wurden nicht berücksichtigt und auch die Krankheiten der Körpersäfte vergass man anfangs fast ganz, beides, weil man sie in der Leiche mit dem Messer u. s. w. nicht finden konnte. Der Kranke ward nach alledem nur mehr als lebendiger Cadaver oder auch als lebendes anatomisches Präparat behandelt, nicht mehr als empfindendes, dazu mit lebendigen Kräften ausgestattetes Wesen. Nur wenige Aerzte der Schule machten davon eine Ausnahme, z. B. Andral. Man schuf so ein Studium des Todes (am Lebenden), den Vorwurf, den einst Asklepiades dem Hippokrates fälschlich gemacht hatte, und zwar diessmal als begründet von Neuem wachrufend. Wie der eigentliche Krankheits-

vorgang, so ward die Aetiologie demgemäss gleichfalls vernachlässigt, ebenso, lange Zeit wenigstens, die Prophylaxe resp. Hygieine.

„Ueberall experimentirt man in Frankreich mit den Kranken, weniger um das beste Heilverfahren zu erzielen, als vielmehr in der Absicht, die Wissenschaft mit einer interessanten Entdeckung zu bereichern und die Genauigkeit der Diagnose durch ein neues physikalisches Zeichen noch um einen Grad zu steigern. Das Ausland hat dann nicht Unrecht, wenn es sagt: in Frankreich behandelt der Arzt weniger den Kranken, als die Krankheit.“ (Kratzmann.)

Verlor die Praxis an Wirksamkeit und Werth auf die angegebene Weise, so ward freilich andererseits die Kenntniss der Körperveränderungen durch Krankheiten ganz unleugbar gefördert, einestheils durch die Leicheneröffnung, dann durch die sog. physicalischen etc. Hilfsmittel, die man zur Erforschung der Produkte der Krankheit am noch Lebenden erfand, freilich aber wieder nur empirisch resp. pathognomisch cultivirte. Die rein sinnliche Diagnose ward unvergleichlich sorgfältiger und sicherer der früheren Zeit gegenüber, nur zog man dabei weniger die gewöhnlichen, als die bewaffneten Sinne zu Hilfe (Percussion, Urometrie, Mensuration, Mikroskop, chemische Untersuchung etc.).

Man fand auf beiden Wegen den Sitz vieler Krankheitsprodukte mit vorher ungeahnter Schärfe und Genauigkeit. Darnach ward eine grosse Reihe von Krankheitslocalisationen als neue Krankheiten aufgefasst und mit neuen Namen belegt, die nunmehr an die Stelle der früheren vagen Sammelbezeichnungen traten, welche die Krankheit als Totalbild mit localen Folgen in's Auge gefasst hatten. (So z. B. das Sammelbild „Asthma“, das man nun nach örtlichen Rubriken zerfällte.) Umgekehrt kannte freilich von nun ab die neue Schule nur Localerkrankungen und leitete die Aenderungen des Allgemeinzustandes von diesen ab, ja man sah „die örtlichen Krankheiten für mehr oder weniger heilsame Bestrebungen der Natur an, irgend ein allgemeines Leiden (Dyskrasie) auf was immer für eine Art zu entscheiden und nicht für begrenzte örtliche Entzündungsprocesse“. Es war diess letztere freilich erst der Fall, als seitens der Schule eine „neue Humoralpathologie“ in's Leben gerufen worden war.

Diese Trennung in concrete Krankheitsindividuen nach Massgabe der erkannten Localisation ward besonders gefördert durch den Specialismus, der fast nothgedrungen entstand, als sich die Masse der einfach registrirten, „exakten“ Thatsachen und Entdeckungen so häufte, dass ein Einzelner nicht mehr genügte, um alle die letzteren für alle Organgebiete zu bewältigen. Es war diess ohne Zweifel

eine in Vielem segensreiche Arbeitstheilung für die wissenschaftliche Bearbeitung; aber der ärztlichen Praxis, die es immer mit dem ganzen Menschen zu thun hat, nicht einzelne getrennte Provinzen desselben in Betracht ziehen kann und darf, schadete die Uebertragung jenes auch auf sie mit Ausnahme einiger weniger Gebiete sehr empfindlich.

Weiter veranlasste die Schule das Ueberwuchern der Casuistik neben der Specialistik als Folge dieser. Die sogen. „interessanten Fälle“ wurden besonders cultivirt, wogegen die alltäglichen Vorkommnisse vernachlässigt blieben, mit denen es die gewöhnliche Praxis doch am häufigsten zu thun hat, im Gegensatze zu der Hospitalpraxis, die nunmehr massgebend ward, in welcher jetzt getrennte Abtheilungen für Brustkranke, für Hautkranke u. s. w. entstanden. Auf diesen Kliniken aber galten die glänzenden Diagnosen als die Hauptsache, die ausgeprägtesten und die seltenen Fälle wurden zu diesem Behufe gerade cultivirt, diejenigen aber, bei denen eine anatomische Localisation nicht mit Hörrohr und Plessimeter etc. nachgewiesen werden konnte, fast wie Fabeln einer unwissenschaftlichen früheren Zeit bei Seite geschoben.

Das Bestechende der so sehr geförderten anatomisch-diagnostischen und pathologisch - anatomischen Kenntnisse schuf weiter eine Einseitigkeit, die in dem anmassenden Glauben gipfelte, dass es von der Pariser anatomischen Schule an erst eine Medicin gebe. Vor ihr sollte Medicin nicht, wenigstens nicht als Wissenschaft, existirt haben. Das galt lange als Axiom, wirkte ebenso, wie in den früheren Systemen die theoretischen Lehrsätze, und erst spät begann die Ueberzeugung laut zu werden, dass auch diese Schule wieder, wie diess so oft im Laufe der Geschichte der Medicin geschehen, einen Theil für das Ganze genommen habe. Man ignorirte die Vergangenheit ganz und hielt Alles für veraltet, was nicht mit den neuesten Hilfsmitteln der Erkenntniss gewonnen und von heute war. So isolirte sich die Schule gänzlich von der früheren Medicin, der sie ja die Fähigkeit richtiger Beobachtungen fast ganz absprechen wollte.

Um aus der ungeheuren Ansammlung von Beobachtungen, bei denen allgemeine Principien keine Geltung haben sollten, weil nur die Beobachtung, nicht das Denken an sich, Anerkennung und Werth beanspruchen durften, doch allgemeine Schlüsse zu erhalten, zog man (Louis u. A.) später die Statistik zu Hilfe. Damit gelangte man zwar zu manchen fruchtbringenden Ergebnissen, aber auch sehr oft durch allzu geringe Reihen oder durch Zusammenstellungen aus

den verschiedensten Verhältnissen und Oertlichkeiten ohne Sicherheit für immer richtige Diagnose etc. zu ebenso häufig durch folgende Statistiken wieder umgestossenen Resultaten und Folgerungen, wodurch eine Haltlosigkeit in Vielem entstand, besonders aber in der Therapie, deren Resultate man ebenfalls der Zählmethode unterwarf, obwohl am wenigsten Gleichheit in der Grundlage der Listen gerade darin zu erreichen war, so zwar, dass gar manche dieser den Schein unbewusster oder bewusster Täuschung an der Stirne trug und trägt. — Uebrigens nützte die Schule durch Beseitigung des Vielmedicinirens, das neuerdings wieder auftreten zu wollen scheint.

Physiologie und mikroskopische Anatomie wurden von der französischen anatomischen Schule erst später in Betracht gezogen und deduktives Denken natürlich als unzulässig in der „exacten“ Medicin, resp. dem sogen. Positivismus ganz ausgeschlossen.

Eine kurze, aber sprechende Charakteristik der französischen Richtung lieferte ein grosser Verehrer derselben (1844), Isensee: „Betrachten wir noch einmal kurz die jetzige französische Medicin und ihre Therapie. Der französische Arzt, der vor das Bett eines Kranken tritt, handelt nach folgendem Verfahren: Er sieht ihn an, indem er dessen Körper, nach genauer Kenntniss der Anatomie, in die Bichat'schen Systeme zerlegt; nach Broussais mehr oder weniger denkend, nimmt er an, dass eines davon an Entzündung leidet; welches dieses ist, wo der Sitz, wie weit die Ausdehnung und der Grad, untersucht er mit allen Sinnen, zumal auch durch Zufühlen und durch Hilfe des Stethoskops und der Percussion mit einer Genauigkeit, in der Louis Meister ist, dann verordnet er Entziehen fester Nahrung, mehr oder weniger milde Mittel, antiphlogistische und revulsive Behandlung. Tritt aber der Tod ein, so untersucht er durch die pathologische Anatomie, wie weit seine Diagnose (also nicht die Therapie) richtig gewesen, wie sie Andral und Cruveilhier und nicht wenige Andre am ausführlichsten gegeben haben.“ Wunderlich aber berichtete, dass „für die chronischen Fälle therapeutisch noch weniger gesorgt werde, als für die acuten“, und sagt weiter: „Man wird dort an einer exemplarischen Genauigkeit in der Krankenexploration sich erfreuen, und wird sich überzeugen, wie häufig die früher für dynamisch gehaltenen Affektionen dieser Organe von materiellen Veränderungen abhängen, und wie diese so oft andre Leiden begleiten und ihnen zu Grunde liegen, wo man sie früher nicht geahnt hatte. Ich erinnere hier nur an die Herzaffektion bei Wassersucht und bei acut verlaufendem Rheumatismus.“

In solchen Nachweisungen, wie die letztgenannte, lag die Stärke der Schule, wie in dem ersten Ausspruche deren Schwäche gezeigt ist.<sup>1)</sup>

Den grössten Schaden brachte diese Schule dadurch, dass auch

---

<sup>1)</sup> Der Einfluss dieser Schule auf Deutschland geht daraus am deutlichsten hervor, dass fast alle ihre Werke sofort übersetzt wurden und die Buchhändler eigne Uebersetzer hatten, wie Dr. Behrends für Hirschwald, Dr. Krupp für Kollmann in Leipzig, Dr. Eckstein für Kaulfuss in Wien etc.

ihre mit der Prätension der Unfehlbarkeit vorgetragenen Einseitigkeiten als ebensovielen wirkliche und einzige „Errungenschaften“ geltend gemacht — und überall als solche hingenommen wurden: es bewahrheitete sich gerade durch solche Prätension das Wort, dass man sich nur selbst vertrauen müsse, damit Einem die Leute trauen. Zweifellos aber nützte sie dauernd durch ausgezeichnete Förderung der Kenntniss und Erkennung der durch die Krankheitsprocesse gesetzten Veränderungen und durch Vereinfachung der Medication.

Uebrigens herrschte unter den Vertretern der Schule durchaus keine Uebereinstimmung der Anschauungen: Einzelne waren Solidarpathologen, Andre neigten mehr der Humoralpathologie zu oder cultivirten diese neben jener, Andre waren reine Eklektiker.

Als Vorläufer dieser Schule sind Bichat und Pinel, sowie Prost durch seine „Médecine éclairé par l'ouverture du corps“ zu betrachten, als eigentliche Begründer aber Corvisart, Dupuytren und Laënnec, auf die wir später bei Betrachtung der Fortschritte der Diagnostik und Chirurgie näher zurückzukommen haben, dann der Provençale

Gaspard Laurent Bayle (1774—1816) aus Vernet, der, ursprünglich zur Theologie bestimmt, sich der Rechtswissenschaft und zuletzt dem Studium der Medicin in Montpellier zuwandte. Eine Zeit lang Militärarzt, ward er dann Leibarzt und Arzt in der Charité, wo er sich besonders durch vielfache Erforschung der pathol. Anatomie der Lungentuberculose, an der er selbst starb, und der Tuberkel überhaupt, die er als Aftergebilde betrachtete, sehr verdient gemacht hat.

B. legte auf Corvisart's Klinik zuerst das Ohr bei Herzkrankheiten resp. schwachfühlbarem Herzschlage dicht an den Thorax, wodurch er der Vorgänger Laënnec's ward.

Der neuen Richtung der französischen Pathologie schloss sich auch der berühmte ältere Kliniker

Auguste François Chomel (1788—1858) aus Paris an.

Ch. war seit 1826 Prof. in der medic. Facultät zu Paris, Arzt an der Charité und dem Hôtel Dieu und Leibarzt Louis Philippe's. Nach Napoleon's III. Staatsstreich ward er wegen Nichtanerkennung der neuen Ordnung der Dinge entlassen.

Er gehörte lange nicht der neuen Schule an und war ihr auch später nicht in Allem ergeben. So z. B. gebrauchte er die Auscultation und Percussion — Piorry's Plestimeter duldete er gar nicht — weniger, als die Andern. Dagegen übte er Mensuration (compas d'épaisseur). Chomel vertrat erst den patholog.-anat. Standpunkt nach seinen ersten Arbeiten („Versuch über den Rheumatismus, 1813; Abhandlung über die fieber- und pestartigen Krankheiten, 1822;

Elemente der allgemeinen Pathologie“, 1824) und zwar in seinen „Vorlesungen über medic. Klinik“.

Entschiedener huldigten der anatomisch-diagnostischen Richtung der chirurgische und pathologische Anatom und Chirurg

Gilbert Breschet (1784—1845) aus Clermont Ferrand, Prof. in Paris (wies Phlebitis, ihre Folgen und Häufigkeit nach).

Dessgleichen zuletzt der eklektisch verfahrenende

Léon Rostan (1790 geb.) aus St. Maximin im Bar, Arzt an der Salpêtrière und seit 1833 Prof. der Klinik an dem Hôpital de l'Ecole und dann am Hôtel Dieu, der, anfangs noch unentschieden zwischen älterer und neuerer Richtung, dieser letzteren dann durch seine Werke über „Gehirnerweichung“ und seine dreibändige „Clinik“ Vorschub leistete, indem er der localisirenden Richtung nicht allein in der Diagnose, sondern auch in der Therapie huldigte.

Einer der frühesten und sicher einer der bedeutendsten der pathol. Anatomen und Vertreter der path.-anat. Richtung in Paris war

Jean Cruveilhier (1791—1873) aus Limoges, zuerst Prof. in Montpellier und dann in Paris, wo er seit 1836 Chefarzt an der Maternité geworden. Er war ein Schüler Dupuytren's, der ihn zum Studium der patholog. Anatomie veranlasste, indem er ihm auf dessen Frage, über was er seine Dissertation schreiben solle, jenes wiederholt anrieth. Sein Essai d'anatomie pathol. (1816), war die Frucht dieses Rathes. Diesem Werke folgten: 1821 Médecine pratique éclairée par l'anat. pathol.; 1829 bis 1842 die berühmte Anat. pathol. du corps humain mit prächtigen und zahlreichen Abbildungen; 1849—1862 die Anat. pathol. générale etc.

Cr. trennt die pathol.-anat. Veränderungen in Abweichungen der Form oder mechanische Störungen und Abnormitäten der Substanz, wohin die Afterbildungen gehören, die er in homologe und heterologe eintheilt (die homologen zerfallen in solche mit Umwandlung resp. Umtausch eines Gewebes z. B. in Zellgewebe, Knochensubstanz etc., solche mit Wucherung resp. Ueberschreitung der normalen Schranken eines Gebildes z. B. Exostosen, Condylomen, zuletzt solche, die als eigenthümliche oder selbstständige zu betrachten sind, z. B. Lipome, sehnige Geschwülste. Die heterologen sind einestheils perennirend und dann gleichfalls entweder einfache Umtauschungen der Gewebe oder Wucherungen oder eigene Gebilde und andertheils transitorisch, wohin die Ausschläge gehören). Weiter stellt Cr. noch eine Classe der Entzündungen auf, zu der Gangrän und Atonie gehört, und eine der Neurosen und Fieber. Er untersucht die verschiedenen Entwicklungsstufen, nicht bloss das Endprodukt. Die Veränderungen bei homologen, wie bei heterologen Aftergebilden entstehen durch Exsudate in die Gewebe, die entweder durch Entzündung ausgestossen werden oder ein eigenes Leben nach Art der Parasiten führen, oder ohne in Zusammenhang mit dem benachbarten Gewebe zu stehen, dieses nur verdrängen.

Grosses Ansehen genossen Cruveilhier's Lehren bezüglich der Pyämie resp. Phlebitis. Jene hielt Cr. stets für eine Folge der letzteren, welche er auf anfängliche Gerinnung des Blutes zurückführte, die er in der Folge dann einseitig für die allgemeine

Ursache fast aller Entzündungen hielt (Capillarphebitis). Er hatte nämlich als der Erste die Erfahrung gemacht, dass primäre suppurative Phlebitis nicht stattfindet, sondern dass dieser stets ein Blutgerinnsel vorausgehe, in dessen Mitte sich gerade zuerst der Eiter finde. Trotzdem nahm er an, dass dieser ursprünglich an den Venenwandungen sich gebildet habe, dann aber in die Mitte des Gerinnsels durch Capillarität eingewandert sei, da er den Eiter noch für eine Flüssigkeit ohne körperliche Elemente hielt. Demnach war für Cr. Phlebitis zwar die letzte Ursache der Pyämie, der Eiter aber trat zuerst von dem jener vorhergehenden Gerinnsel aus ins Blut über. Diese Lehre hat bekanntlich erst durch Virchow ihre Richtigstellung erfahren.

An dem Kampfe gegen Broussais betheiligte sich hervorragend

M. Augustin Nicol. Gendrin (1796 geb.) aus Chauteaudun, Arzt am Hôpital Conchin und dann am H. de la Pitié, Herausgeber des *Journal général de médecine*, der in seinen „Untersuchungen über Natur und Ursache der Fieber“ (1823), in seiner „Geschichte der Entzündungen“ (1826) und „Philosophischen Abhandlung über die prakt. Medicin“ vom pathol.-anat. Standpunkte die Lehren jenes Messias angriff. Er war einer der ersten pathologischen Experimentatoren (Jauchejektion). Percussion und Auscultation des Kopfes.

Wohl der bedeutendste Vertreter der neuen Schule, der durch sein Vortrags- und Lehrtalent sowohl, wie besonders durch seinen Ruf und den Glanz seiner Werke Paris zum Mekka der neuen Lehre, nach dem die Ausländer, ganz besonders die Deutschen, nunmehr schaarenweise pilgerten, um zu Hause dann einzeln mehr weniger begeisterte Berichte über die pariser Medicin zu schreiben, so dass eine ganze medic. Reiselitteratur über Paris damals bei uns entstand, in erster Reihe umschaffen half, war

M. Gabr. Andral (1797—1851) aus Paris, der unermüdlichste Forscher und Denker der Schule.

A. war der Sohn des Leibarztes Murat's, Guillaume Andral, und seit 1827 Prof. an der medic. Klinik zu Paris. Seine ersten Beobachtungen sammelte er auf der Klinik des berühmten Schülers von Corvisart: Théod. Nilamond Lermnier (geb. 1770 zu St. Valérie in der Somme), kaiserl. Hofarztes und dann Vorstehers einer Abtheilung am Hôtel Dieu, zuletzt an der Charité. Er gab dieselbe unter dem Titel „Clinique médicale ou choix d'observations, recueillies à l'Hôpital de la charité (1823—1840)“ heraus. Die 5 Bände enthalten die Darstellung der Krankheiten der Brustorgane und der Unterleibsorgane, des Typhus und der Gehirnkrankheiten. Ferner schrieb A. „Ueber die Krisen“ 1824; „Abriß der patholog. Anatomie“ 1829; „Ueber Vitalismus“; 1837 erschien unter der Redaktion von Am. Latour Andral's „Cursus der inneren Pathologie“, dann in Gemeinschaft mit Gavarret mehrere Schriften über Blut, zuletzt mit Gavarret und de la Fond der „Versuch über die Hämatologie“ 1843.

Der Gang von Andral's Untersuchungen und dessen eklektisches, hervorragend kritisches Denken geht aus einer von Kratzmann erhaltenen Aeusserung desselben gut hervor. Er sagte:

„Ich habe nun (1840) die Medicin schon mehrere Mal von vorn an begonnen. Das erste Mal geschah es bei meinen pathologisch-anatomischen Studien, das zweite Mal bei Gelegenheit meiner Forschungen im Bereiche der Auscultation und Percussion, und das dritte Mal bei meinen physikalisch-chemischen Untersuchungen der verschiedenen körperlichen Flüssigkeiten. Ich glaube, es wird kaum das letzte Mal sein.“

Der Ausspruch gibt zugleich einen Grundriss des Entwicklungsgangs der Schule überhaupt, deren Angehörige demnach zuerst der durch Bichat, Corvisart u. a. vorgeschlagenen pathologischen Anatomie, dann der durch Laënnec in's Leben gerufenen physikalisch-diagnostischen Richtung, zuletzt der durch Andral u. Gavarret, sowie Magendie geschaffenen chemisch-physiologischen Forschung huldigten. Zuzufolge der letzteren trug Andral wieder humoral-pathologische Ansichten vor und lehrte diesen gemäss die Existenz von primären Bluterkrankungen, der sogen. Dyskrasien, entgegen Broussais. Er zog die Physiologie in den Dienst der Pathologie, jene „zur pathologischen Physiologie erhebend“ und war der Schöpfer der Hämatochemie, welche die frühere iatrophysische resp. Boerhaave'sche Hämatophysik ergänzen sollte. A. untersuchte nicht allein Sekrete und Exkrete, darunter die Athemluft, sondern auch Exsudate und feste pathologische Produkte. Funktionsstörungen ohne materielle Veränderungen der Theile erkannte er anfangs nicht an, gab aber zuletzt eine Art „Vitalität“ zu. — Die Entzündung zerfiel A. in Hyperämie, Eiterung und Sekretion und liess die Verbreitung jener durch Blut und Nerven zugleich vor sich gehen, wie er überhaupt weder den Flüssigkeiten, noch den Festtheilen im Leben der Körper zu trennende Rollen zutheilte.

In der Therapie legte A. wieder grösseres Gewicht auf Brech- und Abführmittel, selbst im Typhus, sehr geringes aber, Broussais entgegen, auf Blutentziehung resp. Aderlass. Auch versuchte er als neu Chlor, Jod und Jodverbindungen. Dabei reichte er selbst manchmal nach contrastulistischer Weise grosse Gaben von Tart. stib., Aconit, Digitalis, Kampher (bes. in Clystieren) etc., war aber im Allgemeinen ein Vertheidiger des Nichts- oder Wenigthuns, wie denn von jeher die therapeutische Disciplin der Franzosen schwächste Seite, im Gegensatze zu den Engländern, war, da sie zur Einseitigkeit und Schablone oder zur Mode von jeher neigten.

Die chemisch-diagnostische resp. patholog.-chemische Richtung gewann in Frankreich nicht die Tragweite, wie in Deutschland, obwohl Reagentien, wie Lackmuspapier etc. ziemlich früh gebraucht wurden. Hauptsächlich vertreten war dieselbe durch Andral u. Gavarret, Robin (*Traité de chimie anatomique et physiologique* 1853, mit color. Atlas) und V. A. Racle (*Traité de diagnostic médicale*).

M. Andral, ein gewichtiger Gegner des Broussaisismus, erkannte Broussais, dessen Nachfolger auf dem Lehrstuhle der allgemeinen Pathologie er geworden war, selbst noch an. Letzteres war viel weniger bei dem zweiten bedeutenden Vertreter der neuen Schule der Fall. Wir meinen den „Heros exacter Minutiosa“ (Isensee),

P. Ch. A. Louis (geb. 1785), der als der Erste die „numerischen Methode“ für die Pathologie verwandte und Broussais, mit dem er Streitschriften wechselte, eigentlich zu Fall brachte.

L. war von seinem 17.—33. Lebensjahre in Russland, wo er auch studirt hatte. Er kam während der Blüthezeit des Broussaisismus 1818 zufällig nach Paris zurück, blieb da und begann nunmehr auf Chomel's Klinik zu beobachten, zu zählen und zu seciren, um Broussais's Lehre zu prüfen. Darauf verwandte er 7 Jahre lang 4—6 Stunden des Tags, die er im Hospitale und Secirsaale zubrachte, und liess dann erst, auf 358 Sektionen und 1960 Kranke gestützt, sein Buch „Ueber die Schwindsucht“ erscheinen (1825). Dann folgten „Memoiren“ und „Untersuchungen, patholog.-anatomische über verschiedene Krankheiten“, „Untersuchungen über das Typhusfieber“, eine berühmte Streitschrift „Examen de l'Examen“ gegen Broussais und andere, alle auf mit ängstlichster Genauigkeit ausgeführte physical. und sonstige Diagnose, auf Leichenöffnung und Zahlen gestützt. Die letzten verwandte er für Aetiologie, Symptomatik, Prognose, Therapie und pathol. Anatomie. Durch all' das ward Louis, der seit 1835 Arzt am Hôtel de la Pitié war, einer der Führer der Schule.

Seine Grundsätze drücken sich im folg. aus: „In der Pathologie sowohl, wie in der Therapie ist die numerische Analyse eine nützliche Anwendung. Nur durch eine Zahl können wir die Häufigkeit dieses oder jenes Symptomes ausmitteln; durch ein bestimmtes Zählen allein ist es möglich, die besondern Verhältnisse des Alters, des Geschlechtes, der Constitution unserer Kranken, zur Herstellung des Satzes zu benützen, dass dieses oder jenes Zeichen in einer gegebenen Krankheit 10, 15 oder 50mal unter 1000 vorkomme. Wir sind nur durch die Statistik im Stande, eine Durchschnittszahl aufzufinden, durch die wir auch die Häufigkeit, die Dauer eines „Symptomes“ — darin mathematische Genauigkeit zu erreichen, ist sicher unmöglich; Louis vergass die schon von Hippocrates betonte wechselnde Eigenthümlichkeit der Gegenstände unserer Kunst — „einer ganzen Krankheit, und endlich auf die Entscheidung derselben schliessen können.“ Die letztere mag eher zahlmässig zu bestimmen sein, während das Folgende unzuverlässig aus-

fallen muss, weil niemals zwei Fälle ein und derselben Krankheit ganz gleich sind und selbst der gleiche Einzelfall auf dieselbe Behandlung dazu anders reagirt. (Nebenbei wurde dadurch, dass man die gleiche Behandlung glaubte, der statistischen Resultate wegen, ohne genau zu individualisiren, in Krankheiten stets durchführen und beibehalten zu müssen, die Schablone in der Therapie gross gezogen). „In der Therapie ist die numerische Methode die allein genügende, um über die Vortheile zweier Behandlungsarten einer und derselben Krankheit abzuurtheilen“, wobei erwartet werden müsste, dass die Krankheit stets bei Individuen gleicher Körperconstitution, gleichen Alters u. s. w. vorkomme, um wirklich mathematisch unanfechtbare Resultate zu erhalten. In der Therapie verfiel L. auch dadurch noch in Einseitigkeit, weil er nur die Hospitalpraxis berücksichtigte. — Er verwarf u. a. die Blasenpflaster einseitig als fiebervermehrend, tadelt grosse Blutentziehungen etc., gibt aber in der Pneumonie grosse Gaben Brechweinsteins neben reichlichem Blutlassen u. s. w. Wie „voraussetzungslos“ trocken und nüchtern L. pathologische Facta registrirte, geht aus folg. hervor: „der Dünndarm war „bei Typhus“ in 14 Fällen sehr aufgebläht, die Schleimhaut, mit elliptischen Plaques versehen, war ungefähr bei einem Drittel weiss; roth bei 17 Fällen; graulich bei 11; in guter Beschaffenheit bei dem 5ten Theile; erweicht bei den andern in verschiedener Ausdehnung“, alles, wie man sieht, relative Begriffe und Bezeichnungen, welche eine streng mathematische Methode, die nur absolut Gleiches oder doch präcis Charakterisirtes zulässt, ausschliessen. statt dessen nur den Schein grösster wissenschaftlicher Genauigkeit und Zuverlässigkeit ermöglichen. Für die Diagnose verwandte L. alle neueren Hülfsmittel, zählte auch den Puls aufs genaueste mit Hülfe der Secundenuhr. — Sein Stethoskop war kurz, und sein Plessimeter von Caoutchouc. —

Die Statistik in der Medicin resp. die Grundsätze der zählenden Symptomatik, Prognose, Therapie, Aetiologie etc. bearbeitete eigens

### Jules Gavarret

in seinen 1840 erschienenen „Allgemeinen Grundsätzen der medicinischen Statistik oder Enthüllung der Regeln, welche ihrer Anwendung zu Grunde liegen müssen“, worauf die Methode immer mehr Ausbreitung gewann, ohne dass sie bis jetzt entsprechende praktisch verwendbare Resultate zu Tage gefördert hat,

weder für Aetiologie, noch Therapie und Prognose — wenn auch über Häufigkeit des Auftretens und die letzte Todesursache, vielmehr über die pathol.-anat. Veränderungen kurz vor dem Tode, bes. bei epidemischen oder auch nur contagiösen Krankheiten viele schätzbare Data gewonnen wurden —; denn fast ganz übergangen sind

meist in den Statistiken die doch praktisch ausnehmend wichtigen Verhältnisse der Bodenbeschaffenheit, der Wohnung, Kleidung, Ernährung, der Witterungs- und Körperconstitution, und vieler anderer Dinge. Vielfach trügerisch müssen dazu die aus ganzen Ländern gewonnenen Zahlen durch die unendliche Verschiedenheit der registrierenden Personen an Beobachtungsgabe, Fleiss, Sorgfalt, Interesse und wissenschaftlichem Gewissen werden, so dass im Allgemeinen die grossen Zahlen die Fehlerquellen vermehren, anstatt sie zu vermindern. — Auch J. Pelletan vertrat die statistische Richtung, besonders lieferte er eine Statistik der Pneumonie, während J. Ch. M. Boudin neben der Statistik die geographische Pathologie abhandelte. (*Traité de géographie et de statistique médicale etc.* 1857).

Neben Andral und Louis ward für die neue französische Medicin als Dritter

François Magendie (1783—1855) aus Bordeaux, Prof. der allgemeinen Pathologie am Collège de France und Arzt am Hôtel Dieu von massgebender Bedeutung als tüchtigster Experimentator und Chemiker.

Magendie, zugleich bedeutender Experimentalphysiolog, übertrug die experimentelle Methode auf die Pathologie und Arzneimittellehre, ward somit Veranlasser resp. Schöpfer der experimentellen Pathologie und neuesten experimentellen Pharmakodynamik, die sich besonders mit Alkaloiden befasst, deren M. eine grössere Zahl in die Praxis einführte. M. wollte die Medicin, mit Ausnahme der Nerventhätigkeit, bei der er ein vitales Princip zuliess, auf physiologisch-chemische und physiologisch-physicalische Gesetze zurückführen; er cultivirte zu diesem Zwecke „die Erfahrung ohne jede Beimischung von Raisonnement“ (Guardia), die ihm gleichbedeutend mit den Ergebnissen der physiologischen und pathologischen Experimente resp. der Vivisektionen war, von denen Guardia sagt, dass sie desshalb in Frankreich so häufig gemacht worden seien, „pour être cité en Allemagne“. Aber „er hatte noch nicht die Einsicht und das Bedürfniss, das Experiment mittelst Mass und Gewicht exakt zu machen“, so „dass er die letzte Stufe der Exaktheit noch nicht betreten hat“ (Wunderlich). M. war Solidar-Humoralpatholog, genauester Diagnostiker, aber „fast zu einfach in der Therapie“. Infolge der eigenen Experimente M.'s und der auf dessen Anregung von Gaspard, M. A. N. Gendrin, Dupuy und Fr. Leuret gemachten Einspritzungen von Jauche in die Venen wurden Pyämie, Ichorrhämie und Metastasen im neueren Sinne in die Pathologie eingeführt. Hauptwerke M.'s: „Grundriss der Physiologie“; „Mémoire über das Erbrechen“; „Formular für die Anwendung mehrerer neuer Arzneimittel“; „Vorlesungen über Verrichtungen und Krankheiten des Nervensystems“; „Vorlesungen über die physischen Erscheinungen des Lebens“ etc. — Der experimentirenden pathologischen Richtung huldigte auch Fr. Dubois (Vorlesungen über experimentelle Pathologie) und der berühmte Specialist für Kinderkrankheiten und Verfasser der „Clinique médicale de l'Hôtel Dieu de Paris“ u. s. w.

**Armand Trousseau (1801—1867) aus Tours,**

Prof. an der medic. Facultät in Paris und Arzt am Hôtel Dieu, der sich besonders um Croup und die Anwendung der Tracheotomie bei diesem verdient gemacht hat, die freilich im Hôp. des enfants malades nur 86 Heilungen auf 398 Operationen in den Jahren 1850—1857 ergab.

Der neuen Richtung in der Pathologie gehörten auch an: Récamier, Double, Dance, Dalmas, Fournet, Guersant, Contanceau, Calmeil, Rochoux, Guéneau de Mussy, Honoré, Husson, Jadioux, Grissolle, Marc d'Espine, Caillard, Aran, Latour, Monneret, Lombard u. v. A. — Constant Saucerotte und Risueno d'Amador, Prof. in Montpellier, waren Kritiker und Geschichtschreiber der patholog.-anat. Richtung. (Quelle a été l'influence de l'anatomie pathologique sur la médecine depuis Morgagni jusqu'à nos jours? 1837 und im gleichen Jahre das gleichbetitelte Werk des zweiten), dann Louis Peisse und zuletzt P. V. Renouard (1861). Der neueste pathologische Experimentator ist Claude Bernard, der Nachfolger Magendie's (Leçons de path. exp. 1871).

„Diphtheritis“ trennte

**Bretonneau in Tours**

als eigene Form der Angina ab.

**C. P. Forget,**

Prof. in Strassburg, schrieb über Herzkrankheiten; auch H. Lebert gehört dieser Schule an.

Ein Ausfluss der französischen pathologisch-anatomischen Richtung, welcher in vieler Beziehung, besonders in praktischer, geradezu als ein schlimmer Auswuchs zu bezeichnen ist, war die Pflege der Specialitäten, die das Ende derselben begleitet und deren Ausläufer enthält. (Sie machte sich übrigens schon frühe geltend, und es verbreitete sich auch diese Richtung später über die anderen Länder, besonders aber nach Deutschland, so dass es zuletzt fast kein Körperorgan mehr gibt, das nicht, was zu rechtfertigen ist, seinen speciellen wissenschaftlichen Bearbeiter, aber auch seine besondern Vertreter in der Praxis fand, wo es sich häufig nur um neue Aushängeschilder handelt oder doch zur Einseitigkeit führt. Zudem ward durch die von Frankreich her eingebrachte Specialisterei die Stellung der deutschen Aerzte allmählig untergraben und die staatliche Auffassung des Berufes zum Theil gerade dadurch zu der eines Heilgewerbes erniedrigt).

In Frankreich inaugurirte C. Billard († 1828) innerhalb der anatomischen Schule die Specialität der Kinderkrankheiten in seinem „Traité des maladies des enfants nouveaux-nés et à la mamelle, fondé sur de nouvelles observations cliniques et d'anatomie pathologique, faites à l'hôpital des enfants trouvés de Paris. 1828“, dem dann A. Berton (Traité des maladies des enfants, ou recherches sur les principales affections du jeune âge 1837); F. L. J. Valleix (Clinique des maladies des enfants nouveaux-nés 1838); Rilliet et Barthez (Traité clinique et pratique des maladies des enfants 1838—1848); Du-

parque (Nouveau traité pratique des maladies des enfants depuis la naissance 1838); Richard de Nancy (Traité pratique des maladies des enfants 1839); Clinique des hôpitaux des enfants unter Redaktion von Vanier (woran Guersant père et fils, Jadelot, Baudelocque, Bouneau, Baron, Blache, Thévenot de St. Blaise, Auvity, Donné, J. B. Bousquet mitarbeiteten 1841); Alf. Becquerel (Traité théorique et pratique des maladies des enfants, spécialement consid. depuis la fin de la première dentition jusqu'à l'âge du puberté 1842); E. Bouchut (Traité pratique des maladies des nouveau-nés, des enfants à la mamelle et de la seconde enfance, 7te Aufl. 1873) und Alex. Donné recteur de l'Académie de Montpellier (Conseils aux mères sur la manière d'élever les enfants nouveau-nés, 1869) u. A. folgten. Gerade in dieser Specialität nützten die neuen Untersuchungsmittel zur Erlangung guter Diagnose sehr und leisteten hierin die Franzosen Vortreffliches.

Ueber die Krankheiten des Greisenalters dagegen schrieben, nachdem Gendrin die Frage über den „Einfluss der Altersstufen auf die Krankheiten“ ventilirt hatte: Hourmann, R. Prus, Durand-Fardel sein berühmtes Werk (Traité pratique des maladies des vieillards, 2. Aufl. 1873), Reveillé-Parise (Traité de la vieillesse 1853) u. s. w.

Sehr frühe wurden in Frankreich die Hautkrankheiten specialistisch bearbeitet, weil sie in getrennten Hospitälern (Hôp. de St. Louis) und Hospitalabtheilungen besonders berücksichtigt werden konnten. Jean Louis d'Alibert's (1775—1837) Thätigkeit reichte aus dem 18. Jahrhundert herüber, wie auch die von Biett († 1840), der ein ausgezeichnete Pathologe, Diagnostiker und Therapeut von im Ganzen empirischer Richtung, aber von europäischer Berühmtheit in seiner Specialität war. Er hatte sich an den Lehren der Engländer Willan und Bateman herangebildet, deren Classification er auch beibehielt. Dessen Vorlesungen gaben Alphonse Cazenave und Schedel heraus, die des Ersteren dagegen veröffentlichte Chausit (Traité élémentaire des maladies de la peau d'après l'enseignement théorique et les leçons de Cazenave). Nachfolger Biett's aber wurde Gibert. Von grossem Rufe als Dermatologe war auch Pierre Franç. Ol. Rayet (1793—1867) an der Charité (Traité théorique et pratique des maladies de la peau mit color. Atlas. 2. Ausgabe 1835), der sich auch mit Nierenkrankheiten speciell befasst hat. Hautspecialist von Bedeutung war ferner Giraudeau de St. Gervais (Guide pratique pour l'étude et le traitement des maladies de la peau, 1842). Die constitutionelle Seite der Aetiologie und Therapie der Hautkrankheiten hob besonders Lugol, Arzt an der Abtheilung für Skrophulose am H. de St. Louis, hervor, der sich ausserdem, gleich Lepelletier de la Sarthe, mit der Lehre von den Skropheln befasste und sie nosographisch in tuberculöse, katarrhalische, Haut-, Zellgewebe- und Knochenskropheln abtheilte. Auch der berühmte Alphonse Devergie, der hauptsächlich in gerichtlicher Medicin sich auszeichnete, wirkte am H. de St. Louis. — Die Hautkrankheiten der Kinder fanden einen specialistischen Bearbeiter zweiter Ordnung an Cl. Cail-lault (Traité pratique des maladies de la peau chez les enfants, 1859). — Durch die gleichen Vertreter in Berührung mit den Hautkrankheiten stand die

Specialität Syphilis, deren Hauptrepräsentant jedoch Phil. Ricord (geb. 1800) am Hôp. des Vénériens war und ist, welcher der experimentellen resp. experimentell diagnostischen Richtung mit seiner übrigens vor ihm schon im 18. Jahrh. von Harrison und Hunter geübten „Inoculation“ huldigte,

mittelst der er die syphilitische Natur eines Geschwürs und nur den primären Chanker als ansteckend, dagegen sec. Geschwüre, Condylome, Hautgeschwüre und -ausschläge als nicht contagiös constatirt haben wollte. Er fand jedoch vielseitige Widerlegung und Gegnerschaft, letztere besonders an Cullérier dem Neffen und A. Vidal de Cassis, Cazenave, Gibert u. A. In Vielem hat R. übrigens die Lehre von der Syphilis aufgeheilt, Chanker- und Trippercontagium unwiderleglich getrennt, Tripper als der Syphilis nichtzugehörig nachgewiesen u. s. w.; zu weit ging er aber mit den Aussprüchen, dass ein indurirtes Geschwür ein Zeichen schon geschehener Infektion der Gesamtconstitution sei, dass der, welcher ein „specifisch“ indurirtes Geschwür gehabt, vor einem zweiten gesichert sei u. s. w.

Eine weitere von der französischen Schule besonders cultivirte Specialität — die man übrigens als die Specialität des 19. Jahrhunderts überhaupt bezeichnen könnte — war die der Krankheiten des Nervenapparates. Jene hat das Verdienst, dieses bis dahin sehr vernachlässigte Gebiet zuerst in ausgedehnter Weise in Anbau genommen zu haben. Hier zeichneten sich aus: Bricheteau (Hirnentzündung), Ollivier d'Angers (*Traité des maladies de la moëlle épinière, contenant l'Histoire anatomique, physiologique etc.* 1837), F. L. Valleix (*Traité des nevralgies ou des affections douloureuses des nerfs*, 1841. *Points douloureux.*), Foville (*Traité complet etc. du système nerveux*, 1840), Magendie (Vorlesungen über das Nervensystem und seine Krankheiten, 1840), F. Michéa (Hypochondrie, 1846), Parchappe (Gehirnerkrankungen, 1836), Jossat (Epilepsie, 1856), E. Gintrac (*Cours théorique et clinique des maladies du système nerveux*, 1853—59), J. Moreau de Tours (Epilepsie, 1854), Trousseau (Ataxie), Germain Sée (de la chorée etc, 1850), Th. Herpin aus Genf (Epilepsie, 1852), Durand-Fardel u. Durand de Gros (Epilepsie), E. Bouchut (de l'état nerveux etc., 1860), Sandras et Bourguignon (Abhandlung über Nervenkrankheiten, 1860), Cl. Bernard (Physiologie et pathologie du système nerveux, 1858), Brown-Séquard, Aug. Tripier (*Manuel d'électrothérapie*, 1861), Jaccoud, Becquerel, Leop. Ordenstein (Paralysie agitante, 1868), Paul Topinard (Ataxie locomotrice, 1864), Duchardin-Baumetz (Myelitis) u. A. Neuerdings hat sich in dieser Specialität J. M. Charcot, Professor in Paris Ruf erworben, auch unter uns. — Ganz besondere Anregung zu einer neuen Therapie der Erkrankungen des Nervensystems und zu einer praktischen Specialität der Elektrotherapie mittelst des inducirten Stromes gab G. B. Duchenne's de Boulogne (1805—1875) *Buch de l'électrisation localisée etc.* 3. Aufl. 1872. Die neue Elektrotherapie ward dann auf Veranlassung von Remak's Vorlesungen in der Charité durch Verwendung des constanten Stromes in Frankreich gekrönt, wonach diese auch in Deutschland allgemeinen Anklang fand. A. de la Rive verfasste ein 3bändiges Werk über theoretische und angewandte Elektrizität (1854—58). Im Jahr 1860 aber erschien eine Uebersetzung von Remak's Galvanotherapie, der dann eine Schrift „*Principes d'électrothérapie*“ von Cyon, Onimus und Legros mit ihrem *Traité d'électricité médicale* folgten (1872). Den gleichen Enthusiasmus, wie in Deutschland, weckte übrigens die Elektrotherapie in Frankreich nicht.

Die in Deutschland so einflussreich gewordene mikroskopische Richtung hatte von Anfang an in der path.-anat. Schule Frankreichs nicht so zahlreiche Vertreter und gewann auch nie eine so massgebende Einwirkung auf den Gang der medicinischen Gesamtauffassungen, wie dort. Später hat sie jedoch

an Einfluss zugenommen und namhafte Bearbeiter gefunden. Es blieb die mikroskopische Anatomie in Frankreich fortwährend mehr eine physikalisch-diagnostische resp. physiologische Hilfsdisciplin. Einer der frühesten Bearbeiter der Histologie war Fr. Vinc. Raspail (1794—1870, Mikrochemie) und einer der bedeutendsten L. Mandl, Prof. der Mikroskopie in Paris (Anatomie microscopique 1838—57), welchem dann Al. Donné nachfolgte (Cours de microscopie complémentaire des études médicales 1844 und Atlas du cours de microscop. zugleich mit L. Foucault 1846). Namhaft sind noch: M. Michel, Prof. in Nancy (Du microscope, de ses applications etc. 1857), besonders Ch. Robin (Mémoires sur les objets etc.), L. Saurel (du microscope etc. 1857), C. Morel in Nancy (Traité élémentaire d'histologie humaine 1864 mit Atlas von) A. Villemin, Professor am Militärhospital Val de Grâce in Paris, A. Moitissier in Montpellier, der die Photographie in der Mikroskopie verwandte (la fotogr. appl. aux rech. micrographiques, 1866), am bedeutendsten neuerdings Cornil et Ranvier (Manuel d'histologie pathologique, 1869—73), die sich der cellularen Richtung nähern.

Die Ohrenheilkunde, welche im 18. Jahrhundert durch die Cathetrisation der Eustachi'schen Röhre einen neuen praktischen Anstoss erhielt, ward zuerst von J. A. Saissy in seinem Essai sur les maladies de l'oreille interne (1827) specialistisch gefördert, nachdem ihm Alard mit einem Essai du catarrhe de l'oreille 1807 und Monfalcon mit einer Abhandlung über die Krankheiten des äussern Ohres vorgearbeitet hatten. In eine neue Phase trat die Specialität jedoch dadurch, dass Jean Marc Gaspard Itard (1775—1838) am Hospital für Taubstumme als Specialarzt angestellt worden war. 1821 gab er sein Traité des maladies de l'oreille et de l'audition heraus. Itard führte die Injektion von Flüssigkeit durch die Ohrtrompete in die Praxis ein, wogegen S. Deleau nach dem Vorgange von Cleland die Luftdouche mittelst elastischen Catheters anwandte (1828) und sie der Diagnose dienstbar machte. Ménière, Gairal und Pétrequin förderten die Disciplin weiter. Auch G. Breschet machte sich um dieselbe verdient (Recherches anatomiques et physiolog. sur l'organe de l'ouïe et sur l'audition dans l'homme et les animaux vertèbres 1836). Hubert-Valleroux schrieb über mittleren Ohrkatarrh (Mémoires sur le catarrhe de l'oreille moyenne et sur la surdité, qui en est la suite, 1845) und dessen Folgen. Marc d'Espine. Die Franzosen blieben in der Ohrenheilkunde hinter den Engländern und Deutschen zurück. Einer der neuesten Schriftsteller über diesen Zweig ist Bonnafont (Traité pratique des maladies de l'oreille et des organes de l'audition. 2. Aufl. 1873).

Die zuerst in Wien praktisch in neuen Angriff genommene Specialität der Larynxkrankheiten fand in Frankreich Eingang durch die Arbeiten von Türck und Czermak, aber noch nicht den Anklang, wie in Deutschland, und ward u. A. besonders durch L. Mandl (Traité pratique des maladies du larynx et du pharynx, 1872) und Emile Nicolas-Duranty in Marseille cultivirt.

Ebenso ward die seither chirurgische Specialität der Augenheilkunde, die auch in Frankreich bis dahin noch in den Händen der Chirurgen lag, durch Deutsche als solche daselbst angeregt und zwar gleichfalls zuerst von einem Sprössling der Wiener Schule, Jul. Sichel (1802—1868) aus Frankfurt a. M., der 1848 Leçons cliniques sur les lunettes etc. herausgab und dessen

„Iconographie ophthalmologique etc.“ einen vortrefflichen pathologisch-anatomischen Atlas der Augenleiden abgibt. Wie dieser gehörte auch Carron du Villards und Louis Aug. Desmarres (1810 geb.), der durch die deutsche Bearbeitung seines Buches unter uns bekannt geworden, noch halb der Zeit vor dem Augenspiegel an. Auch nach der Erfindung dieses waren es vorzugsweise Deutsche oder Männer deutscher Abkunft, welche die seit Bartisch's Zeiten ganz eigentlich deutsche Specialität in Frankreich pfl egten. Wir nennen nach Sichel vor Allen v. Wecker und Richard Liebreich (Atlas d'ophtalmoscopie. 2. Ausg. 1870 etc.). E. Meyer hat 1867 A. v. Gräfe's „Clinique ophtalmologique“ und Herschel 1868 Schweigger's Vorlesungen über Ophtalmoscopie übersetzt. Ausser Giraud-Teulon sind Szokalski, X. Galezowski, Castorani u. v. A. gleichfalls Ausländer.

Eine von den Franzosen in unserm Jahrhundert besonders und vorzüglich gepflegte und von ihnen her nach Deutschland neuerdings übergepfl anzte Specialität ist die der Hygieine, unter welcher die Franzosen jedoch besonders das begreifen, was wir medic. Polizei nennen. Dieselbe hat vor und in der neuen französischen Medicin eine grosse Zahl von Vertretern nach allen erdenklichen Richtungen hin. Ausserdem besteht ein Comité für öffentliche Hygieine für ganz Frankreich. — Zu nennen sind: Ratier; Reveillé-Parise; Charles Londe (nouveaux Éléments d'Hygiène) im Sinne Broussais's: H. Royer-Collard, Professor der Hygieine in Paris, einer der bedeutendsten (Organoplastie hygiénique ou Essai d'hygiène comparée etc. 1843); L. R. Villermé (Mémoire sur la mortalité, 1828); Fr. Mélier (Sümpfe und Taback): Ed. Séguin (Irre); J. Sédillot (Revaccination, 1840); Foy (Manuel d'Hygiène, 1845); J. Ch. M. Boudin (Etudes d'hygiène publique etc., 1846); Paul Chevallier; Gaultier de Claubry (Hospitäl er). Einer der bedeutendsten Hygieniker ist Ambroise Tardieu, Prof. der gerichtl. Medicin und Präsident des Comité's für öffentliche Gesundheitspflege (Dictionnaire d'hygiène publique. 2. Ausg. 1862 etc.); ebenso A. J. B. Parent-Duchatelet, Mitglied des Gesundheitsrathes in Paris (Prostitution etc., 1857); Armand Després (Venerie, 1870); J. Jeannel in Bordeaux (de la prostitution dans les grandes villes en XIX. siècle. 2. Aufl. 1873); Maxime Vernois (Traité pratique d'hygiène industrielle et administrative); M. Vernois et Grassi (Ventilation u. Heizung etc.); Fr. Ribes, Prof. in Montpellier (Traité d'hygiène therapeutique etc., 1860); gleich berühmt, wie J. B. Fonssagrives, Prof. der Hygieine in Montpellier (Hygiène et assainissement des villes, 1874. Traité d'hygiène navale, 1856. Hygiène alimentaires etc., 1867) etc.; P. Foissac (la longévité humaine, 1873; Hygiène philosophique, 1863) etc.; Michel Lévy am Val de Grâce (Traité d'hygiène publique et privée. 5. Aufl. 1869); A. Magne (Hygiène de la vue, 1866); Ad. Motard (Traité d'hygiène générale, 1868); A. Delp ech (Trichine, 1866, und vieles Andre); Angel Marvaud am Val de Grâce (Hygiène militaire etc., 1873); Gaffard (Taback 1872); Jolly (Alkohol 1866, Absynth und Taback 1871); Hipp. Jaquemet (des hôpitaux et des hospices, 1866); Henry Perrusel, Prof. in Paris (Cours élémentaire d'hygiène, 1873); Chastang (Militär-Hygieine zur See, 1873); V. Cornil, Prof. in Paris (Leçons élémentaires d'hygiène, 1873) u. v. A.

Diese schon frühe hervortretenden Bestrebungen der anatomischen Schule auf dem Gebiete der Gesamtbehandlung eines

Volkes gegenüber der, der ganzen Richtung jener zufolge, nothwendig von ihr als ziemlich erfolglos betrachteten Einzelbehandlung lassen übrigens die Mängel, welche bezüglich der Therapie jener Schule anhaften, in etwas milderem Lichte erscheinen und zeigen zugleich, dass der Franzose immer im Grunde geneigt ist, praktisch zuzugreifen, wo es nur mit Erfolg angeht. Es erwarb sich gerade in dieser vielverheissenden Disciplin wieder die französische Medicin den Vortritt vor der deutschen, welche ihr erst seit einigen Jahren mit Energie nachfolgt, besonders auf dem von den Franzosen mehr vernachlässigten Gebiete der Verhinderung epidemischer Krankheiten.

Ein Hinweis übrigens darauf, dass die französische Medicin heute Einkehr bei sich selbst hält, ist die neuerdings hervortretende, durch drei medicinische Universalgeschichten in den letzten fünf Jahren dargelegte intensive Beschäftigung mit der Geschichte, die seit hundert Jahren fast, nahezu stille lag in Frankreich.

g) Englische Medicin (einschliesslich der sog. Dubliner pathologisch-anatomischen Schule).

England hat, wie es scheint, seit seiner allerdings übermässigen Betheiligung an der Iatrochemie und besonders Iatromechanik des siebzehnten Jahrhunderts, welche sogar bis tief in's vorige Jahrhundert reichte, wie wir gesehen haben, alles Vertrauen zu System-resp. Schulschöpfungen verloren; denn kein System und keine sog. Schule der folgenden Zeit, am wenigsten übrigens der Brownianismus, erhielt seitdem dort eine dauernde, grössere und geschlossene Zahl von Anhängern. Ihre im Ganzen zwar von jeher reservirte Haltung hat sonach die Medicin der Engländer in unserem Jahrhundert erst völlig ausgebildet, wenn sie auch eine Weile der französischen anatomisch-diagnostischen Medicin folgte. Am meisten wirkte Cullen, vielmehr der ihm in seinen Anschauungen nahe stehende Gregory von früher her in dieses herein nach.

Ganz frei von classificirenden und systematisirenden Versuchen und Hypothesen blieben jedoch auch selbst die nüchternen Engländer nicht, denen man übrigens mit Recht ein grösseres Freibleiben von solchen, den Deutschen verglichen, allgemein zusprechen darf; nur folgten sie dabei unbewusst der aus dem englischen Nationalcharakter entsprungenen Sydenham'schen Forderung, dass die Hypothesen praktisch begründet resp. der Praxis entnommen und nützlich sein sollen.

Demgemäss ist die nosologische Eintheilung des lange giltigen Lehrbuches (Studium der Medicin, 1822—28) von

**John Mason Good**

eine der praktischsten, weil sie in den Hauptrubriken wenigstens nach gegebenen Körpergebieten verfährt, nicht künstlich allzusehr trennt. Good spricht von: 1) Krankheiten der Stimm- und Athmungsorgane (Pneumonica); 2) Krankheiten der Verdauungsorgane (Coeliaca); 3) Krankheiten des Nervensystems, einschliesslich Geisteskrankheiten (Neurotica); 4) Krankheiten der Geschlechtsorgane (Genetica); 5) Krankheiten der Absonderungs- und Ausscheidungsorgane (Eccritica); 6) Krankheiten des Blutes und der Blutgefässe, einschliesslich Entzündung, Fieber, Dyskrasien (Haemata), indem er durch letztere Klasse auch der humoralen Lehre Rechnung trägt.

Die schon von Cullen her besonders auf das Nervensystem gerichteten Blicke der Engländer wiess von Neuem die im Jahre 1816 gemachte epochemachende Entdeckung von Charles Bell (1774—1842), dass die hinteren Rückenmarkswurzeln der Empfindung, die vorderen der Bewegung vorstehen, auf jenes schwierige Gebiet hin und wurde diese Neigung später noch durch die (1833) von Marshall Hall (1790—1833) in seinem Werke „Die Reflexfunction des Rückenmarks“ veröffentlichte wichtige Entdeckung der Reflexerscheinungen befestigt. Die Auffindung dieser beiden Fundamentalgesetze der Nervenphysiologie liefert von Neuem den Beweis von dem physiologischen Genie der Engländer: beide müssen als ebenso wichtig bezeichnet werden für die Kenntniss der Nerventhätigkeit, wie Harvey's Lehren für die des Kreislaufs und der Entwicklung geworden sind.

Unter dem Einflusse der ersten der beiden genannten grossen physiologischen Entdeckungen scheinen die theoretischen, von chirurgischen Erfahrungen hergenommenen Ansichten von

**Benjamin Travers** gestanden zu haben und durch Broussais's Lehren vornehmlich angeregt worden zu sein.

Travers ging von der Thatsache aus, dass ganz geringe örtliche Zufälle, z. B. ein Wunderysipel, heftige Allgemeinzufälle hervorrufen. Diese Wirkung auf das ganze Körperbefinden, welche er „constitutionelle Irritation“ nannte, leitete er vom Nervensysteme her, oder vielmehr er hielt das letztere für den Weg der Uebertragung der „Irritation“ auf den Gesamtkörper. Unter jener verstand er einen Process, der ohne Hyperämie und ohne Bildung plastischer Exsudate, in strengem Gegensatze zur Entzündung, verläuft, dagegen flüssige Produkte setzen und Afterbildungen, wie Krebs- und andere Geschwülste, zur Folge haben kann, und unterscheidet noch innerhalb der constitutionellen Irritation, der auch Fieber und Krämpfe zugehören: a) direkte constitutionelle Irritation, die ihren Ausgang von rein örtlichen Zufällen nimmt, und b) reflectirte constitutionelle Irritation, bei der die örtlichen, wie allgemeinen Erscheinungen eine Modification erfahren.

Diesen Anschauungen folgten die grossen Chirurgen A. Cooper (1768—

1841) und Benj. C. Brodie ganz (1783—1862), während der besonders als Bearbeiter der physicalischen Diagnostik ausgezeichnete Charles J. B. Williams in London (u. A. W.'scher Trachealton), gleich J. Crawford die Travers'sche Irritation nur als Anfangsstadium der Entzündung betrachteten. Die „Irritation“ resp. deren Sitz suchten die englischen Aerzte, darunter Bell selbst, die Lehre dieses als Grundlage für solche Anschauung wählend, alsbald nun im Rückenmarke an sich. Dahin gehörten Allan, R. Brown (1828) und John Abercrombie († 1844) in Edinburgh, der eine pathologisch-anatomische Richtung in seinen Werken über Brust- und Magenkrankheiten angenommen, wie auch Rich. Bright (1778—1858) in London, welcher durch die nach ihm benannte 1827 in seinen „Medicinischen Fällen“ beschriebene Nierenkrankheit berühmt geworden ist. Aber der Amerikanische Arzt Parrish gebrauchte, der Erste, die nachmals in Deutschland als willkommenes neues Universaldogma vielangewandte Bezeichnung „Spinalirritation“, während T. Pridgin Teale (Abhandlung über neuralgische Krankheiten 1829), G. Tate (Abhandlung über Hysterie 1830), J. und W. Griffin (Beobachtungen über functionelle Affectionen des Rückenmarks und der Nerven des Gangliensystems 1834), John Marshall (Krankheiten des Herzens und der Lunge etc., veranlasst durch Spinalirritation 1835) nebst Andern Fälle sammelten und die Lehre ausbildeten (welcher „Modetheorie und Modekrankheit“ zuletzt Aaron Mayer aus Mettenheim in Rheinhessen, prakt. Arzt in Mainz, durch seine ausgezeichnete Schrift „Ueber die Unzulässigkeit der Spinalirritation als besondere Krankheit nebst Beiträgen zur Semiotik und Therapie des Rückenschmerzes, 1849“ unter uns, wo die Doctrin durch Enz, Kramer, Stilling, Henle, Loweg, Türck und Canstatt vertreten war, ein Ende machte).

Die pathologisch-anatomische Richtung stellte sich in England anfangs vorzugsweise als Fortsetzung der Bestrebungen der eignen grossen Meister in der pathologischen Anatomie aus dem 18. Jahrhundert, eines John Hunter und Matth. Baillie, dar, von denen besonders der Letztere stets den Gesichtspunkt des Nutzens für die Praxis beibehalten hatte. Aber auch später, als die französische anatomisch-diagnostische Schule bedeutenden Einfluss gewonnen hatte, bewahrten sich die englischen Aerzte, den deutschen entgegen, eine grössere Selbstständigkeit und Nüchternheit, vernachlässigten niemals ganz die eigne Vergangenheit und die praktischen Aufgaben über der Pflege der neuen Förderungsmittel der ärztlichen Kenntnisse, mit einem Worte, sie vergassen nicht, dass vor Corvisart, Bayle und Laënnec schon Sydenham ein grosser Arzt gewesen. Das Nationalfach der Engländer seit Harvey, die Physiologie, hielt ferner der pathologischen Anatomie immerfort die Waagschaale, und zwar zu einer Zeit schon, als in Frankreich zwar durch Broussais der Name, aber durchaus nicht die Sache in Schwung gekommen war. Vermöge der von uns früher skizzirten eigenthümlichen und alterthümlichen Art der Gliederung des Lehr- und praktischen Personals blieb zudem England bis heute von der in Frankreich und Deutschland

eingerrissenen übertriebenen Specialisterei, trotzdem daselbst grosse Special-Hospitäler existiren, befreit und hatten dort auch die als solche von jeher nüchterneren Chirurgen einen bedeutenderen Einfluss auf den Gang der Medicin, als irgendwo sonst. Selbst die daselbst eine Zeitlang mit grosser Vorliebe und grossem Erfolge, wofür die Specialspitäler für Lungenkranke etc. reichliches Material lieferten, auf eine zwischen der französischen und deutschen Art zwischeninne stehende Weise betriebene physikalische Diagnose artete dennoch nicht in Einseitigkeit und Enthusiasmus oder gar in casuistisches Gelehrthenthum aus. Die englische Medicin folgte im Ganzen, wie der Engländer überhaupt, dem aus dem alltäglichen Leben genommenen, praktischen, aber allerdings sehr nüchternen Grundsatz Astley Coopers: „Tiefe Gelehrsamkeit ist gut für einen Mann von Vermögen, — nützliches praktisches Wissen aber für den Arzt und Wundarzt.“

Ausser den schon obengenannten Coryphäen sind unter den bekannteren englischen Aerzten noch die beiden Chirurgen Thomson hervorzuheben: John Th. (1766—1847) in Edinburgh schrieb ausser über operative und militär-chirurgische Gegenstände über Entzündung, die Pocken u. s. w., Anthony Th. (1778—1849) in London dagegen über Materia medica und Therapie, sowie gleichfalls über Hautkrankheiten.

Mit grösserer Entschiedenheit aber zählen zu der diagnostisch-pathologisch-anatomischen Richtung: C. Scudamore (Beobachtungen über Laënnec's Methode zur Bildung einer Diagnose der Krankheiten der Brust, 1826); John Forbes (1787—1853), Arzt und Leibarzt in London (Uebersetzung von Laënnec); James Clark (1788—1854) in Edinburgh und dann Leibarzt in London (Ueber Lungenschwindsucht; über Einfluss des Klimas auf Vorbeugung und Heilung der chronischen Krankheiten, 1830); Spittal (Abhandlung über Auscultation, durch Fälle erläutert, 1830); R. Townsend (1832), W. Henderson (von beiden Tabellen über die Zeichen aus der Auscultation und Percussion); Craigie (Grundriss der allgemeinen und pathologischen Anatomie); der ebenso bedeutende James Hope (Krankheiten des Herzens und der grossen Gefässe. London 1831; Pathologische Anatomie, 1834 u. a.); Edw. Turner in Edinburgh und dann in London (1796—1837); John Reid; Carlisle; Latham; R. Carswell (Patholog. Anatomie, 1833; Ueber den 2. Herzton u. s. w.); J. Elliotson (Ueber die neuen Verbesserungen in der Kunst der Unterscheidung der verschiedenen Herzkrankheiten, 1830); Bryan (Herztöne, 1833); Bird; Ansell;

Thom. Davies (Vorlesungen über die Krankheiten der Lunge und des Herzens, 1835); Ch. Cowan (Handbuch der physik. Diagnose, 1836); Ogier Ward (Venengeräusch, 1837); dann John Davies, Th. Thompson (über Lungenschwindsucht, 1849 u. 1863) und Sir R. Christison in Edinburgh; Robert Willis in London (Hautkrankheiten) u. A. Grossartige Sammelwerke für die Untersuchungen der neuen Richtung waren Forbes' „Cyclopaedie der praktischen Medicin“ und R. B. Todd's „Cyclopaedie der pathologischen Anatomie und Physiologie“.

Zu derselben Zeit, als die genannten, zum Theil noch lebenden Aerzte in England und Schottland die neuen pathologischen Anschauungen und diagnostischen Errungenschaften cultivirten, bildete sich in Irland die der französischen pathologisch-anatomischen Richtung nahekommende sogenannte

#### Dubliner Schule,

deren Stammväter John Cheyne (1777—1836, schrieb über Kinderkrankheiten, besonders hydroceph. ac.-Ch.'sches Athmen), C. Percival, Colles, Kirby und Pitcairn waren, als deren hervorragender Vertreter jedoch Will. Stokes zu betrachten ist.

St. war Arzt am Meath-Hospitale und an der Infirmerie der Grafschaft Dublin. Broussais folgte er in Vielem. Sein durch Ruhe der Darstellung, Nüchternheit und Sorgfalt der Beobachtung, wenn auch nicht überall durch richtige Deutung, besonders der physikalischen Wahrnehmungen, charakterisirtes grosses Werk „Abhandlung über die Diagnose und Behandlung der Brustkrankheiten“, 1837, enthält viele eigne und fremde, auch pathologisch-anatomisch untersuchte Belegfälle zum Aufbau einer vorzüglichen Symptomatik, durch welche das Buch, wie weiter durch vernünftige Therapie, sich gleichfalls auszeichnet. Ueber seine eignen Verdienste sagt Stokes: „Ohne mich rühmen zu wollen, glaube ich auf die Ausdehnung der Luftzellen, die ersten Stadien der Pneumonie und Phtisis, den Lungenkrebs, die Pericarditis und die Zeichen der „Krankheiten von Anhäufung“ nur hindeuten zu brauchen, um zu zeigen, dass ich den Werth der physikalischen Diagnose vollkommen erkannt habe und dass meine vieljährigen Arbeiten auf diesem grossen und offenen Felde der Forschung nicht unbelohnt geblieben sind.“ „Die pathologische Anatomie habe ich in dieser Schrift nur so weit berührt, als es zur Erläuterung der Diagnose nöthig war.“ Als Beispiel seiner Weise mag Folgendes dienen:

#### Physicalische Zeichen der Pneumonie.

Die Quellen, aus welchen die physic. Zeichen in dieser Krankheit entspringen, lassen sich folgendermassen aufzählen: 1) Beweise einer örtlichen Excitation. 2) Beweise einer Blutcongestion. 3) Beweise der Minderung der Luftmenge in der afficirten Lunge. 4) Zeichen der überhandnehmenden Verdichtung der Lunge. 5) Phänomene der Stimme. 6) Phänomene, die sich auf das Circulationssystem beziehen. 7) Beweis von gleichzeitig vorhandenen krankhaften Zuständen der Pleura. 8) Das verminderte Volumen der Lunge. — In dem

obigen Verzeichnisse sind die Zeichen der Anhäufung oder Verschiebung der Eingeweide, welche in andern Krankheiten so grossen Werth haben, nicht angeführt. Diese Zeichen fehlen in der Pneumonie, denn obschon die Beobachtung von Broussais, dass die Rippen auf der entzündeten Lunge einen Eindruck machen, sich oftmals als wahr erweist, so wird doch keine stärkere Zunahme des Volums vorgefunden. Jene Erscheinung ist auch durchaus nicht immer vorhanden . . ., diese Eindrücke sind selten tiefer als drei Linien, und obschon das Vorkommen derselben eine gewisse Anschwellung der Lunge erzeugt, so leuchtet es doch wohl ein, dass dieselben der Diagnose keinen Eintrag thun und bewirken können, dass wir eine verdichtete Lunge mit einer ausgedehnten Pleura verwechseln. In dieser Hinsicht kann ich Laënnec nur bestimmen, jedoch wird seine Behauptung, dass in der Pneumonie durchaus keine Anschwellung vorkomme, nicht durch die Erfahrung bestätigt.“ „Den kühnen und oft wiederholten Gebrauch der Lancette halte ich in den meisten Fällen für durchaus unnöthig. . . Die Wichtigkeit der örtlichen Blutentziehungen in Behandlung der Pneumonie, welche ich für das Hauptmittel betrachte, kann ich nicht genug hervorheben. . . Im Meath-Hospitale gebrauchen wir den Brechweinstein nach Laënnec's Vorschrift, jedoch aus einem andern Gesichtspunkte. Die besten Dienste leistet das Mittel, wenn man das knisternde Rasseln am deutlichsten hört und ehe eine völlige Verdichtung eingetreten ist.“ Der letzte Ausspruch ist offenbar doctrinäre Verwerthung der physic. Zeichen, die sonst nicht oft bei St. vorkommt, der übrigens auch noch von Brown's Sthenie, Asthenie etc. Gebrauch macht. — Ein zweites berühmtes Werk von Stokes ist das über die Herzkrankheiten.

College und Freund von Stokes, der, wie ersichtlich, stark unter franz. Einflüsse stand, war das andre Haupt der Schule, der geistvolle R. J. Graves, der mit jenem Hospitalberichte, aus dem durch sie berühmt gewordenen Meath-Hospital, für sich allein klinische Vorlesungen, „System der klinischen Medicin“ etc., herausgegeben hat. Er befasste sich in der physik. Diagnostik besonders mit den dessfallsigen Wahrnehmungen aus dem Gebiete der Circulation resp. Pulsation. — Hervorragende Mitglieder dieser Schule sind noch u. A.

Corrigan (Hautkrankheiten 1836), J. Houston; Ch. Benson; O'brien Bellingham (Lungenkrankheiten, Tabelle über Stethoskop- und Percussionszeichen, Dublin 1841); H. Marsh; Blackley; die Theilnehmer am sog. Dubliner Comité im Jahre 1835 zur Untersuchung der Ursache der Herztöne (Macartney, Macdonnell, Kennedy etc.), zu dessen Constituirung die Ch. J. B. Williams'schen auf in Gemeinschaft mit Hope, H. Johnson und Malton angestellten Versuchen fussenden Lehren Veranlassung gaben, dem auch das sog. Londoner Comité vom August 1835 (Williams, R. B. Todd, Doktor der Medicin, Prof. der Physiologie und allg. Anatomie am Königl. Collegium zu London (nebenbei bemerkt mit Tweedy, Murchison, Gairdner u. a. Inaugurator der Alkoholtherapie in fieberhaften Krankheiten) und J. Clendinning, Dr. med., Mitglied der königl. med. u. chir. Gesellschaft zu London, Arzt am H. Mary-le-Bone Hospitale) in den meisten Punkten folgte. Diese Comité's liefern zugleich einen Beweis von der wissenschaftlichen Genauigkeit und

Gewissenhaftigkeit der englischen Medicin, sowie von der wahrhaft physiologischen Richtung derselben in verhältnissmässig früher Zeit.

Nach den vierziger Jahren verschwand der vortretende Einfluss der französischen Richtung und der, übrigens wie in Dublin, so auch sonst anfänglich vorhandene Enthusiasmus dafür legte sich mehr und mehr: die grossbritannische Medicin hatte das Neue assimilirt, lenkte nun wieder mehr in ihre altgewohnte, nationale, praktische Bahn ein, behielt aber und pflegte das brauchbare Gute nach der eigenen Weise, die jeder ausgeprägten Sonder- wie Schulrichtung fremd bleibt, obwohl man das Gegentheil bei dem eigenthümlichen Charakter der englischen Lehranstalten erwarten sollte. Der einzelne Lehrer erhält jedoch keine geschlossene Anhängerschaft, da er ausserhalb seines Amtes allen Aerzten völlig gleich steht und Praktiker vorzugsweise auch die Schriftsteller über ihre praktische Wissenschaft sind, nicht bloss die Lehrer fast ausschliesslich, wie in Frankreich und Deutschland. Aber desshalb brachte es freilich die englische Medicin auch nur bis zu einer „gewissen“ Exactheit (Wunderlich).

Viele namhafte englische Aerzte wären zu nennen; wir begnügen uns aber mit der Anführung folgender: Scott Alison (Beobachtungen über organische Herzkrankheiten 1845); W. H. Walshe (Physikal. Diagnose der Lungenkrankheiten 1843. Prakt. Abhandlung über Krankheiten der Lungen und des Herzens. 2. Aufl. 1854); Fr. Sibson (Lagewechsel der inneren Organe. Brustmesser); John Hutschinson (Spirometrie 28. Apr. 1846); Sharpe (Physikalische Diagnostik); Quain (Stethometer), alle sieben Genannten Bereicherer der physikalischen Diagnostik und Erfinder neuer Methoden der letzteren. In wichtigen Gegenständen der Pathologie zeichneten sich folgende praktischen Schriftsteller aus: Budd (Leberkrankheiten 1845); Thackrah (1819), B. G. Babington, Stevens (1852), Rees (1837), Maitland (1838) (über Blut und Bluterkrankungen); Ritchie, Lonsdale (1847), Curran (über Skropheln); Ashwell (über Krankheiten der Frauen 1848); Laycock (über Nervenkrankheiten der Frauen); Copman (Apoplexie 1848); J. Copland (über Ursache, Natur und Behandlung der Apoplexie 1850); S. Lane (über Leber- und Uteruskrankheiten); Bartlett (Geschichte, Diagnose und Behandlung des Typhoids und des Typhusfiebers 1842); Jenner (über Typhus 1850); Robertson (Beiträge zur Geschichte und Behandlung der Geschlechtskrankheiten 1845); Henry Bennet (über Uteruskrankheiten 1849); John Hughes Bennet in Edinburg (Principien und Praxis der Medicin, Pathologie und Therapie der Schwindsucht), der neben Virchow die Entdeckung der Leukämie beansprucht; Markham (Herzkrankheiten 1856); Arch. Billing (Herz- und Lungenkrankheiten 1852); J. W. F. Blundell (medicina mechanica etc. 1852); W. E. Chambers; J. Banks in Dublin; Gairdner in Edinburgh; Mac Gregor; J. Hodgson; Hodgkin; Redfern; Wardrop; Dr. H. Mac Cormac (über die Natur, Behandlung und Verhütung der Lungenschwindsucht etc. Uebersetzt von Dr. E. Hoffmann); Greenhill, zugleich Gelehrter; Peacock (über Herz und Herzkrankheiten 1865); Norman Chevers (Klappenkrankheiten 1851); H. M.

Hughes (Praxis der Auscultation und anderer Methoden der physic. Diagnose in Krankheiten der Lunge und des Herzens 1854); Paget (chirurgische Pathologie 1863); Jones und Sieveking (Handbuch der pathol. Anatomie 1854); Wilks (Vorlesungen über pathol. Anatomie 1859) u. s. w. u. s. w.

In mikroskopischer Anatomie leisteten die ruhigen ausdauernden Engländer mehr, als die Franzosen und haben in dieser Disciplin, als in einem Theile der Physiologie, bedeutende Namen aufzuweisen. Wir nennen:

Everard Home (Ueber Lungenzellen 1827 etc.); F. Kiernan; Brewster (Ueber das Mikroskop 1837); R. B. Todd und W. Bowman (Physiologische Anatomie und Physiologie des Menschen 1843 ff.); R. Quain und W. Sharpey (Elemente der Anatomie 1843—46); A. H. Hassall (Mikroskop. Anatomie des menschlichen Körpers im gesunden und kranken Zustande 1846); J. Goodsir und H. D. S. Goodsir (Anat. und pathol. Beobachtungen 1845); G. Rainey (Ueber die feinere Struktur der Lunge und über Bildung des Lungentuberkels); R. Lee (Bemerkungen über Grenzlinie und Nerven des Uterus 1849); E. Wilson (Ueber den Bau der Haut 1849); Th. Wharton Jones (Ueber den Bau des Gehörorgans) u. s. w.

Die Augenheilkunde befand sich auch in England zum überwiegenden Theil von jeher in den Händen der Chirurgen.

Als Förderer der Physiologie des Auges sind hier u. A. der berühmte Physiker und frühere Apotheker David Brewster (1781—1868) und der ältere William H. Wollaston (1766—1828) zu nennen. Als Augen-Operateure zeichneten und zeichnen sich aus: Tyrrel, Wardrop, Guthrie, Bowman, Wood, G. Critchett, Wells- (Soelberg), Th. Barrows; H. Wilson u. s. w.

Die neue, durch Helmholtz und Gräfe bewirkte Aera dieses, wie wir gesehen, schon seit den frühesten Zeiten der Geschichte wirklichen, auch praktisch am leichtesten abzugrenzenden Specialfaches hat ausser den zuletzt Genannten an dem vorher in Paris, nunmehr am St. Thomas-Hospital thätigen R. Liebreich einen namhaften internationalen Vertreter.

Die Ohrenheilkunde ward von Toynbee († 1866 durch zufällige Vergiftung beim Experimentiren mit Arzneimitteln, die er an sich selbst prüfen wollte), vorzüglich sowohl nach physiologischer, pathologischer, als therapeutischer Richtung repräsentirt. Ferner zeichnen sich aus: Will. Bartlett Dalby am Georgs-Hospital; J. Hughlings-Jackson u. A.

Auch die neueste Elektrotherapie, der die Engländer selbst wenig Geschmack abzugewinnen scheinen, wird durch den deutschen Arzt J. Althaus in London vorzüglich repräsentirt.

Die Kehlkopfspecialität ist unter Anderen vertreten durch James Prosser.

In der Hygieine, besonders der Spitals- und Städte-Hygieine, leisten die Engländer bekanntlich Vorzügliches. An der Spitze

dieser nationalen Bestrebungen wirkte ein Comité für ganz England, das Comité für öffentliche Gesundheit.

Von einzelnen Vertretern nennen wir, hier so wenig, wie bei den vorhergehenden Aufzählungen irgend Anspruch auf Vollständigkeit erhebend: als epochemachenden Bahnbrecher Southword Smith (Nachrichten über phys. Ursachen von Krankheit und Sterblichkeit 1839 u. s. w.); dann Christison, E. Symes Thompson, Bisset-Hawkins, H. Mac Cormac, Edw. Latham, H. Greenway, Lionel, Beale, J. E. Erichsen, Angus und Edw. Smith, W. Howship Dickinson, F. Chauncey Perkins u. A.

Eine auffallende Eigenthümlichkeit der englischen Medicin, durch welche sich diese von der französischen sowohl, als der italienischen, spanischen und deutschen unterscheidet, ist es, dass sie bei vorhandener Pflege des Geschichtlichen im Einzelnen und Eignen, eigentlicher medicinischer Geschichtschreiber seit Freind entbehrt. Dieser Mangel entspringt offenbar der unter den englischen Aerzten giltigen Meidung alles gelehrten Scheins, vielmehr der stets gewahrten Richtung auf das pecuniär und praktisch Nützliche innerhalb ihres halb als Geschäft aufgefassten Berufes, vermöge welcher Geschichte der Medicin als reine Gelehrtenarbeit erscheinen und desshalb sich nach dem Programme A. Cooper's für Aerzte und Wundärzte nicht ziemen würde.

## h) Die naturphilosophische Schule

lief in Deutschland parallel mit der Broussais'schen und der begonnenen pathologisch-anatomischen Richtung in Frankreich und reichte in ihren Ausläufern bis zur Glanzzeit dieser und der soeben besprochenen Dubliner Schule hinauf. Sie war einestheils das Endglied der medicinischen Denkweise des 18. Jahrhunderts, die ja von Deutschland ihren Ausgangspunkt genommen hatte, und muss andererseits als Weckerin der Gegenwirkung des Realismus in unserem Vaterlande betrachtet werden. Nach beiden Beziehungen ist sie culturhistorisch wichtig und merkwürdig zugleich. In letztbezeichneter Richtung wirkte sie freilich nur indirekt, aber desshalb nicht weniger mächtig: sie führte die Speculation ins Extrem und nichts konnte der entgegengesetzten Denkweise in Deutschland besser die Wege ebnen, als gerade die Uebertreibungen, welche die naturphilosophische Schule sich zu Schulden kommen liess. Dieselben ernüchterten zuletzt durch die Leerheit der schulmässigen Phrase, brachen aber auch dem Enthusiasmus für die einseitig positive französische Medicin eine breite Bahn, wie es denn ein durch die ganze Geschichte der medicinischen Cultur erwiesenes Gesetz ist, dass die Einseitig-

keiten und Uebertreibungen einer vorhandenen Richtung der entgegengesetzten zukünftigen vorarbeiten und wirksamsten Vorschub leisten. Diese culturhistorische Aufgabe, freilich eine durchaus negative, hat die naturphilosophische Medicin erfüllt und zwar so sehr, dass zuletzt ohne ernsten, gegen sie gerichteten Kampf die realistische an ihre Stelle treten konnte und trat.

Wie nahe sich übrigens die beiden Extreme berühren, beweist neben Anderem der jüngst (1875) auf der Naturforscherversammlung zu Gratz „mit lautem Beifall“ aufgenommene Vortrag des Professors Benedikt aus Wien, der mittelst naturwissenschaftlicher Speculation über induktive Moral etc. in Schluss- und Ausdrucksweise — *le style c'est l'école* ist in der Medicin richtiger, als *le style c'est l'homme*, auch in der naturwissenschaftlichen Zeit — der früheren naturphilosophischen so sehr sich nähert, dass die neue Weise von der alten nicht zu unterscheiden sein dürfte, wobei die Anthropologie von heute das Gebiet abgibt, auf dem beide Extreme einander so überraschend nahe berühren, wie der Vergleich mit weiter unten Anzuführendem zeigen mag. Benedikt sagt unter Anderem, während er ausdrücklich den durchaus naturwissenschaftlichen Standpunkt in Anspruch nimmt, da er sogar von „ethisch verkümmerten Individuen in naturwissenschaftlichem Sinne“ spricht, wogegen Niemand unter den Naturforschern protestirte: „die Gleichgewichtsgesetze der momentanen Lust- und Unlustgefühle gegenüber den Zwecken des Lebens und den Interessen der Erhaltung der Gattung und zwischen den Lust- und Unlustgefühlen der Individuen und jenen der Gemeinwesen sind die Gleichgewichtsgesetze der moralischen Empfindung.“ Nachdem Herr Professor Benedikt von ethischem, geistigem und motorischem Talente gesprochen, führt er die naturwissenschaftliche Analyse dreier Raubmördergehirne vor und sagt bei dieser Gelegenheit wörtlich: „Als ich das erste Gehirn von seinen Hüllen befreite, trat mir sofort das Verbrechen mit unverkennbarer, anatomischer (!) Klarheit entgegen,“ fragt sich dann aber freilich selbst: „Ist das ein wissenschaftliches Abenteuer oder ein typisches Geschehen?“ und kommt zu dem erhebenden Schlusse: „Es macht mir den Eindruck, als ob von dem Anblicke dieser drei Raubmördergehirne eine Bewegung bis über ferne Zonen und ferne Zeiten ausgehen werde, welche die Lehre von Recht und die Gerechtigkeit in den ethisch befreienden Bann der Anthropologie hineinziehen werde.“

Die naturphilosophische Schule gewann nur in Deutschland Anhänger, offenbar im ursächlichen Zusammenhange mit der von jeher speculativen Grundrichtung deutscher Denkweise, welche den andern Völkern in der Masse abgeht. In dieser musste jene zum grossen Theil wurzeln, sonst liesse sich nicht leicht erklären, dass viele geistig wahrhaft bedeutende Forscher und Gelehrte der Schule angehörten; denn, wie sehr mit Recht ihre einseitig speculative Richtung auch in Missachtung gekommen ist, die geistige Bedeutsamkeit der Mehrzahl der Männer dieser Schule nöthigt immerhin die grösste Achtung ab. Mangel an geistreichen Vertretern kann man

der Richtung gewiss nicht vorwerfen, sondern nur durchaus einseitige und deshalb verfehlte Betrachtung und Erfassung der Gegenstände der medicinischen Wissenschaften. Ja wir fussen heute noch auf manchen von jenen ausgegangenen Definitionen, z. B. von Krankheit und dergl. Die Schule förderte jedoch nur eine speculative Philosophie der Medicin, aber keine philosophische Medicin zu Tage, wie sie Hippokrates verlangte, wenn sie auch manche Anhänger der Schule erlangt zu haben glaubten: sie schuf keine Medicin, welche einerseits die realistische Forschung mit Zuhilfenahme der sinnlichen Wahrnehmung und Erkenntniss emsig pflegt, ohne andererseits das speculative Denken gänzlich aus der Medicin zu verdrängen, sondern eine rein speculative.

Das lag schon in der Natur des intellektuellen und wirklichen Stifters der Schule begründet, als welcher Schelling zu betrachten ist, der zwar von Hause aus Arzt war, aber in der Folge mehr Philosoph, als Arzt ward. Nächst ihm hatte Marcus massgebenden Einfluss auf die Entstehung der Schulrichtung, der mit jenem die „Jahrbücher der Medicin als Wissenschaft“ herausgab.

In der naturphilosophischen Schule verwerthete man die speculativen Lehren der Identitätsphilosophie und benutzte als naturwissenschaftliche Unterlage besonders die Imponderabilien — Electricität, chemische Kräfte, Magnetismus — mit ihren „Polaritäten“ und Indifferenzen, denen man die „Dimensionen“ der Materie, sowie die Qualitäten der Sensibilität, Irritabilität, Reproduktion oder Metamorphose gegenüberstellte. Das ungestörte oder geänderte Zusammenwirken gab die abstrahirten Begriffe von Gesundheit u. s. w. In dergleichen, bei jedem Arzte dieser Schule anders lautenden, in manierirtester Schul- resp. Kunstsprache formulirten Distinctionen, denen jedoch nicht selten ein guter thatsächlicher, aber missdeuteter Kern innewohnte, erschöpfte man seine Kraft und seinen Credit, da natürlich darin der Grund zu unendlichen Spielen der Phantasie und zur tollsten Phraseologie lag, in welche denn auch schliesslich die systematisirenden Bestrebungen ausarteten.

Ganz ohne Nutzen und Gewinn für die Medicin der Folgezeit nach der thatsächlichen Seite hin war übrigens die naturphilosophische Schule durchaus nicht. Ihren grössten und ohne Zweifel, zieht man die verhüllenden Phrasen ab, in vielen Beziehungen sehr förderlichen Einfluss übte dieselbe auf dem Gebiete der Entwicklungsgeschichte resp. Physiologie.

Es zeichneten sich innerhalb der Schule nach der besten, wie der schlimmen Seite hin besonders aus (und genossen zu ihrer Zeit

ein ausserordentliches Ansehen), wobei die Nachwelt nur die letztere, als dem Zeitgeist angehörig, abziehen muss, um gleichfalls ihrerseits diese Männer höchst achtungswerth zu finden: der Naturforscher

Lorenz Oken (1779—1851) aus Bohlsbach im badischen Oberlande,

nacheinander Prof. der Medicin (1807), Naturgeschichte und Philosophie (1812) in Jena, dann Privatgelehrter, nachdem er in demagogische Untersuchungen verwickelt, aber freigesprochen war. 1828 wurde Oken wieder Professor der Physiologie in München, dann von 1832 an in Zürich. Er war der Stifter der Wanderversammlungen der Naturforscher, deren erste 1822 zu Leipzig tagte.

Oken erklärte das Skelett als Wirbel, entdeckte die Wolf'schen Körper bei den Säugethieren u. s. w., hielt aber die „Infusorien“ im Samen allein für das Wesentliche bei der Zeugung, glaubte, dass die ersten Generationen unter den Weibern ohne Menstruation gelebt hätten, dass diese erst entstanden sei, als der natürliche Trieb derselben nicht befriedigt worden u. s. w. „Leben ist ihm Selbsterzeugung der individualisirten Elemente, Princip des Lebens ist der Galvanismus, Lebenskraft ist galvanische Polarität. Grundmaterie der Welt ist der Kohlenstoff. Mit Wasser und Luft gemischt gibt dieser Schleim. Alles Organische ist aus dem Meerschleim, als den Urschleim erschaffen worden“, worin sehr deutlicher Anklang an die „neuesten“ Lehren zu erkennen ist, auf den man aber damals einen naturwissenschaftlichen Schöpfungsstammbaum noch nicht aufzubauen im Stande war.

Führung mit dem Brownianismus hatten Joh. J. Dömling († 1803), August Winkelman, Windischmann, auch der tüchtige und hochgeachtete

Ph. Franz v. Walther (1782—1849), chirurgischer Professor in Landshut, Bonn und München,

dem das wahre Wesen des Organismus dieses war, „dass er keine Theilung der Idee des Lebens zulässt. Die Grundfunctionen des Lebens sind Selbstreproduktion, Irritabilität und Sensibilität, denen in der organischen Natur Magnetismus, Elektricität und Chemismus entsprechen“ etc.

Ignaz Döllinger (1770—1841) aus Bamberg, Prof. in Würzburg und München,

Vater des heutigen vorsichtigen Altkatholiken, hat besondere Verdienste um die Zeugungs- und Entwicklungsgeschichte. Er hielt „den Beischlaf für ein Mittelding zwischen Reizung und Ansteckung. Der Same der Gebärmutter ist das Blut, das sich mit dem männlichen mischt, woraus ein Polyp entsteht.“ D. lässt das Graff'sche Bläschen in den Uterus gelangen und auf den Samen so wirken, „dass er den Gesetzen der Weiblichkeit folgt und auch ein Bläschen wird, zwischen welch' beiden Bläschen ein Gegensatz besteht, den das polypöse Gebilde des Gebärmutterblutes ausgleicht. Dadurch ist die Conception geschehen und alle folgenden Beiwohnungen wiederholen sich zwischen den Individuen nur noch als Akt der Gattung.“

Karl Friedr. Kielmeyer (1765—1844),

Prof. in Stuttgart und Tübingen, der für vergleichende Anatomie wirkte und sich in dieser Beziehung durch seinen Schüler Cuvier ehrte.

**Jac. Jos. Görres (1776—1848)** aus Koblenz, der Vielumhergetriebene, zugleich fruchtbarster Schriftsteller der Schule. „Drei positive Factoren finden wir in der äusseren Natur: Licht, Elektrizität, Sauerstoff, und drei negative: Phlogiston, Magnetismus, combustible Stoffe. Drei Ideale gehen aus der Gegenwirkung beider Factoren hervor: Wärme, Galvanismus, Combustion. Drei positive Factoren begegnen uns in der inneren Natur: Idee, Affekt, Bewegung“ u. s. w.

Bedeutende Anhänger der Naturphilosophie und besonders um Physiologie, Anatomie und Entwicklungsgeschichte verdiente Forscher und Aerzte waren noch: Reil; Georg Prochaska; Leopold Reinhold; Ignaz Paul Vitalis Troxler (1780—1866),

Prof. in Bern. Er war einer der entschiedensten Anhänger Schelling's. „Alles, was man demnach mit Leben bezeichnet, ist nur Leben einer bestimmten Individualität. Das absolute Leben drückt sich im Universum und in den höchsten Individuen desselben aus. Von seiner materiellen Seite bildet es sich in die Gestalten des Weltsystems, in die Gestirne, von seiner dynamischen in die Bewegungen desselben. Das Leben der Substanz ist an und für sich aber nichts anderes, als die Einheit der Principien des Lichts und der Schwere. — Leben in seinem innersten Charakter ist individuelle Produktivität, in welcher das Producirende und das Produkt unter der Form von Selbstbestimmung und Bestimmbarkeit sich verchlingen. Da die Factoren des Lebens die Principien des Lichts und der Schwere sind, so ist das Leben selbst seinerseits das Princip des Lichts und der Schwere. — Excretion ist eine nach aussen gerichtete Secretion und diese eine nach innen gehende Excretion. — Respiration und Digestion sind ihrer wesentlichen Tendenz nach identisch, nur ihrer relativen Richtung nach unter sich different.“ (S. Rohlf's: Umriss etc.)

**Gottfr. Reinhold Treviranus (1776—1837)** in Bremen; **W. A. Stütz**; **Carl Eberhard Schelling (1783—1854)**, Arzt in Stuttgart; **Joh. Bernhard Wilbrand (1789—1846)**, Professor in Giessen; **Karl E. v. Baer (geb. 1792)**, Prof. in Dorpat, Petersburg und Königsberg, der berühmte Naturforscher und Embryologe, „der vor fünfzig Jahren der Morphologie die genetische Grundlage gab“, wie Haeckel in einer Widmung sagt; **Franz Jos. Schelver (1778 bis 1832)**, Prof. in Heidelberg; **Joh. Heinrich Ferd. Autenrieth (1772—1835)**, Prof. in Tübingen, welche beide die physicalischen Imponderabilien, wie die schon früher genannten Brandis, Humboldt und Andre als Grundursache des Lebens betrachten; **K. F. Burdach (1776—1847)**, Prof. in Leipzig, Dorpat und Königsberg; **C. G. Carus**; der Würzburger Physiologe **Johann Jacob Wagner (geb. 1775)**.

Derselbe wandte die Naturphilosophie auf die Naturwissenschaften, nicht allein auf die Medicin an. Aber „Wagner hat zur Erleuchtung der Principien in jenen Wissenschaften nichts geleistet, sondern sie vielmehr in ein dunkles, mystisches Gewand gekleidet.“ (Rohlf's.)

**Henrik Steffens.**

„Er suchte die Arzneimittel nach den Begriffen des Idealen und Realen einzutheilen.“ Heine sagte von ihm: „Herr Steffens dürfte mehr als sein Meister sich beklagen, dass man ihm seine Ideen entwendet. Unter seinen Ideen gab es aber eine, die keiner sich zugeeignet hat, und disse ist seine Hauptidee, es ist die erhabene Idee: ich Henrik Steffens, geboren den zweiten Mai 1775 zu Stavanger bei Drontheim in Norwegen, bin der grösste Mann meines Jahrhunderts.“ (S. Rohlf's Umriss.) Göthe meinte, Steffens gebe genug zu denken, indem man gewöhnlich mit ihm in uneiniger Einigkeit lebe.

Zu den naturphilosophischen Mystikern muss man, ausser dem schon genannten Windischmann rechnen: Jos. Ennemoser (1787 bis 1854) aus Tirol, eine Zeitlang Prof. in Bonn, K. Ad. Aug. von Eschenmayer (1768—1852), Prof. in Tübingen; Gotth. Heinr. v. Schubert (1780—1860), Prof. in Erlangen und München; den als Philosoph namhaften Franz Xaver v. Baader (1765—1841), auch Leupoldt, welcher die Medicin nach ihrer objectiven und subjectiven Seite vom christlich germanischen Standpunkte geschichtlich bearbeitete u. A.

Aus der Zahl der auch als Praktiker wichtigen Aerzte der Schule nennen wir: Joh. Malfatti und den schon früher angeführten Joh. Ad. Schmidt aus Aub, beide Professoren in Wien; dann den schon erwähnten Carl Himly (1772 geb., ertrank 1837), Prof. in Braunschweig, Jena und Göttingen; Conrad Jos. Kilian (1771—1821), Docent in Jena, Würzburg, Leipzig, Bamberg, dann prakt. Arzt in Petersburg.

Er war der eigentliche Systematiker unter den naturphilosophischen Aerzten und glaubte, dass Krankheit vom Standpunkte der Erfahrung nicht zu definiren sei; dass man das seither gethan habe, war das Verderben der Wissenschaften bis auf seine Zeit. In der Praxis wollte er von 2000 Kranken nur 13 verloren haben; freilich waren es grossentheils Krätzige.

Joh. Spindler (geb. 1777), Prof. in Würzburg; Karl Georg Neumann (1774—1850), seit 1818 Prof. in Berlin, zuletzt Praktiker in Aachen; Christian Friedr. Nasse (1778—1851), Prof. in Halle und Bonn u. A.

Dietrich Georg Kieser (1779—1862), Prof. in Jena, lehrte, „dass die Polarität als Phänomen aufgefasst die Basis des Ganzen ist, indem das Leben als eine Oscillation zwischen einem positiven und negativen Pol und das Lebensprincip als die organische Spannung aufgefasst wird, welche diese Oscillation anfaucht und unterhält“. Er nahm für jede Krankheit ein sensitives, animalisches und vegetatives Stadium an und fasste die Krankheiten als Parasiten auf, da er alle für zeugungs- resp. auf ihrer Höhe ansteckungsfähig hielt, wodurch er der Vorläufer der später weitergebildeten Lehre vom Parasitismus wurde.

Unter den Gegnern der naturphilosophischen Schule heben wir A. F. Hecker und Ph. C. Hartmann hervor.

Aus den in Vorstehendem genannten Namen der Angehörigen — es wurden mit Absicht mehr die Auswüchse ihrer Lehren angedeutet — der naturphilosophischen Schule geht hervor, wie viele hochbedeutende Männer der Wissenschaft ihr angehörten. Sieht man also ab von den philosophischen Technicismen und dem, was uns heute als Phantasterei erscheint, so haben dieselben viele bleibenden Bereicherungen gebracht.

Auch hat die Schule dadurch genützt, dass sie die Bearbeitung medicinischer Gegenstände in deutscher Sprache anbahnte und ihr zur Herrschaft verhalf. Zugleich weckte sie im Vergleich zu der Schablonentherapie der vorausgegangenen Systeme wieder eine bessere Ansicht von ärztlicher Praxis, insofern sie von therapeutischen Ungeheuerlichkeiten sich fern hielt. Es ist immerhin auch ein Verdienst dieser theoretischen Schule, dass sie keine naturphilosophische Therapie schuf. — Ausserdem pflegte sie das Studium der geschichtlichen Medicin.

Wie wir schon angedeutet, wirkte die himmelnde und frömelnde Richtung einiger und das Spielen mit Worten, die Neigung zu halbweisen Vorstellungen und helldunklen Begriffen vieler naturphilosophischer Aerzte ernüchternd auf die Köpfe der andern Sterblichen. Die Naturphilosophen müssen in mancher Beziehung als die Romantiker in der Medicin betrachtet werden. Die medicinischen sowohl, wie die dichtenden Romantiker aber vernebelten die Dinge, jene die Objecte der Dichtkunst, die letzteren diejenigen ihrer Wissenschaft. Sie huldigten Beide einer für die Zukunft aus diesem Grunde unproduktiven Richtung. Die Naturphilosophen sind aber als Ausdruck der Zeitrichtung, des vor unsrer realistischen Denkweise herrschenden Zeitgeistes von Wichtigkeit und grossem Interesse und unter mehreren Gesichtspunkten auch von bleibendem Werthe für die medicinischen Wissenschaften, ganz in erster Linie für Entwicklungsgeschichte und Physiologie. Sie müssen als die speculativen Vorgänger unsrer heutigen induktiven Anthropologie betrachtet werden, ein Gebiet, auf dem sich beide bei verschiedenen Forschungswegen berühren.

### i) Die naturhistorische Schule

war die unmittelbare, dem modernen Realismus schon bedeutende Zugeständnisse machende Nachfolgerin der vorigen.

Ein so abgerundetes und im Ganzen vortheilhaftes, in sich geschlossenes Bild, wie die sog. naturhistorische Schule, bietet keine

der während des 19. Jahrhunderts bis jetzt aufgetaucht, sowohl in Bezug auf Eigenart der bedeutendsten Vertreter, als mit Rücksicht auf Gediegenheit der Arbeiten dieser, wie auch der Zeit, Dauer, selbst dem Lande nach, dem sie ihre Coryphäen und ihren Glanz entnahm.

Die hervorragenden naturhistorischen Aerzte waren Süddeutsche, wie diess auch, jedoch nicht in gleichem Umfange, bei den naturphilosophischen der Fall gewesen, speciell Bayern und sogar Söhne ein und derselben Stadt. Dem ersten Umstande mag sie den gleichartigen Charakter und systematisirenden Zug zu verdanken haben und das Gemeinsame ihrer literarischen Leistungen. Die Schriftsteller in ihr cultivirten nämlich vor Allem das Gebiet des Lehrbuches und zwar das des klinischen, welches ihrer trotz aller künstlichen nosologischen Eintheilung doch praktischen Richtung entsprach und entsprang. Es liegt darin das Hauptverdienst der Schule, insofern sie es gerade war, welche der klinischen Methode endlich in Deutschland volle Bahn brach.

Die Zeit ihres Bestandes umfasste die Jahre etwa zwischen 1830 und 1850, die ihres Glanzes aber die 40er Jahre und dieser letztere erlosch dann nicht allmählig verglimmend, sondern beinahe plötzlich. Die Angehörigen der Schule waren fast alle auch politisch erleuchtete, selbstständige Köpfe und ebenso tüchtige, wie klare und sorgfältige Beobachter, keiner derselben ein einseitiger Enthusiast oder gar Fanatiker. Wenn auch Einzelne theoretische, ja ungeheuerliche Ausschreitungen machten, so stellt das nur wieder das Endschicksal fast aller Theorieen dar. Darunter gehörten besonders Diejenigen, welche am meisten der naturphilosophischen Weise nachhingen, desshalb im Grunde dieser mehr, als der naturhistorischen folgten und zuzuzählen wären, wie z. B. die Parasitiker.

Ihre Wurzeln hatte die neue Schule offenbar theils in der naturphilosophischen, praktischen Theils entstammte sie jedoch, wenn auch mehr dem Wesen, als dem nachweisbaren Ursprunge zufolge, der selbstständigeren Richtung einzelner Universitätslehrer und bedeutender Aerzte, welche sich von der Beherrschung durch die Allmacht der Naturphilosophen mehr frei zu halten wussten. Beiderseits zählen wir hierher die schon Genannten: Frank, Joh. Heinr. Autenrieth, den Schüler Peter Frank's, und Nasse, dann Ernst v. Grossi (1782—1829), Prof. in München, Ferdinand Gottlieb Gmelin, den späteren Zellentheoretiker Karl Heinrich Baumgärtner (geb. 1798), seit 1824 Prof. in Freiburg, vor Allem aber als mustergiltige Praktiker den „alten“ Ernst Ludwig Heim

(1747—1834) in Berlin, dann Stieglitz und Peter Krukenberg (1788—1865) in Halle, der als klinischer Lehrer dem Stifter der sog. naturhistorischen Schule ebenbürtig war, ja ihn vielfach übertraf.

In ihrer Eigenschaft als Folge und Nachfolgerin zugleich der naturphilosophischen Schule nahm die naturhistorische — vielmehr ihr Stifter — einzelne Abstraktionen jener — z. B. die Elektrizitätsphantastereien und gewisse chemische Ansichten — herüber und auf. Dazu traten modernisirte paracelsische Gedanken, wohl in Folge der damals besonders lebhaft betriebenen Studien über den genialen Arzt des 16. Jahrhunderts, dessen tartarische Krankheiten schon eine Art natürlicher Familie waren, der somit auch schon eine naturhistorische Richtung eingeschlagen hatte. Den am meisten in die Augen springenden Einfluss übte jedoch die botanische Errungenschaft einer neuen Classification nach sog. natürlichen Familien, deren Princip man nunmehr auf die Pathologie übertrug. Dass dieses einerseits nur mangelhaft durchgeführt werden konnte, sowie dass es andererseits bei einzelnen Vertretern der Schule in's Unnatürliche und Uebertriebene hinaufgeschraubt wurde, obwohl ein der Beobachtung entnommener guter Kern dem Ganzen überall zu Grunde lag — wie wir denn heute noch z. B. die Familie der Infektionskrankheiten u. s. w. beibehalten sehen —, darf nicht wundern, sobald man die Geschichte anderer Schulen in vergleichenden Betracht ziehen will.

Die naturhistorische Schule war der Ausdruck der Wendung, welche die Medicin nehmen musste, um aus den Nachklängen der einseitig idealen resp. systematisirenden Richtung des 18. Jahrhunderts, deren Endprodukt die Naturphilosophie war, herauszukommen und in die reale oder positive Wissenschafts- resp. Culturrichtung des 19. auch auf dem Gebiete der Medicin einzutreten: sie ist im eigentlichsten Sinne die culturhistorische Uebergangs- resp. Uebermittlungsschule aus jener in diese und weist deshalb neben systematischen, eigentlich nur nosologischen Eintheilungsprincipien schon eine grosse Zahl realistischer Grundsätze auf. Die Zwischenstellung zwischen den alten Traditionen und der neuesten Zeit zeigt sie überall. So pflegte sie behufs sorgfältiger Beobachtung zwar die alte hippokratische Diagnose und Art, durch welche sie mit der früheren Medicin in Zusammenhang blieb, den die spätere naturwissenschaftliche Schule fast ganz beseitigte, daneben jedoch auch schon in bedeutendem Masse die aus Frankreich überkommene physikalische und mikroskopische.

Auch Chemie und pathologische Anatomie eignete sie sich zu, ohne jedoch diese letztere zur Hauptgrundlage des ärztlichen Wissens und Handelns zu machen und das Dynamische ganz zu übersehen, „Physik resp. Mechanik dagegen vernachlässigte sie.“ Sie war also noch nicht ganz exakt, obwohl sie die Keime dazu in sich barg und in den Boden der Medicin legte, insofern sie schon „die Heilkunde als einen Theil der Naturwissenschaften betrachtete und sie demgemäss ganz nach derselben Methode zu bearbeiten“ strebte, woraus denn die Wurzeln der exakten Forschung sich Nahrung holten. In der Therapie leistete die naturhistorische Schule Rühmliches, ging nicht in „wissenschaftlicher“ Medicin unter und konnte also auch für die Therapie in rein expectativer, symptomatischer, physico-mechanischer Behandlung noch nicht ihr Genüge finden.

Die Schule hatte übrigens ihren charakteristischen Zusammenhalt weniger in einem Systeme, als vielmehr in dem mehr äusserlichen Momente des von ihr acceptirten nosologischen Princips. Der Stifter der Schule,

Johann Lukas Schönlein (1793—1864) aus Bamberg, hatte seine Studien in Landshut, Würzburg, Göttingen und Jena seit 1811 gemacht, worauf er sich seit 1819 in Würzburg als Privatdocent niederliess. Ein Jahr darnach schon ward er daselbst Professor und blieb bis es 1832, in welchem Jahre er halb gezwungen infolge seiner politisch aufgeklärten Ansichten nach Zürich übersiedelte, wo er dann seine innere Glanzperiode durchlebte. Hier blieb er bis 1840, in welchem Jahre er, auch des schweizerischen Republikanismus müde, nach Berlin ging, um Professor, Leibarzt und Rath im Ministerium zu werden, und äusserlich noch grösseren Erfolg zu ernten, als diess in der kleinen Schweiz geschehen konnte. Er machte mehr und mehr der übernehmenden französischen Schule Concessionen und räumte zuletzt freiwillig 1858 dieser den Platz, um bis an sein Ende in seiner Vaterstadt zurückgezogen zu leben, da er seine Lehre überlebt sah. Solches Platzmachen zu rechter Zeit, sowie der Umstand, dass Schönlein selbst ausser seiner Inauguralabhandlung über Hirnmetamorphose (1816) und einem Briefe über Trippelphosphate nichts geschrieben hat, liefern einen seltenen Beweis von praktischer Einsicht und Selbstbeschränkung seitens eines Universitätslehrers und mag er diese Tugenden, so weit er sie nicht von Hause aus besass, was in anerkannt hohem Masse der Fall war, besonders noch in der Schweiz erworben haben, dem Lande der praktischen Lebensklugheit und Lebensrichtung. Durch den Mangel eines Buches von ihm konnte die Zahl seiner Zuhörer nur zunehmen und der erhöhte Eindruck des lebendigen Wortes damit erreicht werden, was noch so viele Auflagen eines Schriftwerkes nicht vermocht hätten. Der Inhalt seiner Lehre findet sich aber in den von Güterbock 1842 herausgegebenen klinischen Vorlesungen an der Charité. Schönlein war als Kliniker und Praktiker eine erste Grösse unsres Jahrhunderts.

Dessen Krankheitslehre beruht vielfach auf früheren Auffassungen, ist im Ganzen eine ausgeprägt ontologische, wenn auch im

Einzelnen nicht immer mit Unbeugsamkeit, die ihrem Erfinder selbst nicht eigen war, festgehaltene und durchgeführte. Die pathologisch-anatomischen Funde z. B. betrachtete er nicht als Ergebnisse des Krankheitsvorgangs, sondern als die concrete Aeusserung des abstrahirten, selbständigen Wesens „Krankheit“, dessen Verhältniss zum Organismus er als das eines vorübergehend in diesem weilenden Parasiten ansah, als einen fremden Organismus in dem ursprünglich einfachen Organismus, — Paracelsus sprach vom Mikrokosmos im Mikrokosmos —, der in den Hautkrankheiten z. B. Blüthen treibt, Früchte in den Fruchtboden Körper absetzt u. s. w. Dieser botanischen Parallele gegenüber bezeichnet des Weiteren Schönlein die selbstständige Entwicklung einer Krankheit als eine Art äquivoke Infusorienbildung, die durch Ansteckung zuwege gebrachte Erkrankung aber als wahrhafte Zeugung eines neuen Krankheitsindividuums. Gegen das von aussen eindringende Wesen Krankheit befindet sich der Körper, wie bei Paracelsus, in stetem Vertheidigungsstande. Ist dieser im Vortheile, so ist er gesund oder, wie Schönlein sagte: Gesundheit ist gleich oder besser noch Uebergewicht des egoistischen gegenüber dem planetarischen Principe, worin gleichfalls Anklänge an Paracelsus verborgen liegen. — Weiter ist aber Krankheit auch zugleich der Ausdruck der „Reaction“ des Organismus — als Grundbestandtheile dieses gelten „Zoogen“, Blut und Nervengewebe — gegen das eingedrungene Wesen Krankheit. Als solche zeigt sich besonders das Fieber, welchem sonach Wesenheit nicht zukommt, das keine Krankheit ist, und an sich wie in seinen Formen nur als Ausdruck des Grades aufzufassen ist, in welchem der Gesamtkörper gegen das örtliche Leiden reagirt. Synochal ist das Fieber, wenn die Reaktion zu stark, torpid, wenn diese zu schwach ist, erethisch heisst es aber, wenn Reaktion und Gewalt der Schädlichkeit sich das Gleichgewicht halten. Die Krisen erfolgen, falls sie allgemeine sind, nur durch Schweiss und Urin, wenn sie aber als örtliche sich darstellen auf mannichfaltigere Weise durch alle anderen Ausleerungen. Was Schönlein in letzterer Beziehung von den kritischen Blutungen sagt, erinnert übrigens sofort an Stahl'sche Ansichten.

„Ist das Subject ein Jüngling, werden sich leicht kritische Blutungen aus der Brust, aus der Nase bei ihm einstellen. Weil vorzüglich in diesen Jahren das Blut nach der Brust und dem Kopfe strömt, da sich dagegen bei alten Leuten gerne Blutungen aus dem After einstellen, weil das Blut in diesen Jahren gerne nach unten strömt. Auf die Art der Blutung hat das Geschlecht Einfluss. Dabei ist das Nasenbluten bei jungen Subjecten zumal in synochalen Krankheiten oberhalb des Zwerchfells (erinnert an Bordeu's Pulslehre) häufig;

bei solchen unterhalb dieses findet es aber aus dem Nasenloche der gleichen Seite statt, z. B. bei Leberentzündung aus dem rechten. Bei Weibern erfolgen die Blutungen aus den weiblichen Theilen, selbst in Krankheiten oberhalb des Zwerchfells. Aus dem Mastdarme bluten Individuen jenseits des Mannesalters. Blutungen aus der Lunge, dem Magen, den Harnwegen sind, weil entweder zu gering oder zu stark, meist nicht kritisch und nicht heilsam. „Die örtlichen Krisen der Sekretionsorgane erscheinen nur bei Krankheiten dieser selbst oder solcher Organe, die mit ihnen in Verbindung stehen. So entstehen bei Leberentzündung gallige Durchfälle, bei Milzentzündung Blutbrechen. Haftet aber die Krankheit in einem Organe, das keiner Sekretion vorsteht, so besteht die örtliche Krise in Abänderung der Verrichtung dieses Theiles: z. B. wo das Gehirn leidet, ist wegen der Wichtigkeit des leidenden Theiles die Krise eine Fieberkrise, als örtliche Krise könnte man aber noch annehmen den tiefen Schlaf.“ Bei Ergriffensein des Gangliensystems ist die Abänderung der Function der Krampf z. B. bei Hysterischen (s. Wunderlich).

Eigentliche Naturhistorie zeigt sich erst in der „natürlichen“ Eintheilung der Krankheiten, welche in Classen, Familien, Species resp. Arten zerfallen, wie die Pflanzen bei de Candolle: I. Morphphen, II. Hämatosen, III. Neurosen heissen die Classen, denen als Anhang die Syphiliden folgen.

Classe I. besteht aus solchen Krankheiten, bei denen das „Zoogen“, ein willkürlich angenommener Grundstoff des lebenden Körpers, verändert ist, und zerfällt in folgende Familien: 1) Dysmorphphen == angeborene Missbildungen, 2) Theromorphphen = thierähnliche Bildungen, 3) Hypertrophieen, 4) Atrophieen, 5) Stenosen, 6) Ectopieen, 7) Wunden. Die

Classe II. enthält Krankheiten aus verändertem Blute. 1) Erythrophen. 2) Phlogosen. 3) Neurophlogosen. 4) Typhen. 5) Cyanosen. 6) Hämorrhagie. 7) Katarrhe. 8) Rheumatismen. 9) Erysipelaceen. 10) Impetigenes. 11) Skropheln. 12) Tuberkeln. 13) Phtisen. 14) Colliquationen. 15) Hydropsieen. 16) Dyschymosen. 17) Arthritiden. 18) Carcinomen.

Classe III. wird aus Störungen des Nervengewebes gebildet: 1) Intermittentes. 2) Neuralgien. 3) Neurosen.

Dass die Einzwängung der Krankheitsspecies und -Genera viel Willkürliches zu Tage fördern musste, geht schon aus den Namen der Abtheilungen hervor. Fällt doch z. B. der Leberkrebs in die Familie der Tuberkeln, die Chlorose unter die Cyanosen, der Brand der Gebärmutter unter die Neurophlogosen, die Cholera in die Familie der Katarrhe!

In der Therapie war Schönlein frei von Extremen, besonders aber zu seiner Zeit dadurch von entscheidender Wirksamkeit, dass er die Brown-Röschlaub'sche excitirende Behandlungsmethode beseitigte und die sog. kritischen Bestrebungen des Körpers achten lehrte. Auch milderte er die energische Aderlasstherapie eines Marcus in ein mildes entzündungswidriges Heilverfahren um, schreckte übrigens gegebenen Falls auch nicht vor energischem

Vorgehen zurück. Schönlein betonte unter Anderem die Heilquellen wieder mehr, als das gerade vorher der Fall gewesen. Hielt er sich auch im Ganzen frei von Mittelseligkeit, so glaubte er doch noch an eine Therapie und war ohne Zweifel einer der bedeutendsten Praktiker unseres Jahrhunderts, der den englischen in Vielem glich.

Schönlein hatte das Glück und Geschick, eine Anzahl ausgezeichnete Schüler zu erhalten und zu erziehen, die ihn innig verehrten und dann auf ihn selbst einen Theil ihres erworbenen Rufes wieder zurückwarfen. Er nahm Beruf und Aufgaben eines academischen Lehrers aber auch äusserst gewissenhaft, betrachtete seine Stellung keineswegs als für ihn, sondern als zum Nutzen seiner Schüler geschaffen. Er fasste seinen erlangten Ruhm nicht als Schemel zur geldschaffenden Privatpraxis auf, die ihm übrigens trotzdem reichlich lohnend zutheil wurde.

Einer der bekanntesten und bedeutendsten unter jenen war der allzu früh der Schwindsucht unterlegene, unendlich fleissige Karl Canstatt (1807—1850) aus Regensburg, Prof. in Erlangen, dessen „Jahresbericht“ seinen Namen fortpflanzt, dessen „Handbuch der medicinischen Klinik, 2. Aufl., Erlangen 1847“ aber verdiente, noch heute studirt zu werden und als Muster der Darstellung zu gelten, sähe man dabei nur von der nosologischen, veralteten Eintheilung ab, die gekünstelt, oft erzwungen, ja unbegreiflich erscheint und erscheinen muss, dem Inhalt aber keinen Abtrag thut, welcher der pathol. Anatomie, der physic. Diagnose u. s. w. Rechnung trägt und eine gute, nur oft zu sammlerisch gehaltene Therapie bietet. Vielfach macht es der anatomischen Richtung und der Kraseologie Concessionen.

C.'s nosologische Eintheilung ist folgende:

- I) Morphologischer Theil der Klinik. Elementarformen der Krankheit.
- II) Specifische Krankheitsprocesse.
  - a) Erste Klasse. 1. Ordnung: specifische exanthematische Processe. 2. Ordnung: Malaria-Seuchen. 3. Ordnung: Typhus. 4. Ordnung: Atmosphärische Seuchen (Erkältungskrankheiten, Cholosen). 5. Ordnung: Thiergiftseuchen. Anhang: Toxikosen und Entwicklungskrankheiten. 6. Ordnung: Chronische Seuchen (Syphilis, Lepra, Trichoma-Weichselzopf).
  - b) Zweite Klasse. Constitutionelle Dyskrasieen (Scorbut, Werlhof'sche Krankheit etc.
- III) Specielle Localpathologie.
  - I. Krankheiten des Kopfes. 1. Prolegomena zur Páthologie und Therapie. 2. Elementarformen der Krankheiten des Kopfes. I. Hypertrophie. II. Atrophie. III. Anämie und Hydrämie. IV. Hyperämie, Stasis, Entzündung u. s. w.

- II. Krankheiten des Rückenmarkes.
- III. Topographische Pathologie einzelner Nerven und Nervengebiete.
- IV. Krankheiten der Luftwege.
- V. Krankheiten der Kreislaufsorgane.
- VI. Krankheiten der Arterien und Venen.
- VII. Krankheiten des chylopoëtischen Systems.
- VIII. Krankheiten des uropoëtischen Systems.
- IX. Krankheiten des Genitalsystems.
- X. Krankheiten des Bauchfells.
- XI. Krankheiten der äusseren Haut.

Sonderbar nehmen sich für uns Heutige Hundswuth und Rotz, Syphilis und Gonorrhöe in den Klassen der kosmischen Krankheiten aus, dessgleichen Gelbsucht unter den constitutionellen Dyskrasien!

Seiner Zeit gleichfalls sehr in Gebrauch war das „Lehrbuch der speciellen Nosologie und Therapie 1845—1848“ von

Conrad Heinrich Fuchs (1803—1855) aus Bamberg,

Prof. in Göttingen, dessen Krankheitsclassification durch ganz ungewohnte Namen glänzt, z. B. Hämoexieen für die Krankheiten mit vermehrter Gerinnbarkeit des Blutes: Phlogose und Erysipelaceen: Parakrisen für die Krankheiten der Absonderung, worunter Hydrochysen und Chymozemieen figuriren: Hämatophthoren (Typhus etc.); Dyskrasien mit Chymoplanien, Kakochemien, Phymatosen, Carcinosen und Phitisen etc. Fuchs genoss als Dermatologe besonderen Rufes, als welcher er ebenso naturhistorisch classificirend vorging, - wie sonst überall.

Ein Schüler und früh verstorbener Assistent Schönlein's in Berlin war Dr. F. Simon.

Als Kliniker und Diagnostiker, obwohl er erblindet war, erwarb sich

Karl Friedr. Marcus, der Sohn (1802—1856), Professor in Würzburg, bedeutenden Ruf.

Ausgezeichneter Beobachter trotz seiner Classification und guter Therapeut war

Gottfried Eisenmann (1795—1867) aus Würzburg, der mehrere „Familien“ monographisch abhandelte, wie die vegetativen Krankheiten 1835, dann die Familie der Typhen, Pyren u. s. w.

Ueber die Krankheitsfamilie Syphilis schrieb unter Anderen G. L. Dietrich. — Bernhardt Mohr († 1849) in Würzburg.

Der Diagnostiker der Schule war

A. Siebert, Prof. in Jena, dessen Buch („Technik der medicinischen Diagnostik“ 1844 und 1855, — Fortsetzung „Diagnostik der Krankheiten des Unterleibs“ 1855) — sowohl die allgemeine, als specielle Diagnostik vom naturhistorischen Standpunkte ausführlich behandelt und bei grosser Vortrefflichkeit im Einzelnen vieles Barocke

und Manierirte im Ganzen zeigt, was durch folgende Proben illustriert werden mag. S. sagt darin u. a.:

„Freund! Ich sitze in einem Gebirgshäuschen; mein Fenster geht auf den spiegelglatten See und den Hintergrund bilden ansehnliche, elegant geformte Berge u. s. w. Indess haben wir Euch Physiologen den besten Theil von dem, was wir wissen und verwenden können, zu danken. Wo ist aber Eure Exac-titude? Was Euch vor 50 Jahren exakt war, das ist es jetzt nicht mehr und wer sich jetzt mit den Gefühlen des Herrschers auf seinem Gipfelchen umschaut, den betrachtet nach einem halben Jahrhundert der Pionier als den auf der Scholle im Sumpfe Herumirrenden.“ Vom Diagnostiker verlangt S.: „Der Diagnostiker muss sich an Beherrschung aller seiner moralischen und physischen Pathemata gewöhnen. Die Sinne müssen scharf erhalten und besonders die Angehörigen des Kranken mit Menschenkenntniss betrachtet werden. Man lässt den Kranken keine Action vornehmen, die den Leidenszustand verschlimmern könnte, man schone überhaupt den Kranken so viel als möglich, eine beherzigenswerthe Vorschrift. — Halberwachsene Mädchen frage man nicht nach Dingen, die sie nicht wissen können und sollen. — Knaben und Mädchen und Jünglinge sind häufig nicht eher zum Reden zu bringen, als bis Diejenigen, unter deren Surveillance (!) sie stehen, sich entfernt haben — u. dgl. m. Nach der 27. Vorschrift muss der Arzt „heiter und ernst, mild und fest, in allen Fällen aber theilnehmend sein.“

Dieser Schule entstammt auch der als medicinischer Geschichtschreiber; besonders in Bezug auf die epidemischen Krankheiten, weithin berühmte Verfasser vieler trefflicher Werke, darunter auch des mit Aufwand grössten Gelehrtenfleisses meist nach Originalien verfassten, soeben in 3. Auflage erscheinenden, durchweg quellenmässig gehaltenen grossen „Lehrbuch's der Geschichte der Medicin und der epidemischen Krankheiten“:

Heinrich Haeser (1811 in Rom geb.), nach einander Prof. in Jena, Greifswalde und Breslau (seit 1863), der seiner Zeit zu den sogenannten

### Parasitikern

zählte, d. h. zu derjenigen Fraktion der Schönlein'schen Schüler, welche die Krankheiten als wahrhaftige zweite Organismen in dem kranken Körper betrachteten, die erzeugt werden, sich entwickeln und sterben, letzteres entweder von selbst resp. durch die Thätigkeit des Mutterorganismus, oder gewaltsam durch Arzneien, die sich im Genesungsfalle durch Krisen als Krankheitsleichname entfernen und sogar selbst krank werden können. Zu den Ausbildnern dieses Theils der Lehren Schönleins gehörten noch: Karl Wilh. Stark (1787—1847), Prof. in Jena, der „Idealparasitiker“ („Allgemeine Pathologie oder allgemeine Naturlehre der Krankheit“), Robert Volz und Ferd. Jahn, Leibarzt in Meiningen („System

der Physiatrik oder der hippokratischen Medicin“), welcher eine stets zweckmässig gegen die Parasiten-„Krankheit“ handelnde Naturheilkraft annahm (Physiatriker).

Eine noch absonderlichere Richtung schlug

Carl Richard Hofmann († 1851), in Erlangen und Würzburg, dann in Niederbayern Medicinalrath, in seiner „Vergleichenden Idealpathologie“ ein.

Er definirt Krankheit als „einen idealen Organismus, der mit den realen Organismen in Harmonie stehen müsse und lässt jene nach einem vom normalen abweichenden Typus sich entwickeln, betrachtet sie als Rückfall auf niedrigere Stufen, so zwar, dass das Abnorme der Krankheiten des Menschen sich als Normales bei Thieren auffinden lässt. So entwickelt er das Wesen der Skropheln und anderer Constitutionskrankheiten, wie folgt: „Zwei Momente bei Beurtheilung der Skropheln drängen sich uns auf: a) dass es eine Entwicklungskrankheit ist, b) dass dabei ein besonderer Stoff, die Skrophelmaterie in mehrere Theile des menschlichen Körpers niedergelegt wird. Betrachtet man die Entwicklung der Insekten, so findet man, das Insekt geht bei seiner Entwicklung aus den drei Formen der Larve, der Puppe und der Sylphe hervor. Es verlässt das Ei in sehr unvollkommenem Zustande als Larve. Die Larve thut nichts als fressen, sich vergrößern und einen eiweissartigen Bildungstoff, den sogenannten Fettkörper in seinem Innern erzeugen und ansammeln, aus welchem sich späterhin in der Puppe die bleibenden Theile höher ausbilden und neue Theile gebildet werden. Die Sylphe, die aus der Puppe hervorgeht, steht auf einer weit höheren Stufe der Ausbildung, als die Larve und stellt erst die vollendete Gesamtform des Insekts dar, das sich jetzt erst fortzupflanzen vermag. Der Skrophelprocess ist nun ebenso wie bei dem Insekte eine Entwicklungsweise des Menschen, die mit der Bereitung und Deponirung eines eiweissartigen Stoffes in die Zwischenräume des Gewebes der Organe einhergeht. Die Skrophelkrankheit besteht daher (!) darin, dass sich die dem Menschen eigenthümliche Entwicklungsweise in die dem Insekte zukommende verwandelt (!!). Das Skrophulöse ist demnach die Menschenlarve (!!!). Wie sich die Larve zum Insekte verhält, so verhält sich das skrophulöse Kind zum gesunden, erwachsenen Menschen; dessgleichen besteht eine Uebereinstimmung des Habitus und der Lebensthätigkeit des Skrophulösen mit der Gestalt und den Verrichtungen des Insekts.“

„Die Rhachitis besteht in einer Herausschlingung und freien unabhängigen Darstellung der Ideen des wirbellosen Thieres aus der Gesamtheit des menschlichen Lebens. In der Rhachitis trachtet der Mensch, sich in ein Weichthier, in ein Mollusk zu verwandeln (!); die Bleichsucht ist die Verpuppung des Menschen, die Menstruation ist, was bei den Thieren die Mauser ist, das Phtisische ist Menschensylphe (!!). Gicht ist die im Menschen wieder auflebende Gelenkmauser, die Regeneration durch die Gelenke. Die Hämorrhoidalknoten sind keine Varices, sondern verkrümmte, animale Glieder, verkrümmte Eingeweideglieder (!!!). Die Krebsdyskrasie besteht in dem Streben des Organismus, wieder in den Gegensatz von Stamm und Polypen auseinander zu gehen.“ Das ist Unsinn, denkt Jeder unwillkürlich, doch ist Methode darin. Aber gewiss stimmt man Marx bei, wenn er sagt: „Es gibt Bücher,

wie das vorliegende, die von dem Standpunkte einer prüfenden Betrachtung aus keine Kritik zulassen.“ (S. Rohlfs, die med. Klassiker Deutschlands, S. 396.)

Dass derartige Willkürlichkeiten und Widersinnigkeiten den Keim des Untergangs in sich selbst trugen, ist offenbar; doch wäre zu verwundern, dass solche Sachen in unserer Zeit geschaffen werden konnten, hätten die vorausgegangenen Darstellungen nicht gezeigt, dass unser Jahrhundert so wenig, wie eines der früheren, von theoretischen Ungeheuerlichkeiten freigeblichen ist.

Gegner erwuchsen der naturhistorischen Schule von Seiten der Naturphilosophie in Conradi, Scharlau, Lehrs und Ringseis, der gewichtigste von Allen aber in Rud. Hermann Lotze (1817 geboren) in Göttingen, Arzt und Philosoph, als solcher Anhänger Herbart's, der besonders gegen Stark auftrat. Ausser diesen kämpften gegen die Naturphilosophie und Naturhistorie zugleich, wenn auch nur sachlich, statt in direkter Gegnerschaft, wie die soeben Genannten: A. F. Schill († 1839. Allgemeine Pathologie 1840, von V. A. Riecke herausgegeben) in Tübingen, welcher der englischen Medicin, vielmehr der „Irritation“ das Wort redete; Julius Vogel (geb. 1815) aus Wunsiedel, Professor in Giessen, dann in Halle (pathol.-anatom. Atlas) und Karl Ewald Hasse (1810 geb.), Prof. in Leipzig, Heidelberg und jetzt in Göttingen (Anat. Beschreibung der Krankheiten der Circulations- und Respirationsorgane, 1841), welche selbst in der naturhistorischen Richtung wurzelten. Sie arbeiteten, nachdem die früheren: L. Casper (1822), C. J. Lorinser, dieser mit einem vortrefflichen Buche über die Lehre von den Lungenkrankheiten (1823), A. Mühry (Darstellungen und Ansichten zur Vergleichung der Medicin in Frankreich, England und Deutschland. 1836) und der Berliner Praktiker P. J. Philipp (zur Diagnostik der Lungen- und Herzkrankheiten mittelst physikalischer Zeichen etc. 1836) u. A. gleichsam nur Plänkler geblieben waren, der an Stelle der Naturhistorie tretenden französischen pathologisch-anatomisch-diagnostischen Richtung vor. Deren Ableger in Deutschland, wie die Dubliner in England, ward die sogenannte

#### k) Neue Wiener Schule.


Die Hauptvertreter dieser wirkten im Stillen zwar schon nach der Weise der Musterschule, als die vorige gerade in ihre volle Glanzzeit getreten war, aber ohne anfangs weitreichenderen Einfluss erlangen zu können. Diess geschah erst, nachdem sie in K. A. Wunderlich (1815 geboren in Sulz a. N.), dem Lobredner und

Kritiker der französischen Medicin zugleich, einen begeisterten Herold im eigentlichen Deutschland gefunden hatten (1841).

Ein Zusammenhang der Neuen Wiener Schule mit der alten, durch Nüchternheit und hippokratische Richtung zu ihrer Zeit glänzenden des achtzehnten Jahrhunderts ist direkt nicht nachweisbar, höchstens ist klar, dass gewisse Berührungspunkte beider geblieben waren, insofern die in Wien wirkenden Lehrer sich mit wenigen Ausnahmen von den im ersten Dritttheil unseres Jahrhunderts blühenden Systemen ziemlich fern hielten und verhältnissmässig einfache altwiener Therapie übten. Diess war der Fall bei den Klinikern Joh. Val. v. Hildenbrand (1763—1818) und Joh. Nep. Edler v. Raimann, der seit 1812 Prof. an der Universität war und sich sowohl durch klare, bündige Ansichten, als durch Freisein von dem damals blühenden Aderlassmissbrauch, überhaupt durch expectative Behandlung auszeichnete. (Des Letzteren Handbuch der spec. Pathologie und Therapie erlebte fünf Auflagen.) Aehnlich verhielt es sich mit dem schon genannten Ign. Rud. Bischoff von Altenstern an der Josephsakademie und mit A. J. v. Wawruch, zumal aber mit Dr. Schiffner, welche in den 20er Jahren in der Therapie die Traditionen der alten Schule vertraten. Die pathologische Anatomie war damals durch Biermayer repräsentirt, dem, da er dem Trunke ergeben war, Dr. Johann Wagner, anfangs dessen Assistent, alsbald in der Professur folgte.

Bei dem Letztgenannten nun war der eine der hochberühmten Stifter einer neuen, über ganz Deutschland ihre Richtung alsbald verbreitenden, ja auf das Ausland einwirkenden Schule,

Karl Rokitansky (geb. 1804, 1875 quiescirt) aus Königgrätz in Böhmen, seit 1829 Assistent.



Karl Rokitansky.

(Nach einer Photographie von Julius Gertinger in Wien.)

12. November mit „Gut genug“. Ehe er als Gehülfe zu Wagner kam, war Rokitansky — seit 1827 — Assistent an dem damaligen pathologisch-anatomischen Museum. In ersterer Stellung bewarb er sich 1830 erfolglos um den Lehrstuhl der Anatomie in Klagenfurt, dessgleichen zwei Jahre später um eine

R. ist der Sohn des im J. 1813 im 42. Lebensjahre verstorbenen Kreiscommissärs Prokop Rokitansky in Leitmeritz. Er ist also Czeche von Geburt. An diesem Orte genoss er den ersten und in Königgrätz, wohin die Mutter R.'s nach des Vaters Tode übersiedelte, den vorbereitenden Gymnasialunterricht, um darnach zuerst in Prag die vorgeschriebenen dreijährigen philosophischen Studien zu machen, um dann hier und in Wien Medicin studiren zu können. Unter schwierigen Geldverhältnissen verbrachte Rokitansky 3 Jahre in Prag und 2 Jahre in Wien. Im Jahr 1827 machte er an letzterem Orte sein erstes Rigorosum am 1. März mit der Note „Genügend“, das zweite dagegen am

Kreisarztstelle in Hradisch. 1831 war R. Choleraarzt in Galizien. Nach Wagner's Tode versah er 2 Jahre dessen Stelle, um dann 1834 zum ausserordentlichen Professor vorzurücken und das Amt eines Gerichtsanatomen der Residenz Wien damit zu verbinden. Er begann am 17. März des genannten Jahres seine Vorlesungen, „sich an die specielle Nosologie anschliessend; denn darin beruhe das Fruchtbbringende der pathologischen Anatomie“. Assistenten desselben waren J. Kollerschka, später Prof. der gerichtlichen Medicin und Staatsarzneikunde in Wien, und Schuh. Seit 1836 erschienen in den österreichischen Jahrbüchern Aufsätze von R., auf Veranlassung der zuletzt genannten Assistenten aber folgte seit 1841 das „Hand- (resp. Lehr-)buch der pathologischen Anatomie“. Zuerst trat er mit dem speciellen (dritten) Theile hervor, welcher die pathologische Anatomie der Brust- und Unterleibsorgane enthielt. 1844 wurde R. ordentlicher Professor und gab als solcher 2 Jahre darauf den letzten, allgemeinen Theil seines unterdessen berühmt gewordenen Buches heraus, das öfters (in 3. Auflage 1855—1861. 3 Bände. I. Allg. path. Anat. und Anomalien des Bluts; II. u. III. Specielle path. Anat.) neu aufgelegt und auch übersetzt worden ist. — Später mit Ehren überhäuft, schuf er viele Verbesserungen und trat auch im Abgeordnetenhaus als trefflicher Redner für Unterrichtsfreiheit auf. In seiner Thätigkeit als Mitglied des Unterrichtsministeriums aber erfuhr er zuletzt Widerspruch auf mancher Seite betreffs der Besetzung von medic. Lehrstühlen.

Rokitansky verpflanzte die pathologisch-anatomische Richtung der pariser Schule, deren Forschungen und Ergebnisse er vorher in sich aufgenommen hatte, nach Wien und verhalf ihr durch den Contrast, den die Nüchternheit und der Positivismus jener, welche er für seine Arbeiten adoptirt hatte, gegenüber den seither in Deutschland blühenden Phantastereien der Naturphilosophie und den nosologischen Bestrebungen der Naturhistorie bildeten, zur Herrschaft, sobald nur auf seine Werke erst die Aufmerksamkeit gelenkt war.

War es so schon der Contrast der Methode, welcher gewann, so war es noch mehr die Neuheit des Gegenstandes, der in Deutschland bis dahin, trotz der Tüchtigkeit eines Joh. Friedr. Meckel († 1823), so zu sagen unbekannt geblieben war, welche Alle fesselte. Dazu kam noch die Vorzüglichkeit und der Umfang der Bearbeitung des Gegenstandes und deren erschöpfende Weise. —

Die Greifbarkeit der Objecte und Resultate, welche man als ebenso viele unumstössliche Erkenntnissresultate deutete, verschaffte nunmehr der bloss sinnlichen Beobachtung und dem Realismus das Uebergewicht. Darin vollbrachte Rokitansky für Deutschland auf medicinischem Gebiete eine culturhistorische Aufgabe: er und Skoda waren es, welche für letzteres den Realismus des 19. Jahrhunderts erringen sollten.

Die dargelegte Reihenfolge der pathologisch-anatomischen Veränderungen aber imponirte als erlangte Einsicht in den Process, im Speciellen in den Entwicklungsprocess der Krankheiten selbst, wenn man auch nur die anschliessende äusserliche Folge der durch diesen während seines Bestandes gesetzten Produkte vor sich hatte. Die dynamische Seite des kranken Lebens, die dem Messer, dem Mikroskop und dem Reagens sich entzieht, ward nunmehr förmlich übersehen und nur anatomische Data an Stelle des pathologischen Werdens studirt und registriert, obwohl der klinische Verlauf in Betracht gezogen ward. Jenes Studium des fertigen Produkts geschah allerdings mit genialer Initiative, grossem Geschick und desshalb Erfolg in für diesen günstigem culturhistorischem Zeitpunkte und nach all dem dazu in grossartigstem Massstabe. Hatte doch der Stifter dieser Richtung über ein jährliches Material von 1500—1800 Leichen zu verfügen! Durch letzteren Umstand ergab es sich denn auch von selbst, dass die pathologische Anatomie unter dem Gesichtspunkte der Statistik verwerthet wurde. Von der Häufigkeit oder dem Mangel des Zusammentreffens ward vermittelt dieser Combinationen- resp. Ausschliessungsfähigkeit bestimmter Krankheiten hergeleitet. Ein andrer Gesichtspunkt, unter dem Rokitansky das pathologisch-anatomische Material untersuchte und verwerthete, war, wie angedeutet, der des Studiums der Reihenfolge gesetzter Veränderungen, also der Stadien der Produktbildung, bes. der Entzündung in bestimmten Organen (Hyperaemie, Infiltration, erhöhte Plasticität, Stasis etc.), wobei er die entstehenden Exsudate als das hauptsächlichste Merkmal der Entzündung betrachtete und sie als Neubildung auffasste. Dabei wurden Mikroskopie und Chemie zu Hilfe gezogen. In den durch letztere gefundenen Produkten sah man aber alsbald das Wesen krankhafter Vorgänge und verwerthete sie theoretisch zur Aufstellung einer neuen Humoralpathologie, der sogenannten Krasenlehre (Dyskrasieen), auch darin, unter neuem Namen zwar, die Wege Andral's und Gavarret's nachahmend. Es gab alsbald eine ganze Anzahl von erwünschten „Krasen“: eine fibrinöse, hyper- und hypinotische, albuminöse, croupöse, puerperale, variolose, aphtöse, und wie sie alle hiessen, die man in Büchern und Vorträgen verwerthen und auf welche man am Krankenbette Curpläne bauen konnte. Dazu kamen dann noch die „Stasen“ als gleich leicht verwerthbares Schlagwort.

Rokitansky ist jedenfalls das Haupt der neuen Wiener Schule, ihr van Swieten auch an Einfluss auf das österreichische

medizinische Unterrichtswesen, obwohl gerade dieser ihm zuletzt viele Gegner geschaffen hat. Er ist Meister, wie des gesprochenen, so auch des geschriebenen Wortes und besitzt bei ersterem die Gabe des Humors. — Seine Werke zeichnen sich durch einfache, klare, ja plastische Darstellung aus und muss seine Wiedergabe pathologisch-anatomischer Beobachtungen als mustergiltig bezeichnet werden.

Ueber die von Rokitansky aufgestellte interstitielle Pneumonie schreibt er, wie folgt: „Soweit einzelne, seltene Beobachtungen hinaufreichen, so erscheint anfangs das Gewebe in den Interstitien der Lungenläppchen und zwischen den kleineren Gruppen der Lungenbläschen, wenn nicht allzuvieler schwarze Lungensubstanz vorhanden ist, blasseröthlich und von einer albuminösen Infiltration gewulstet, die Lungenbläschen entweder blass und je nach dem Grade jener Wulstung mehr oder weniger comprimirt, oder wenn sie an der Entzündung Theil nehmen, geröthet und bisweilen, jedoch immer nur sehr fein, granulirt. Im Fortgang der Zeit organisirt sich die Infiltration des interstitiellen Gewebes und verschmilzt mit ihm zu einer dichten, zellig-fibrösen Substanz, in der die Lungenbläschen in Folge von Compression obliteriren und endlich zu einem gleichartig zelligen Gewebe verwandelt untergehen. Man findet dann weissliche, derbe, unter dem Messer nicht selten knirschende Streifen oder derlei unförmliche Massen in die Lungensubstanz eingewebt. In einzelnen Fällen mag diese Pneumonie wohl auch den Ausgang in eine die Läppchen sondernde, präparirende Eiterung nehmen. Diese Pneumonie schleicht, wenn sie chronisch ist, von einem Läppchen aufs andere, ihr gewöhnlicher Sitz sind die Spitzen der oberen Lungenlappen. Die verödeten Lungenparthien sinken ein, ziehen das umgebende Parenchym in Form von narbiger Faltung nach jenen und erweitern die nahegelegenen Bronchialcanäle. Manchmal enthält dieses Narbengewebe eine beträchtliche Menge Pigments.“


Culturhistorisch höchst bemerkenswerth sind übrigens folg. Aeusserungen Rokitansky's, des ersten Vertreters des Realismus in Deutschland, die er beim Abschiede von seinem Lehramte 16. J. 1875 sprach, zumal gerade deshalb, weil sie von einem der hervorragendsten Urheber der realistischen Richtung unseres Jahrhunderts stammen: „Wir werden von einer grossen gemeinsamen Strömung getragen, in welcher viele Theilströme rein, ruhig und klar fliessen . . . Ich habe den dringenden Bedürfnissen meiner Zeit gemäss der pathologischen Anatomie eine solche Bedeutung auf dem Boden der deutschen Wissenschaft errungen, dass ich dieselbe als Fundament einer pathologischen Physiologie und als Grundlage der naturwissenschaftlichen Forschung auf dem Gebiete der Medicin bezeichnen kann . . . Eine Krankheit erzeugt der Individualismus: es ist die Selbstüberschätzung, die sich in Eitelkeit . . . anzeigt . . . Meine Herren, ich scheue mich nicht, es auszusprechen, dass wir an der Schwelle einer Ausartung stehen, des sog. modernen Individualismus. Derselbe ist daran, unter Mitwirkung einer in ihren ersten Grundlagen befangenen realistischen Auffassung des Individuums, zu einem Cultus desselben auszuarten etc.“

Mit praktisch-medicinischen Gegenständen hat Rokitansky sich nicht beschäftigt: er ist reiner pathologischer Anatom geblieben, wie Cruveilhier in der französischen pathol.-anatom. Schule. Sein

Einfluss auf die Praxis war desshalb nur ein indirekter, insofern auch seine Forschungen zur Folge hatten, dass man pathologisch-anatomische Pathologie und Localtherapie in Deutschland von nun an lehrte und übte, ohne dass aber Rokitsansky selbst darauf einen massgebenden Einfluss geübt oder auch nur erstrebt hätte, was bei dem folgenden Arzte dagegen der Fall gewesen.

Unterschied sich Rokitsansky in keinem principiellen Punkte von der Richtung der bedeutenden französischen pathologischen Anatomen, so war diess dagegen hinsichtlich der physicalischen Diagnose in wesentlicher Hinsicht bei der zweiten Grösse der neuen Wiener Schule, bei

Joseph Scoda (geb. 1805) aus Pilsen der Fall, der die Deutung und Auffassung physicalisch-diagnostischer Erscheinungen wahrhaft reformirte, indem er sie physicalischen, resp. Schallgesetzen anpasste.



Joseph Scoda.

(Nach einer Photographie von C. Herberth in Wien.)

Scoda, wie Rokitsansky, von czechischer Abkunft, absolvirte die Gymnasial- und die philosophischen Vorstudien in seiner Geburtsstadt, um dann mit 20 Jahren erst als Student der Medicin nach Wien zu gehen. Nach sechsjährigem Aufenthalt an dieser Hochschule ward er Doktor der Medicin und gelangte, wie Rokitsansky nach Galizien, im Jahre 1831 als Choleraarzt nach Böhmen. Von 1833 ab war er 5 Jahre hindurch am allgemeinen Krankenhause Secundararzt. 1839 gab er, nachdem er drei Jahre vorher eine Abhandlung über Percussion veröffentlicht hatte, sein berühmtes, nunmehr in 6. Auflage erschienenenes Buch: „Abhand-

lung über Percussion und Auscultation“ heraus. Nachdem er durch  $\frac{3}{4}$  Jahre vorher Bezirksarmenarzt gewesen war, gelangte er 1840 als ordinirender Arzt an eine eigene, auch nach dem Muster von Paris an dem allgemeinen Krankenhause als „Specialität“ gebildete Abtheilung für Brustkranke. Ein Jahr später ward Scoda Primararzt, erhielt noch die Abtheilung für Haut- und eine solche für innerlich Kranke zugetheilt und gelangte erst 1847 zur Professur der inneren Klinik. Er trug als der Erste deutsch vor. Ausser seinem Hauptwerke hat Scoda, gleich Rokitsansky, nur wenig umfangreiche Arbeiten geliefert: über Herzstoss und Herztöne und über Untersuchung des Unterleibs etc.

In noch grösserem Masse, als Rokitsansky, dem immerhin ein gewisses Mass von künstlerischer Wärme und Begeisterung innewohnt,

trotz des rein realen Gegenstandes, den er bearbeitete, wirkte der „ganz voraussetzungslose“ Scoda auf die realistische Richtung hin, welche die deutsche Medicin einschlagen sollte, insofern gerade er es ohne Zweifel war, der durch seine physicalische und experimentirende Weise Urheber der Methode ward, die man französischer Weise als die exakte und objective zu bezeichnen gewohnt ist, welche den Kranken als rein naturwissenschaftliches resp. physikalisches Problem und vorzugsweise als Objekt für exakte Diagnose betrachtete. Dadurch trat der Heilberuf der Arzneikunst in Hintergrund, ja, wie bekannt, ward er eine Zeit lang fast einer geradezu mythischen Auffassung theilhaftig und, wie vorher in Frankreich, die Finessen der Diagnose, sowie deren oft nur sogenannte physicalische Erläuterung, bildeten den Ruhm des Klinikers, wie des auf der Höhe der Zeit stehenden Arztes, während die Forderung nach therapeutischer Leistung, um welcher willen der Arzt doch Arzt ist, fast belächelt ward.

Die wissenschaftlichen Verdienste Scoda's beruhen darin, dass er die specifischen und pathognomonischen Schallaufstellungen der französischen Schule, wie Magen-, Schenkel-Schall, cavernöses Athmen etc., umstiess und dafür Categoriceen von Schallerscheinungen schuf, welche auf die physicalische Beschaffenheit und Configuration der Organe und Gewebe gegründet sind, weiter, dass er die rein empirische französische physicalische Zeichenlehre als eine streng wissenschaftliche Physik auffassen lehrte resp. bearbeitet wissen wollte.

Scoda machte voran seine berühmte physicalische Scala zum Fundamente der Percussion und rubricirte die Schalle in die bekannten vielumstrittenen Reihen: 1) vom vollen Schalle zum leeren; 2) vom hellen zum dumpfen; 3) vom tympanitischen zu dem nicht tympanitischen; 4) vom hohen zum tiefen. Dessgleichen brachte er die auscultatorischen Erscheinungen unter die Gesichtspunkte der Acustik, diess sowohl bezüglich der Stimme, als der sonstigen Gehörwahrnehmungen an der Brust. Die Athmungsgeräusche theilte er in vesiculäre, unbestimmte und bronchiale. Da Scoda aber die Acustik in sehr rudimentärem Zustande vorfand, schuf er sich eine eigne, mittelst der er, nach heutigem Erkenntnisstande, vielfach mehr medicinisch-physicalisch, als rein physicalisch interpretiren konnte. Er ging übrigens stets experimentell begründend zu Werke, studirte besonders an der Leiche die gesetzmässigen Bedingungen der diagnostischen Schallerscheinungen, um dieselben dann als Grundlagen für die Beurtheilung der physicalischen Abweichungen von der Norm beim Kranken zu verwerthen. —

Die Schreibart Scoda's ist gleichfalls eigenartig, doch im Gegensatz zu der künstlerischen Weise Rokitansky's gedrungen, ja hart und trocken, so dass sein Buch sich nicht leicht bewältigen lässt, zumal das Thatsächliche ebenso nüchtern dargelegt wird, wie es massenhaft in das Ganze aufgenommen ist.

Als Stylprobe mag die Vorrede zur 5. Auflage dienen: „Diese Auflage ist im Wesentlichen von den früheren nicht verschieden. Das Kapitel über den Percussionsschall ist durch Anführung der Ansichten von Dr. Hans Locher und Dr. Mazonn erweitert. Die Aufsätze von Dr. Hoppe: „Zur Theorie der Percussion“ und theoretische Betrachtungen über die sogenannten konsonirenden auskultatorischen Erscheinungen, insbesondere die Bronchophonie, kamen mir erst nach beendigtem Drucke der entsprechenden Kapitel zu. Das Kapitel über den Herzstoss ist vollständig umgearbeitet und die Diagnose der Verwachsung des Herzens mit dem Herzbeutel ist nach dem in den Sitzungsberichten der kaiserl. Academie der Wissenschaften Nov. H. 1851 enthaltenen Aufsätze angegeben. Die Ansichten über die Entstehung der Herztöne von Rapp, Kiwisch, Baumgarten, Hamernjk, Nega und Wachsmuth haben meine Vorstellungen über diesen Gegenstand nicht geändert.“ Die Vorrede beweist übrigens, wie sehr Scoda die Ansichten Anderer stets mit Ernst berücksichtigte, ohne auf den Lorbeern der „Autorität“ auszuruhen. Es ist das eine ebenso vortretende Eigenthümlichkeit, wie die ruhige Kritik Scoda's, welche die Widerlegung des Gegners geradezu unter Zuhilfenahme des Contrastes führt, den die eigene Nüchternheit mit der Weise Anderer bildet, worin nicht selten eine eigenthümliche Ironie liegt, z. B.: „Indem ich der Ansicht bin, dass es sich nicht der Mühe lohnt, die in dem Citate kundgegebenen physicalischen Begriffe zu kritisiren etc.“ Piorry und Briancón stellten bekanntlich einen Hydatidenton auf. Scoda meint: „Ich weiss nicht, ob ausser P. und B. jemand diese Erfahrung gemacht hat. Der Versuch mit dem Magen zeigt, dass zur Erzeugung des Hydatidentons keine Hydatiden nothwendig sind.“ „Da Hans Locher die Verstösse gegen die Logik und Acustik nicht näher bezeichnet, und ich selbst diese Verstösse nicht wahrgenommen habe, so bemerke ich bloss etc.“ „Zum Schlusse muss ich noch eine Stelle anführen, aus der recht deutlich zu sehen ist, dass Dr. Hans Locher meine Abhandlung über P. und A. nicht mit besonderer Aufmerksamkeit gelesen hat.“ Uebrigens beherrscht Scoda die Literatur der physikalischen Diagnostik vollkommen, ohne damit gelehrt zu thun.

Durch seine Auffassung der physicalischen Diagnostik hat sich Scoda als ein selbstständiger Geist gezeigt, der wohl seine Anregung von Frankreich aus erhalten hatte, aber über die französischen Diagnostiker wissenschaftlich weit hinausging und hinausragt. Hervorgehoben muss es ferner noch werden, dass Scoda in Deutschland der Erste war, welcher dem Diagnostiker aus der Zeit der alten Wiener Schule, Auenbrugger, zur verdienten Anerkennung verhalf. Er war, wie bemerkt, der Erste, dem man in Wien, nach französischem Muster, eine „Specialität“ resp. eine eigne Abtheilung für Brustkranke schuf, worin ihm Hebra u. A. mit andren Specialitäten nachfolgten. Damit ward der Grund zur Zerstückelung der klini-

schen und praktischen Medicin in Deutschland gelegt, wie gross auch der Gewinn gewesen sein mag, den die Wissenschaft aus dem Systeme der Specialität durch intensivere, aber auch minutiösere Bearbeitung gezogen hat.

Die praktische Medicin dagegen ging bei Scoda (und zum grossen Theil durch ihn, zuerst in Wien, und von Wien aus dann so ziemlich in ganz Deutschland bis weit in die 50er Jahre) in der blossen Diagnose unter. Scoda war durch seine Beobachtungen des „durch keine Therapie gestörten reinen Verlaufs der Krankheiten“ direkter und eigentlicher Schöpfer der rein expectativen resp. nihilistischen Therapie für Deutschland, zugleich damit der Urheber einer trostlosen Zeit der klinischen Praxis. Während dieser war es zuletzt förmlich Glaubenszwang, anstatt bloss zuzugestehen, wie es richtig gewesen wäre, dass die praktische Medicin nur geringe active Leistungsmöglichkeit beanspruchen dürfe, nunmehr für vollständige Unmöglichkeit einer Einwirkung auf Krankheiten zu plädiren — und darnach am Krankenbette zu verfahren. So konnte es geschehen, dass Universitätslehrer und Kliniker, Anhänger Scoda's, wohl äusserst feine, sog. exakte Diagnosen mit Hilfe der Percussion etc. zu machen im Stande waren, aber kein Recept mehr zu schreiben lehren mochten, obwohl sie nur zukünftige praktische Aerzte zu Schülern hatten, die sich dann von Anfang an für überflüssig oder für Betrüger halten mussten.

War es schon eine Eigenthümlichkeit der beiden genannten Grössen der neuen Richtung, dass Jeder von ihnen im Grunde nur eine Schrift von massgebendem Einfluss und zwar auf seinem Specialgebiete geschrieben hat, so ist der eigentliche Praktiker und Kliniker der neuen wiener Schule dadurch charakterisirt, dass er gar kein grösseres Werk geschrieben hat, woher allein es schon gekommen sein mag, dass seine Wirksamkeit als Lehrer einer um so grösseren Zahl von Schülern gegenüber und als Praktiker so intensiv war (wie die Schönlein's, dem er darin nachfolgte — aber ohne dessen therapeutische Productivität —); denn schriftstellerisch fruchtbare Lehrer suchen eher den Haupttruhm im Schriftstellerdenn im Lehrberuf und der Schülerzahl.

Johannes v. Oppolzer (1808—1871) aus Kratzen in Böhmen war seit 1841 Professor der medic. Klinik in Prag, in welcher Stadt er auch seinen ganzen Bildungsgang vom Gymnasium an durchgemacht hatte und nach vollendetem Studium eine Zeitlang Assistent an der Klinik des chirurgischen Professors Fritz und des medicin. Professors Vincenz Julius Krombholz gewesen. Nach 7jähr. Aufenthalt in Prag erhielt Oppolzer einen Ruf nach

Leipzig und ward der Ersten Einer, welche die neue Richtung nach Deutschland brachten. Nach 2 Jahren gelangte er jedoch schon wieder nach Oesterreich zurück und zwar nach Wien. — Oppolzer hat nur Weniges geschrieben. Seine „Vorlesungen über specielle Pathologie und Therapie“ bearbeitete jedoch und gab Dr. Emil Ritter v. Stoffella von 1866 an heraus. — Um so fruchtbarer ist Oppolzer's Sohn Theodor (geb. 1841), Dr. medic., populär-astronom. Schriftsteller und Prof. der Astronomie in Wien, auf seinem Gebiete.

Hat Oppolzer auch keine selbstständigen und innerhalb der Schule, der er angehörte, massgebenden Werke geschrieben, so hat er dagegen der letzteren dadurch vielleicht den wesentlichsten Vor-schub geleistet, dass er zu seiner Zeit ihre klinische und praktische Lebensfähigkeit durch sein eignes Wirken erwies, was um so eher gelingen mochte, als Oppolzer, Allem nach zu urtheilen, in hervor-ragend hohem Masse die Eigenschaften des gebornen Arztes und Praktikers besass. Vermöge dieser Begabung bürgerte er die phys-ikalische und anatomische Local-Diagnostik, aber auch Localtherapie am Krankenbette des täglichen Lebens ein, ohne dass er selbst therapeutisch neue Bahnen gebrochen, die ihn dabei unterstützt hätten. Er ward besonders bewundert wegen seiner „objektiven“ Schnelldiagnosen. Wie schwierig aber die Einführung der physika-lischen Diagnostik anfangs gelingen wollte, geht z. B. daraus hervor, dass im J. 1845 Krüger-Hansen noch dagegen geltend machte, ein Frauenzimmer werde ihren Busen ohne Zweifel vor keinem jüngern Aesculap entblössen, der vielleicht nicht immer den besten Ruf besitze, sowie auch, dass nur der das Stethoskop eigentlich nöthig haben könne, der ein schlechtes Gehör habe, dass aber taube Aerzte andererseits, die doch auch noch practicirten, es gar nicht anwenden könnten. Derartige Einwürfe währten sogar noch bis anfangs der 50er Jahre. Dafür ward sie freilich nachträglich um so einseitiger gepflegt, so dass die hippokratische Diagnostik fast ganz bei Seite geschoben ward und im Hintergrunde blieb bis auf den heutigen Tag. Dass die Einbürgerung der physikalischen Hilfsmittel in das Thun des Arztes jedoch ein wirklich praktischer Gewinn ist, wenn auch kein so unendlich hoher, wie man ihn zur Zeit des grössten Enthusiasmus für die neuen Methoden schätzte, hat sich erwiesen. Und das Verdienst, jene bewirkt zu haben, gebührt zu einem wesentlichen Theile Oppolzer.

Diesem entgegen brach in bedeutendem Masse neue und dauernde Bahnen für die Praxis, vielmehr für die Therapie der Hautkrankheiten, wie für diesen Wissenschaftszweig überhaupt, in dem er eine völlige Revolution bewirkte,

Ferdinand Hebra (1816 geb.) aus Brünn in Mähren.

Hebra ist ein ebenso selbstständiger Forscher wie Arzt, und seine Verdienste um die Krankenbehandlung sind leicht die grössten, welche die Wiener Schule resp. eins der Glieder derselben sich erworben hat, obwohl er es auch wieder war, welcher andererseits dem Nihilismus der Wiener resp. Scoda'schen Therapie bedeutenden Vor-schub leistete; denn gegen alles Frühere verfuhr er fast am rück-sichtslosesten absprechend, durfte es aber für seine Specialität gerade den früheren vielen Verkehrtheiten gegenüber freilich auch mit vielem Rechte und konnte es zugleich mit grossem Erfolge.

Hebra machte seine Studien in Wien, wo er auch im J. 1841 promovirte. Darnach ward er Assistent bei Scoda und erhielt die Station für Krätzkranke. 1842 erlangte er die Erlaubniss, zu dociren, nachdem er vorher schon vielbe-suchte Privatcurse abgehalten hatte. Man schuf dann auch für ihn eine eigne Abtheilung für Hautkranke, der er seit 1849 als Professor vorsteht. Seine Klinik ward eine der besuchtesten, wozu nicht allein die Neuheit seiner Ansichten, son-dern auch seine Vortragsweise, die sich von dem Kathedertone fern hält und sich mit Humor, wenn auch bisweilen derber Natur, vergesellschaftet, ein gut Theil beigetragen hat. Hauptwerke: *Acute Exantheme und Hautkrankheiten* als III. Band von Virchow's Pathologie (erscheint soeben in 2. Auflage); *Atlas der Hautkrankheiten*. Nach Originalien von Prof. v. Bärensprung in Berlin und Prof. Hebra in Wien. Text nach Prof. Hebra. 1867 ff. Aufsätze über Krätze 1842, *Herpes tonsurans*, norwegische Krätze u. s. w. — Hebra hat viele Schüler gebildet, aber die meisten liessen ihm den literarischen Ruhm lange allein. Neuerdings zeichnen sich jedoch schriftstellerisch die Proff. Dr. Isidor Neumann (Lehrbuch der Hautkrankheiten. 2. Aufl. 1870. Mit Holzschnitten nach vorzüglichen Zeichnungen von Dr. Heitzmann), Dr. Heinr. Auspitz und Kaposi aus.

Hebra bringt die Hauterkrankungen in das folgende systema-tische Schema:

- 1) Durch Blutfülle der Haut bedingte Erkrankungen. *Hyperaemiae cutanae*.
- 2) Durch Blutmangel der Haut bedingte Erkrankungen. *Anaemiae cutanae*.
- 3) Durch krankhafte Absonderung der Hautdrüsen bedingte Erkrankungen. *Anomaliae secretionum glandularum cutaneorum*.
- 4) Durch Entzündungsprodukte und Aus-schwitzungen bedingte Hautleiden. *Exsudationes*.
- 5) Durch Blut-austretungen bedingte Hautleiden. *Hämorrhagiae cutanae*.
- 6) Durch Massenzunahme entstandene Hautkrankheiten. *Hypertrophiae*.
- 7) Durch Massenverminderung bedingte Hautleiden. *Atrophiae*.
- 8) Durch gutartige Neubildungen verursachte Hauterkrankungen. *Neoplasmata*.
- 9) Durch bösartige Neubildungen entstandene Hautübel. *Pseudo-plasmata*.
- 10) Verschwärungen der Haut. *Ulcerationes*.
- 11) Nerven-krankheiten der Haut. (*Anästhesieen*. *Hyperästhesieen*.) *Neuroses*.
- 12) Schmarotzerthiere und -Pflanzen der Haut. *Parasitae*.

Wie man sieht, hat Hebra die pathologische Anatomie zur

Grundlage seines Systems erwähnt. — Als die häufigste Art der Erkrankungen der Haut gilt ihm das Eccem, dessen Grundform das Knötchen und Bläschen bildet. Er betrachtet jenes, wie die grosse Mehrzahl der Hautkrankheiten überhaupt, als locales Leiden. Uebrigens schliesst Hebra, trotz seines Grundsatzes, die Hautkrankheiten als Localkrankheiten zu betrachten, constitutionelle Begründung durchaus nicht einseitig aus. Gerade in der Betonung der örtlichen Natur vieler, besonders nicht fieberhafter Hautleiden aber liegt eine Haupteigenthümlichkeit Hebra's, insofern er damit zugleich den hier vielfach richtigen Grundsatz der bloss örtlichen Behandlung verknüpfte, gegenüber der vor ihm fast ausschliesslich bestehenden Allgemeinbehandlung der Hautübel, mit welcher ersterem Vorgehen der Natur der Sache Rechnung getragen ward und deshalb unzweifelhaft vielfache Erfolge, wenn auch nicht überall radicale, erzielt werden. Hebra wurde bei solchem Thun Urheber vieler trefflichen Behandlungsweisen; andererseits aber war er schon als Schüler Scoda's unter den Vorkämpfern der nihilistischen Therapie der neuen Wiener Schule, zunächst freilich in seiner Specialität, von da aus aber auch auf das Ganze der Therapie von Einfluss. Er stellte, wie Scoda, zahlreiche Beobachtungen mit völliger Scheinbehandlung an, wobei es sich ergab, dass viele Leiden von selbst heilen, was freilich die bedeutendsten und besseren Aerzte früherer Zeit, aber ohne experimentellen Beweis, schon lehrten, selbst für die Hautkrankheiten. — Ein andres Verdienst Hebra's ist die Annahme der Krätzmilbe als Krankheitsursache bei Krätze, worin er sich Wichmann bedingungslos anschloss. Nicht so sicher festgestellt ist seine Lehre, dass die Ausschläge bei Krätze grossentheils Krätzausschläge seien. Dagegen ist Hebra's Lehre betreffs des sog. Zurücktretens der Hautausschläge, dahin lautend, dass das Verschwinden der äusserlichen Ausschlagsformen ein Untergehen durch schwere innere Erkrankungen, nicht aber diese die Folge jenes seien, durch die Erfahrung erwiesen. In der Syphilis zog Hebra das ziemlich verpönte Quecksilber wieder zu Hilfe, worin ihm (durch seine „Einreibungscur in der Syphilis“) der bedeutendste Syphilidologe der neuen Wiener Schule

Carl Ludwig Sigmund, Ritter von Ilanor, aus Schässburg in Siebenbürgen folgte.

Derselbe ist zugleich culturhistorisch interessant als der neuerdings erste protestantische Professor (seit 1849) in Oesterreich, worauf eine glückliche Cur der intersocialen Krankheit mehr, als die Toleranz eingewirkt haben mag. —

Als geistreicher medic. Bade- resp. Reiseschriftsteller hat er sich einen Namen erworben, gleich Ricord.

Die Syphilis classificirt er (wobei die praktische Verwerthung der Classe resp. die jedesmalige aus ihnen herzuleitende sofortige Therapie mehr Verlegenheit bereiten dürfte, als die endgiltige Zuthheilung) in: 1) Gruppe des Trippers oder des specifisch contagiösen, localen, venerischen Catarrhs. 2) Gruppe der contagiösen, venerischen Geschwüre; keine allgemeine Infektion im Gefolge. Die beiden sind rein örtliche Uebel und desshalb auch local zu behandeln. 3) Gruppe der infektiösen syphilitischen Krankheitsformen. Nach Ausbildung der Infektion mit Quecksilber zu behandeln. 4) Pseudo-syphilis. — Fanatischer Gegner der Quecksilberbehandlung ist ein anderer Wiener Syphilidologe

**Jos. Hermann**

(die Behandlung der Syphilis ohne Merkur, 2. Aufl., Wien 1857 u. a. W.), wogegen ein anderer Wiener,

**Albert Julius Carl Michaelis,**

in seinem Compendium der Lehre von der Syphilis eine mehr eklektische Therapie befürwortet.

Der nihilistischen Richtung in der Therapie huldigte auch

**Jos. Hamernjk,**

Professor in Prag, dann praktischer Arzt daselbst, vielfach thätiger Bearbeiter physic.-diagnost. Themate (Carditis als Ursache von Klappeninsufficienz, 1843; Physiol.-path. Untersuchungen über den Mechanismus, nach welchem die venösen und arteriösen Klappen des Herzens geschlossen werden und nach welchem die Töne im Herzen entstehen und physiol.-pathol. über die Erscheinungen an den Arterien und Venen etc. 1847; das Herz und seine Bewegung 1858; Grundzüge der Physiologie und Pathologie des Herzbeutels 1864 u. a.)

Auch Anton Ritter Jaksch v. Wartenhorst, Professor in Prag, der vor Kurzem sein 30jähriges Lehrerjubiläum feierte, gehörte dieser Richtung an, als der Weitgehendste aber muss ohne Zweifel

**Jos. Dietl,**

Professor in Krakau, gelten, der besonders in der Lungenentzündung („der Aderlass in der Lungenentzündung. Klinisch und physiologisch bearbeitet.“ Wien 1848. Vorher „Anatomische Klinik (!) der Gehirnkrankheiten. 1846.“) dem vollständigen Gehenlassen, wie es Gott gefällt, das statistisch (von 750 Pneumonikern starben ohne Aderlass 69, ca. 10 %, und diese an Complicationen) belegte Wort redete und seiner Zeit dadurch einen wahren Sturm pro und contra erregte. Im Speciellen lehrte er bezüglich des Aderlasses, dass derselbe bei Pneumonie niemals indicirt sei, ja dass er nur schade, was in solcher doctrinären Ausschliesslichkeit auf allgemeine Geltung Anspruch nicht erheben konnte. Nachtheilig sollte er wirken, „indem er die Bildung und Ausbreitung der Hepatisation, die eitrige Verflüssigung und die Erschöpfung des Kranken begünstigt, die Blutkrase steigert, fibrinöse Gerinnungen im Herzen und den grossen Gefässen

und die gleichzeitige Entstehung anderer exsudativer Processe fördert und dadurch die Lethalität erhöht," was, so nüchtern es klang, immerhin ganz doctrinär war.

Den nihilistischen Lehren der Angehörigen der Wiener Schule, denen natürlich, je weiter von ihrem Geburtsorte sie sich entfernten, um so mehr Anklang und Rühmens erwuchs, so zwar, dass man eine Zeit lang hie und da im Reiche bei der Frage nach der Behandlung einer Krankheit entweder ungläubiges oder spöttisches Achselzucken fand oder der ständigen Verordnung „Rec. Etwas Bittermandelwasser in viel gewöhnlichem Wasser vertheilt, durch Syrup versüsst und verkräftigt“ begegnete, hatte ohne Zweifel den Nutzen, den alle Skepsis als solche hat, der Wahrheit den Weg zu eröffnen. Aber die Einseitigkeit und Rücksichtslosigkeit, womit der ganzen Vergangenheit der Medicin dadurch entgegengetreten und ihr, so zu sagen, nunmehr auch ebenso jede therapeutische Leistung abgesprochen wurde, wie ihr schon von der französischen Musterschule her die pathologischen und diagnostischen Kenntnisse nahezu abgesprochen worden waren, liess sich in keiner Weise halten und konnte auf die Dauer nur schaden. Jener entsprangen offenbar der in der neuen Wiener Schule fast vollständig, mit Ausnahme etwa von Hebra, vernachlässigten geschichtlichen Betrachtung der einzelnen Disciplinen sowohl, als der ganzen Medicin überhaupt, wie denn die Schule dadurch der Naturphilosophie, Naturhistorie und sogar Homöopathie gegenüber eigenthümlich charakterisirt ist, dass sie kein selbstständiges Geschichtswerk geschaffen hat, sondern sich in dieser Disciplin von einem Homöopathen vertreten liess. Der Art geschah es, dass, selbst vielfach die Berechtigung des Zweifels an günstiger Arzneiwirkung zugestanden, nicht einmal die althippokratische und die in der alten Wiener Schule doch gepflegte Hygieine von der neuen irgend einen bedeutenden Impuls erhielt, ganz abgesehen von der Vernachlässigung der humanen Seite des ärztlichen Berufs, die freilich in der, wie man sagt, „exakten, objectiven, voraussetzungslosen, experimentellen, naturwissenschaftlichen“, nunmehr ausschliesslich massgebenden Hospitalpraxis, deren Einfluss durch die neue Schule der Privatpraxis gegenüber ganz, wie schon früher in Frankreich, in Vordergrund trat, nicht leicht bedeutende Förderung und Nahrung finden konnte und fand.

Trotz des Unglaubens, welcher bezüglich der Arzneibehandlung in der Schule herrschte, dessen Wurzeln in der französischen Schule ruhen, zum Theil auch in der Erfolglosigkeit jeder Medication, wie sie sich zur Cholerazeit

herausstellte, verborgen sein mögen, entsprang ihr aber doch ein namhafter Pharmakologe

Karl, Ritter v. Schroff (geb. 1802) aus Kratzau in Böhmen, aus welchem Lande die meisten und bedeutendsten Namen unter den neuen Wienern stammten.

Schroff hat in Gratz bis 1825 studirt, worauf er nach Prag gelangte und wie Oppolzer Assistent bei Krombholz ward. Eine Zeit lang versah er hier auch die Irrenanstalt und dann ein Taubstummeninstitut. 1830 ging Schroff als Professor nach Olmütz, fungirte 1832, wie die ersten Gründer der neuen Wiener Schule, als Choleraarzt, trat 1835 als Professor nach Wien über und machte von hier aus im folgenden Jahre wissenschaftliche Reisen nach den Hauptländern Europa's. Aber erst 1849 erhielt er den pharmakologischen Lehrstuhl und ein pharmakologisches Laboratorium. Hauptwerke: Lehrbuch der Pharmakognosie 1853; Lehrbuch der Pharmakologie 1856.

Schroff prüfte sehr viele Arzneimittel, besonders die speciell so zu nennenden Gifte resp. Alkaloide. Wie schon Wepfer, Harder und Brunner im 17. Jahrhundert diess gethan, untersuchte er experimentell die Wirkung der Arzneikörper resp. der wirkungstüchtigen Bestandtheile derselben an Thieren und, wie früher William Alexander und Hahnemann, auch an gesunden Menschen. Ausser Schroff sen. sind Professor Wenzel, Bernatzik und Dr. C. v. Schroff jun. als Pharmakologen zu nennen.

Als Oppositionsmann in Bezug auf jede theoretische Neigung, besonders aber der humoralpathologischen Crasenlehre gegenüber, trat innerhalb der Schule selbst

Jos. Engel (geb. 1816) aus Wien auf, nachdem er anfänglich, gleich R. Gruby, Ragsky, Heller u. A. ein Anhänger der letzteren gewesen war.

Engel machte seine Studien in Wien, ward, nach seiner Promotion im Jahr 1839, Assistent bei seinem Lehrer Rokitsky und veranstaltete Curse über pathol. Histologie. Ueber Zürich (1844), wo er Henle und dessen früheren Assistenten daselbst, Kölliker aus Zürich (geb. 1817), ablöste, und Prag (1849), an dessen Universität er pathol. Anatomie lehrte, gelangte er 1854 nach Wien zurück an das Josephinum, an welchem er bis zu dessen Schliessung vor 2 Jahren die gleiche Disciplin und topogr. Anatomie lehrte. Engel ist ein sehr fruchtbarer Schriftsteller. Hauptwerke: Entwicklung einer patholog.-anatom. Propädeutik 1845; das Knochengerüste des menschlichen Antlitzes 1850; Untersuchungen über Schädelformen 1851; Darstellungen der Leichenerscheinungen und deren Bedeutung 1855; Specielle pathol. Anatomie 1856; Compendium der topographischen Anatomie 1860 u. s. w.

Engel suchte der pathologischen Anatomie stets eine praktische Seite abzugewinnen und ist unter den Schülern, welche Rokitsky bildete, einer der bedeutendsten.

Zu nennen sind noch und als namhafte patholog. Anatomen zu rechnen: Th. Helm (Monographie der Puerperalkrankheiten 1840); A. Biesiadecki

(Beiträge zur physiol. und pathol. Anatomie der Haut, Ueber Tuberkelbildung in Blutkoagulis, Untersuchungen aus dem pathol.-anat. Institut in Krakau 1872); Jul. Max Klob, jetzt Professor am Rudolfsspital (Pathol. Anatomie der weiblichen Sexualorgane 1864, Pathol.-anat. Studien über das Wesen des Cholera-processes 1867 u. s. w.); J. Dlauhy, Professor der pathologischen Anatomie in Prag. Th. Wislocki (Compendium der patholog. Anatomie 1853); Rich. Heschl, seit 1875 Nachfolger Rokitansky's in Wien (Compendium der allgemeinen und speciellen pathologischen Anatomie 1854 u. s. w.).

Ist die Zahl der Schüler und Jünger Rokitansky's, welche auf wissenschaftlichem und schriftstellerischem Gebiete ihrem Lehrer nacheiferten und nachfolgten, eine verhältnissmässig kleine, so findet bezüglich Scoda's gerade das Umgekehrte statt; denn keine Lehre fand neuerdings so viele Liebhaber, als die physikalische Diagnostik. Dadurch kamen zwar vielfache Erweiterungen der Scoda'schen bahnbrechenden physikalisch-diagnostischen Lehren und theilweise Anpassungen an geläutertere Acustik zu Wege, aber die Principien hatte der Meister ein für allemal unveränderbar gegeben. So verdienstlich solche Arbeiten grösstentheils an sich nun auch waren, so sind sie, ohne es zu wollen, durch das Interesse, das sie fortwährend einseitig weckten und wach hielten, nach einer besonderen Richtung hin, wozu gleichfalls Scoda, wie wir gesehen, den Anstoss gegeben, für die Privatpraxis theilweise sehr nachtheilig geworden. Sie lenkten nämlich immer noch mehr, als schon durch Scoda allein geschehen war, den Scharfsinn und das Nachdenken der Aerzte von der Therapie ab, förderten den Glauben, als sei der auch der tüchtigste praktische Arzt, welcher die „exaktesten“ Diagnosen mache und sie dann am geistreichsten, wie im Leben physicalisch, so nach dem Tode des Kranken pathologisch-anatomisch begründe. Ist nun zwar der Satz Baglivi's, auf den man sich dabei vielfach mit theilweisem Rechte berief, dass derjenige gut heile, welcher gut diagnosticire, als Ganzes richtig, so erscheint dessen Anwendung sofort falsch, wenn über der Diagnose die zweite Forderung desselben vergessen oder doch vernachlässigt wird, wie es lange überall auch in der Privatpraxis bekanntermassen geschah. Hier blieben zumal die Lehren der allgemeinen Therapie fast ganz bei Seite liegen, so sehr, wie fast in keiner Periode der vorausgegangenen Geschichte der deutschen Medicin und über dem Nachweis der localen Veränderung ward der Kranke, resp. wurden den ganzen Organismus und die Aetiologie im weitesten Sinne berücksichtigende Behandlungsgrundsätze, welche beim praktischen Arzte dem Kranken gegenüber das Hauptsächlichste sein müssen, fast mehr vernachlässigt, als diess in der französischen Mutterschule der Fall gewesen.

Keine medicinische Specialität dürfte in Deutschland seit dem Beginne der Wiener Schule so viele zum grossen Theil auf scharfsinnigen Versuchen beruhende und vielfach geistreiche Werke aufzuweisen haben (neben zahlreichen Uebersetzungen), wie die physikalische Diagnostik, besonders die der Brustkrankheiten, Beweis an sich, dass der Schwerpunkt des ärztlichen Denkens sehr lange der Diagnose zugefallen war. Wir begnügen uns mit der Nennung nur weniger Arbeiten und Bearbeiter, welche theils in Abhandlungen und eigenen Werken, theils gelegentlich die physikalische Diagnostik behandelten oder bereicherten, direkt von der Wiener Schule ausgingen oder mit ihr im Zusammenhange standen und zwar (ausser dem schon angeführten Scoda'schen Hauptwerke und dem von Siebert): Ed. Mayer: die Percussion des Unterleibes 1839; Franz Zehetmayer, später Professor in Lemberg: Grundzüge der Percussion und Auscultation in ihrer Anwendung auf die Diagnostik der Brustfell- und Lungenkrankheiten, als Leitfaden zum Selbstunterricht für Aerzte dargestellt 1842; C. D. Leichsenring: die physikal. Exploration der Brusthöhle 1843, 2. Aufl. 1853; 3. Aufl. von Joh. Oppolzer 1854; derselbe: Die Herzkrankheiten. Leitfaden zum Selbstunterricht für Aerzte 1845; C. Canstatt: was die physikalische Untersuchung der Organe des Thorax der Praxis nützt (lat.) 1844; Kolisko: Ueber amphorischen Wiederhall und Metallklang in der Brusthöhle, österr. Jahrb. 1844 etc.; Gustav von Gaal: Physikal. Diagnostik und deren Anwendung in der Medicin, Chirurgie, Oculistik, Otiatrik und Geburtshilfe enthaltend etc., nebst Anhang über die mikroskopisch-chemisch-pathologische Untersuchung von Dr. Joh. Flor. Heller, 2. Auflage 1849; Dr. Georg Weber, praktischer Arzt in Kiel: Theorie und Methodik der physikalischen Untersuchungsmethode bei den Krankheiten der Athmungs- und Kreislaufsorgane 1849; Percussion und Auscultation des Herzens im gesunden und krankhaften Zustande, nebst tabell. Uebersicht der Herz- und Lungenleiden, in diagnostischer und pathol.-anatomischer Beziehung nach Scoda und Rokitsansky mit einem Anhang über die Behandlung derselben, bearbeitet von Dr. Liberal Günsburg 1844; F. H. Mühlbauer: die Lehre von der Percussion und Auscultation, mit Berücksichtigung der pathol. Anatomie der Brustorgane für den praktischen Arzt zusammengestellt 1847; Rapp, Beiträge zur Diagnostik 1849; J. Fr. Conradi (jetzt Praktiker zu Wöllstein in Rheinhessen): Ueber die Lage und Grösse der Brustorgane, der Leber und Milz beim gesunden Manne und ihre Bestimmung durch die Percussion, praes. Jul. Vogel in Giessen 1848; Dr. J. F. H. Albers (1806—1867), Professor in Bonn: die Erkenntniss der Krankheiten der Brustorgane aus physikalischen Zeichen oder Auscultation, Percussion und Spirometrie. Nach Heribert Davies' Vorlesungen und eigenen Beobachtungen bearbeitet 1850; H. Locher († 1873), prakt. Arzt und später Professor in Zürich: die Erkenntniss der Lungenkrankheiten vermittelst der Percussion und Auscultation. Ein Lehrbuch, bearbeitet für Studierende und prakt. Aerzte, 1853. „Etwas lockender vielleicht von aussen, eleganter in Form, die Rinde etwas spröder, die Krume etwas weisser, weniger Kleien dabei und nur um die Idee weniger drückend im Magen“ (s. Vorrede), geistreich geschrieben und ausgezeichnet durch geschichtl. Bemerkungen: derselbe: zur Lehre vom Herzen 1860; Dr. Fr. Wilh. Theile (vordem ordentl. Professor in Bern, jetzt ausübender Arzt in Weimar): die physikalischen Untersuchungsmethoden oder Anwendung der Inspection, Palpation, Mensuration, Succussion, Percussion, Auscultation und auscultatorischen Percussion im gesunden

und kranken Zustände. Nach Barth und Henri Roger *Traité pratique d'auscultation suivi d'un Précis de percussion* 4. Ausg. 1854 und H. M. Hughes *Practice etc.* 1855; F. Günsburg: *Klinik etc.* 1856; H. Bamberger, früher Professor in Würzburg, jetzt Nachfolger Oppolzer's: *Herzkrankheiten* 1857 etc.; L. Traube in Berlin: *Zusammenhang der Herz- und Nierenkrankheiten* 1856 etc.; A. Geigel: *Beiträge zur physikalischen Diagnostik mit besonderer Rücksicht auf Form und Bewegung der Brust* 1855; Dr. M. Schwanda, Oberarzt und Professor der theoretischen Medicin an der gewesenen Josephs-Akademie: *Anleitung zur physikalischen Krankenuntersuchung und Diagnostik etc.* 1857; M. A. Wintrich, Professor in Erlangen: *Einführung zur Darstellung der Krankheiten der Respirationsorgane* 1854. Bestes Werk nach Scoda's Buch; Dr. Eugen Seitz, Professor in Giessen und Fr. Zamminer († 1859): *die Auscultation und Percussion der Respirationsorgane, sowie zahlreiche Dissertationen unter dessen Präsidium von Pirsch, Kobelt, K. Drescher, H. Steinhäuser, Conrad, Dikoré, K. Heyer, C. Schmidt, K. Schuster, H. Salzer u. A.; Dr. E. Harless: Tabellen zur Auscultation und Percussion; C. Gerhard, Professor in Würzburg: Lehrbuch der Auscultation und Percussion mit besonderer Berücksichtigung der Inspection, Betastung und Messung der Brust und des Unterleibes zu diagnostischen Zwecken* 1866 1. Aufl.; Dr. O. Leichsenring in Tübingen: *Physikalisch-diagnostische Bemerkungen zu H. v. Luschka's „Lage der Bauch-Organen des Menschen“*. Vorzügliche Arbeit in der d. Klinik 1873; P. Guttman: *Lehrbuch der klin. Untersuchungsmethoden für die Brust- und Unterleibsorgane*, 2. Auflage 1874: dazu zahlreiche Aufsätze in Zeitschriften von Bamberger, Betz, Bartels, Ducheck, v. Dusch, u. s. w. u. s. w. Gewissermassen als einen Abschluss der Disciplin der Percussion und Auscultation kann man das grosse Sammelwerk von Dr. Paul Niemeyer betrachten: *Handbuch der theoretischen und klinischen Percussion und Auscultation vom historischen und kritischen Standpunkte* 1870. —

Die Wierer Schule hat bis in die neueste Zeit ihre ursprüngliche Richtung beibehalten, wie denn auch die Stifter derselben oder deren direkte Schüler die massgebenden Lehrstellen noch innehaben; und man scheint ihre Traditionen auch ferner noch dadurch wahren zu wollen, dass neuerdings der Grundsatz gilt, nur Oesterreicher auf die leerwerdenden Professorenstühle zu berufen.

Eigenthümlich bleibt es, dass innerhalb der Schule, im Gegensatz zu der naturhistorischen, kein Buch von einem Haupte derselben über das Gesamtgebiet der Pathologie und Therapie abgefasst worden ist, es sei denn, dass man die herausgegebenen Vorlesungen als ein solches betrachten wollte. Dadurch drückt sich offenbar der Specialismus derselben aus.

Ausser den beiden Hauptfächern der pathologischen Anatomie und der physikalischen Diagnostik wurden innerhalb der Wiener Schule noch andere Specialitäten cultivirt oder neugeschaffen.

Die mikroskopische Anatomie erhielt bis jetzt in Wien keine so

massgebende Bedeutung, wie diess in Deutschland der Fall ist. Ausser Rokitsansky ward sie hauptsächlich von

Carl Wedl (geb. 1815) aus Wien,

seit 1853 Professor der Histologie, angebaut, besonders nach dem patholog. Gebiete hin (Grundzüge der pathologischen Histologie 1854. Atlas der pathologischen Histologie. Beiträge zur Pathologie der Blutgefässe; Pathologie der Zähne mit besonderer Berücksichtigung der Anatomie und Physiologie 1870 u. s. w.), neuerdings von S. Stricker (Studien aus dem Institute für experimentelle Pathologie in Wien 1870, Handbuch der Lehre von den Geweben des Menschen und der Thiere, 2 Bände 1872).

Eine aus der neuen Wiener Schule autochthon hervorgegangene Specialität ist die Laryngoscopie resp. die Laryngotherapie, welche durch praktische Verwerthung der Liston-Garcia'schen Untersuchungen und Versuche geschaffen ward und zwar von

Johann Czermak (geb. 1828, gestorben 1873 an Diabetes) aus Prag,

Professor in Gratz, Krakau, Pesth, zuletzt Privatgelehrter in Leipzig (seine Schrift: der Kehlkopfspiegel und seine Verwerthung für Physiologie und Medicin 1860. Auch die Rhinoscopie pflegte er) und, gleichzeitig, von

Ludwig Türck († 1867),

Professor in Wien. (Seine Werke sind: „Praktische Anleitung zur Laryngoscopie 1860; Klinik der Krankheiten des Kehlkopfs und der Luftröhre etc. 1866; Atlas zur Klinik der Kehlkopfkrankheiten, Tafeln von Dr. A. Elfinger und Dr. C. Heitzmann 1866.“) In die Fussstapfen dieser traten

Dr. Friedr. Semeleder mit seinem Buche „Die Laryngoskopie und ihre Verwerthung für die ärztliche Praxis 1863“ und die Professoren Schnitzler, Störk und v. Schrötter.

Die berühmteste und bedeutendste Specialität der Wiener ist aber ohne Zweifel die Augenheilkunde. Es genügt, die Namen der Vertreter dieses Faches zu nennen, um klar zu machen, zu welcher Höhe das letztere in Wien gedieh. Voran ist hier Anton von Rosas zu nennen, dessen „Handbuch der Augenheilkunde, Wien 1830“ zugleich einen Abriss der Geschichte des Faches enthält. Nicht weniger bedeutend war Friedrich Jäger, Ritter von Jaxthal (1782—1871) aus Kirchberg in Würtemberg (machte, wie Rosas, oberen Hornhautlappen bei Staarextraction; Einimpfung der Blenorrhöe bei Pannus; Abtragung des Lidrandes bei Entropium etc.), dessen älterer Bruder Carl, ebenso wie sein Sohn Eduard („Staar u. Staaroperationen, Ophthalmologischer Atlas, Jäger'sche Schrift, Jäger'scher Augenspiegel“), gleichfalls als Augenärzte in hohem Rufe stehen. Joh. Nep. Fischer in Prag. Ferdinand Arlt (1811 geb.) ausser durch sein dreibändiges, vorzügliches Handbuch: „Die Krankheiten des Auges für praktische Aerzte“ unter Anderem rühmlichst bekannt als Mit-herausgeber des Archiv's für Augenheilkunde (das er zugleich mit dem grossen holländischen Physiologen und Augenarzt Donders und dem berühmten, so früh verstorbenen Augenarzte Albrecht von Gräfe [1827—1870], erscheinen liess). K. Stellwag v. Carion („die Ophthalmologie vom naturwissenschaftlichen Standpunkte; Lehrbuch der praktischen Augenheilkunde“), Prof. Jos. Pilz in Prag; Hasner von Artha; O. Becker in Heidelberg; Leber u. A.

Die gleichfalls halb chirurgische Specialität der Zahnheilkunde fand in

Wien schon eine geachtete Stellung, als sie an anderen Universitäten kaum gelehrt ward. Thätig in derselben waren Carabelli, Professor Franz Nessel und Andere.

Auch die neuere Ohrenheilkunde hat innerhalb der Wiener Schule namhafte Vertreter, neuerdings besonders in Gruber und A. Politzer.

Die Hydrotherapie ist in Wien gleichfalls Lehrfach und zeichnen sich darin besonders Andr. Pleniger (Physiologie des Wasserheilverfahrens 1863) und Wilhelm Winternitz aus.

Die Elektrotherapie ist vertreten durch Prof. M. Benedikt, der sich aber neuerdings auch mit naturphilosophischen Abstractionen beschäftigt, worin er die Lust- und Unlustgefühle unter Gesetze, die wir oben angeführt, bringt; Friedrich Fieber, der zugleich die Inhalationstherapie vorträgt; Professor Dr. M. Rosenthal u. A.

Psychiatrie: M. Leidesdorf, Th. Meynert. Staatsarzneikunde: Prof. J. Dominik Hauschka. Vorzügliche Pflege ward der Kinderheilkunde zu Theil durch L. v. Mauthner (Kinderdiätetik), Alois Bednar (Lehrbuch der Kinderheilkunde) u. A.

Die physiologische und pathologische Chemie hat ihre Vertreter in Florian Heller, F. C. Schneider, Vincenz Kletzinsky, Rochleder, Ludwig jun. Anatom der Wiener Schule ist der Classiker seines Fachs Jos. Hyrtl (geb. 1811) aus Kis-Marton in Ungarn, und Physiolog derselben Ernst Wilhelm Brücke (geb. 1819).

Experimentelle Pathologie: Prof. S. Stricker, Kundrat.

Hygieine ist ganz neuerdings vertreten durch Prof. Nowack.

Trotz einzelner Abweichungen von der neuen Wiener Schule, die für sich ja den naturwissenschaftlichen Charakter in Anspruch nahm, betreffs Art und Auffassung kann man die ihr halb vorausgegangene, halb gleichzeitige physiologische und die rationelle, dann die jetzige eigentlich erst so genannte naturwissenschaftliche oder exakte Medicin ihr zuzählen, die letztere vielmehr als eine Weiterentwicklung derselben betrachten, zumal die Hauptvertreter dieser Richtung dort ihre Bildung oder doch von dorthier bleibende Anregung erhalten haben.

Als Vorkämpfer

#### α) der physiologischen Heilkunde

— eine Bezeichnung, welche Broussais zuerst für seine Lehre in Anspruch nahm — traten in ihrem eignen Archiv seit 1841 der bedeutende Marburger Chirurg, chirurg. Anatom und Operateur W. Roser, W. Griesinger (1817—1867) und Wunderlich auf. Sie stellten „die Forderung, dass mit den geläufigen Vorstellungen gebrochen werden und durch eine andre, der Physiologie sich anschliessende Methode eine geläuterte Grundlage für die Erfahrung gewonnen werden müsse.“ „Der Angriff galt den veralteten An-

schauungen der deutschen Symptomatiker und Idealisten, besonders der in vollster Herrschaft sich wiegenden naturhistorischen Schule . . . und ein einziger kräftiger Stoss, das unverhohlene Aussprechen des Worts . . . musste im Stande sein, den Uebertritt von der alten in die neue Zeit zu vollenden.“ „Die Lehre vom Organismus oder, was Gleiches bedeutet, vom Leben ist die Physiologie. Die Physiologie hat daher streng genommen alle Lebenserscheinungen zu umfassen. Dass aus einer Abtheilung derselben, der sogenannten krankhaften, eine eigene Wissenschaft gebildet wurde, ist eine künstliche, aber eine praktische Trennung.“ (Wunderlich.)

Die physiologische Heilkunde wich also von der Wiener Schule darin ab, dass sie nicht, wie diese, sich mit pathologischer Anatomie und Diagnostik ausschliesslich befasste, sondern auch die Physiologie zur Erlangung von Aufschlüssen in der Pathologie verwertete.

Wunderlich's „Handbuch der Pathologie und Therapie“ 2. Aufl. 1852 ff. ist eines der besten neueren Lehrbücher und besonders vortheilhaft charakterisirt durch ausreichende Berücksichtigung des Historischen der einzelnen Krankheiten, sowie dadurch, dass es noch den gewöhnlichen Sinnen resp. der hippokratischen Untersuchungsmethode ihr Recht gelassen hat. Leider hat dasselbe neuerdings keine Auflage mehr erhalten, wobei denn auch das Zersplittern der Symptomatologie etc. hätte vermieden werden können. Die allgemeinen Begriffe Organismus, Gesundheit, Krankheit und Genesung werden folgendermassen entwickelt: „Der Begriff des Krankseins setzt den Begriff des Organismus voraus. Jeder Organismus ist ein System von Einzelheiten, von Organen. Das Wesen desselben charakterisirt sich aber noch schärfer in der Geschichte des Organismus, als in seinem Sein. . . Sein Wesen besteht in einem beständigen Wechsel, sowohl in seinen Beziehungen zur Aussenwelt, als in seinen eignen inneren Verhältnissen. Den Inbegriff der Vorgänge im und am Organismus nennt man sein Leben. Viele Vorgänge entsprechen den Vorgängen in der übrigen Natur, die wir als physikalische (mechanische) und chemische zu bezeichnen pflegen, mehr oder weniger vollständig. Bei scheinbar gleichen Verhältnissen treten in den Organismen gewisse Wirkungen nicht ein z. B. Endosmose. . . Der Organismus bildet nicht die sog., organisch-chemischen Verbindungen: es ist nur Gelegenheit in ihm gegeben, dass sie sich bilden. . . Ausser mechanischen und chemischen Vorgängen, die übrigens ohne Zweifel wesentlich von denen in der Retorte verschieden sind, ihrer ursächlichen Begründung nach, trennt Wunderlich die „vitalen Vorgänge im engeren Sinne“ ab, denen „das Nervensystem“ vorsteht. — „Gesundheit ist der Zustand, in dem die inneren Vorgänge des Organismus in einer ruhigen, gemessenen und gleichförmigen Weise und in der Art stattfinden und ineinander greifen, dass sie der Idee des Organismus am meisten entsprechen und für seine Fortdauer die meiste Garantie geben“, welch' reine Abstraktion durchaus nicht physiologischer erscheinen will, als die bekannten früheren Definitionen. „Die Bestandtheile des Organismus zeigen abnorme Vorgänge, functioniren abnorm, es geschieht etwas Abnormes an ihnen; diess ist im eigentlichen Sinne Kranksein.“ „Davón verschieden ist die Krankheit, die eigentlich nur das „triviale

Bewusstsein“ definirte, wobei die Wissenschaft stets den Ursprung dieser Definition übersah. . . Man kann in gewissem Sinne aber sagen, es gibt gar keine Krankheiten, sondern nur gestörte Organismen, kranke Individuen, kranke Organe.“ Hat man sich über die Unwissenschaftlichkeit des Begriffes jedoch Klarheit verschafft, so kann man den Ausdruck ohne Schaden und Gefahr gebrauchen. Eine Naturheilkraft verwirft Wunderlich. „Die Genesung setzt voraus, dass alle Functionstörungen ausgeglichen, die organischen Störungen, welche die Integrität der Gewebe beeinträchtigen, gehoben, verloren gegangene Gewebstheile ersetzt und die nicht in letzterer Weise verwendbaren Krankheitsprodukte entfernt sind. Die Genesung ist als ein Resultat, das seinen vollen und hinreichenden Grund in der Gesammtheit der vorausgehenden Verhältnisse hat, als die Folge günstiger Constellationen und nicht als das Werk einer besonderen für diesen Zweck bestehenden und wirksamen Kraft (Naturheilkraft)“ zu betrachten. Als Heilmethoden statuirt Wunderlich die direkt heilende (cupirende) und die expectative, welche er um so häufiger giltig sein lässt, weil viele Krankheiten ohne, ja trotz der verkehrtesten Behandlung glücklich enden. Der Chirurgie redet er, entgegengesetzt dem Nihilismus der neuen Wiener Schule, das Wort, ohne übrigens die humane Seite der ärztlichen Thätigkeit besonders hervorzuheben. „Wenn auch bei fast allen Krankheitsformen eine Anzahl von Fällen ohne den Arzt heilen, bei vielen eine andere trotz aller ärztlichen Bemühungen verloren sind, so bleibt doch eine erkleckliche dritte Portion von Fällen, wo ein verständiges Eingreifen des Arztes vom entschiedensten Erfolge ist. Auch ist es eine sehr beschränkte Auffassung des ärztlichen Wirkens, wenn man glaubt, dass sein einziger Zweck sei, Kranken die Gesundheit herzustellen. Die Abkürzung der Leiden, die Beseitigung und Linderung der Beschwerden, die Erleichterung und Erträglichmachung des Zustandes, der Schutz vor drohenden Gefahren sind ebenso ernsthafte und ebenso würdige Aufgaben der ärztlichen Bemühungen“, wobei die Menschenliebe ohne Zweifel meistens den Arzt stützen muss. — Neuerdings hat bekanntlich Wunderlich, durch Wiederaufnahme der von Santoro, Boerhaave, de Haën u. A. schon geübten Thermometrie, dieser in seinem Buche über das Verhalten der Eigenwärme manche fruchtbringenden Gesichtspunkte besonders in Bezug auf Diagnose und Prognose abgewonnen, ohne selbst auf diess eine Symptom eine einseitige Therapie aufgebaut zu haben.

Eine fast nur in der Definition von der sog. physiologischen Medicin abweichende Phase der neuen Wiener, resp. positiven Richtung ist die durch den Kliniker C. Pfeufer, zuletzt in München, wo er im Jahr 1869 starb, und den Göttinger berühmten und bedeutenden Anatomen Fr. G. Jac. Henle aus Fürth (geb. 1809), nacheinander Professor in Zürich, Heidelberg (seit 1844) und seit 1852 an seinem jetzigen Wohnsitze, geschaffene und gleichfalls in einem besonderen Archiv seit 1844 vertretene sog.

### β) Rationelle Medicin.

Während nämlich Wunderlich die Pathologie als „Physiologie des kranken Menschen“ beanspruchte, erklärt Henle diese

Auffassung für bedenklich, und lässt gar keinen Unterschied zwischen Physiologie des Gesunden und des Kranken zu; „denn die Physiologie des gesunden und des kranken Menschen sind nicht verschieden, Physiologie und Pathologie sind Eins.“ Diess wird folgendermassen motivirt. „Man kann die Zerstörung eines Hauses, welches vom Feuer ergriffen wird, ein Unglück nennen; sie bleibt nichtsdestoweniger physikalisch: man kann die Lebens-äusserung, welche eine Schädlichkeit hervorruft, eine Krankheit nennen; sie bleibt nichtsdestoweniger physiologisch. Aus der Wirkung solcher abnormen Einflüsse, wodurch Krankheit entsteht, lernen wir eben die Früchte des gesunden Organismus kennen.“

Auch der Führer der „rationellen Medicin“, bei deren Taufe wohl Hegel indirekt als Pathe in Betracht kam, zeichnete sich denen der Neuen Wiener Schule gegenüber durch geschichtlichen Sinn aus, wie denn dessen „Handbuch der rationellen Pathologie“ 1846 ff. einen sehr guten Geschichtsabriss als Einleitung aufweisen kann.

Die Sprache auch dieser Richtung war zu ihrer Entstehungszeit siegesgewiss und genialisch triumphirend der vorhergegangenen Naturphilosophie und der Naturhistorie gegenüber, die sie direkt beseitigen half. Aber trotz des realistischen Strebens vergass sie die philosophische Begriffsbildung resp. die Hypothese nicht; im Gegentheil, sie verehrte die letztere förmlich. „Wie nüchtern man immer die Erscheinungen der Krankheit und Genesung an sich vorübergehen lassen mochte, so ist doch der willkürliche, therapeutische Eingriff gar nicht denkbar, ohne die Voraussetzung, dass in entsprechenden Fällen eine Curmethode und der Verlauf einer Krankheit in einer bestimmten causalen Beziehung gestanden hätten. Schon aus diesem Grunde ist es Täuschung, zu glauben, dass man in der Medicin jemals auf rein erfahrungsmässigem Boden stehen könne. Durch jenen Einen Schluss wird jede medicinische Erfahrung, insofern sie massgebend sein soll, zur Hypothese. . . Wir haben daher praktische Thatsachen zu prüfen, nicht nach dem Massstabe, womit wir die Normen sinnlicher Erscheinungen, sondern nach dem Massstabe, womit wir die Hypothesen über den inneren Zusammenhang beurtheilen. . . Der ächte Prüfstein für solche Hypothesen ist das Experiment. . . „Die Medicin ist zu dem Bewusstsein gelangt, dass sie vor den andern Erfahrungswissenschaften Nichts voraus hat; dass sie keinen Schritt vorwärts machen kann, der nicht zuerst durch eine Hypothese abgesteckt wäre. Der Tag der letzten Hypothese wäre auch der Tag der letzten Beobachtung. . . Man glaubt ihnen, ihrer ephemeren Existenz wegen, die Theilnahme versagen zu dürfen. Diess ist nicht immer gerecht. . . Eine Hypothese, die durch neue Facta verdrängt wird, stirbt eines ehrenvollen Todes; hat sie gar die Thatsachen, durch welche sie vernichtet wurde, selbst zu ihrer Prüfung hervorgerufen, so verdient sie ein Monument der Dankbarkeit.“

Solche Hypothesen sind aber nichts anders dem Wesen nach, als Theorien, vielmehr ein Zugeständniss an die Forderung des denkenden Geistes, den Wahrnehmungen der Sinne gegenüber; sie kennzeichnen sich daher vor dem systematischen Denken der früheren Zeit nur durch ihre Kurzlebigkeit und den Mangel an Umfassung grosser Gebiete.

Als die Aufgabe des Arztes bezeichnet Henle die Verhütung und Heilung der Krankheiten. Zwei Arten des Vorgehens sind dabei zu unterscheiden, die empirische und die rationelle (theoretische, physiologische) Methode. Die letztere ist zugleich die der Physiologie: es ist die Methode aller Erfahrungs- und insbesondere der Naturwissenschaften.“ Dabei soll die ächte Wissenschaftlichkeit nicht im Ignoriren oder in Verachtung der Philosophie beruhen, sondern „in der bewussten, einstweiligen Verzichtleistung auf die Erkenntniss der ersten Ursache der Dinge, weil die Zeit der Prüfung noch nicht vorüber ist. Somit wäre Sammeln von Erfahrungen die Hauptsache, gegen dessen Haltlosigkeit aber die Hypothesen ein Gegengewicht bilden müssen. „Das Mittel, um von der Beobachtung des Einzelnen und Nächsten aus zu umfassenderen Aussprüchen fortzuschreiten, ist der wechselnde Gang zwischen Hypothese und Erfahrung, zwischen Fragen und Hochen, welchem die physikalischen Wissenschaften ihre Blüthe verdanken. Durchaus reine und vorurtheilslose Erfahrungen sind nicht nur im Gebiete der Medicin, sondern überhaupt unmöglich; eine sinnliche Wahrnehmung aussprechen, heisst schon das Wesentliche, als Subject, von dem Zufälligen, als Prädicat, trennen, heisst wenigstens voraussetzungsweise zugestehen, dass das Subject auch ohne jedes Prädicat oder mit anderen gedacht werden könne.“ Der Causalzusammenhang der Erscheinungen wird erschlossen aus dem Zusammentreffen dieser mit bestimmten materiellen Veränderungen; „experimentirend setzt man, so weit es möglich ist, willkürlich die Ursache und versichert sich, indem man die Folgen beobachtet, der Richtigkeit seiner Schlüsse. Dabei ist es auf die sog. Localisation der Symptome, d. h. auf Ermittlung des Organes abgesehen, von dem sie ausgehen, weiterhin aber auch, durch Vergleichung der alterirten Form und Mischung mit der normalen, auf Erkenntniss der Qualität pathologischer Umwandlungen. . . Die wichtigsten Thatsachen verdankt die Pathologie der Anwendung des Mikroskop's und der organischen Chemie.“ Dabei ist die Hypothese von einer Lebenskraft zulässig, die eben so gut oder so schwach ist, wie die von der Wahlanziehung oder Schwerkraft.

Krankheit ist „Abweichung von dem normalen, typischen, d. h. gesunden Lebensprocesse, eine Modification der Gesundheit, dieselbe ist eine Entfernung von der relativen Norm; das Wesen der Krankheit aber ist: Aeussereung der typischen Kraft unter ungewöhnlichen Bedingungen.“ Auch die Krankheit ist ein Process, wie das Leben selbst. Anomalien dieses Processes sind Krankheiten, eine Alteration, welche ihn völlig aufhebt, bedingt nicht Krankheit, sondern Tod. Tod ist Aufhören des Stoffwechsels. Der Ausgang in Genesung erfolgt spontan oder durch künstliche oder zufällige Einwirkung. Der Uebergang in Genesung erfolgt in den meisten chronischen und vielen acuten Krankheiten allmählig, in andern, namentlich in acuten Fällen, schwinden die Symptome plötzlich. Die erste langsame Art ist Lysis, die letzte Krisis, welcher letzterer Begriff ein Ueberbleibsel aus den mythischen Anfängen der Medicin ist. Will man den Ausdruck kritisch, entscheidend für gewisse Krankheits-symptome beibehalten, so geschehe es, abgesehen von den wenigen Fällen, wo es passt, ohne die active Nebenbedeutung, welche der Sprachgebrauch mit diesen Worten verbunden hat. Eine kritische Absonderung hiesse zunächst nichts Anderes, als eine dem Stadium der Krise angehörige.“ Es verhält sich nach Henle mit dem Krisenglauben, wie mit dem Teufelsglauben. Dass der Teufelsbanner einen Teufel ausgetrieben, wurde aus dem von ihm hinterlassenen üblen Geruch erwiesen. Der Gestank war factisch; dass er auf keine andere Weise,

als durch den Teufel verbreitet worden sein könne, das — verstand sich von selbst.“ So verhält es sich mit kritischem Schweiss, Urin etc.

Die soeben betrachteten ersten bedeutenden Repräsentanten der französischen Exactheit im eigentlichen Deutschland ergriffen mit lebhafter Begeisterung für diese neue wissenschaftliche Richtung auf eignen Wegen Partei, ohne dass sie selbst jener ausschliesslich folgten; der Letzte der genannten besonders neigt sogar noch, wie wir gesehen, zu philosophischen Abstraktionen und Begriffsbildungen, und bekennt es geradezu offen, dass „die ächte Wissenschaftlichkeit nicht im Ignoriren oder in Verachtung der Philosophie“ bestehe. Er lässt also auch dem deduktiven Verfahren eine Thüre offen, die erst ganz geschlossen ward, als die zwar ursprünglich berechnete, aber dann übertriebene Reaktion gegen die frühere einseitige synthetische Bearbeitung der Medicin nunmehr in das entgegengesetzte Extrem einseitiger Analyse verfiel, wie diess innerhalb der ganz eigentlich sogenannten exakten resp. naturwissenschaftlichen Medicin der Fall ist, deren der Zeit nach letztes theoretisches Glied die unten zu besprechende Cellularpathologie bildet. Dieselbe häuft als charakteristisches Wahrzeichen unter der Herrschaft der naturwissenschaftlichen Methoden induktives Material an, ohne doch wie die Naturwissenschaften, diese Masse unter deduktive Principien einreihen zu können, weil solche der Medicin bis jetzt abgehen. Ihrer exclusiv realistischen Richtung wegen wird sie aber aller culturgeschichtlichen Erfahrung zufolge über kurz oder lang die entgegengesetzte Strömung wecken; das erscheint als eine Forderung der geschichtlichen Entwicklung der Medicin, wie diese sich seit dem Beginne der Neuzeit gestaltet hat.

Eine wenn auch nicht gerade unerklärliche, so doch auffallende, ja sonderbare Erscheinung ist es, dass neben der Wiener Richtung auch der pseudo-paracelsische

### 1) Rademacherianismus

nicht etwa nur auftreten, sondern sogar Anhänger finden konnte.

Paracelsus, das kometenartig am Geisteshimmel des 16. Jahrhunderts aufgetauchte grosse Gestirn, dessen langer Schweif noch bekanntlich durch das ganze 17. reichte und schimmerte, während Kopf und Kern längst verschwunden waren, hatte das Geschick, im neunzehnten zwei Astrologen zu wecken, einen klugen und einen gläubigen, die ihn den Aerzten dieses letzteren zu deuten suchten, jeder nach seiner Absicht und Weise. Der grosse Arzt und Denker des 16. Jahrhunderts aber, der innerhalb des Rahmens der damaligen Cultur ein glänzendes Bild abgab, hätte unter allen Umständen im neunzehnten bei dessen realistischer und vorgeschrittenen Weise, selbst wenn man ihn in die

Cultur dieses ganz herübergenommen hätte, nur als culturhistorisches Zerrbild erscheinen können. Wie viel mehr musste diess also der Fall sein, als seine Deuter nur zwei seiner Lehrsätze, d. h. Jeder je einen dieser, verarbeiteten! Aber gerade dieser Missbrauch der Beiden hat freilich dazu gedient, den lange Verkannten zu rechtfertigen — und es ist wahr geworden, was er seinen Zeitgenossen zurief: „Wahrhaftig mehr will ich richten nach meinem Tode wider euch, denn davor!“

Den Einen der Epigonen, Hahnemann, haben wir bereits betrachtet, der zweite aber war

Joh. Gottfr. Rademacher (1772—1849) aus Hamm in der Grafschaft Mark, prakt. Arzt zu Goch am Niederrhein, der, während ihn Hahnemann versophisticirt hat, den Paracelsus gutmüthig, deutschehrlich und im Herzen einfach verarbeitete.

„Wahrscheinlich würde ich leider bis zum Ende meines Lebens nicht zur Heilung — von der theiligten Verstandesverkrüppelung der Schullehre — gelangt sein, wenn mich nicht ein Zusammenstoss von Umständen bestimmt hätte, die Werke des Paracelsus mit Aufmerksamkeit zu lesen, und wenn dieser mir nicht ein Licht angesteckt, welches ich vergebens bei andern Aerzten gesucht. Dass ich dem Lichte gefolgt bin, ist eben kein grosses Verdienst. Viele meiner Amtsgenossen, in deren Köpfen, so gut als in dem meinen, eine dunkle Verstandes-mahnung gedämmert, dass zwischen der roh-empirischen und der rationell-empirischen noch eine dritte verstandhafte Erfahrungsheillehre liegen müsse, würden, hätte sie, wie mich, ein Zusammenstoss von äusseren Umständen zum ernstesten Studium der Paracelsischen Schriften getrieben, den nämlichen Weg betreten haben, dem nämlichen Lichte gefolgt sein. Ich denke also, dass meine Behauptung von einem ehrlichen Gemüthe, und weit eher von einem demüthigen, als von einem hochmüthigen Sinne zeugt. Wäre ich ein Schelm und ein hochmüthiger Narr, der Euch, meine Freunde! plagen wollte, so würde ich ja ganz von Paracelsus geschwiegen und mich gestellt haben, als sei Alles, was ich Euch gesagt, mein Eigenthum“, u. s. w. (S. Wunderlich.) Das Buch, in welchem Rademacher nach 46jähriger Praxis seine Lehre auf mehr als 1300 Seiten vortrug, heisst: „Rechtfertigung der von den Gelehrten misskannten verstandesrechten Erfahrungsheillehre der alten scheidekünftigen Geheimärzte und treue Mittheilung des Ergebnisses einer fünfundzwanzigjährigen Erfahrung dieser Lehre am Krankenbette.“ 1841 u. dann in vierter Auflage 1852.

Die Lehre Rademacher's fusst auf dem Satze des Paracelsus: „Ein natürlicher, wahrhaftiger Arzt sagt, das ist morbus helleborinus, terpenthinus, nicht, das ist phlegma, chorryzza, catarrhus.“ Rademacher classificirt demgemäss nur nach den Mitteln, welche die Krankheiten erfahrungsgemäss heilen; denn letzterer Wesenheit, eigentlicher Ursprungs- und Ausgangspunct im Organismus sei nicht zu erkennen, wohl aber lernen wir das Mittel, welches die Heilung bewirkt hat, durch Erfahrung gebrauchen und kennen und müssen darnach das Uebel benennen.

Wie man zu Erfahrungen kommt, lehrt folgende Geschichte. Eine Frau litt an chronischem Erbrechen, zuletzt auch an Bauchschmerz, besonders in der

Umgegend des Blinddarms, und weder andere Aerzte, noch Rademacher kamen der Sache auf den Grund. „Alles wohl erwogen“, war es eine Uraffektion der Leber, die consensuell sich auf den Darm fortpflanzte; doch Rademacher „war mit seiner Erfahrung ganz am Ende“, erinnerte sich aber, dass Stahl Frauendistelsamen (*semen cardui Mariae*) als „heilsam in denenjenigen Brustentzündungen empfehle, welche sich zu Gallenfiebern gesellen.“ Nun lautete bei Rademacher Stahl's Erfahrung anders und zwar also: „er hat den Samen der Frauendistel in Leberkrankheiten gebraucht, und consensuelle Brustleiden, die bekanntlich bei diesen nicht selten sind, besser damit gehoben, als mit andern Mitteln; darum, dachte ich, ist es wahrscheinlich, dass der Frauendistelsamen heilend auf die Leber wirkt und nicht auf die Lunge.“ Und richtig, es half nicht allein in dem genannten Falle, sondern auch bei mit Urleiden der Leber oder Milz verbundenem Husten, Mutterfluss, Nasenbluten, Ischias, einmal auch bei Gallsucht. Es war nunmehr als „allgemeines Brustmittel“ erkannt und R. gab es unter der Form einer Mixtur, die man erhält, wenn man auf 480 Grammes Wasser 15—30 Gr. Frauendistelsamen bei offenem Feuer auf 240 Gr. Col. eingekocht hat.

Nach Rademacher's Lehre gibt es drei Universalheilmittel: Würfelsalpeter, Kupfer, Eisen, und demnach auch drei Urerkrankungen des Gesamtkörpers, deren Wesen und Sitz nicht bekannt ist, die folglich, weil sie, trotzdem sie selbst unbekannt bleiben, gerade durch jene Mittel geheilt werden, als Würfelsalpeterkrankheit, Kupferkrankheit und Eisenkrankheit benannt werden müssen. Sie liegen besonders — freilich bald die eine, bald die andere, die man jedesmal dann nachträglich aus der vorhergegangenen Wirksamkeit der Universalmittel erst erkannt hat — den epidemischen Krankheiten zu Grunde, aber wechselnd, so dass z. B. bei einer epidemischen Krankheit ein und dieselbe Hirnkrankheit zu einer Epoche eine Kupfer-, zu einer andern aber eine Eisenkrankheit sein kann. Man muss also fortwährend andere Versuche machen, bis das Heilmittel gefunden ist, stirbt aber der Kranke, so hat man wahrscheinlich keine Zeit oder kein Geschick gehabt, das Richtige zu finden.

Die drei Urerkrankungen: Würfelsalpeter-, Kupfer- und Eisenkrankheit bleiben meist nicht rein solche, sondern versetzen fast immer ein Organ in den Zustand der Mitleidenschaft, und so kommt es, dass Eisenkrankheit z. B. als Schwindsucht, Säuferwahn-sinn u. s. w., Kupferkrankheit aber als Würmer, Lähmung, Gelbsucht u. dgl. sich äussern kann. Ausser den Universalkrankheiten und Universalmitteln gibt es Organkrankheiten, die aus der Wirksamkeit der Organheilmittel diagnosticirt werden und sich als Uroorgankrankheiten oder als consensuelle Organleiden darstellen, welch' letztere jedoch ihrerseits zu Uroorgankrankheiten sich

umwandeln können. Zunächst gibt es vier grosse Gruppen: Bauchkrankheiten resp. entsprechende Bauchmittel, Kopfkrankheiten mit den nöthigen Kopfmitteln, Brustkrankheiten und Brustmittel, Erkrankungen äusserer Organe z. B. der Haut nach den betreffenden äusseren resp. Hautmitteln, wozu auch die China gehört, weil Wechselfieber eine consensuelle Hautkrankheit ist. Für jedes Eingeweide gibt es wieder besondere Mittel, als Leber-, Milz-, Nieren-, Pankreas-, Lungen-, Herz-, Gehirnmittel u. s. w.

Die Anhänger dieser Lehre, die sie im Einzelnen modificirten, waren zum Theil recht tüchtige Beobachter. Zu ihnen gehören: C. Kissel zu Westerbürg in Nassau (Handbuch der naturwissenschaftlichen Therapie 1853, Handbuch der physiologischen Arzneiwirkungslehre), Latz (die spezifische Heilmethode) u. A. Journale der Anhänger Rademacher's: Löffler's Zeitschrift für Erfahrungsheilkunst und Bernhardt's Zeitschrift für wissenschaftliche Therapie. Auerbach stellte die Rademacher'schen Heilmittel zusammen und der deutsche Otterbourg, Verfasser eines Buches über das medicinische Paris, brachte sie nach Frankreich. Auch Prof. Ph. Phöbus, der Giessener Pharmakologe und Mitbegründer einer neuen Arzneiverordnungslehre, ein ebenso gründlicher, wie historisch gebildeter und bescheidener Gelehrter erkannte wenigstens an, dass Rademacher, „der leider nicht genug wissenschaftliche Bildung besessen, den Nutzen gebracht habe, den Aerzten das Heilen wieder wichtiger zu machen, als das blosses Diagnosticiren“. Phöbus machte dabei der neuen Wiener, der physiologischen und rationellen Schule (selbst Schönlein) den Vorwurf, dass sie zu skeptisch verfahren seien, auch zu rasch mit der alten Medicin gebrochen und vielfach nur wiederholt haben, was in Frankreich schon vorüber gewesen wäre.

#### m) Der moderne Chemismus

nahm, im Gegensatze zu dem des vorigen Jahrhunderts, der in der unorganischen Chemie wurzelte, den nunmehrigen grossen Fortschritten der organischen Chemie entsprechend, aus dieser seine Lehren. Im Speciellen ward derselbe von Liebig in's Leben gerufen (1842) und auf ihn die moderne Theorie vom Stoffwechsel gegründet.

Dieser zufolge ist das physische Geschehen im Körper, soweit es sich nicht auf mechanische Vorgänge reducirt, nichts anderes als ein Oxydations- resp. Verbrennungsprocess der Körper, dieser also eine lebendige Retorte und höherer Ofen.

Die Oxydation ist eine zweitheilige, gemäss den zwei grossen organischen Stoffgruppen, welche den Körper zusammensetzen resp. durch die Ernährung in ihn eingeführt werden: die sog. respiratorischen Nahrungsmittel (kohlenwasserstoffhaltige Nährmittel, Fette) werden in der Lunge durch die Respiration verbrannt und hauptsächlich als

Kohlensäure allda ausgeschieden, die sog. nutritiven Stoffe (stickstoffhaltige Nahrungsmittel), welche die eigentlichen Gewebe (mit Ausnahme des Fettgewebes) zusammensetzen, verbrennen innerhalb dieser und werden vorzugsweise als Harnstoff auf dem Wege der Nierenabsonderung entfernt. Besonders nach der Ausscheidungsmenge des letztern bemisst sich der Stoffumsatz. — Wird nicht genug von den betreffenden Stoffen in den Körper eingeführt, so verbrennen die entsprechenden zusammengesetzten Theile dieses selbst, welcher Process sich als Abmagerung resp. Tod durch Verhungern, d. i. Aufhören des normalen chemischen Umsatzes, manifestirt. In Krankheiten fehlt die normale Aufnahme respective Verbrennung.

Die thierische Wärme resultirt aus dem Oxydations- resp. Verbrennungsprocesse im Körperofen. Dieser muss lebhafter bei Kälte sein, desshalb müssen grössere Mengen, besonders respiratorischer Nahrungsmittel, während der Herrschaft jener — also im Winter und in nordischen Klimaten — eingeführt werden und umgekehrt.

Fieber ist abnorm gesteigerter, Krankheit fehlerhafter Verbrennungsprocess.

Fehlt von einer Stoffgruppe in normalen und krankhaften Vorgängen ein Theil, ist dieser also bei der Ernährung ausgefallen oder nicht hinreichend berücksichtigt worden, so ist der Ausfall durch Einführen resp. vermehrte Einführung zu ersetzen. Das ist die praktische Seite der Lehre.

Die Theorie betrachtet also den lebendigen Organismus unter dem Gesichtspuncte der chemischen Retorte resp. der chemischen Analyse der Ausscheidungen und der Körpertheile, berücksichtigt die elektive, anpassungsfähige Seite im physischen Leben des Organismus, sowie die so unendlich wechselnden und wichtigen äusseren Einflüsse und Verhältnisse, in denen sich die Individuen befinden, nicht hinreichend, und so geschah es, dass auch sie, wie alle Theorien, im praktischen Leben und am Krankenbette den Arzt im Stiche liess.

Für die Entwicklung der Medicin hatte sie jedoch das nicht zu unterschätzende Gute, dass sie wieder die Diätetik in Vordergrund stellte, gerade zu einer Zeit, als der arzneitherapeutische Nihilismus blühte, und Quantität und Qualität der Nahrungsmittel unter neuen, vielfach besseren Gesichtspuncten betrachten lehrte, als diess früher geschehen war.

Dass man aber von der Ernährung resp. den Nahrungsmitteln auf geistige und moralische Eigenschaften des Einzelnen, ja ganzer

Völker Schlüsse zog, war eine ebenso bewunderte Ausschreitung, wie die neuerdings sich geltend machende, auf Form und Bau des Gehirns, resp. dessen Thier- oder Menschenmässigkeit sich berufende anthropologische Auffassung mit der induktiven Moral im Gefolge. Beide sind Ausflüsse des Realismus und Materialismus unserer Zeit, die eine folgende Culturrichtung mit geschichtlicher Nothwendigkeit wieder in engere Schranken bringen und berichtigen muss und wird.

#### n) Der moderne (cellulare) Vitalismus.

Die moderne von Rudolph Virchow (zu Schivelbein in Hinterpommern 1821 geb.) 1858 bekannt gegebene, der naturwissenschaftlichen Medicin entnommene vitalistische Theorie unterscheidet sich von der des 18. Jahrhunderts wesentlich dadurch, dass sie die alte einheitliche, über den ganzen Körper vertheilte oder in wenige Organe verlegte „Lebenskraft“ in eine Unzahl einzelner zusammen- und doch wieder besonders wirkender, „associirter“ vi-



Rudolph Virchow.

(Nach einer Photographie von H. Günther in Berlin.)

taler Kräfte zerfällt und denselben in den Elementartheilen, als welche die Zellen gelten, einen bestimmten mikroskopischen Sitz anweist. Es handelt sich also um eine neugeartete Anwendung der alten Idee von der Lebenskraft unter Zuweisung der letzteren an concrete kleinste Theile, sog. „Körperelemente“ im modernen Sinne, welche von denen Bichat's ganz verschieden sind. „Jedes Thier erscheint als eine Summe vitaler Einheiten, von denen jede den

vollen Charakter des Lebens an sich trägt. Der Charakter und die Einheit des Lebens kann nicht an einem bestimmten Punkte einer höheren Organisation gefunden werden, z. B. im Gehirn der Menschen, sondern nur in der bestimmten, constant wiederkehrenden Einrichtung, welche jedes einzelne Element an sich trägt. Daraus geht hervor, dass die Zusammensetzung eines grösseren Körpers immer auf eine Art von gesellschaftlicher Ein-

richtung herauskommt, eine Einrichtung socialer Art, wo eine Masse einzelner Existenzen auf einander angewiesen ist, aber so, dass jedes Element für sich eine besondere Thätigkeit hat, und dass jedes, wenn es auch die Anregung zu seiner Thätigkeit von andern Theilen her empfängt, doch die eigentliche Leistung von sich ausgehen lässt.“

Auf die grosse Bedeutung der Zelle für den pflanzlichen und thierischen Organismus war schon früher hingewiesen worden und zwar von Schleiden, Schwann und Rob. Brown, dem Entdecker des Zellenskerns; aber in der medicinischen Theorie war noch nicht anerkannt und formulirt worden, dass dieselbe als eigentlich letztes vitales Element zu betrachten sei. Diese, vielmehr die durch Vernachlässigung der mikroskopischen Ergebnisse überhaupt, für die medicinische Theorie entstandene und sich gleichsam aufdrängende Lücke füllte Virchow als bedeutender Histologe und pathologisch-anatomischer Forscher mit seiner Cellularpathologie sofort erschöpfend nach dem damaligen Stande der mikroskopischen Untersuchungen aus, und die Zelle nimmt seitdem eine ähnliche Stellung ein, wie sie in den Theorien des 17. und 18. Jahrhunderts die „Faser“ eingenommen hatte. Die Motive zur Cellularpathologie sind im Folgenden angegeben: „Es würde für mich nicht ausreichen, wie es in dem letzten Jahrzehnt gebräuchlich war, nur die pathologische Anatomie als Grundlage der Anschauungen zu nehmen; wir müssen auch die allgemein-anatomischen Thatsachen hinzufügen, aus welchen die augenblickliche Gestaltung der Wissenschaft gewonnen worden ist. . . . Es handelt sich bei dieser Anwendung der Histologie auf Physiologie und Pathologie“, die als solche nicht als etwas ganz Neues angewandt wurde, deren Anwendung vielmehr schon im siebzehnten Jahrhundert — dem realistischen Vorgänger des unsrigen fast in allen Richtungen, besonders in der Medicin — geschehen war, wie Virchow selbst angibt, „zunächst um die Anerkennung, dass die Zelle wirklich das letzte eigentliche Form-Element aller lebendigen Erscheinung sei, und dass wir die eigentliche Action nicht über die Zelle hinaus verlegen dürfen“, worin das entscheidende Neue der Theorie liegt, das aber theoretisch bleibt, bis die letzten Elemente des Körpers, ihr Wirken und ihre Kräfte nicht mehr Gegenstand der Discussion sein werden, die bei dem von jeher raschen Wechsel gerade der mikroskopischen Deutungen noch auf lange hin nicht als geschlossen betrachtet werden zu dürfen scheint, wie denn bekanntlich, deren Bestand vorausgesetzt, die Untersuchungen Cohnheim's Vieles der Virchow'schen

Theorie bereits hinfällig gemacht haben. Ein Element kennzeichnet sich als solches vor Allem durch Constanz: sie ist das beste Kriterium dafür, „dass wir in ihm das eigentlich Elementare haben, welches alles Lebendige charakterisirt, ohne dessen Präexistenz keine lebendigen Formen entstehen, und an welches der eigentliche Fortgang, die Erhaltung des Lebens gebunden ist.“ Am constantesten von allen Theilen der Zelle ist der Kern, nicht so das sogenannte Kernkörperchen, das „kein nothwendiges Desiderat“ ist, da es bei vielen jungen Elementen vermisst wird, dann aber die Membran. „Der Kern spielt eine ausserordentlich wichtige Rolle, die weniger auf die Funktion, die specifische Leistung der Elemente sich bezieht, als vielmehr auf die Erhaltung und Vermehrung des Elementes als eines lebendigen Theiles.“ Die Zellenentwicklung resp. -Vermehrung ist eine continuirliche, sie geschieht durch continuirliche Zellenwucherung, neue Zellenbildung setzt vorhandene voraus. Für die Funktion ist der Inhalt der Zelle oder auch ausserhalb der Zelle abgelagerte Masse massgebend; die Gewebe sind gerade darnach functionell verschieden, wie denn z. B. die innerhalb der glatten Muskelzelle abgelagerte kontraktile Substanz als Trägerin der kontraktilen Kraft der Muskeln erscheint und sich das zellige Element der Nerven zum Nervenfaden entwickeln kann, wobei „der Kern ausserhalb des Markes als constantes Gebilde liegen bleibt.“ Den Zellenelementen selbst gegenüber spielt aber auch eine äusserst wichtige Rolle die Intercellularsubstanz, welche nach bestimmter Abgrenzung stets von einem benachbarten Zellenelemente „beherrscht“ wird, woraus die Zellenterritorien entstehen, d. h. Gebiete innerhalb der Intercellularsubstanz, auf welche eine bestimmte Zelle ihren nutritiven etc. Einfluss geltend macht.

In der Zuthellung einer in erster Linie massgebenden Rolle an die Intercellularsubstanz liegt ein wichtiges, ja das noch mehr als die Benutzung der Zelle selbst als neu erscheinende, entscheidende Merkmal der Virchow'schen Theorie den früheren Blut- resp. Humoral- und den Nerven- resp. Solidarpathologien gegenüber. Sie erhebt den seither als Ballast betrachteten Theil, den bisherigen wahren Paria im Körper, das Bichat'sche Bindegewebe resp. die Zwischensubstanz, zum wahrhaftigen Herrschergliede und schafft damit eine im Einklange wirkende Dreieinigkeit von Körperbestandtheilen. „So ist es denn gewiss eine billige Forderung, dass dem grösseren Theile des Körpers eine gewisse Anerkennung werde, und, wenn diese Anerkennung zugestanden wird, dass man nicht mehr

mit der blossen Ansicht der Nerven als ganzer Theile, als eines zusammenhängenden einfachen Apparates, oder des Blutes als eines bloss flüssigen Stoffes sich begnüge, sondern dass man auch innerhalb des Blutes und des Nervenapparates eine Masse wirksamer kleiner Centren zulasse.“ . . . „Man muss sich erinnern, dass neben Gefässen und Blut, neben Nerven und Centralapparaten noch andere Dinge existiren, die nicht blosses Substrat der Einwirkung der Nerven und Blut sind, auf welchen diese ihr Wesen treiben.“

Unter den drei grossen, im Körper einzig zulässigen Gewebegruppen, deren eine diejenigen Gebilde umfasst, welche allein aus Zellen (Zellgewebe im modernen Sinne) zusammengesetzt sind, während eine andre nur solche Theile enthält, welche für die thierische Oekonomie spezifische Zellen aufweisen (Nerven- und Muskelapparate, Gefässe und Blut), ist die dritte, die Bindesubstanz (früher allgemein Zellgewebe genannt) gerade dadurch charakterisirt, dass in ihr „regelmässig eine Zelle von der anderen getrennt ist durch eine gewisse Zwischenmasse“, so dass an dieser die Rolle der Intercellularsubstanz am besten zu studiren ist.

Die in die „Intercellularsubstanz“ der letzten Gruppe eingebetteten Elemente haben sehr verschiedene Form, sind lang, eckig oder rund, anastomosiren aber zum Theil, in welchem Falle sie ein neues, drittes Kanalsystem im Körper (neben den bekannten Canalsystemen der Blut- und der Lymphgefässe) nach Virchow's Annahme darstellen, das als „eine neue Erwerbung unserer Anschauungen betrachtet werden muss, als eine Art von Ergänzung für die alten Vasa serosa, die nicht existiren. Diese Form ist möglich im Knorpel, Bindegewebe, Knochen, Schleimgewebe an den verschiedensten Theilen, aber jedesmal unterscheiden sich die Gewebe, welche solche Anastomosen besitzen, von denen mit isolirten Elementen durch ihre grössere Fähigkeit, Processe zu leiten.“ Dieses Röhrensystem war eine dritte neue Seite der ursprünglichen Lehren Virchow's, gleich wichtig für die Erklärung der physiologischen Ernährung, wie für die des pathologischen Geschehens. Ein solches Röhrensystem gibt nach dessen Ansicht eine Saftströmung an Orten, z. B. in den Knochen, den Zähnen, den Bandscheiben, Sehnen, der Hornhaut u. s. w., die arm sind an Capillarien.

Jedem dieser letzteren jedoch ist ein bestimmtes Gewebsgebiet zugetheilt, resp. es muss ihm ein solches zugetheilt werden, so dass es also neben den Zellenterritorien auch Gefässteritorien gibt, d. h. Bezirke, welche, wie Thrombose, Embolie, Metastase beweisen.

sen, von einem bestimmten kleinsten Gefässe physiologisch, wie pathologisch abhängen, die eine Gefässeinheit darstellen, von der aus man dann auf die Zellenterritorien weiter zurückgehen muss, um einzusehen, welcher Art, trotz noch so günstiger Vertheilung der Capillaren, die Ernährung der kleinsten Zellenbezirke statt hat.

Die Aufnahme des Ernährungsmaterials geschieht infolge der Thätigkeit der Gewebselemente, als eine Anziehung jenes durch diese nach Massgabe des Bedarfs; denn wäre diese, so zu sagen eklektische Aufnahme der Gewebselemente nicht vorhanden, so wäre nicht zu begreifen, „dass die einzelnen Bezirke nicht jeden Augenblick der Ueberschwemmung vom Blute aus preisgegeben sind.“ Durch Annahme jener wird erst klar, „dass das dargebotene Material nur dem jeweiligen Bedürfnisse entsprechend in die Theile aufgenommen und den einzelnen Bezirken in einer solchen Masse zugeführt wird, dass im Allgemeinen wenigstens, so lange irgend eine Möglichkeit der Erhaltung besteht, der eine Theil nicht durch den andern wesentlich benachtheiligt werden kann.“

Diese Stoffanziehung geschieht in bestimmten Fällen der Art, dass gewisse Elemente ganz spezifische Actionen ausüben, Wahlverwandschaft — spezifische Affinität — zu gewissen Stoffen zeigen, wie denn z. B. die Leberzellen Zucker und Galle aus dem vorüberziehenden Blute anziehen, „diese Stoffe in sich umsetzen und in dieser umgesetzten Form entweder an das Blut wieder zurückgeben, oder in Form von Galle den Gallengängen überliefern.“ Was nun für die grossen Sekretionsorgane Geltung hat, wendet die Cellularpathologie auch auf die kleineren Elemente an, so dass z. B. „einer Epidermiszelle, einer Linsenfaser, einer Knorpelzelle die Möglichkeit zugestanden wird, aus den nächsten Gefässen, wenn auch nicht direkt, sondern oft durch eine weite Transmission, je nach ihrem besonderen Bedürfnisse gewisse Quantitäten von Material zu beziehen, es in sich umzusetzen zu eigenem Nutzen oder auch ohne solchen oder zum eigenen möglichen Untergange.“

Das Gefässsystem galt Virchow noch vollkommen geschlossen durch Membranen, an denen eine Porosität nicht zu erkennen. „Wenn man von der Porosität der Gefässwand spricht, so kann diess nur in physikalischem Sinne von unsichtbaren, eigentlich molekularen Interstitien geschehen, . . . von einer „Transsudation“ oder Diapedese des Blutes durch die Gefässhaut, ohne Ruptur derselben, kann gar nicht die Rede sein; und obwohl wir den Nachweis der Rupturstelle nicht in jedem einzelnen

Falle liefern können, so ist es doch ganz undenkbar, dass das Blut mit seinen Körperchen anders, als durch ein Loch in der Gefässwand austreten könne. Diess versteht sich nach histologischen Erfahrungen so sehr von selbst, dass darüber keine Discussion möglich ist“, die trotz dieses apodiktischen Satzes bald darnach von Cohnheim eröffnet wurde und noch geführt wird.

Das Blut an sich, dessen Zellen sich aus den körperlichen Elementen der Lymphe rekrutiren, ist nicht — eine vierte wesentliche, die Cellulartheorie von andern Anschauungen, besonders von den humoralpathologischen, unterscheidende Ansicht — der eigentliche ursprüngliche Träger der Dyscrasieen, besonders nicht der Träger einer continuirlichen Veränderung, deren Zulässigkeit übrigens nach Virchow bei chronischen Dyskrasieen nicht zu bezweifeln ist, sondern es entstehen diese, weil das Blut nach der neuen Auffassung kein in sich unabhängiges, sondern ein vom Zustand der Gewebe abhängiges Gebilde ist, durch dauerhafte Zufuhr schädlicher Bestandtheile von gewissen Punkten her. Das Blut ist also nur Vermittler der Dyskrasieen. Die frühere Humoralpathologie verlegte dagegen das Ganze der Erkrankung in das Blut, die cellulare Theorie sucht Grund und Ursache der Bluterkrankungen rückwärts in den Organen, betrachtet die Blutveränderung als Symptom, nicht als Wesen. „Wie eine fortwährende Zufuhr von schädlichen Nahrungsstoffen — z. B. Alkohol bei Säuern — eine dauerhafte Entmischung des Blutes setzen kann, ebenso vermag die dauerhafte Erkrankung eines bestimmten Organes dem Blute fort und fort kranke Stoffe zuzuführen.“ Das moderne Lokalisationsprincip kommt bei dieser cellularen Krassenlehre zu vorwiegender Geltung, insofern es sich in „Dyskrasieen“ nunmehr darum handelt, den Ort zu bestimmen, von dem sie ihren Ursprung nehmen, wie solcher z. B. bei syphilitischer Dyskrasie in dem lokalen Herde existirt, was sich gerade für die praktische Medicin als besonders nützlich erweisen würde, wenn die lokalen Veränderungen immer zu rechter Zeit und überall den ärztlichen Angriffen so zugänglich wären, wie ein syphilitisches Geschwür, und diesen dann auch so leicht weichen wollten.

Auch die Blutmischung bei Entzündung — active Hyperämie, sei hier bemerkt, lässt Virchow nicht gelten, weil die Gefässe überhaupt gelähmt sein müssten, um Hyperämie zu gestatten (sind sie „activ“, so entsteht Ischaemie) — ist eine lokalbedingte. Die letztere hat jene zur Voraussetzung, nicht zur Folge, wie früher angenommen ward: die „phlogistische Krase“ — resp. die Hyper-

nose bei Entzündungen, besonders der Brustorgane, welche auf vermehrter Zufuhr von „fibrinogener“ Substanz, die sich im Blute in Fibrin, das man als einen morphologischen Bestandtheil des Blutes auffassen möchte, umändert, aus der Lymphe beruht — ist ein von der localen Entzündung abhängiges Ereigniss. Wo ausserhalb des Blutes also sich Fibrin findet, ist dieses nicht eine Abscheidung aus dem ersteren, sondern local entstanden und es kann von da in's Blut übergeführt werden, dort die Entzündungskrise bewirken, bes. wenn solche Organe ergriffen sind, die viel Lymphdrüsen enthalten.

Die neue Theorie gewann für die Blutpathologie mehrere eigenthümliche symptomatische resp. morphologische Krankheitsbilder durch Verbindung der schon vorher in Bezug auf die körperlichen Elemente des Blutes geübten Zählmethode mit der neuen rückwärts (cellular) localisirenden Auffassung.

Die Vermehrung des Fibrin's (Hyperinose) ist entweder mit Vermehrung der farblosen Lymphzellen verbunden und diess geschieht unter der oben genannten Bedingung, dass der entzündete Theil lymphdrüsenreich ist, oder bei Verminderung des Fibrins (Hypinose) steigt nur die Zahl der Lymphzellen, wie z. B. beim typhösen Processe. Den Zustand, in welchem die farblosen Blutkörperchen im Abhängigkeitsverhältnisse von einer Affektion der Lymphdrüsen und bei gesteigertem oder gemindertem Fibringehalte des Blutes vermehrt sind, benennt Virchow als Leukocytose, welche sogar physiologisch, z. B. nach jeder Mahlzeit, stattfindet, insofern die Chylusbestandtheile in den Mesenterialdrüsen eine Zeit lang haften und einen pathologischen Reiz für diese darstellen. Bei der sog. Leukämie, einer meist tödtlichen Krankheit, für deren Entdeckung Bennet die Priorität in Anspruch nahm, wie schon früher erwähnt worden, dagegen ist der Stand des Faserstoffgehaltes nicht massgebend — er kann vermehrt, vermindert und normal sein —, wohl aber die Zahl der Körperchen: es erscheinen die Lymphkörperchen grösser an Zahl, während die rothen Blutzellen dem entgegen vermindert erscheinen, was so weit gedeihen kann, dass rothe und weisse in gleicher Menge vorhanden sind. Es kann geschehen, dass auf drei rothe zwei farblose Blutkörperchen kommen, ja dass die letzteren jene an Zahl übertreffen, da doch in der Norm nur etwa 1 weisses auf 300 rothe entfällt, und das Blut kann eiterartig aussehen. Als primär erkrankte Organe findet man in der Leukämie die Milz oder die Lymphdrüsen und unterscheidet darnach eine lienale und lymphatische Leukämie, die sich zuweilen combiniren.

Leukocytose, Leukämie und Hyperinose stehen also in Beziehung zu der Lymphe.

Pyämie im Sinne der Aufsaugung von wirklichem Eiter, vielmehr des Uebergangs wirklicher Eiterkörperchen, welche ja von weissen Blutkörperchen nicht zu unterscheiden sind, ins Blut gibt es nicht, da Eiter als Eiter nie resorbirt werden kann. Nur in einem Falle mag ganzer Eiter in den Kreislauf gelangen, wenn nämlich eine Vene mit einem Eiterheerde in offene Verbindung gelangt, in welchem Falle also eine wahre Intravasation statthat. In allen andern Fällen können nur die flüssigen Theile des Eiters aufgesaugt, der Eiter also nur eingedickt werden und die körperlichen Elemente als *caput mortuum* liegen bleiben, oder es kann zwar der ganze Eiter verschwinden, aber erst nachdem derselbe durch vorhergegangene Fettmetamorphose der Zellen resorbirbar geworden ist. Die seitherige Pyämie ist häufig nichts anderes als Vermehrung der weissen Blutzellen nach vorausgegangener allgemeinerer Drüsenreizung infolge örtlicher Entzündung resp. Eiterung, also pathologische Leukocytose. Wahre innere suppurative Phlebitis — übrigens existirt letztere, die aber in den Venenwänden ihren Sitz hat — ist niemals Ursache der Pyämie, obwohl man sie seit Cruveilhier allgemein als solche annahm. In vielen Fällen rührt diese letztere daher, dass ein Thrombus (resp. eine örtliche Gerinnung des Fibrins), der autochthon bleiben oder sich in ein grösseres Gefässlumen fortsetzen kann, central erweicht, dass somit die zwischen dessen Fibrillen während der Gerinnung eingeschlossenen weissen Blutkörperchen nunmehr frei werden und in den Blutstrom gelangen, oder dass Theile jenes abreissen und durch (capilläre) Embolie metastatische Entzündung, z. B. in den Lungen erregen, von welcher her dann die leukocytotische Blutbeschaffenheit veranlasst wird. Manchmal wird die metastatische Entzündung das einzige Wahrzeichen vorausgegangenen Thrombenzerfalls, so dass man von latenter Pyämie sprechen könnte. In einem dritten Falle werden verdorbene, ichoröse Säfte in den Körper aufgenommen und man muss eine Dyskrasie (ichoröse Infektion) zulassen, bei der in acuter Weise in den Körper gelangte ichoröse Substanz — wie etwa Leichengift — mehr chemisch inficiren.

„Diese drei verschiedenen Zustände können sich compliciren, fallen aber nicht nothwendig jedesmal zusammen. Will man den Begriff der Pyämie festhalten, so kann man es für solche Complicationen thun, nur muss man nicht einen einheitlichen Mittelpunkt in einer eitrigen Infektion des Blutes suchen,

sondern die Bezeichnung als einen Sammelnamen für mehrere an sich verschiedenartige Vorgänge betrachten.“

Wenn bei Leukämie die weissen Blutkörperchen einseitig vermehrt sind, so findet man bei Chlorose die körperlichen Elemente des Blutes beiderseitig, sowohl die weissen, als die rothen, vermindert, „ohne dass das gegenseitige Verhältniss der farbigen zu den farblosen in einer bestimmten Weise gestört werde.“ Die Lymphdrüsen mögen auch hier afficirt sein, doch ist das Wie nicht nachweisbar; aber die Störung mag schon frühe angebahnt werden, „denn man findet häufig das Herz, die Arterien und die grösseren Gefässe, den Sexualapparat mangelhaft entwickelt, was auf eine congenitale Disposition schliessen lässt.“

Die Melanämie ist dadurch charakterisirt, dass farbige Partikelchen, manchmal in den farblosen Blutzellen ähnliche, andermal in mehr längliche Gebilde eingeschlossen, im Blute sich vorfinden, in ursächlicher Verbindung mit Leiden der Milz resp. schweren Wechselfiebern. — Auch bei Typhösen, Cyanotischen aus Herzaffektion, bei Infektionsfiebern Operirter und im Laufe epidemischer Erkrankungen, bei leichter Intermittens sogar, findet man vermehrte Mengen „melanöser“ (rother) Blutkörperchen, d. h. mit grösster Wahrscheinlichkeit als alte, absterbende rothe Körperchen in Anspruch zu nehmende Zellen, welche als Vorläufer der Blutmauserung zu betrachten sind, als einer der Vorgänge, „wo auch vom klinischen Gesichtspunkte aus die Wahrscheinlichkeit eines reichlichen Zugrundegehens von Blutbestandtheilen innerhalb der Blutbahn erschlossen werden kann.“

Eine andere Veränderung der rothen Blutkörperchen, vielmehr mit grösster Wahrscheinlichkeit nur des Inhaltes dieser (der respiratorischen Substanz), die man als Toxicämie bezeichnen kann, weil morphologisch keine Veränderung statthat, — wohl aber die Function der Körperchen, Sauerstoff aufzunehmen, aufgehoben ist, sie gleichsam gelähmt sind, nach der Art, wie bei Vergiftungen mit Kohlenoxydgas — findet bisweilen in typhoiden Fiebern statt, wo sie einen acuten, schweren Verlauf nehmen.

Bezüglich der Krebsdyskrasie ist zu bemerken, dass, dem Reichthum der respectiven Formen an parenchymatösen Säften entsprechend, eine mehr weniger rasche Infektion durch diese letzteren statthat, und zwar in der überwiegenden Zahl der Fälle auf dem Wege der Lymphgefässe, die unmöglich wirkliche Krebszellen resorbiren können. „Nie kann ein peripherisches Lymphgefäss einfach, wie die Flüssigkeit, so auch die Zellen des Krebses bis zum

Blute fortschwemmen; das ist nur denkbar und möglich an den Venen“, oder auch durch jene, aber nur dann erst, wenn schon die Drüsen ganz krebzig geworden sind. Die Venenwandungen müssen jedoch gleichfalls krebzig geworden sein, soll auf ihrer Blutbahn eine Verbreitung des Krebses nach Art der Embolie stattfinden können; diese Art der Fortpflanzung durch embolische Metastase ist jedenfalls selten: „die gewöhnliche Form der metastatischen Verbreitung beim Krebs entspricht vielmehr der Richtung zu den Sekretionsorganen.“

In die Lehre von der Entzündung hat Virchow zu den bekannten vier Cardinalserscheinungen Röthe, Hitze, Schmerz, Geschwulst, wieder die gestörte Function aufgenommen und zwar als das „beherrschende“ Symptom, so dass diese in seiner Doctrin an Stelle der „Hitze“ Galen's, der „Röthe“ Boerhaave's, der Hyperämie Broussais', des „Exsudates“ der Wiener Schule, welches dem Tumor der Alten entspricht, und des „Schmerzes“ der Neu-risten die Führerschaft unter den Entzündungserscheinungen übernimmt. „Niemand wird erwarten, dass ein Muskel, der entzündet ist, normal fungirt; jeder setzt voraus, dass die contractile Substanz des Muskels dabei gewisse Veränderungen erfahren hat. Niemand wird erwarten, dass eine entzündete Drüsenzelle normal secerniren könne, sondern wir werden mit Nothwendigkeit eine Störung der Sekretion als eine Folge der Entzündung betrachten. Niemand wird erwarten, dass eine entzündete Ganglienzelle oder ein entzündeter Nerv seine Verrichtungen ausüben, dass er auf Reize normal reagiren könne. Es setzt diess also unseren allgemeinsten Erfahrungen nach mit Nothwendigkeit voraus, dass Veränderungen in der Zusammensetzung der zelligen Theile eingetreten sein müssen, welche die natürliche Funktionsfähigkeit derselben alteriren.“ Solche „Veränderungen in der Ernährung“, bei denen in letzter Instanz wieder die Zelle in Betracht kommt, treten nun in Folge des „Entzündungsreizes“ auf, der nutritiver oder formativer Art ist, unter dem man sich „füglich nichts Anderes denken kann, als dass durch irgend eine für den Theil, welcher in Reizung geräth, äussere Veranlassung, entweder direkt von aussen oder vom Blute her, die Mischung und Zusammensetzung des Theiles Aenderungen erleidet, welche zugleich seine Beziehungen zur Nachbarschaft ändern, und ihn in die Lage setzen, aus seiner Nachbarschaft, sei diess ein Blutgefäss oder ein anderer Körperteil, eine grössere Quantität von Stoffen an sich zu ziehen, aufzusaugen und je nach Umständen umzusetzen. Jede Form von Entzündung, die wir kennen, findet darin ihre

natürliche Erklärung. Jede kommt darauf hinaus, dass sie als Entzündung beginnt von dem Augenblicke an, wo diese vermehrte Aufnahme von Stoffen in das Gewebe erfolgt und die weitere Umsetzung dieser Stoffe eingeleitet wird.“ Der Exsudatlehre der Wiener Schule tritt Virchow so sehr entgegen, dass er behauptet, „dass in dem Sinne, wie man gewöhnlich angenommen hat, es überhaupt kein entzündliches Exsudat gibt, sondern dass das Exsudat, das wir gewöhnlich treffen, sich wesentlich zusammensetzt aus dem Material, welches durch die veränderte Haltung in dem entzündeten Theile selbst erzeugt wird, und aus der transsudirten Flüssigkeit, welche aus den Gefässen der Nachbarschaft stammt“, dass also das Exsudat eigentlich ein „Edukt“ ist.

Darnach trennt Virchow zwei Formen ab: „die rein parenchymatöse Entzündung, wo der Process im Innern des Gewebes verläuft, ohne dass eine austretende Blutflüssigkeit wahrzunehmen ist, und die sekretorische (exsudative) Entzündung, welche mehr den oberflächlichen Organen angehört, wo vom Blute aus ein vermehrtes Austreten von Flüssigkeiten erfolgt, welche die eigenthümlichen parenchymatösen Stoffe mit an die Oberfläche der Organe führt. . . . Es gibt gewisse Organe, welche unter allen Verhältnissen nur parenchymatös erkranken, andere, welche fast jedesmal eine oberflächliche exsudative Entzündung erkennen lassen.“ Dabei trägt die parenchymatöse Form den degenerativen Charakter, insofern sie die Neigung hat, den histologischen und functionellen Habitus eines Organes zu verändern. Jede Entzündung mit freiem Exsudate schafft im Allgemeinen für den Theil eine gewisse Befreiung: sie entführt ihm einen grossen Theil der Schädlichkeiten, und der Theil erscheint daher verhältnissmässig viel weniger leidend, als derjenige, welcher der Sitz einer parenchymatösen Erkrankung ist.“

Ausser der Entzündung existiren noch zwei Vorgänge, welche derselben verwandt sind, die passive Congestion (Blutstockung im Venensystem), d. h. die örtliche Vermehrung des Blutes mit Verlangsamung des Stromes durch Steigerung der Widerstände und Verminderung der Herzkraft, und die Fluxion (active Hyperämie, Fluxion nach Barthez, Wallung), d. i. vermehrtes und zugleich meist beschleunigtes Einstromen des Blutes in einen Theil zufolge der Verminderung der Widerstände im Verhältniss zur Triebkraft des Blutes. Beide können nebeneinander bestehen, da jede passive Congestion im Venensystem eine collaterale Wallung mit sich bringt. — Die Fluxion zeigt sich als stärkere, entweder begrenzte oder verschwommene Injektion und äussert sich durch Röthung (Hyperä-

mie), Pulsation und örtliche Temperatursteigerung, die sich für das blossе Gefühl häufig mehr bemerkbar macht, als für das Thermometer.

Trat in dem morphologischen Theile der Cellulartheorie Virchow's die vitalistische Auffassung deutlich hervor, so zeigen dessen Ansichten über das Nervenleben und die Wirksamkeit der Nerven daneben eine bedeutende Anlehnung an die Lehren Brown's resp. Haller's — ein neuer Beweis, dass in jeder Theorie ältere Gedanken wiederkehren, selbst in einer dem Namen nach ganz und gar neu erscheinenden —, wie die Uebung überhaupt rühmlich ist, dass Virchow das Recht der Vergangenheit überall gewahrt wissen will. „Vielleicht ist es in heutiger Zeit ein Verdienst“ — das ist es sicher — „das historische Recht anzuerkennen, denn es ist in der That erstaunlich, mit welchem Leichtsinne gerade diejenigen, welche jede Kleinigkeit, die sie gefunden haben, als eine Entdeckung preisen,“ — was mochte jener Moderne, der bereits die Laien heute derart medicinisch „gebildet“ sein lässt, dass sie diejenigen mitleidig bedauern, welche von veralteten Grössen Notiz nehmen, von Virchow denken? — „über die Vorfahren aburtheilen. Ich halte auf mein Recht und darum erkenne ich auch das Recht der Andern an.“ —

Analog den Gefässterterritorien nimmt Virchow Nerventerritorien an, die aber grösser sind, als jene; beide behaupten dabei eine gewisse Unabhängigkeit von einander, so dass ganze grosse Theile ohne Gefässe, andre ohne Nerven existiren können, „ohne in Unordnung ihrer Ernährungszustände zu gerathen.“ Dadurch wird die neuropathologische Auffassung widerlegt; denn „die Vorstellung eines Neuropathologen von reinem Wasser geht bekanntlich dahin, dass ein Nervencentrum im Stande sei, vermittelst der Nervenfasern auf jeden kleinsten Theil seines Territoriums eine besondere Wirkung auszuüben. Soll an einem kleinen Punkte des Körpers Krebsmasse oder Eiter entstehen oder eine einfache Ernährungsstörung erfolgen, so bedarf der Neuropatholog einer Einrichtung, vermöge welcher das Centralorgan im Stande ist, der Peripherie innerhalb ihrer kleinsten Bezirke seine Einwirkungen zukommen zu lassen, irgend eines Weges, auf welchem die Boten gehen können, welche nun einmal die Ordre nach den entferntesten Punkten des Organismus zu bringen, bestimmt sind. Die wirkliche Erfahrung lehrt nichts der Art. Gerade an den Stellen, wo wir eine so ausserordentlich vervielfältigte Einrichtung der Endapparate kennen, wie in den Sinnesorganen, haben die Nerven keine Beziehungen auf die

Ernährung der Theile und insbesondere keine nachweisbare Einwirkung auf elementare Theile.“

In den Centralapparaten des Nervensystems hat jede besondere Thätigkeit ihre besonderen elementaren, zelligen Organe, jede Art der Leitung findet ihre bestimmt vorgezeichneten Bahnen. Desshalb findet „diejenige Anschauung, welche im Nervensystem den eigentlichen Mittelpunkt des Lebens sieht, die überaus grosse Schwierigkeit vor sich, dass sie in demselben Apparate, in welchen sie die Einheit verlegt, dieselbe Zerspaltung in viele einzelne Centren wiederfindet, welche der übrige Körper darbietet, und dass sie nirgends im Nervensystem einen wirklichen Mittelpunkt zeigen kann, von welchem, wie von einem bestimmenden, alle Theile beherrscht würden.“ Das Nervensystem repräsentirt keineswegs also die eigentliche Einheit des Körpers.

Zwar gibt es zellige kleine Organe, welche der Bewegung als Mittelpunkte dienen, aber es gibt nicht ein Ganglion, auf das alle Bewegung zurückgeführt werden kann; dieselben zahlreichen Centren finden sich auch in den Ganglien der Empfindung. Eine Einheit existirt nur in unserem Bewusstsein, eine anatomische oder physiologische ist bis jetzt nirgends nachgewiesen.

Das Charakteristikum des Lebens ist Thätigkeit, welche aber „an keinem einzigen Theile durch eine ihm von Anfang an zukommende und ganz in ihm abgeschlossene Ursache vor sich geht“, sondern es ist überall eine gewisse Erregung oder Reizung nothwendig, deren Ursache die Erregbarkeit ist, was ganz mit Haller oder Brown stimmt: dieselbe ist „das Kriterium, wonach wir beurtheilen, ob der Theil lebe oder nicht lebe“; am schwächsten ist sie in niedrig organisirten Geweben, und im Bindegewebe ist oft schwer zu entscheiden, ob ein Theil lebt oder nicht.

Die Thätigkeiten, welche, wie bei Brown das gesammte Leben, durch eine äussere Einwirkung hervorgerufen werden können, sind entweder functionelle, nutritive oder formative, deren Grenzen zwar sich verwischen, die aber doch durch die inneren Veränderungen, welche der erregte Theil erleidet, sehr verschieden sind. „Das Resultat einer Erregung oder einer Reizung kann je nach Umständen ein bloss functioneller Vorgang sein, oder es kann sich darum handeln, dass eine mehr oder weniger starke Ernährung des Theiles eingeleitet wird, ohne nothwendige Erregung der Function, oder es kann sein, dass ein Bildungsvorgang einsetzt, welcher mehr oder weniger neue Elemente schafft.“

Die Function aller Thätigkeit erleidet Ermüdung, die nicht

immer erst durch Ernährung gehoben werden muss, sondern durch blosse Ruhe, Restitution, beseitigt werden kann.

Unter nutritiver Reizbarkeit versteht man jene „Fähigkeit der einzelnen Theile, auf bestimmte Erregungen mehr oder weniger Material in sich aufzunehmen und umzusetzen.“ An diese schliessen sich die formativen Veränderungen an, die mit Theilung des Kernes beginnen und in der Neubildung der Elemente sich fortsetzen.

In der Lehre von den Neubildungen weist Virchow die Lehre vom Blastem, von der plastischen Lymphe der Aelteren, und dem Exsudate gleichfalls zurück, nimmt statt dessen continuirliche Entwicklung auf vorhandenem Boden an und betrachtet das Bindegewebe mit seinen Aequivalenten als den gemeinschaftlichen Keimstock des Körpers. Von diesem aus lässt er in der übergrossen Mehrzahl der Fälle die Neubildungen entstehen. Der Vorgang der Neubildung besteht entweder in einfacher Theilung der Zellen resp. der Kerne (und in Physalidenbildung), wobei die neuen Elemente mit denen des Mutterbodens übereinstimmen, was man gewöhnlich als Hypertrophieen, besser aber als Hyperplasieen bezeichnet, — oder in sehr rascher Theilung zu immer kleineren Elementen, die zuweilen am Ende so klein werden, dass sie an die Grenze der Zellen überhaupt gelangen. „Die Vermehrung der Zellen kann an diesem Punkte aufhören, die einzelnen Elemente fangen dann an, wieder zu wachsen, sich zu vergrössern und unter Umständen kann auch hier wieder ein analoges Gebilde erzeugt werden, wie das, von dem die Entwicklung ausgegangen war. Indess ist diess nicht der gewöhnliche Fall, in der Regel schlagen die jungen, kleinen Elemente einen etwas anderen Gang der Entwicklung ein und es beginnt eine „heterologe plastische Entwicklung“, welche stets einen destruktiven Charakter hat, dazu noch den der Contagion in der Continuität, die also auf die anastomosirenden Nachbargewebe übergeht, ohne jede Dazwischenkunft von Gefässen und Nerven, obwohl diese letzteren ihrer weichen Zwischensubstanz wegen oft „die besten Leiter für die Fortpflanzung von contagiösen Neubildungen“ abgeben. Gerade aus solchen Betrachtungen wird der Werth der Cellulartheorie, resp. die anastomosirenden Elemente des Gewebes klar; denn unerwiesen ist es, ob auf dem Wege der Saftleitung, durch das Blut, von dem kranken Heerde aus Infectionsstoffe resp. Zellen auf entfernte Orte übertragen werden. Die heterologen Neubildungen sind Parasiten in dem Sinne, dass sie sowohl „destruktiv im Anfange, als räuberisch im Verlaufe“ sind. —

Bei der Entscheidung, ob ein Gebilde als physiologisches oder als spezifisches zu betrachten ist, entscheidet nichts als der falsche Ort, an dem es sich findet, und das Vorhandensein einer Flüssigkeit, welche, benachbarten Theilen zugeführt, eine contagiöse, ungünstige Wirkung auf diese ausübt.

Wie Virchow selbst angedeutet, hatte die vorstehende, in Einzelfnem später von ihm erweiterte und in Einigem modificirte Theorie, von Anfang an eine oppositionelle Tendenz, und zwar eine solche gegen Rokitsansky resp. die Wiener Schule, welche vorzugsweise die gröbere pathologische Anatomie cultivirte und zur Herrschaft in der Medicin brachte. Nunmehr sollte die mikroskopische Anatomie resp. die mikroskopische pathologische Anatomie an die Stelle der letzteren treten. Weiterhin machte sie Front gegen die rationelle und physiologische Medicin, indem Virchow es als nöthig erklärte, „sich durch selbstständige Erfahrung, empirisch beobachtend und versuchend, zu einer pathologischen Physiologie zu erheben, d. h. zu einer Physiologie, welche den Ablauf der Lebenserscheinungen unter pathologischen Bedingungen lehrt.“ Die erste Absicht ward ohne Zweifel erreicht. Man könnte in diesem Sinne von einer Berliner mikroskopisch-pathologisch-anatomischen Schule reden. Die Rolle der chemischen Krassen der Wiener Schule nahmen nunmehr die morphologischen Krassen ein, zu welcher Lehre vitalistische, respective Haller-Brown'sche Anschauungen hinzugezogen wurden.

Die Cellulartheorie ist wie alle Theorien als ein geschichtlich bedingter Ausdruck der wissenschaftlichen Strömung einer gegebenen Zeit zu betrachten, als eine Theorie, deren eigentliche Grundgedanken nur zum Theil als neue sich geltend machen, deren Lebensdauer als Ganzes übrigens, wie die aller Theorien, eine beschränkte ist, insofern vieles Wichtige aus derselben infolge neuerer mikroskopischer Deutungen, die ja bekanntlich von jeher überall und immer sehr rasch wechselten, bereits veraltet ist. Den bleibenden Vorzug hat dieselbe jedoch mit wenigen anderen früheren Theorien ohne Zweifel gemein, dass keine theoretische besondere Therapie, wenigstens nicht von ihrem Urheber, auf sie aufgebaut worden ist, dass sie bei ihm blieb, was sie war, eine wissenschaftliche Theorie.

Krankheit, deren Hauptmerkmale eines die „Gefahr“ ist, definiert Virchow wie Röschlaub, dessen Ansichten überhaupt in manchem adoptirt sind, als „eine der Erscheinungsmöglichkeiten, unter denen das Leben der einzelnen organisirten Körper sich zu offenbaren vermag. Der einheitliche Grund aller Erscheinungen

gesunder wie kranker, ist nur das Leben selbst, und eine von dem übrigen Leben abgelöste, neben ihm bestehende und für sich seiende Krankheit besteht nicht. Was wir Krankheit nennen ist nur eine Abstraktion.“ Das Leben ist Zellenthätigkeit (?) und die Zelle ist nicht bloss das Gefäss des Lebens, sie ist selbst der lebende Theil; es ist etwas Gegebenes, nur durch Erbfolge Ermöglichtes, und es muss daher ausser den stetig an die Materie geknüpften Kräften noch eine durchlaufende Kraft gegeben sein, welche von Glied zu Glied mechanisch (?) übertragen wird. Wo sie zuerst herstammte, ist empirisch nicht ergründet, aber dieser Mangel berechtigt uns nicht, sie in Abrede zu stellen. Wir unterscheiden daher im lebenden Körper zweierlei Kräfte: die Molecularkräfte und die erregende und erregte Lebenskraft, durch deren Zusammenwirken in den einzelnen organischen Elementen, die Elementar- oder Zellenkräfte, die man auch wohl als Lebenskraft im weiteren Sinne des Wortes zu fassen pflegt, zu Stande kommen“, eine Definition, die an Consequenz und Bestimmtheit früheren gegenüber nicht im Vortheile ist. Das Leben wird ganz, wie von Brown, in seinem Fortbestand auf eine Reihe dauerhafter äusserer Einwirkungen, der Lebensreize, ursächlich zurückgeführt, der Lebensreize, welche „die Spannung der festen Theilchen“ immer wach halten. „Die Einheit des lebenden Körpers ist nur begründet in der Abhängigkeit seiner lebenden Theile von einander, welche bewerkstelligt ist durch die Nerven, die Circulation und unmittelbare Anastomosen oder Berührungen. . . Die Lebenskraft regenerirt sich aus den Molecularkräften auf dem Wege der Ernährung. Naturheilkraft existirt als besondere Reservekraft nicht und sind Naturheilungen überhaupt nicht von der Kunstheilung verschieden: „diese benutzt vielmehr die vorhandenen physiologischen Einrichtungen und Kräfte des Leibes, um durch sie unter künstlicher Herbeiführung günstigerer Bedingungen die mögliche Ausgleichung der Störungen zu Stande zu bringen.“ „Die Aufgabe des Arztes ist die Prädispositionen zu schwächen oder zu tilgen und die Ausgleichung der einmal eingetretenen Störungen zu erleichtern“.

In Bezug auf die praktische Tragweite aller der genannten Abstraktionen, worin sich Virchow zum grossen Theil anstatt zu selbstständiger Bildung von Definitionen zu greifen, absichtlich an schon vorhandene anlehnt — neue Worte für alte Begriffe sind dagegen häufig bei ihm —, müssen wir schliesslich noch folgenden Ausspruch anführen:

„Für die Darstellung und die Sprache sind solche Abstraktionen

eine Nothwendigkeit, weil durch sie allein das gegenseitige Verständniss ermöglicht wird; für die Praxis, für die Auffassung des einzelnen Falles müssen sie aufgegeben werden, weil sie die Gefahr mit sich bringen, über der Krankheit den Kranken, über dem Begriff die Wirklichkeit zu versäumen. Nur der Kranke ist das Object der medicinischen Thätigkeit und niemals darf der Arzt vergessen, dass sein letzter Zweck ein humaner sei“.

Virchow unterscheidet sich bezüglich seines Lebensganges von der des modernen deutschen Hochschullehrers dadurch, dass er sehr frühe schon die höchste Stufe der Gelehrtenlaufbahn, die Professur, erreichte, nachdem er 1839—1843 in der Pépinière zu Berlin studirt hatte, dann im Krankenhaus zur Charité Unterarzt, später Prosektor allda und Privatdocent gewesen war. Trotzdem er 1847 von der Regierung als Vertrauensmann zur Untersuchung der Ursachen und Beseitigungswege der Hungertyphusepidemie nach Schlesien beordert worden, ward er doch alsbald politisch unmöglich in Berlin und siedelte deshalb 1849 als Professor nach Würzburg über. Zum zweiten Male ward er von hier 1852 zur Beobachtung einer Hungertyphusepidemie in den Spessart abgesandt. Aber schon 1856 kehrte er nach Berlin in's Professorenamt für pathologische Anatomie zurück. Drei Jahre darnach ging Virchow auf Verlangen der schwedischen Regierung nach Norwegen, um den Aussatz zu studiren. Dass Virchow, wie die deutschen Professoren seit der Demagogenzeit diess gerne thuu, im preussischen Abgeordnetenhause eine hervorragende Rolle als Fortschrittsmann spielt, ist bekannt. Virchow, ein Schüler des grossen Physiologen und pathologischen Anatomen Johannes Müller (1801—1858), für den er auch die Gedächtnissrede hielt, entwickelt eine grosse Arbeitskraft in vielgestaltiger Thätigkeit als Lehrer, Forscher, Gelehrter, auch populärer Schriftsteller, politischer Abgeordneter und neuerdings als Hygieiniker. Unter seinen zahlreichen Werken nennen wir die Cellularpathologie (1—4. Auflage; ins Französische übersetzt v. Picard; dann in's Englische); Gesammelte Abhandlungen 1856—1862; Virchow's Handbuch der speciellen Pathologie und Therapie 1854; Archiv für pathologische Anatomie, Physiologie und klinische Medicin; Canstatt's Jahresbericht (Fortsetzung); Hungertyphus in Schlesien 1848; im Spessart 1852; Einheitsbestrebungen in der Medicin 1849; Pathologie der Geschwülste 1866, in's Französische übersetzt von Aronssohn; Lehre von den Trichinen 1875 u. s. w.

Virchow hat eine grosse Zahl von namhaften Professoren und Aerzten zu Schülern gehabt. Wir nennen: Leyden in Strassburg, Recklinghausen, Cohnheim, welcher durch die Lehre vom Durchtritt der weissen, hüllenlosen Blut- resp. Plasmakügelchen durch Poren der unversehrten Gefässwand der Cellularpathologie seines Lehrers Eintrag gethan; Waldeyer; Hoppe-Seyler; Kühne; Rindfleisch; Klebs; Liebreich; Lücke; Friedreich in Heidelberg; Alexander Diesterweg, der eine Cellularphysiologie geschrieben und gezeigt hat, bis wohin theoretische Errungenschaften geführt werden können, u. A. Alle sind in erster Linie mikroskopisch-pathologische Anatomen. — Unter der Bezeichnung

### o) Seminalismus oder seminaler Vitalismus

hat neuerdings der äusserst fleissige, vielseitige und beredtsame pariser Professor E. Bouchut eine Theorie veröffentlicht, die den Anspruch erhebt, dass sie den Nutzen der Kranken, für die (?) man die Systeme schaffe, nicht aus dem Auge verliere, ja dass sie der Hypothese nichts, der Beobachtung aber Alles zugestehe. Charakteristisch ist es jedenfalls, dass auch diese neueste französische Theorie wieder eine vitalistische ist, so dass es scheint, als sei der Vitalismus in Frankreich allein berechtigt, insofern Franzosen selbstständig gar keine andere als vitalistische Theorien zu Tage gefördert, anders geartete stets von andern Völkern herübergenommen haben. So folgten sie dem Paracelsus, den Iatrochemikern, weniger den Iatromechnikern und Andern; erst Bordeu und Barthez schufen im vorigen Jahrhundert die erste französische Theorie, wie wir gesehen, eine vitalistische, der auch Bichat folgte. Die Broussais'sche Lehre steht dazu wenigstens in naher Beziehung.

Sehen wir zu, wie weit das obige, für eine Theorie überraschende Programm eingehalten ist. Bouchut lehrt:

Thiere haben Intelligenz des Instinkts, der Mensch dagegen hat solche der Abstraktion. Kein Geschöpf überschreitet den animalen Gedanken, der durch einen Abgrund von dem schöpferischen des Menschen getrennt ist. Diese Trennung, von Moquin Tandon und de Quatrefages durch die Annahme der vier Reiche — des Mineralreiches, des Reiches der Vegetabilien, des Thierreiches und des Reiches des Menschen — geschaffen, ist eine berechnete.

„Entweder gibt es nur gradweise Unterschiede zwischen den Mineralien, Vegetabilien, den Thieren und dem Menschen, welcher nach der realistischen Theorie von Lamarck und Darwin nur ein vervollkommneter Affe ist, oder die vier Reiche sind durch unübersteigliche Schranken getrennt. Im ersten Falle ist der Mensch der oberste Affe, im zweiten trennt ihn der Abgrund des Intellekts vom Thiere. Der Mensch ändert seine Constitution aber nicht. Dazu kommt die moralische, intellectuelle und industrielle Perfectibilität des Menschen . . . seit dem Stein- bis zum Eisenzeitalter und bis auf uns. . . . Ist das animaler Instinkt oder die ewig veränderliche Phantasie, die der Liebe zum Nützlichen, Guten und Schönen entspringt? Das Schöne, das Gute und das Wahre im Grunde des Bewusstseins des Menschen und mit diesen Ideen diejenigen einer metaphysischen Ursache der Harmonie der Welten unter einer oder der anderen Form, das ist es, was Quatrefages Religiosität genannt hat.“

Es gibt also ein eigenes Reich des Menschen seiner geistigen Natur nach, — durch seine physische Constitution dagegen, „durch das vitale oder seminale Agens, welches seinem Keime den specifischen individuellen Antrieb durch die „Impressibilität“ aller seiner molecularen Elemente, durch den Zustand der lebendigen Säfte, aus denen er entsteht, und durch die Configuration seiner Festtheile mittheilt, nähert er sich der Thierheit“.

Durch das vitale oder seminale Agens fühlen diese die Organe und Gewebe zusammensetzenden molecularen Elemente — der erste Ausdruck des Lebens, welches ohne bestimmte Struktur, ohne Nerven und ohne contraktile Fasern beginnt — auf ihre Weise und bewegen sich, um die Theile zu formen, in denen sie durch ihre eigene Bestimmung ihren Platz einnehmen müssen. Deren Attribute sind von der Organisation abgetrennt, welche zu schaffen sie berufen sind; es sind solche des Lebens, nicht solche eines lebenden Wesens. Sie heissen: Impressibilität, das ist Sensibilität ohne Nerven; Auctocinesie, d. h. Bewegung ohne bestimmbare, contractile Fasern, Promorphose oder Vorbewusstsein der zu schaffenden organischen Formen. Unter ihnen nimmt die Impressibilität den ersten Rang ein. Auf der Impressibilität des seminalen oder vitalen Agens beruht das Leben; dasselbe verursacht das Leben in Wesen, die keine Nerven haben, wie die Infusorien, es unterhält es in den anatomischen nervenlosen Elementen der Gewebe, des Blutes, der Theile, an denen die Nerven durchschnitten sind, endlich selbst nach dem Tode in gewissen moleculären Elementen, welche auf deren Rechnung zu leben fortfahren.

Impression und Reaktion sind die ersten und letzten Aeusserungen des Lebens, sie bedingen dasselbe, und wenn sie aufhören, hört auch das Leben auf.

„Krankheiten sind veränderte Impressionen, das ist wahr, und auf diesem Aphorismus ruht die medicinische Doctrin, zu der ich mich seit mehreren Jahren bekenne“ sagt Bouchut, ohne auch nur im Geringsten zu beweisen, dass er hier der Hypothese keine Zugeständnisse macht, wie er doch prätendirt. Die Lehre ist nicht einmal eine ächte Hypothese, sondern eine ganz willkürliche Annahme. Sie unterscheidet sich übrigens vom Sensitismus nach Bouchut's Aussage dadurch, dass sie Sensibilität ohne Nerven aufstellt — sicher heute etwas Neues — und nähert sich sehr der Theorie Glisson's und Bichat's von der insensiblen oder unbewussten Sensibilität. Sie repräsentirt die Anwendung der That-sache (?) eines seminalen Agens auf Pathologie und Physiologie, auf

das in den lebenden Moleculen die Sensibilität ohne Nerven erzeugt; das ist der „Seminälismus“, der, wie man sieht, auf ein neues Wort hinausläuft.

Durch die Befruchtung des Ei's wird die unbewusste Sensibilität der molecularen Elemente mit Hilfe des männlichen vitalen Agens geschaffen, das im Saamen als etwas Substantielles, von Jedermann Gekanntes ruht und zu dem des weiblichen Eies tritt. Jene vereint die Elemente unter sich und gruppirt sie nach bestimmter Form durch eine für die Configuration der Gewebe und Organe nothwendige vitale Verwandtschaft. „Ohne diese dunkle Eigenthümlichkeit, dass sie — die Elemente — fühlen, könnten sie sich weder durch Wahl zusammenfinden, noch in der vom Leben der Gattungen gewollten Ordnung verbinden.“ Ist die unbewusste Sensibilität aber nur zum Theil vorhanden und ausgebildet, so ist die Entwicklung eines neuen Wesens im Ei an der Stelle, wo sie fehlt, unvollkommen, es fällt an dieser ein Organ aus oder ist in seinen Formen modificirt, woraus die Difformitäten entspringen. Wenn die unbewusste Sensibilität krankhaft oder krankhaft veranlagt ist, so sind es auch die molecularen Bewegungen des Ei's und aus der daraus entstehenden elementaren Gruppierung entsteht die Vorbereitung zu den angeborenen oder erblichen Krankheiten im zukünftigen Keime. Dem speciell-individuellen Charakter der unbewussten, im Ei durch das vitale Agens geschaffenen Sensibilität aber muss man jene spezielle Verwandtschaft — eine wahrhaft physiologische und eine specifische Verwandtschaft — der letzten anatomischen Elemente zuschreiben, aus welcher die Verschiedenheit der Einzelwesen innerhalb der gleichen Gattung und Rasse, die Varietäten, die Aehnlichkeit mit Vater und Mutter, der grosse oder kleine Wuchs, die Farbe des Haares und Bartes, die Langlebigkeit, die Idiosyncrasieen etc. entspringen. All das wird modificirt durch die geschlechtliche Vereinigung, welche zwei verschiedene seminale Kräfte mischt und sie so verbindet, dass die Impressibilität des neuen Wesens erzeugt wird; durch Klima, welches die letzteren schwächt; durch Gewohnheit; durch die Civilisation. — Im Körper des Erwachsenen findet sich die unbewusste Sensibilität in den Theilen, welche keine Nerven haben, in den anatomischen Elementen der Flüssigkeiten und der Gewebe, welche sich ohne Unterbrechung erneuern, ist aber hier von geringerer Wichtigkeit als im Ei und im Embryo. Sie wirkt nunmehr zusammen mit der unbewussten Sensibilität der sympathischen Nerven, welche von ihr ausgegangen ist, und mit der bewussten der gewöhnlichen Nerven: sie veranlasst die Erzeugung und den Fortgang der con-

stituierenden anatomischen Elemente, welche durch die vitale Verwandtschaft geleitet werden; die zweite bewirkt durch gegenseitige und allgemeine Sympathie den Consensus unter den Geweben; die dritte vermittelt endlich das Bewusstsein der angenehmen oder gefährlichen Beziehungen des Individuums zur Aussenwelt. „Verhält sich die Sache so, wie diess Betrachtung und Erfahrung darthun“, wofür Bouchut freilich den thatsächlichen Beweis schuldig bleibt, „so wird Jedermann begreifen, dass man die Verwandlung des Ei's in den Embryo, und dieses in ein erwachsenes Wesen, dann die Erhaltung des Lebens durch dessen Wirksamkeit in den constituierenden Elementen und dessen Einfluss auf das Leben des Ganzen der Gegenwart eines vitalen Agens und dessen Impressibilität zuschreiben muss.“

Das vitale Agens des Menschen und das der Thiere sind ganz verschieden von einander und die durch künstliche Auswahl hergestellten Experimente bezüglich letzterer beweisen für den Menschen nichts: das thierische vitale Agens producirt nie einen Menschen und umgekehrt.

Die Trennung des vitalen Agens von dem Organismus und den Theilen des Organismus ist nur eine Abstraktion. Da es aber die Bildung der besonderen Organe, Gewebe und Kräfte des Organismus sowie deren fortwährende Ernährung und Erneuerung bewirkt, muss man sich auch Rechenschaft über die besonderen Eigenthümlichkeiten der Gewebe und Organe selbst geben.

„Der Körper verändert sich ohne Unterlass, das ist wahr, und wie David sagt, was gestern war, ist nicht dasselbe, was heute ist und nicht das, was morgen sein wird.“

Aber das Princip der physischen Identität bleibt ihm, da die sich stets erneuernde Masse der ersten Anlage des seminalen Agens und dessen Impressibilität getreu sich bildet: der Mensch ist bei aller Veränderlichkeit seiner Elemente ein sich selbst identisches Wesen. „Obwohl nun das Leben eins ist, ist es doch mehrfach rücksichtlich seiner Functionen; denn das Blut bewirkt das Leben so gut, wie die Circulation, die jenes fortbewegt, wie die Respiration, die es belebt, und die Innervation, welche den Geweben den Tonus und die nöthige Contraktilität mittheilt. All das ist ein Theil des menschlichen Mechanismus.“ Hört die Athmung auf, so wird das Blut, das nicht mehr mit Sauerstoff versehen wird, ein chemisch wirkendes Gift für die Organe: der Tod tritt nach chemischen Gesetzen ein; wird das Gehirn in grösserer Ausdehnung zerstört, so erlischt die musculäre Contraktilität, und vermöge der Trägheit der

wichtigen Organe kann noch mechanisch der Tod erfolgen; wenn das Herz stille steht, tritt der Tod ein durch Stillstand eines Theiles des Räderwerkes des menschlichen Mechanismus, den man desshalb studiren muss, damit man dem vitalen Agens die richtige Rolle in der Pathologie zutheilt.“

Den Gedanken Bouchut's: „Impression und Reaktion, das ist die abstrakteste Formel der Aetiologie, denn die Krankheiten sind nichts, als veränderte Impressionen“, den er 1867 ausgesprochen, nahm Virchow, wie Bouchut behauptet, auf, und darin begegnen also die Ansichten des letzteren denen Bouchut's ziemlich deutlich, nur dass Virchow fälschlich drei Reizungen: die functionelle, nutritive und formative annehme, wozu noch die passiven Vorgänge kommen, da doch functionelle und nutritive Reizung gleich seien. Während aber Virchow die Zelle zum Ausgangspuncte für seine Betrachtungen nimmt, die Zelle, welche doch nicht das erste Element ist, hatte sich Bouchut einen höheren Standpunkt ausgewählt, wie er sagt, als er die Störungen der Impressibilität der molecularen Elemente resp. des vitalen Agens als Ausgangspunct für die Pathologie annahm — und dabei, wie wir vernommen haben, der Hypothese keine Zugeständnisse machte.

Alle inneren und äusseren Krankheitsursachen modificiren mehr oder weniger das vitale Agens und seine Impressibilität in den Säften oder an einem Punkte der Oeconomie, steigern oder schwächen jene, aus welchen zwei Zuständen die Krankheitskeime und wenn die Impression eine curative ist, auch das Mittel zur Heilung stammen.

„In der Pathogenie wirkt die Steigerung der Impressibilität der constituirenden Elemente auf die Gewebe und ruft je nach ihrer Natur Hyperämie, Entzündung mit ihren sero-fibrinösen, epithelialen oder eitrigen Exsudaten, gewisse active Hämorrhagieen, seröse oder gasige Ausleerungen, Hypertrophien der Elemente und verschiedenen Gewebe, welche das Skelett der Organe bilden, die Pyrexieen mit ihren Veränderungen der Säfte, welche ihrerseits Krankheitsursachen werden, u. s. w. hervor.“

Mit solchen Störungen entstehen zugleich die sympathischen Reflexe, als da sind, Fieber, Mattigkeit, Mangel an Appetit, gastrische Unreinigkeiten mit oder ohne Erbrechen etc.

Durch sie entstehen je nach dem ergriffenen Organe die functionellen Störungen, die physico-chemischen Wirkungen der Schwere, der endosmotischen Absorption, der Erosion der Gewebe, als da sind: nahezu immer der Schmerz, der durch Theilnahme der ge-

wöhnlichen Nerven entsteht; in dem Gehirne und den Meningen das Delirium, die Somnolenz, das Erbrechen, die Pulsverlangsamung, die Krämpfe und Lähmungen; im Pharynx die Schlingbeschwerden; in den Bronchien und den Lungen der Husten, die verschiedenen Auswurfsarten und die Athmungsbeschwerden; in dem Darne die Diarrhöe, die Dyspepsie und der Heisshunger; in den Nieren die veränderte Urinabsonderung; in den Gefässen die Embolien mit ihren verschiedenen Folgen, die Aufsaugung des mehr oder weniger toxischen Krankheitsstoffes der Wunden; in den blutüberfüllten oder blutleeren Nerven die Krämpfe; in den Fiebern die humoralen Veränderungen, welche andre secundäre Störungen erzeugen und den Keim des Uebels reproduciren, endlich die physikalischen Wirkungen der Schwere, der Aufsaugung durch Endosmose, der Verstopfung durch Krankheitsstoffe, der Erosion durch die Schärfe der Ausleerungen etc.

Aus der Verminderung der Impressibilität entstehen Atrophie, Erweichung, fettige Entartung der Elemente und Gewebe, gewisse passive Hämorrhagien, gewisse atonische Congestionen, die zugleich von sympathischen Reflexerscheinungen begleitet sind, alles von localen, mehr oder weniger ausgesprochenen Functionsstörungen begleitet.“

Die localen, durch Steigerung oder Verminderung der Impressibilität entstandenen Krankheiten werden verallgemeinert durch endosmotische oder capillare Absorption, indem sie eine Blutveränderung hervorrufen oder, indem sie, während sie zwar local bleiben, durch das Zwischenglied der Reflexaction der grossen sympathischen Nerven und direkt durch die gewöhnlichen Nerven auf die ganze Körperökonomie einwirken.

Erfahrung und Beobachtung beweisen das Alles.

„Ich werde als Erfahrung die neue, der Virchow'schen entgegengesetzte Theorie der Eiterbildung seines Schülers Cohnheim gelten lassen.“ Es entsteht sonach in gereizten, aber nervenlosen Gebilden eine Eiterung durch Austritt der weissen Blutkörperchen. Durch amöboide, d. h. ohne bekannte contractile Organe entstehende Bewegungen dringen die Leukocythen zwischen die epithelialen Lamellen und bilden ein Eiterdepot, „dessen epitheliale Zellen und deren Elemente etwas gefühlt haben, was nicht zum Bewusstsein des Subjects gelangt ist; doch es haben die Leukocythen selbst, da sie Form und Platz wechseln, eine für uns insensible Sensibilität gezeigt und das reicht zur experimentellen Darlegung der Thatsache hin, dass die auf irgend eine Weise in's Spiel gezogene Im-

pressibilität die Ursache der Entzündung der Gewebe ist“, — sicher ein Schluss, der an Kühnheit nichts zu wünschen übrig lässt, indem er eine ganze Zahl bei consequenter Schlussweise sonst nothwendiger Zwischenglieder durch eine rasche und zugleich überraschende Wendung, die Bouchut eigenthümlich zu sein scheinen, überspringt.

Nummehr zählt Bouchut die aus den Veränderungen der Impressibilität entstehenden einzelnen Krankheiten auf.

Aus einer excessiven Impressibilität des vitalen Agens entspringen:

„Hirnhautentzündung, Hirnentzündung, Schnupfen, Ohrentzündung, Augenkrankheiten, Schlund-, Mandel-, Kehlkopf-, Luftröhren-, Lungen-, Brustfellentzündung, Endopericaditis, Gastritis, Darmentzündung, Ruhr, acute Leber- und Nierenentzündung, Drüsenentzündungen, Phlebitis, Rose, Gicht, Osteochondritis, Knochenhautentzündung und alle primitiven Entzündungen der verschiedenen Gewebe; alle activen Congestionen der Lunge, der Leber, der Nieren, des Gehirns, der Milz; globuläre Plethora, Hämitis; active Hämorrhagieen des Gehirns ohne ursprüngliche Verletzung der Capillarien; gewisse Hämorrhagieen aus der Nase, der Lunge, den Eingeweiden, den Nieren etc.; gewisse Schleimflüsse aus der Nase, den Bronchien, dem Magen und Darne; die Pneumatosen der Hysterie und entzündlichen Dyspepsie; die Hypertrophien des Zell- und Fasergewebes, des epithelialen Gewebes, des Fettgewebes, des Drüsengewebes, des Pigmentgewebes, des Haut- oder Schleimhautgewebes etc.; gewisse acute Hautkrankheiten, welche von einem disponirten Zustand des vitalen Agens abhängen; eruptive Fieber, aus denen gewöhnlich das Exanthem entspringt, etc.; der Diabetes, welchen Reizung des vierten Ventrikels hervorruft, dergleichen Contusionen des Hinterhauptes und die Altersschwäche.“

#### Aus Verminderung der Impressibilität entstehen:

„Grave Gelbsucht, albuminöse Nephritis, Speckleber, fettige Entartung der constituirenden Elemente, die sogenannte käsige, geschwürige Lungenentzündung, speckige Adeniten, phymatoide Uebel; alle Tuberculosen der Hirnhäute, des Gehirns, des Rippenfells, der Lunge, der Leber, des Darmes, des Bauchfells, der Bronchial- oder Mesenterialdrüsen, der Knochen etc.; gewisse passive Congestionen der Lunge in Fiebern und schweren Krankheiten oder infolge des acuten Stadiums der Bronchopneumonie; gewisse passive Hämorrhagien, welche von Blutersetzung in Fiebern oder im Skorbut, von fettiger Entartung der Capillarien und Gefässe, von durch Ulcerationen des Gefässgewebes an einem bestimmten Punkte verursachten Hindernissen im Gefässbaume etc. herrühren; die Erweichung der Gewebe, besonders der Knochen, welche die Rachitis verursachen, die des Gehirns, wahre Moleculargangrän, welche die Hirnhämorrhagien und die Lähmungen vorbereitet, etc.; theilweise oder allgemeine Atrophie der constituirenden Elemente der Gewebe, Atrophie der Organe oder der Krankheitsprodukte vorübergegangener, chronischer Entzündungen; Schleimflüsse bei chronischer Entzündung der Schleimhäute, gewisse Drüsenflüsse und die chronischen Suffusionen der serösen Häute; gewisse Blutkrankheiten, welche durch zu grossen Wassergehalt gekennzeichnet sind, die Verminderung der rothen Blutkörperchen, Vermehrung der weissen Blutkörperchen, Verminderung des Albumin's, welche

die congestiven und ischämischen Neurosen veranlassen, gewisse Hysterien und Hypochondrien, endlich die Nervosität unter allen Gestalten.“

Krankheiten, welche durch ein Uebermass von Impressibilität des vitalen Agens, dem Verminderung folgt, verursacht werden, sind:

Die käsige Pneumonie nach gewöhnlicher, die chronische Congestion der Leber nach acuter, die Verstopfung nach Darm-Entzündung, die Nierenatrophie nach Nierenentzündung etc.; Gallensteine, Speichelsteine, Nierensteine; Exsudate, welche Anlass zu Verwachsungen geben, die Venenverstopfung nach Phlebitis, die Embolien nach Endocarditis etc., Anämie, Hydrämie, Leucocythose, Gicht, Skropheln, Syphilis etc. Aus

Anomalien der Impressibilität entstehen die geistigen resp. moralischen Krankheiten.

Die Heilwirkungen sind nur abgeänderte Impressionen; die Heilmittel erregen oder vermindern die Impressibilität der Elemente oder der Gewebe, und auf diese Weise bewirkt das vitale Agens Reaktion und Reflexakte, aus welch' beiden dann die Heilungen entstehen.

Unter der Bezeichnung Abänderern der Impressibilität wendet Bouchut Alkohol, Wein, Eisen, Mangan, China, Arsenik in kleinen Dosen, die bitteren, stimulirenden und aromatischen etc. Mittel an, welche sich am nützlichsten erweisen in Cachexien, bei Flechten, Krebs- und Tuberkelleiden, bei gewissen Veränderungen der Säfte in Fiebern. Kaltes Wasser, kurzdauernde See- oder Flussbäder, Körperbewegung, Zerstreuungen, Reisen, Bäder in comprimierter oder verdünnter Luft, Sauerstoffeinathmungen, ausschliessliche Fleischnahrung gehören ebenfalls dazu.

Als Stimulantien erhöhen die verminderte Impressibilität: bei gewissen Schleimflüssen oder Gasbildungen im Darne die Abführmittel und besonders Sodasalze; dann die Carminativa mit ihrem riechenden Princip und die ätherischen Oele, welche gewisse Formen von Diarrhöen oder Pneumatosen heilen. Dieselbe Indication erfüllen bei Bindehautkatarrh, bei Schleimflüssen der Harnröhre und der Scheide der Silbersalpete und die leichten Aetzmittel, dann die balsamischen Mittel bei katarrhalischen Leiden der Blase, der Bronchien und der Harnröhre.

Oertliche Erregung der Impressibilität bewirken: die ableitenden Pflaster bei gewissen atonischen Wassersuchten, die Jodeinreibungen, dergleichen Silbersalpete im Auge, warmer Alkohol in die Scheidenhaut des Hodens.

Die geschwächte Impressibilität erregt man nach folgendem „schönen“ Beispiele: „Es liegt ein schöner Fall von adynamischem Scharlach vor, der nahezu tödtlich ist, mit Delirium; nun wirkt man auf Verminderung der Impressibilität durch eine kalte Hautabwaschung hin, während die Körper-Temperatur 40—41° zeigt, der Puls äusserst frequent bis zu 160 Schlägen, die Eruption carmoisinroth ist. In 2 Stunden wird die Temperatur niedriger, der Puls langsamer und die weniger starke Eruption setzt ihren Verlauf bis zur Heilung fort.“

Blutegel und Aderlass vermindern die Impressibilität; Heilmittel im gleichen Sinne geben für acute innere Entzündungen die Digitalis, Veratrin, Bryonia ab.

Die Impressibilität aber der constituirenden Elemente selbst wird vermindert durch Antimon, Brechmittel, Quecksilber, Jodkalium.

Durch den Arzt hervorgerufene Impressionen auf das vitale Agens zum Zwecke des Heilens sind auch Brechmittel, die man anwendet, um einen fremden Körper aus Kehlkopf und Bronchien zu entfernen, die Abführmittel zum Zwecke der Entfernung angehäufter Kothmassen im Darne, das Reiten und künstliche Athmen nach geheilten Brustfellentzündungen u. dergl.

„Endlich kommen die chemischen und chirurgischen Mittel an die Reihe, welche der Arzt anwendet, um Würmer oder vegetabilische Parasiten zu tödten, Nieren-, Blasen- und Gallensteine aufzulösen u. s. w. Die Störungen der Impressibilität waren bei den Veränderungen der Säfte und Organe betheiligt, bei den Veränderungen, welche die Steine u. s. w. zur Folge hatten, die eine Gefahr für das Ganze der Eingeweide wurden. Aber jeder Heilversuch durch dynamische Mittel würde lächerlich sein. Hier ist es Aufgabe der Chemie und Chirurgie zu handeln!“

Die vorstehende, der Zeit nach vorletzte — im Jahre 1873 veröffentlichte — Theorie unseres Jahrhunderts für die gesammte Medicin steht offenbar an Abstraktion der Prämissen und Kühnheit der Folgerungen keiner der früheren nach — Beweises genug, dass selbst im exakten Frankreich das Programm Bichat's, die Medicin zur Naturwissenschaft umzuschaffen, nichts weniger als erfüllt ist.

Die neueste, ganz iatromechanische Theorie, die

#### p) Pilzmonadentheorie

von Professor C. Hüter in Greifswalde, ist die erste umfassende Theorie, welche von einem deutschen Chirurgen veröffentlicht wurde. Sie fusst auf den wieder in Angriff genommenen, aber noch nicht endgiltig gesichteten Forschungen über den Einfluss niederer Organismen als Krankheitserreger und ist dadurch ein neuer Beweis, dass Theorien den Untersuchungen stets voraneilen.

Nach Hüter entstehen sowohl innere, wie äussere Krankheiten durch Eindringen von „Pilzmonaden“ in den Körper. Die primären und secundären Wundkrankheiten in specie beruhen nicht auf einem „chemisch gelösten Irritament, einer Noxe, welche durch den Chemismus der Fäulniss entsteht“, sondern meist auf „einem belebten Irritament, welches durch die Monaden als Fäulniss- und Entzündungserreger repräsentirt wird (Monadämie, diphtheritische Prozesse), durch ein organisches Irritament (Monaden), eine Noxe, welche in dem wesentlichsten Entzündungsprodukt der Eiterkörperchen enthalten ist, d. h. die Monaden kriechen in die Eiterkörperchen, inficiren diese und durch sie das Blut und den ganzen Organismus“ etc.

Der Zukunft muss es vorbehalten bleiben, endgiltig zu entscheiden, ob durch diese neue medicinische Theorie, was andern wenigstens nicht gelungen ist, die Forderung von A. Wurtz er-

fällt wird, dass eine solche neben der Möglichkeit, die Thatsachen in logischer Folge zu ordnen, auch neue Entdeckungen zu Tage zu fördern im Stande sei und in sich die Keime zu wichtigen Fortschritten tragen müsse.

Doch auch diese neueste Theorie behält, wie ihre Vorgänger, culturgeschichtlichen Werth für die Folgezeit und anregenden für die Gegenwart: denn „nur in Wirkung und Gegenwirkung erfreuen wir uns.“ — Aber „der Mensch ist kein lehrendes, er ist ein lebendes, handelndes und wirkendes Wesen“ und so werden fortwährend das praktische Leben und die Forderungen des täglichen Wirkens am Krankenbette das nothwendige Gegengewicht für die Theorien und deren zuverlässigste Correctur denen liefern, für die das bekannte Goethe'sche Wort ganz besondere Geltung bewahrt: denn gewiss heisst Arzt sein zweifach Kämpfer sein.

### 3) Krankenuntersuchung.

In mancher Beziehung massgebenden und wohl auch dauernden Gewinn zog die praktische Medicin unseres Jahrhunderts aus der zu vorher ungeahnter Höhe gesteigerten Diagnostik der Krankheitserscheinungen und Krankheitsbilder, an welche die der vorausgegangenen Zeiten nicht hinanreicht, so zwar, dass spätere Generationen aller Voraussicht nach nicht so sehr die in unsrer Epoche aufgestellten Theorien zur Erringung grösserer Einsicht in das Wesen des kranken Lebens, zu dem auch sie nicht vordringen konnten, als die in gar mancher Hinsicht dem praktischen Heilberufe wahrhaft nützenden diagnostischen Verfahrensarten als wirkliche Errungenschaften unserer Tage anerkennen werden, obwohl die spätere Zeit ohne Zweifel auch andererseits eine Anzahl der letzteren, als unter der heutigen Werthschätzung stehend, fallen lassen mag. Die Theorien werden, wie die früheren, ohne Zweifel in der medicinischen Culturgeschichte, die diagnostischen Hilfsmittel und Wege unsrer Zeit aber in der medicinischen Praxis wenigstens zu einem Theil ihren bleibenden Platz behaupten: denn in's Innere der Natur, wie diess der grosse Haller mit resignirter Bescheidenheit für sich und seine Zeit betonte, drang eine Theorie auch heute noch nicht, wohl aber ist es dem erfinderischen Geiste gelungen, einen grossen Theil der äusseren Erscheinungen des kranken Le-

bens sichrer erfassbar zu machen, als in früheren Zeiten diess der Fall gewesen.

Die Hilfsmittel der praktisch-medizinischen Erkenntniss sind den in unsrer Zeit so hoch entwickelten Naturwissenschaften entnommen, welche die Medicin gerade für das Gebiet der Diagnostik sich dienstbar machte. Muss man in dieser Richtung der heutigen Zeit einen Vorwurf machen, so kann er nur darauf begründet werden, dass man die naturwissenschaftlich bewaffneten Sinne der einfach sinnlichen hippokratischen Untersuchung gegenüber, welche oft am gewöhnlichen Krankenbette ausreicht, allzusehr oder gar ausschliesslich in Benutzung zog, woraus den Kranken Läng zu umgehende Belästigung erwuchs, ferner, dass man zu sehr nach immer neuen Untersuchungsarten suchte, wodurch vielfach Uebertreibungen und Vernachlässigung der Therapie entstanden.

Auch die Krankenuntersuchung unsrer Zeit wurzelt übrigens im 18. Jahrhundert; man baute nur auf den deutschen „Grund- und Eckstein der ganzen neueren Diagnostik“, auf die Percussion Auenbruggers, den Complex neuer Hilfsmittel weiter aus und in die Höhe.

Der erste Anstoss lehnte sich direkt an Auenbruggers Erfindung an und ging von dem berühmten, auch menschlich-grossen Leibarzte Napoleon's I., Baron

Jean Nicolas Corvisart-Desmarets (1755—1821) zu Dricourt in der Champagne gebürtig,

aus, der 1805 die Abhandlung des deutschen Reformators der Diagnostik übersetzt und durch diese sowie durch seine Arbeit über Herzkrankheiten, welche er mit seinem Schüler Horeau herausgab, zu der Entwicklung der Medicin des 19. Jahrhunderts mächtig beitrug.

C. ward zuerst von einem ihm anverwandten Geislichen unterrichtet. Er sollte ursprünglich Jurist werden; doch widmete er sich, als er nach Paris gekommen war, der Medicin und zeichnete sich schon als Schüler Vieq d'Azyr's, Ant. Petit's, Louis's, Desault's, Bucquet's, Portal's, Desbois de Rochefort's u. A. aus. 1795 ward er Professor an der von seinem Vorgänger und Lehrer Desbois errichteten medicinischen Klinik der Charité. Später ward er mit Barthez Leibarzt des ersten Consuls und dann Kaisers, Napoleon's, der auch darin wieder seinen sprichwörtlich gewordenen Blick für praktische Tüchtigkeit und Grösse bewährte, worauf Corvisart den Lehrstuhl fallen liess. Er hing Napoleon mit unverbrüchlicher Treue an, wählte ihm gegenüber aber stets seine Selbstständigkeit und seinen Freimuth, was ausser Corvisart nur wenige gewagt haben: „Sire“ rief er nach der Geburt des Königs von Rom dem Kaiser zu „dieser Prinz muss alle ihre Wünsche krönen! Rufen Sie Ihren Lebensgang in's Gedächtniss: in weniger als zehn Jahren einfacher Artillerieofficier, Hauptmann, Brigadegeneral, Obergeneral, erster Consul,

Kaiser, Gemahl einer Erzherzogin von Oesterreich, Vater eines Prinzen. Auf einer so schwindelnden Höhe des Glücks angelangt, wie nur selten ein Sterblicher, halten Sie ein, Majestät! Das Glück kann sich wenden, Sie können noch herabsteigen.“ „Das muss ich sagen, das heisse ich eine ächte Bauernrede“, meinte Napoleon, urtheilte aber doch über Corvisart: „Er ist ein braver und geschickter Mann, aber ein wenig rau“ (Isensee). Nach Napoleon's Tode wollte er kein Amt mehr annehmen. Er starb infolge einer Herzkrankheit, also an der Krankheitsform, mit der er sich besonders beschäftigt hatte, in welcher Beziehung ihn das gleiche Schicksal, wie viele bedeutende Aerzte getroffen hat. — Ausser grossem Freimuthe zierte C. auch die grösste Wahrheitsliebe und Wohlthätigkeit, sowie Wohlwollen gegen Alle: er war also mit einem Worte, was Hensler von einem grossen Arzte vor Allem forderte, ein wahrhaft guter Mensch, der wohl desshalb zum grossen Theil auch unter allen gleichzeitigen Aerzten fast die bedeutendsten zu seinen Biographen weckte, einen Dupuytren, Cuvier, Ferrus und Etienne Pariset (geb. 1770 zu Grands bei Neufchateau in der Champagne, Generalsekretär der Akademie der Medicin), den beredten Verfasser vieler sog. Eloges und zugleich Dichter. — Hauptwerk Corvisart's: *Essai sur les maladies et les lésions organique du coeur et des gros vaisseaux*, 1806 und dann noch 2mal aufgelegt, zuletzt 1818. —

Corvisart war als klinischer Lehrer und als pathol. Anatom von grosser Nachwirkung: er hat die Coryphäen der französischen pathol.-anatomischen Schule gebildet, einen Bayle, Laënnec und Dupuytren. Als Diagnostiker genoss er des grössten Rufes, wie die Anekdote beweist, dass er sogar nach einem Gemälde die Krankheit eines Verstorbenen — eine Herzkrankheit — diagnostirt oder — zufällig errathen habe, was weniger Gläubigkeit erfordert.

Ein Schüler Corvisart's war es, der die Entdeckung Auenbruggers durch die ebenbürtige der Auscultation ergänzte: der schon als bedeutender pathologischer Anatom erwähnte

René Théodore Hyacynthe Laënnec (auch Laennec, la Ennec, sogar Leinek, da man selbst den Versuch machte, dessen deutsche Abkunft herauszufinden; 1781—1826).

L. entstammte einer angesehenen Familie des bretagnischen Städtchens Quimper und ward am 17. Februar 1781 geboren. Sein Vater, früh Wittwer geworden, vernachlässigte dessen Erziehung, brachte aber seine Kinder, darunter auch den späteren Entdecker, bald zu seinem Bruder, einem der ersten Aerzte in Nantes und in jeder Beziehung ausgezeichneten Mann. Auch dieser konnte jedoch für die wissenschaftliche Vorbildung des Knaben wenig thun, da während der Schreckenszeit alle Schulen lange geschlossen waren, er selbst aber von seinem Berufe zu sehr in Anspruch genommen wurde. Statt der Schule wurden aber das Spital und Feldlager, wohin der schwächliche Knabe den Oheim stets begleitete, die Bildungsmittel zu Laënnec's späterem Berufe. Sein in so früher Lebenszeit schon bewiesener Eifer für diesen machte ihn bald bekannt und ward er infolge dessen zum Assistenten an einem der Militär-hospitäler ernannt, später sogar Feldarzt in dem von der Regierung gegen den widersetzlichen Bezirk Morbihan geführten Kriege. Nach Beendigung dieses

für seinen zarten Körper vielleicht kräftigend wirkenden Kriegszuges, den er auch beschrieben hat, ging der neunzehnjährige Jüngling nach Paris und füllte dort erst mit bewundernswerther Ausdauer und bestem Erfolge die Lücken in seiner Schulbildung aus. Latein und Griechisch eignete er sich in vollkommenster Weise so an, dass er in beiden Sprachen gut zu schreiben verstand, was gewiss bei einem Neufranzosen eine seltene Ausnahme bildet. Seine ärztlichen Studien betrieb er daneben mit rastlosem Eifer. Im Jahre 1815, nachdem er vorher schon viele wichtige Schriften (These, welche des Hippokrates Existenz bezweifelt 1801, eine zweite über dessen Bedeutung für die praktische Medicin, über Acephalocysten, über Angina pectoris Heberdenii, über Krebs, Peritonitis, Herzaneurysmen, Tuberkel etc.) veröffentlicht hatte, machte er in der Société de l'École seine ersten Versuche mit dem Stethoskope, das  $\frac{1}{4}$  Meter lang, im Durchmesser aber 10 Centimeter dick war, einen Obturator im Brustende hatte, worauf er grosses Gewicht legte. Die Erfindung desselben beruhte auf einem zufälligen Umstande. Um die Herztöne besser wahrzunehmen, verwandte er gelegentlich bei einer Dame einen cylindrisch zusammengerollten Papierbogen und construirte dann sofort nach demselben Principe jenes jetzt überall gebräuchliche Instrument. Im Jahre 1806 ward er Arzt am Hôpital Beaujon und dann seit 1816 am Hôpital Necker. Im Jahre 1818 erschien dessen Werk: „De l'auscultation médiate, ou traité du pronostic des maladies des poumons et du coeur, établi principalement à l'aide de ce nouveau moyen d'exploration“, das alsbald in alle europäischen Sprachen übersetzt wurde. Seit 1820 aber verfiel sein an und für sich schwächlicher Körper mehr und mehr der Krankheit, deren auch pathologisch-anatomische Kenntniss gerade er am meisten gefördert hatte, und trotz mehrfacher und langer Unterbrechung seiner Lehrthätigkeit an der pariser Faculté, an der er seit 1823 für innere Klinik thätig gewesen war, und trotz Aufenthaltes in seiner Heimath unterlag er der Schwindsucht am 13. August 1826, erst 45 Jahre alt, nachdem er übrigens seine Lebensaufgabe vollauf gelöst hatte.

Merkwürdig, obwohl nicht gerade unerklärlich, war seine Geringschätzung der eigenen unsterblichen Leistungen, wogegen er, der schwächliche, unscheinbare Mann, sich besonders viel auf seine Fertigkeit im Reiten und in mechanischen Arbeiten einbildete. Er wird als Mann von grosser Herzensgüte, unbestechlichem Gerechtigkeitssinn und seltener Toleranz gegen abweichende Ansichten geschildert, sowie auch ein durch körperliche Erkrankung nicht zu erschöpfender Thätigkeitstrieb ihm nachgerühmt wird. Was die Anerkennung und den Erfolg seiner Leistungen betrifft, so ward ihm, dem Franzosen, in dieser Hinsicht das gerade Gegentheil, wie dem deutschen Auenbrugger, zu Theil: Anerkennung, Ehre und Ruhm bei glänzender Stellung folgten der Veröffentlichung seines Werkes auf dem Fusse.

Ausser Laënnec sind als franz. Coryphäen in der physikalischen Methode der Auscultation u. A. noch besonders zu nennen: A. Aran; Bouillaud; Andral; Gendrin; Beau; Barth und Roger; Briquet; Louis; Chauveau; Récamier; Collin; Fournet; Troussseau; M. Fauvel; Raciborsky; Briancón; Andry; Monneret; Rilliet und Barthez; Bergeon; Moreau de St. Ludjère (Cystoscope); Duroziez; Parrot. In Deutschland ward Laënnec's Verfahren am frühesten von Marx empfohlen, in ausgedehntem Masse aber zuerst auf den Kliniken des berühmten Peter Krukenberg (1788–1865) und Schönlein angewandt.

Deutung und Auffassung der auscultatorischen Erscheinungen waren bei Laënnec dem inneren Wesen nach von der durch Scoda geläufig gewordenen verschieden: Laënnec suchte und betrachtete sie noch als pathognostische Zeichen für ganz bestimmte Krankheitszustände der Eingeweide und bildete empirische Schallkategorien, während Scoda auf echt wissenschaftliche Weise seine epochemachenden principiellen Normen geschaffen hat. Ausserdem glaubte Laënnec, dass die Ergebnisse des Verfahrens der mittelbaren Auscultation von der mit dem blossen Ohre wesentlich verschieden seien. — Die Percussion übte er, wie Auenbrugger und Corvisart, mit den einfachen Fingern.

Ein ganz neues Gebiet für die Auscultation eröffnete 1821

J. A. Lejumeau de Kergaradec, als er dieselbe auf die Diagnose der Schwangerschaft resp. des Lebens des Kindes übertrug, ohne Vorwissen, dass Mayor 1818 bereits die kindlichen Herztöne beobachtet hatte, wogegen

Lisfranc die physikalische Untersuchungsmethode zuerst in der Chirurgie anwandte.

Laënnec's Instrument erlitt im Laufe der Zeit natürlich unzählige Modificationen und Verbindungen mit den percutorischen Requisiten, die alle anzuführen unmöglich wäre. Zuerst fiel der Obturator als unnütz und störend. Dann ward das Instrument aus den verschiedensten Materialien hergestellt, die mit der Zeit von Tannenholz bis zum Silber und Hartcaoutschuk durchprobiert wurden; dann wurde es kürzer und enger (Piorry, Louis) und zugleich mit der Percussionsplatte verbunden (Piorry). Die ursprünglich feste Ohrplatte stellte man zum Versetzen her, hielt sie eben oder höhle sie aus (Vernon-Waldenburg), brachte an den eigentlichen Körper zwei verschieden grosse Trichter an, zum Auscultiren der Lunge und der Gefässe etc. Besondere Formen sind: das Schlauch-Glashütchen-Stethoskop von A. Groux, woran der pariser Acustiker König eine geschlossene Resonanzhöhle mit spannbare Deckmembran aus Caoutschuk anbrachte; das Stethoskop von Landouzy (Poly-stethoskop) mit mehreren Schläuchen an einem Ende, damit Mehrere zugleich dasselbe Geräusch hören können; das binaurale Stethoskop Scott Alison's mit zwei Schläuchen und Ohrtrichtern, womit man Herz und Lunge zugleich behorchen kann, wogegen das von Leard und Camman bei zwei Schläuchen nur einen Brusttrichter hat; die Stethoskope von Hutchinson, Waldenburg, vom Verfasser (s. Abb. in P. Niemeyer, „Physikalische Diagnostik etc.“, Erlangen 1874) mit konischer Rohrlichte, drei verschieden grossen, einreihbaren Brusttrichtern für verschiedene Brust- und Gefässstellen, fester Ohrplatte mit Percussionsring). Das solide Kuoxylon hat P. Niemeyer selbst fallen lassen. C. Gerhardt verwendet sogenannte Resonatoren. — Man füllte auch die Ansatzstücke des Stethoskops mit Wasser (Alison) und machte ein „Hydrophone“ daraus, brachte das Stethoskop mit elektrischem Glockenspiel (Sphygmophone v. Upham), Thermometer (Woillez) in Verbindung u. s. w. u. s. w. Das beste Stethoskop blieb im Allgemeinen jedoch das Ohr selbst, wenn Schamhaftigkeit, Reinlichkeit und Bequemlichkeit dasselbe anzulegen erlaubt.

Zur Ausübung der mittelbaren Percussion erfand 1826

Pierre Adolphe Piorry (geb. 1794) aus Poitiers,

vom Jahr 1835 ab am Hôtel Dieu, dann ein Jahr später Arzt am Hôp. de la Pitié, 1840 Professor der Pathologie, seit 1866 quiescirt,

das Plessimeter, dazu die sog. Dermographie, wie er es auch war, der die Unterleibsorgane zuerst in's Bereich der physikalischen Methode zog (1835), zur Zeit, als Bouillaud die Herzuntersuchung besonders pflegte,

Piorry ist ein äusserst fruchtbarer — er schrieb „Ueber mittelbare Percussion 1828, medicinische Klinik 1832, Abhandlung über die Blutkrankheiten 1839, Abhandlung über Pathologie iatrique 1841, Abhandlung über Diagnostik und Semiotik, deutsch von dem Uebersetzungslieferanten Dr. Gustav Krupp 1837, 2 starke Bände u. s. w. —, aber auch ein wunderlicher Schriftsteller, als welcher er sich besonders mit Krankheitsnomenclatur, wie z. B. Hypersplenotrophie, Dysgastronervia, Cardiodysneuria u. s. w., befasste. Dem Leben entnommen sind seine Winke über das Krankenexamen und den praktischen Takt, von dem er u. A. sagt: „die Kunst, einen Kranken zu examiniren, erfordert ein langes Studium und ausgedehnte Kenntnisse . . . . Im Allgemeinen muss das Krankenexamen kurz sein, um den Kranken nicht zu ermüden . . . . (was vielfach ausser Acht blieb) . . . . Zweimal zu fragen, ist besser, als einmal, auf zweimal und in einem Zwischenraume von 24 Stunden zu examiniren, ist besser als einmal . . . . Man muss Emphase und Anmassung vermeiden, und doch nicht gemein werden . . . . auf Fragen antworten, welche, mögen sie auch noch so unnütz sein, doch in den Augen der Welt einen grossen Werth haben, man darf diese Nichtse, welche dem Arzte erzählt werden, nicht übergehen . . . Man betrage sich fest und höflich, vereinige Kaltblütigkeit mit einem gewissen Grade von Gefühl, bestehe bei wichtigen Sachen fest auf dem, was man für gut hält. Man muss den Vorurtheilen, welche man nicht besiegen kann, nachzugeben verstehen, doch immer, indem man sie tadelt; aber nur dann, wenn sie gefährlich sind. Diese Vorsichtsmassregeln darf der Arzt nicht vernachlässigen, wenn er in der Welt sein Glück machen will, wo das Savoir faire nur zu oft mehr gilt, als Vernunft und gesunder Verstand“, lauter Dinge, welche der praktische Franzose oder Engländer die Schüler lehrt, während in Deutschland das Leben allein zum Schaden der Aerzte die in dieser Richtung begangenen Fehler der Anfänger bessern muss. — Piorry verlangte als diagnostisches Armamentarium: Wachsstock zum Leuchten, Zungenspatel, Loupe, warmes Wasser, Touchirfett, Stethoskop und Plessimeter, Massband, Mastdarm- und Scheidenspiegel, Kornzange und Pincette, Schlundsonde, Mastdarmsonde, Harnröhrensonde, Höllenstein zum Zeichnen, Reagensglas, Salpetersäure und andere Reagentien, Lakmuspapier, graduirte Gläschen. (Kratzmann.)

Die Form von Piorry's Elfenbein-Plessimeter, mittelst dessen er auch das von ihm sehr betonte Resistenzgefühl prüfte, war die eines ziemlich grossen Halbrundes mit zwei seitlichen Leisten und Centimetermass an der geraden Seite,

welch letzteres auch Traube für sein citherartiges, mit auf- und abklappbaren Leisten versehenes, dann W. Hesse für sein ovales gläsernes, und Andere bei anderen Formen verwandten. Dass es ganz runde, ganz grosse und ganz

schmale, ovale u. s. w. Plessimeter, solche von Holz, Leder, Elfenbein, Caoutschouk, Metall etc. etc. gab und gibt, ist selbstverständlich. Wohl das zweckmässigste, wenn auch nicht von sehr eleganter Form, ist das mauerkellenartige von Eugen Seitz in Giessen, während das cylindrische, aus gerolltem Caoutschuk bestehende

M. A. Wintrich's, Professors in Erlangen, des Erfinders des Percussionshammers, der acustischen Sonde (zur Untersuchung auf Blasen-Concremente. Von der Sonde machte 1819 Reynaud, der auch 1816 über Pectoralfremitus geschrieben, zum ersten Male acustischen Gebrauch), der linearen Percussion (1854), ebenso scharfsinnigen, wie gewissenhaften physikalischen Diagnostikers,

zu dem von ihm (1873) angegebenen Caoutschukhammer gehört. Seitz gab den Hammerkörper aus Horn an, Andere aus anderen Stoffen, ohne einen wesentlichen Vortheil mit all solchen Modificationen erreichen zu können.

Das gemischte diagnostische Verfahren der Autophonie erfand Hourmann als eigene Untersuchungsmethode,

nachdem ihm schon Bricheteau (1834) und Taupin (1839) vorgearbeitet hatten. Es hat ebenso geringen Werth für den Praktiker, wie die Verbindung von Percussion und Auscultation, und

die Acouphonie, welche die amerikanischen Aerzte Camman und Clark (1843) angaben.

In praktischer Richtung weniger selbstständig, mehr zur Controle der Percussion verwendbar, mag die vom Verfasser 1872 angegebene Phonometrie (S. Arch. f. klin. Medicin Band XI, vergl. Niemeyer's Diagnostik 1874, S. 46 u. 47, wo auch das Anschlagholz abgebildet ist) sein, während ihre grössere Tragweite auf theoretischem Gebiete liegen dürfte<sup>1)</sup>.

Von grösserer Wichtigkeit als die letztgenannten Untersuchungsverfahren schien das der Spirometrie werden zu sollen, obwohl diese im Leben des gewöhnlichen Praktikers nicht leicht zur Anwendung gelangen kann. Dieselbe ward 1846 von John Hutchinson in verwendbarer Gestalt angegeben.

Durch Samosch ward 1849 das Verfahren in Deutschland allgemeiner bekannt; doch verwendete es schon 1848 Professor J. Vogel in Giessen, worüber Gustav Simon, der jetzige berühmte Chirurg in Heidelberg, schrieb. Später folgten in Deutschland Stellwag, der nach Phöbus Angabe das ursprüngliche Spirometer vereinfachte, dann Jähne, Albers, Häser, Küchenmeister und besonders Wintrich, der ein verbessertes Instrument construirte. — Vor Hutchinson hatten sich schon Andere, ohne aber einen brauchbaren Apparat zu haben, mit ähnlichen Untersuchungen befasst, so Kentish (1814), Aber-

---

<sup>1)</sup> Auf eine neue Seite des Verfahrens hat J. Grasset in „Montpellier méd.“ zufolge der Presse méd. belge (Nr. 16 v. J. 1875) aufmerksam gemacht und die diagnostische Berechtigung jenes zugegeben, die Identität der Ergebnisse der Percussion und Phonometrie aber bestritten.

nethy, Thompson u. A., nach ihm aber prüften besonders Walshe, Green, Davies und Pereira das Verfahren in England.

Die von Wintrich im Jahr 1852 zuerst eingeführte Pneumatoscopie, d. h. die Untersuchung (vornehmlich auf den Kohlen säuregehalt) der Ausathmungsluft mittelst eines eigenen Apparates, hat sich bis jetzt nicht weiter einbürgern können, so wenig wie die unter demselben Namen neuerdings aufgestellte Untersuchung auf die Grösse des Athemdruckes und die Anapnographie französischer Aerzte, welche mittelst einer Art der Nase angepassten Spirometers die Athemcurven zeichnet.

Von grösserer Tragweite, als die letztgenannten Verfahren, ist die Mensuration, die bekanntlich sowohl in der Chirurgie, als in der Medicin und Gehurtshilfe (Beckenmessung etc.) Verwendung finden kann. Neben dem für das praktische Bedürfniss meist ausreichenden Centimetermass und Tastercirkel wurden für besondere Zwecke, z. B. Brustuntersuchung, allmählig immer mehr eigene Instrumente erfunden und benannt, so Sibson's: Thoracometer (eigentlich Chest-measurer 1847), Quain's Stethometer (1850), Alison's Stethogoniometer, das Cyrtometer von Woillez (1858). F. Riegel gab 1873 den Stethographen an, um die Athembewegungen graphisch darzustellen. Alle diese complicirten Verfahrungsarten eignen sich aber mehr in's klinische Institut, als für die Praxis, sind im Ganzen von geringem praktischen Werthe.

Dass die Wage, die bekanntlich schon Santoro benutzte, unter verschiedenen neuen Formen als Mittel zur Krankenuntersuchung resp. Controle des Ernährungsstandes verwandt wird, erwähnen wir kurz, ebenso dass aus dem Gebiete der optischen Hilfsmittel

die Lupe sowohl als Vergrösserungs- wie Beleuchtungsglas, das Mikroskop aber als eines der wichtigsten Explorationsmittel (auch in gerichtlicher Medicin), besonders seit Schönlein, benutzt wird, da mit dessen Hilfe einige Krankheitsbilder allein, wie bekannt, diagnosticirt werden konnten und können.

Um einen Uebergang zu dem wichtigsten diagnostischen Hilfsmittel in Krankheiten des inneren Auges zu gewinnen, erwähnen wir nur vorübergehend der Mittel zur Prüfung der Sehschärfe, der Jäger'schen, Snellen'schen (Augenarzt in Utrecht) u. s. w. Druckproben, der Drucknetze, der Brillen, Prismen, des Optometers. Das soeben erwähnte mächtige Hilfsmittel der Augenärzte,

der Augenspiegel, ward im Jahre 1851 von Professor Hermann Ludwig Helmholtz erfunden.

Die Vorgeschichte desselben ergibt, dass Méry bereits 1704 durch zufällige Beobachtung des Rothwerdens der Pupille einer unter Wasser gehaltenen Katze den ersten Stein zum Augenspiegel geliefert hat, worauf la Hire dieselbe Beobachtung 1709 wiederholte. Mit Versuchen über rothe Pupille und mit Erklärung dieser Thatsache folgten dann Gruithuisen, Prevôts, Esser, Hassenstein (1836), Behr (1839), dann Cumming und Brücke, besonders aber Kussmaul (1845) und von Er-  
lach, ohne aber den Augenhintergrund künstlich zu erhellen.



Hermann Ludwig Helmholtz.  
(Nach einer Photographie von J. C. Schaarwächter  
in Berlin.)

Das Instrument setzte die Beantwortung der Frage voraus, woher es denn komme, dass unsere Pupille schwarz erscheine? Sie lautete nach Helmholtz dahin, dass, wenn wir das Auge eines Andern betrachten, im Auge desselben nur ein Bild unserer Pupille entstehe, das gerade wieder zur Pupille des Beobachtenden zurückkehre, so dass der Beobachter vom Augenhintergrunde des An-

dern nichts wahrnimmt, zumal beim gewöhnlichen Betrachten eines fremden Auges noch alles seitlich einfallende Licht durch den eigenen Kopf abgehalten wird. Wenn ein drittes Auge sich zwischen die beiden Augen einschieben könnte, ohne das eine Auge zu verdecken, so würde jenes ein Bild des Augenhintergrundes erhalten. Das ist natürlich unmöglich. Es ergab sich also zuerst die Aufgabe, künstlich den Augenhintergrund des zu Beobachtenden zu erleuchten und diesen Beleuchtungsapparat zwischen beide Augen zu verlegen. Aber diess allein reicht nur selten aus, um deutlich zu sehen. Da unser Auge nur divergente oder parallele Lichtstrahlen zu einem Bilde vereinigen kann, so mussten die zurückkehrenden, stets convergenten Strahlen noch dazu divergent gemacht werden. Das wurde durch Anbringung einer Zerstreuungslinse hinter dem erleuchtenden Spiegel erreicht. Helmholtz legte also vier durchsichtige Glasplatten in einem Neigungswinkel von  $60^\circ$  zusammen, führte mittelst derselben die Strahlen eines seitlich aufgestellten Lichtes in das zu beobachtende Auge und fügte hinter diesen, also zugleich durchsichtigen Beleuchtungsapparat eine Zerstreuungslinse ein. Beide in einem handlichen Instrumente zusammengestellt, bildeten den ur-

sprünglichen Helmholtz'schen Augenspiegel, der nur den Nachtheil hat, dass er grosse Uebung im Gebrauche erfordert.

Es sind deshalb vielfache Verbesserungen entstanden, nachdem das Princip einmal feststand. Es folgten Augenspiegel von Follin, Ruete, Coccius, Epkens, Stellwag-Carion, Burow, v. Hasner, Klaunig, Saemann, Zehender u. A. Als die handlichsten und leichtest zu gebrauchenden aber gelten vielfach die Spiegel von Ed. Jäger und Liebreich.

Der Augenspiegel hat nunmehr erst 25 Dienstjahre und dennoch ist er über die ganze Welt verbreitet. Solche beispiellose Anerkennung erhielt er schon innerhalb der ersten Jahre nach seiner Erfindung, ein Beweis, wie viel empfänglicher die heutige Medicin seit Auenbrugger mit Recht für neue Förderungsmittel der medicinischen Erkenntniss geworden ist. Deutschland muss und kann stolz auf dieses Werk erfinderischen und wissenschaftlichen Geistes zugleich sein!

Die Lebensgeschichte des Erfinders des Augenspiegels ist an und für sich sehr einfach, dafür aber desto reicher an Resultaten und Forschungen.

Hermann Ludwig Helmholtz ist am 31. August 1821 zu Potsdam geboren und war nach seinen Studien ebenda Militärarzt (1842), bis er 1849 Professor der Physiologie in Königsberg ward, nachdem er 1847 das berühmte Werk über die Erhaltung der Kraft geschrieben. Später siedelte er nach Bonn (1855) über, darauf nach Heidelberg (1858). Er schrieb u. a. das epochemachende Buch über die Lehre von den Tonempfindungen (3. Aufl. 1870), ein Buch über physiologische Optik, Acustik von Tyndall-Helmholtz etc. Seit 1870 gehört er der Berliner Facultät an.

Durch den Augenspiegel wurde das ganze Gebiet der inneren Augenkrankheiten umgestaltet und in vielen Beziehungen neu geschaffen. Dem Augenspiegel allein verdankt auch die deutsche Augenheilkunde ihre alle anderen Völker überragenden Leistungen, so dass jetzt deutsche Augenärzte als die weitaus tüchtigsten und gesuchtesten in alle Welttheile die Erfindung von Helmholtz getragen haben!

Aus der grossen Zahl der bedeutenden deutschen Augenärzte unseres Jahrhunderts haben wir schon ausser den Wienern mit Jos. v. Hasner auch Albrecht v. Gräfe, der durch das einzige Glaukomoperationsverfahren sich seinen Nachruhm gesichert hätte, wäre es nicht durch vielfache andere Entdeckungen gleichfalls geschehen, früher genannt, führen aber noch an: Jüngken (1793—1875) in Berlin; Ludw. Böhm (1811—1859) in Berlin; Christ. Georg Th. Rüte (1810—1867) in Leipzig; Fr. Aug. v. Ammon (1799—1861) in Dresden; Friedr. Phil. Ritterich (1783—1866); Ernst Ad. Coccius (geb. 1825), nach Rüte Professor der Augenheilkunde in Leipzig; W. Zehender in Rostock; Alfred Karl Gräfe (geb. 1830) in Halle; H. Knapp, früher in Heidelberg, jetzt in New-York; v. Welz in Würzburg; Th. Leber; A. Pagenstecher in Wiesbaden; Rothmund jun. in München; O. Becker in Heidelberg; den verstorbenen Küchler (exstirpirte selbst die Milz), und Weber in Darmstadt;

Theod. Saemisch in Bonn: Zander; F. Horner in Zürich; C. Schweigger in Berlin: Jacobson in Königsberg: A. Nagel in Tübingen; H. Cohn in Breslau, der Ophthalmo-Hygieiniker: Manz in Freiburg: Dor in Bern; Schiess-Gemuseus in Basel u. A.

Die Untersuchung des Auges mit dem Spiegel taufte 1863 E. Bouchut zur Cerebroskopie um, weil damit Rückschlüsse auf acute und chronische Leiden der Hirnhäute und des Hirns selbst zu machen sind; aber mit demselben Rechte könnte man auch von einer Renoskopie mit dem Augenspiegel sprechen, insofern man ja auch morbus Brightii damit diagnosticiren kann.

An Wichtigkeit für sein Specialgebiet kommt dem vorigen diagnostischen Hilfsmittel der Kehlkopfspiegel gleich.

Die Laryngoskopie ward zuerst mittelst eines Prisma's 1844 von dem Engländer A. Warden auf unvollkommene Weise geübt, nachdem sie schon 1840 der berühmte englische Chirurg Liston angedeutet. 1855 gab der in London als Gesangslehrer thätige Spanier Manuel Garcia einen kleinen Spiegel an, verwandte ihn aber nur zu physiologischen Beobachtungen. Ein eigentliches Laryngoskop erfand Senn in Genf. Zu diagnostischen Zwecken in Krankheiten wandten die Methode fast gleichzeitig Türck und Czermak an. Eigene Kehlkopfspiegel gaben an: Tobold und Lewin in Berlin, Semeleder und Störck in Wien, v. Bruns in Tübingen u. A.

Auf dem Principe der Lichtreflexion beruhen auch die Ohrenspiegel, deren eine ganze Anzahl rasch sich folgte: von Kramer († 1875), v. Tröltzsch, Erhard († 1875), Politzer, Toynbee, Brunton u. s. w.) und die meisten Nasenspiegel (Rhinoskopie), wogegen der von Fränkel auf einfacher Nasenerweiterung beruht, wie auch die schon älteren Mundspiegel von Heister, Langenbeck, Luer u. A. Dasselbe gilt für den sogenannten

Mastdarmspiegel von Weiss, während die Mastdarmspiegel von Fergusson zugleich Lichtreflexion benutzen, was auch bei dem zur Untersuchung der Harnröhren-Blasen-Schleimhaut dienenden Sondenspiegel, dem sogenannten

Endoscop von Desormeaux, der Fall ist.

Eine der wichtigsten diagnostischen Proceduren ist die Untersuchung mit dem Scheidenspiegel, wie bekannt. Schon die Alten hatten dazu eigene Instrumente (z. B. Paul v. Aigina), dann auch die Araber. P. Franco erfand ein neues Speculum und Andere folgten. Am nachhaltigsten aber wirkte für dessen Einführung Récamier (1818), der es in die Frauenpraxis einführte.

Als beliebte Instrumente sind das Ricord'sche zwei- und das Ségalas'sche (S. † 1875) dreiblättrige, dann die Mayer'schen cylindrischen Milchglas-specula in Sätzen zu verschiedener Weite mit Obturator zu nennen, alle aber

übertrifft an praktischer Brauchbarkeit das entenschnabelförmige von Marion Sims. (Das Badespeculum von Martin [† 1875] dient therapeut. Zwecken.)

Das sogen. Splanchnoskop von J. B. Fonssagrives (1860), Professor in Montpellier, J. Brück (1868) und Milliot ist ebenso unwichtig, wie das Endoscop.

Die Verwendung des Spectralapparats (zur Erkennung von Blutflecken z. B.) bildet eins der neuesten diagnostischen Verfahren, dergleichen

die Verwendung der Elektrizität zur Feststellung centralen oder peripherischen Sitzes von Erkrankungen im Gebiete der Nerven, von Reizempfänglichkeit dieser u. s. w.

Auch Nadeln und Tastercirkel dienen zur Prüfung des letzteren (Aesthesiometer von Sieveking; Barästhesiometer zur Prüfung des Drucksinns u. s. w.).

Dass die Chemie gleichfalls der Diagnose dienstbar gemacht worden ist, beweisen die täglichen Untersuchungen des Harns etc. am klinischen wie privaten Krankenbette, sowie auch die mikrochemischen Verfahren. Den chemischen Untersuchungen haftet der nicht zu unterschätzende Vortheil an, dass sie schon minimale Stoffmengen nachzuweisen vermögen und sie auf Wegen aufsuchen können, die für andere Untersuchungen ungangbar sind, d. h. bis in die Gewebe selbst. Das Kochen von Flüssigkeiten als diagnostischer Behelf gehört zu den physicalischen Verfahren.

Zur Bestimmung des specifischen Gewichtes, besonders des Harns, dienen Aräometer resp. Urometer (v. Florian Heller 1849).

Den uralten Sonden, Cathetern, und den schon früher gebräuchlichen Bougie's gab man vielfach neue Formen und durch neues Material — Kaoutschuk — bessere Verwendbarkeit. Eine ingenöse Erfindung ist die Sonde mit einem Porcellanknopfe von Nélaton zur Feststellung der Gegenwart metallischer fremder Körper, besonders solcher von Blei. Die Uterussonde von Kiwisch ist gleichfalls eine Erfindung unsrer Zeit. — Bei Unzulänglichkeit der Sonden, zumal bei unverletzter Haut, dient ausser den Probe-roicarts (z. B. den von Wintrich, Sédillot u. a.) der 1856 in Günsburg's Archiv angegebene sog. akidopeirastische Apparat Middeldorppfs, d. i. Acupuncturnadeln von besonderer Form, die man nach Art der Sonden gebraucht.

Dass man neuerdings in diagnostischer (therapeutischer und prognostischer) Absicht so überaus häufig sowohl in Mund und Mastdarm, als in Achselhöhle und Scheide, ja bis in den Uterus hinein das Thermometer, dessen Gebrauch in unserm Jahrhundert

Traube, v. Bärensprung und Wunderlich wieder aufnehmen, worauf es sich alsbald überallhin Bahn brach, so dass sogar von Portugal her Da Costa Alvarenga mit einem Werke über Thermometrie in Deutschland Aufsehen erregte, bei allen Kranken jeden Alters anwendet, muss erwähnt werden, sowie auch, dass neuerdings Paul Niemeyer dasselbe, sammt Hygrometer, Barometer etc. zu hygieinischer Diagnose, im Gegensatze zu der klinischen, in die Praxis eingeführt hat.

In Frankreich benutzte nach Boerhaave, de Haën u. A. und vor der Erneuerung seines Gebrauches durch die so eben genannten Deutschen Goupil, das Thermometer seit 1798, worin ihm Piorry, Andral, Chossat, Monneret u. A. Nachfolge leisteten, ohne aber solchen Anklang dem Instrumente zu verschaffen, wie er neuerdings sich überall geltend macht.

Eine zu rein wissenschaftlichen Zwecken wohl verwendbare, im praktischen Leben aber ganz zu entbehrende diagnostische Neuerung ist die Sphygmographie, welche E. J. Marey vom Collège de France 1863 einführte, dessen Instrument 1872 Leonard Landois, Professor in Greifswalde, als Angiograph benannte und verbesserte, eine Methode, die noch den Nachtheil hat, dass sie die nur fühlbaren Qualitäten des Pulses nicht anzeigt und die Uebung der unbewaffneten Sinne hintanstellt, was überhaupt für viele der schon genannten Verfahren gilt. Dagegen hat die einfache Zählung der Pulse nach der Secundenuhr, die sich in unsrer Zeit allgemein eingebürgert hat, den Vortheil grösserer Genauigkeit für den Nachweis einer Ab- oder Zunahme der Schläge.

Inspection und Palpation, die ältesten ärztlichen Untersuchungsverfahren, welche auch heute noch die Einleitung jeder diagnostischen Procedur bilden, haben in unsrer Zeit einige Erweiterung erfahren. Wir führen die ausgedehntere Anwendung der letzteren auf gynäkologischem Gebiete an, sowie das kühne Vorgehen des heidelberger Chirurgen Simon, der mit der ganzen Faust durch den After in's Innere der Eingeweide und mit dem Finger in die Blase dringt, wenn auch der Sphincter reisst. Solche, jedenfalls nur im äussersten Nothfalle anzuwendende Palpation ist nur möglich mit Hülfe des modernen Unterstützungsmittels dieser, des Chloroforms (1831 v. Soubeiran entdeckt, dann von Liebig studirt und von Dumas benannt; 1848 v. Simpson eingeführt, nachdem vorher T. Jackson in Baltimore die schmerzaufhebende Wirkung des Aethers 1840 entdeckt und sie dem Zahnarzte W. T. G. Morton in Boston mitgetheilt hatte, worauf beide diesen zuerst als Geheimmittel verwandten). Ein neues Mittel der In-

spection ist die Beobachtung des sichtbaren Herzstosses, dessen Palpation in vieler Hinsicht auch als neu betrachtet werden muss, gleich der Untersuchung des Stimmfremitus und der Reibegeräusche in manchen Fällen von Pericarditis, Pleuritis und Peritonitis.

Die Diagnose, das Ziel alles praktisch ärztlichen Forschens am Krankenbette und die Grundlage des denkenden Handelns, ist nach dem Angegebenen in unsrer Zeit sehr gefördert und erleichtert worden. Der Arzt muss sie bekanntlich in jedem Augenblicke so beherrschen, — und unter welchen Verhältnissen oft —, dass er sie sofort auf's zweckdienlichste zu verwenden weiss, dadurch und durch das darauf gegründete Handeln wird und bleibt aber die Ausübung der Medicin, trotzdem man sie gesetzlich zum Gewerbe herabdrücken will, wahrhaft und wirklich eine Kunst!

#### 4) Chirurgie.

Frei von Theorieen und Systemen, wie sie so zahlreich der inneren Medicin auch unseres Jahrhunderts anhaften, nur nach Eigenart der Völker, die sich an ihrer Weiterbildung theilnahmen, nicht aber nach Schulmeinungen und deren vielfach wechselnder Weise sich verschieden gestaltend, strebte die Chirurgie von Anfang an rüstig nach höherem Ausbau auf dem Fundamente der Erfahrung, welches die vergangene Zeit, ganz besonders das 18. Jahrhundert, gelegt hatte. Sie stand nunmehr der inneren Medicin in der wissenschaftlichen Rangordnung gleich, war aber viel grösserer Zugänglichkeit, Unmittelbarkeit und Fassbarkeit ihres Inhalts im Vergleiche zu jener theilhaftig, also in günstigerer Lage, so dass ihr Fortschreiten ein fast vollkommen stetiges und ununterbrochenes sein konnte. Im Besitze der nahezu ausgebauten normalen, resp. chirurgisch-topographischen, konnte sie zugleich die Ergebnisse der pathologischen Anatomie auf vorzügliche Weise praktisch nach diagnostischer, wie operativ-therapeutischer Seite hin verwerthen, dazu die Errungenschaften der Physiologie und ihrer naturwissenschaftlichen Hilfsdisciplinen und Hilfsmittel benutzen, ohne den letzteren und ihren Methoden unterthan zu werden. Von grosser Tragweite für die chirurgische Erkenntniss und Praxis ward besonders die mikroskopische pathologische Anatomie: durch sie ward vor Allem die Kenntniss der secundären Wundkrankheiten, das Schicksal der Wundsecrete und ihre Wirkung in und auf den Organismus, der Charakter der verschiedenen Geschwulstformen, deren Weiterwachsthum und

Weiterverbreitung u. s. f. aufgeklärt und wurden dadurch für das chirurgische Handeln viele fruchtbringende Thatsachen und Gesichtspunkte gegeben. Ausser den pathol.-anatomischen Wahrnehmungen kamen der Chirurgie zahlreiche Untersuchungen über den Heilungsprocess, den man nach zufälligen Ereignissen und experimentell herbeigeführten Verletzungen, nach Operationen an Thieren etc. studirte, vielfach zugute, vor Allem aber wurden die äusseren Bedingungen desselben aufmerksamer, als die ganze vorausgegangene Zeit beachtet, im Gefolge davon die Nachbehandlung gegen früher noch mehr in Vordergrund gestellt, sowohl die locale, als die hygieinische, deren Uebung, je weiter das Jahrhundert vorrückte, immer sorgfältiger ward, besonders in der Kriegschirurgie, welche ihrerseits dadurch, dann durch neu in sie eingeführte Principien und Verfahren, durch besseren und rascheren Transport der Verwundeten und schliesslich das Zerstreuungs- und Barackensystem bezüglich ihrer Art und ihrer Resultate vielfach umgestaltet ward. Aus der letzteren verschwanden vor Allem zum grossen Theil die früher so überaus zahlreichen Amputationen und die Militärchirurgie erhielt, wie auch die Hospital- und Civilchirurgie, einen mehr auf das Erhalten, als auf das Beseitigen der verletzten oder kranken Körpertheile und Glieder gehende Richtung, woraus die wissenschaftliche und rationelle, sogenannte conservative Chirurgie unseres Jahrhunderts erwuchs. Zu deren Befestigung trug die Statistik sehr viel bei, welche gerade in der Chirurgie eher von massgebender Wichtigkeit sein konnte, weil Verhältnisse und Verfahren in derselben mehr gleichbleibende und leichter zu übersehende sind, als diess in der inneren Medicin der Fall ist. Der erhaltenden Richtung gemäss wurden den früheren Amputationen und Exarticulationen gegenüber die Resectionen und Decapitationen, welchen die Jeffray'sche Kettensäge (1806) nur einigen Vorschub leistete, besonders gepflegt und durch Langenbeck, Stromeyer und Esmarch auch in die Kriegschirurgie eingeführt. Den Resectionen schliesst sich die Osteotomie B. Heine's und B. Langenbeck's subcutane Osteotomie an. Zu nennen sind auch als vielfach verbessert die plastischen Operationen, zu denen die Osteoplastik B. Langenbeck's (1859) zählt. Die genannten und andre Operationsverfahren wurden bei ihrer zum Theil grossen Langwierigkeit und Schwierigkeit vorzugsweise gefördert, ja fast nur ermöglicht durch die Entdeckung der anästhesirenden Wirkung des Chloroform, eine der segensreichsten, welche je gemacht wurde. Die Schnelloperationen von früher kamen nunmehr in Wegfall und es trat an Stelle der Forderung solcher die nach grösster Sicherheit und Sicherung des Kranken resp. des

Erfolges. Es ward die Schmerzhaftigkeit nicht mehr Ursache des Umgehens langwierigerer, aber sichrerer Verfahren. Dazu trat neuerdings die künstliche Blutleere Esmarch's als eine, wenn auch nicht gleiche, so doch segensreiche Errungenschaft, nachdem man vorher durch die wieder aufgenommene Torsion der Arterien (Amussat, Thierry, Velpeau und Fricke alle im gleichen Jahre 1829), durch raschere Unterbindungsmethoden, durch Compression und Applatissment, Umstechung, Durchschlingung, Acupunctur respective Galvanopunctur, Injection u. s. w. der blutenden Gefässe vielfach Herr geworden war. Schmerz und Blutung, die grössten Widersacher des human denkenden und fühlenden Chirurgen, wurden durch beide erstgenannten Mittel für diesen zwar nicht vollständig ausser Rechnung gestellt, aber doch nahezu nebensächliche Faktoren im operativen Calcul desselben. Auch die Richardson'sche locale Anästhesirung dient der Bewältigung des Schmerzes, während das von E. Chassaignac (1858) angegebene Ecrasement seine Spitze wieder gegen die Blutung richtet, dergleichen die von A. Th. Middeldorff (1854) eingeführte Galvanocaustik. Dagegen verschwand mehr und mehr das Glüheisen, die Moxe etc., wofür in mancher Hinsicht die von Nélaton (1864) eingeführte Elektrolyse einen modernen Ersatz bieten sollte.

Als Operationsverfahren von dauerndem Werthe wurden die Lithotripsie, welche bei den Alten angedeutet, von Santoro instrumentell vorbereitet, durch Antonio Ciucci von Arezzo im 17. Jahrhundert geübt worden war, von Gruithuisen, Civiale (1820), Heurteloup, Leroy d'Etiolles, die Orthopädie respective Tenotomie dagegen von Delpech (1816), L. Stromeyer (1831) und Jules Guérin begründet, nachdem A. Cooper und Dupuytren mit Durchschneidung von Fascien und Muskeln die Anfänge dazu geliefert hatten. Dagegen haben die sogen. Heilgymnastik Ling's, die Heine'schen Streckcuren etc. sich von ephemärer Bedeutung erwiesen. Neurotomie und Neurektomie wurden von Schuh, A. Wernher, Nussbaum u. A. als besondere Verfahren gepflegt und das Innere des Kehlkopfes dem chirurgischen Handeln durch Bruns zugänglich gemacht. Selbst aber die grössten Eingriffe, wie die Ovariectomie, wurden durch Spencer Wells, Köberlé und Andere mit Hilfe besserer Verfahren und neuer Nachbehandlungsgrundsätze zu glücklichen Resultaten hingeleitet, dagegen die zu Anfang des Jahrhunderts, besonders aus Veranlassung des Studiums des Collateralkreislaufs, vielfach unternommenen grossen Gefässunterbindungen wieder verlassen.

In der Praxis der chirurgischen Naht wurden viele Neuerungen eingeführt, so die Naht mit den Karlsbader Nadeln und die Bleinaht durch Dieffenbach bei Gaumenoperationen, die Silbernaht durch Marion Sims (1857), die Eisendrahtnaht durch Simpson (1859). Naht mittelst Pferdehaare durch Gustav Simon etc. Das Collodium wurde zur Fertigung der Nähte von B. v. Langenbeck und Burow benutzt, die sogen. Serres-fines durch Vidal (1849). frühe Entfernung der Nähte aber wieder von Bruns empfohlen. Endlich findet bekanntlich die Desinfectionsmethode selbst auf das Material für die Nähte neuerdings eine besondere Anwendung.

In Bezug auf Verbände blieb die Einführung des Gypses durch Larrey (1824), Eaton, Kluge und Dieffenbach anfangs wenig in der allgemeinen Praxis beachtet, bis der Holländer A. Mathysen die Gypsbinden angegeben hatte (1852), worauf diese eine allzu ausschliessliche Verwendung fanden, von der man neuerdings zurückkommt. Der von Seutin 1840 angegebene Kleisterverband fand dagegen nicht so allgemeine Verbreitung gleich dem von Uytterhoeven 1851 eingeführten Guttaperchaverband und dem Wasserglasverband A. Mitscherlich's. Bonnet führte Drahtschienen ein. Andere nahmen Bleischienen und dergl. als feste Stütze für den Verband.

In der Praxis der Wundbehandlung wurden permanente kalte Irrigationen von Rognetta, A. Bérard, Velpeau u. A. an die Stelle der wechselnden kalten Umschläge gesetzt und andererseits von B. v. Langenbeck 1855 permanente Warmwasserbäder für grosse Amputationswunden angegeben. Am meisten Aufsehen erregte und den weitesten Anklang aber fand neuerdings die von J. Lister in Edinburgh (seit 1869 Syme's Nachfolger) angegebene antiseptische Verbandmethode.

Dass eine grosse Zahl neuer Operationsmethoden und zahlreiche Verbesserungen des Instrumentalapparates der Chirurgie und Technik unseres Jahrhunderts entsprungen sind, ist selbstverständlich.

Viele Krankheitsformen wurden besser getrennt und neue entdeckt.

Unter den einzelnen Abtheilungen der chirurgischen Wissenschaft erfuhren in unserem Jahrhundert die allgemeine Chirurgie und die Lehre von den Geschwülsten sicherlich die ausgedehntesten und fundamentalsten Aenderungen und Bereicherungen.

Von der Gesammtchirurgie aber lösten sich in unserer Zeit. noch mehr als diess früher der Fall war, die Augen-, Ohren- und die Zahnheilkunde los, so dass diese als völlig von ihr gesonderte

Fächer bearbeitet und auch praktisch geübt werden, obwohl das moderne Specialistenthum sich am wenigsten gerade für die Chirurgie ausgebildet hat, Specialisten für Chirurgie aus der Reihe der vollkommen gebildeten Aerzte an Stelle der früheren halbgebildeten Chirurgen aber sicher die gegenüber der verflossenen Zeit im Grossen und Ganzen offenbar in weniger allgemeiner Uebung befindliche operative Praxis nur heben könnten, weil die Chirurgie zumal ausser Begabung besonders mehr specielle technische Kenntnisse, Ausbildung und Gewandtheit verlangt, als der überbürdete deutsche Generalpraktiker sich im Durchschnitte erwerben und besitzen kann.

Hat demnach die Chirurgie an Intensität der wissenschaftlichen Bearbeitung unendlich gewonnen, so hat die chirurgisch-operative Praxis an extensiver Pflege in unserem Jahrhundert verloren, selbst in Kriegszeiten, in denen im Grunde beinahe ausschliesslich die Coryphäen operative Erfahrungen sammeln und sammeln können. So ist es gekommen, dass hervorragende chirurgische Praktiker, besonders Operateure, deren es unter den alten Chirurgen nicht wenige gab, heutzutage fast eine Seltenheit sind.

Es ist diess offenbar zu einem Theil auch eine Folge der noch fast überall auf ältester Stufe stehenden Unterrichtsmethode in der Operationslehre, welcher zufolge der Student nur ganz ausnahmsweise einen Furunkel oder Abscess öffnen darf resp. lernt, während die Operationsübungen an Leichen, welche den Lehrer selbst hie und da langweilen, beim Schüler ebenfalls kein Interesse wecken und keine andre Fähigkeit üben, als das mechanische Schneiden und Sägen, wozu die anatomischen Uebungen schon die Lust erschöpft hatten. Es fehlt jede Nachahmung des Lebens, voran der Blutung, obwohl eine solche sehr leicht herzustellen wäre, wenn dem nicht — wenige Ausnahmen abgerechnet — der Schlendrian und die Bequemlichkeit entgegenstünden, welche letzteren nicht mehr thun lassen, als die Vorfahren gethan haben, dem ein Schüler sogar als lästige Beigabe zum Amte erscheinen mag. Vom Zusehen allein erwirbt sich aber Niemand Geistesgegenwart und Gewandtheit, wie besonders Dieffenbach hervorhob, und dass der praktische Arzt später, weil diese ihm fehlen, für seine ganze Laufbahn oft Schaden nimmt, daran ist die vielfach fast bloss theoretische Unterweisung schuld.

Zu Anfang des Jahrhunderts waren

#### a), die Franzosen,

welche sich als Chirurgen von jeher durch Reichthum der Erfindung, Geschicklichkeit im Operiren, Beredtsamkeit in der Darstellung, gute Beobachtungsgabe und Fähigkeit zu momentaner Indicationsstellung, weniger aber durch gute Nachbehandlung ausgezeichnet haben, überall anerkannte Führer in der Chirurgie, zu welchem Uebergewicht

die Wirksamkeit des grossen Desault den Grund gelegt hatte, auf dem die Nachkommen fortbauten. Aus dessen Schule ging der als chirurgischer Schriftsteller, als welcher er auch das Ausland berücksichtigte, und Lehrer sehr bedeutende Baron

Alexis Boyer (1757—1833) aus Uzerches in Limousin, Prof. an der Charité hervor, dessen 11bändiges Werk: „Traité des maladies chirurgicales et les opérations, qui leur conviennent“ vielfache Auflagen — die fünfte rührt von dessen Sohne Philippe — und Uebersetzungen erlebte. B. genoss den Ruf grösster Nüchternheit und sorgfältigster Beobachtungstreue. Er legte Werth auf die Nachbehandlung und beim Operiren mehr Gewicht auf sichere Handhabung des überkommenen Guten, als auf Kühnheit und Erfindung neuer Methoden.

Vor und neben ihm vertraten noch Anfangs des Jahrhunderts die französische Chirurgie auf hervorragende Weise: Jos. Franç. Louis Deschamps (1740—1824) aus Chartres, Chirurg an der Charité; Pierre Lassus (1741—1807), Prof. an der École de Santé („Grundriss der Operationslehre“, „Chirurgie“); Philippe Jos. Pelletan (1747—1829), Lehrer an der École pratique, dem Collège de chirurgie und am Hôtel Dieu („Chirurgische Klinik“); dessen Assistent im letztgenannten Hospitale Bruno Giraud († 1811) aus Dampierre, zuletzt Lallement (1830), Oberchirurg an der Salpêtrière.

Der wie Boyer baronisirte „Vitalist“

Balthasar Anthelme Richerand (1779—1840) aus Bellay in Ain,

Prof. der Chirurgie in Paris, war ein Nebenbuhler Dupuytren's, ohne auch nur entfernt ihn zu erreichen. Durch Ehrgeiz und Eitelkeit litt sein Charakter, so dass er den zeitgenössischen Chirurgen gegenüber vielfach absprechend und andererseits undankbar sich zeigte. Dabei zersplitterte er seine wissenschaftliche Thätigkeit und brachte es trotz aller Unruhe und trotz glänzender Gaben nicht zu nachhaltiger Anerkennung. Berühmt war seine „Chirurgische Nosographie“.

Von Allen dagegen sowohl wegen seines Charakters — Napoleon I. nannte ihn den tugendhaftesten Mann —, als seiner Leistungen anerkannt und bewundert war der dritte baronisirte Chirurg des Kaiserreichs

Jean Dominique Larrey (1766—1842) aus Baudéan im Departement Hautes Pyrénées, u. a. Chefchirurg der grossen Armee, der, wie Napoleon trotz seiner ewigen Kriege grossartig für Verwaltung und Justiz zu wirken vermochte, diesem ähnlich ungeachtet seiner fortwährenden Feldzüge, Muse fand, eine grosse Zahl bedeutender Werke zu schreiben. Von Charakter war Larrey gutmüthig, unendlich thätig, voller Menschenliebe und Aufopferungsfähigkeit.

L. hatte in Toulouse unter der Leitung seines Oheims Alexis Larrey studirt und ward 1787 Marinearzt, quittirte aber diesen Posten, um in Paris unter Desault 3 Jahre lang sich weiter zu bilden. Im Jahre 1792 ging er zur Rheinarmee, bei welcher Gelegenheit er die sog. fliegenden Lazarethe erfand und blieb von nun an 22 Jahre lang bis Waterloo Theilnehmer an den Feldzügen der Republik und des Kaiserreichs, während welcher er dreimal selbst verwundet worden war. Er starb auf einer Inspectionsreise in Lyon. Die Bourbonen belassen ihn in seiner Stellung, wie seinen Aemtern und nach seinem Tode wurden ihm drei Statuen in Frankreich errichtet. — Hauptwerke: „Ueber die Amputationen nach Schusswunden“, „Historischer und chirurgischer Bericht über die Armee des Orient's in Egypten und Syrien“, „Medicinische und chirurgische Memoiren und Feldzüge“, „Chirurgische Klinik besonders auf den Schlachtfeldern und in den Hospitälern von 1792—1826 geübt“, „Memoiren“ über Gelbfieber und Cholera, über penetrirende Brustwunden etc. Sein Sohn, Hippolyte Larrey, ward gleichfalls ein berühmter Chirurg, als welcher er in Paris thätig ist.

Larrey war ein ebenso bedeutender Chirurg, wie erfahrener Operateur — er machte einmal 200 Amputationen an einem Tage, vertheidigte übrigens vor Allem die Primäramputationen — und militär-chirurgischer Organisator, als humaner und unermüdlicher Arzt, der ebenso vergöttert ward von den Soldaten, wie anerkannt von Napoleon und den meisten französischen Chirurgen. War er doch auch der ärztliche Zeuge der ruhmreichsten Epoche französischer Geschichte! Uebrigens war er noch grosser Verehrer der Moxe, die er seine „bonne amie“ nannte. —

Keiner der zahlreichen Militär-Chirurgen dieser Epoche erreichte Larrey's Ruhm. Am nächsten standen ihm ausser dem schon früher genannten Percy etwa: Baron Nicolas Heurteloup (1750—1812) aus Tours, Saucerotte (1741—1814); Noël (1753—1808), Professor am Val de Grâce und dann in Strassburg; Boizot und Benezeck, an deren Stelle Larrey trat; Dupont; Thomassin; Lagrésie; Etienne Billard sen. (1730—1808); Mathieu Laurent Michel Manne (1734—1806), der ein berühmtes Werk über die Krankheiten der Knochen schrieb; N. P. Gilbert (1751—1814), Pierre Duret (1745—1825), der nach Littre die Operation des künstlichen Afters zuerst ausführte, während Pierre Louis Delaporte (1773—1853) die Iliaca ext. nach Abernethy unterband, J. A. Fleury (1758—1835) u. A.

Der glänzendste und glücklichste französische Chirurg unseres Jahrhunderts, gleich berühmt als scharfsinniger Diagnostiker, kühner und gewandter Operateur, redegabter und unermüdlicher Kliniker und Lehrer, wie als umsichtiger Arzt in der Nachbehandlung, Meister und doch vorsichtig im Feststellen der Indicationen, kenntnisreicher Physiologe, normal- und pathologischer Anatom, ein für seinen Beruf selten begabter Mann, war unbestritten Baron

Guillaume Dupuytren (1777—1835) aus Pierre-Buffière im Departement Haute Vienne, Pelletan's Nachfolger seit 1815, Pro-

fessor der Operativchirurgie und Chefarzt am Hôtel Dieu, welcher das Uebergewicht der französischen Chirurgie bis zu seinem Tode aufrecht erhielt und nicht allein aus Frankreich, sondern auch aus anderen Ländern, zumal aus Deutschland die grösste Zahl von begeisterten Schülern um sich sammelte und bildete. Besonders verdient war er in seiner Zeit sich u. a. um die Lehre von den Knochenbrüchen — zumal die von den complicirten —, um Luxationen und deren Behandlung, um subcutane Muskeldurchschneidung und Resection der Gesichtsknochen, welch' beide er zuerst ausführte, um die Erklärung des Luftintritts in die Venen, um die Lehre von den Cysten, die Enterotomie, die Amputationslehre etc. Durch ihn ward die pathologische Anatomie zuerst für die Chirurgie fruchtbar gemacht.

D. war der Sohn eines unbemittelten Advokaten. Wegen seiner ausgezeichneten Schönheit raubte ihn im dritten Lebensjahre eine reiche Frau aus Toulouse. Sein Vater brachte ihn zwar nach Hause zurück, übergab ihn aber im 12. Jahre einem Officiere, der ihn mit nach Paris nahm, um ihn erziehen zu lassen. Nach vollendeter Vorbildung ward er durch Thouret, der, wie wir früher gesehen, die Vaccination in Frankreich einführte, und seinen Oheim, den berühmten Girondisten Vergniaud zum medicinischen Studium ermuntert. Arm, wie er war, glaubte Saint Simon einen Anhänger in ihm finden zu können, täuschte sich aber darin. D. widmete sich sofort mit Feuereifer der Anatomie und erhielt im 18. Jahre schon eine Stelle als Prosektor, 1801 ward er an Duméril's Stelle Leiter der anatomischen Uebungen, als welcher er den Grund zum berühmten Musée Dupuytren legte. Nebenbei beschäftigte er sich mit Physiologie und gründete 1803 die kurzlebige anatomische Gesellschaft. Zu derselben Zeit bewarb er sich um die Stelle eines Chirurgen zweiter Classe im Hôtel Dieu, siegte, von Boyer protegirt, gegen Roux, Tartra, Hédelloffer und Maygrier und widmete sich mit ganz derselben Ausdauer, wie vorher der Anatomie, nunmehr der Chirurgie. 1808 ward er adjungirter Oberchirurg des Hôtel Dieu, im J. 1812 Professor der operativen Chirurgie gegen Roux, Marjolin und Tartra, drei Jahre später aber erster Chirurg an jenem Krankenhause, der er bis zu seinem Tode bei stets wachsendem Ruhme blieb. Trotz seiner grossartigen Thätigkeit an diesem Hospitale — im Jahre 1808 versah er in diesem 2353 Kranke, von denen er 368 operirte, abgesehen von der Behandlung von 178 Fracturen und Luxationen und 300 Abscesseröffnungen — und seiner Lehrvorträge, denen er täglich 3 Stunden widmete, besorgte er noch eine über ganz Frankreich sich erstreckende Privatpraxis, so dass er zuletzt über ein Vermögen von 4—7 Millionen Francs verfügte und Karl X. im Exile 1 Million Francs anbieten konnte. Vor seinem Tode errichtete er ausser anderen ein Legat von 200000 Francs zur Schaffung eines Lehrstuhls für pathologische Anatomie, wofür er Cruveilhier vorschlug: doch ward dasselbe später zur Herstellung des nach ihm benannten anatomischen Museums verwendet. D. ward im Jahre 1833 vom Schlage leicht getroffen; darauf besuchte er Italien, wo er wie ein Fürst gefeiert wurde, und dann mehrfach Bäder, ohne aber in der Zwischenzeit seine Thätigkeit am Hôtel Dieu einzustellen. Zwei Jahre nach jenem An-

falle starb er an Empyem, das er zwar von Sanson operiren lassen wollte, welche Operation er aber schliesslich verweigerte mit den Worten, er wolle lieber durch Gottes, als der Menschen Hand sterben, weil der Tod für ihn doch unausweichlich sei. Sein Leichenbegängniss war das eines Fürsten. — Hauptwerke: *Leçons orales de clinique chirurgicale*, bearbeitet von Brierre de Boismont und Buet, später von dem Ersteren und Marx, Abhandlung über Verwundungen mit Kriegswaffen, bearbeitet von A. Paillard und Marx, verschiedene *Mémoires*.

Dupuytren besass grossen Ehrgeiz und er zog sich dadurch die Feindschaft Vieler zu, dass er Niemanden neben sich dulden wollte, der ihm etwa gleich kommen könnte.

Mit dem Vorigen gleichzeitig und dessen Rivale an Tüchtigkeit, wenn auch nicht an Glück und glänzenden Eigenschaften, war

Jacques Mathurin Delpech (1777—1832) aus Toulouse, der erste streng wissenschaftliche Pfleger und Bearbeiter der Orthopädie, als welcher er 1816 auch die erste subcutane Tenotomie (der Achillessehne) ausführte.

D. studirte in seiner Vaterstadt und war dort Zögling Alexis Larrey's, doctorirte aber in Montpellier. Um sich weiter auszubilden, ging er nach Paris, wo er des Tages über Stunden gab und Nachts dem eignen Studium unter vielfachen Entbehrungen oblag. 1812 ward er Professor in Montpellier, wo er sich ein grosses orthopädisches Institut aus eignen Mitteln einrichtete, in dem er, soweit es seine sonstige Berufsarbeit gestattete, dem neuen Zweige chirurgischer Praxis oblag. Auf einer Fahrt dahin ward er von einem Kranken, den er früher an Varicocele operirt hatte, welcher aber in der Folge glaubte, durch D.'s Indiscretion sei ihm die Möglichkeit einer Heirath hintertrieben worden, zugleich mit seinem Kutscher erschossen, worauf beider Leichname von dem scheu gewordenen Pferde bis vor das genannte Institut geschleift wurden. — Hauptwerke: „Ueber Hospitalbrand 1815, Chirurgische Klinik von Montpellier 1823—1828, Abhandlung über Orthomorphie 1829.“

Ein Chirurg von nicht geringerem Rufe und nicht geringerem Verdienst als Operateur war

Philibert Jos. Roux (1780—1854) aus Auxerre, Dupuytren's Nachfolger am Hôtel Dieu,

besonders verdient um die Resectionen, zumal des Ellenbogengelenks, die Staphylorrhaphie und die plastischen Operationen.

Jacques Lisfranc (1790—1847) aus Saint Paul, Arzt an der Pitié,

war der Erste, welcher die physicalische Untersuchung auf die Chirurgie übertrug, und für diese überhaupt die völlige Exactheit postulierte und erstrebte. Für die Exarticulation der Schulter, die Amputation zwischen Tarsus und Metatarsus, die des coll. uteri, die Resection des Unterkiefers u. s. w. erfand er neue Methoden, wie er überhaupt ein äusserst geschickter Operateur, bes. Schnell-Operateur war. Hauptwerke: „Chirurgische Klinik des Hospitals de la Pitié, 3 Bde. 1843; Operationslehre 1847.“ Als

Chirurgen von minderer Bedeutung gelten:

Pierre Augustin Bécclard (1785—1825) aus Angers;

Jean Nicolas Marjolin (1770—1850) aus Ray im Departement Haute Saône,

Arzt am Hospital Beaujon, besserer Lehrer, als Operateur;

Louis Jos. Sanson (1790—1841) aus Paris,

Professor der chirurgischen Klinik daselbst als Nachfolger Dupuytren's, dessen Liebling er war. Scharfer Beobachter, ausgezeichneter Diagnostiker, bedeutender Operateur (Rectovesicalschnitt bei Blasensteinen), gesuchter Lehrer und Praktiker, starb er infolge steter Kränklichkeit so arm, dass die Kosten seines Begräbnisses durch eine Subscription gedeckt werden mussten;

Germain Jules Cloquet (1790 geb., lebt noch) aus Paris, Arzt am Hospital St. Louis, Professor der Chirurgie, Mitglied der französischen Academie,

äusserst fruchtbarer Schriftsteller über Anatomie — gab einen prachtvollen Atlas heraus —, pathologische Anatomie, Hernien, Operationslehre etc. auch über Würmer, u. v. a.

An den desshalb berühmten Namen von

Jean Civiale (1792—1867) aus Thiezac, in Paris, knüpft sich die segensreiche Neuerfindung der Lithotritie<sup>1)</sup>, auf welche in unserem Jahrhundert der schon genannte

Gruithuisen in München und Amussat zuerst aufmerksam machten, für die Leroy d'Etiolles das erste Instrument erfand, welches aber nicht zum Ziele führte, während Civiale 1824 die erste Operation wirklich mittelst seines „Litholabe“ ausgeführt hat.

Durch Wiedererfindung der schon bei den Alten nach Häser angedeuteten Torsion der Arterien, die sich aber nur bei kleineren Arterien bewährt und erhalten hat, ist der soeben genannte

Jean Zulima Amussat (1796—1856) aus Saint-Maxent im Departement Deux-Sèvres,

Arzt in Paris, vorzugsweise berühmt geworden. Er war zugleich Verfechter der gewaltsamen Taxis eingeklemmter Brüche, der Cauterisation bei Hämorrhoidalknoten etc. Er brachte, wie L. Aug. Mercier (gerader Catheter mit kurzgekrümmter Spitze), den Catheterismus mit geraden Cathetern in Aufnahme. — Gleich ihm stehen durch Instrumentenerfindung

Achille Heurteloup — Percuteur courbe à marteau, künstliche Blutegel — und der dänische Leibarzt

Ludw. L. Jacobson (1783—1843)

---

<sup>1)</sup> Er hatte anfangs die Absicht, die Steine chemisch aufzulösen, ward aber durch Thénard von der Unmöglichkeit dessen überzeugt: er wollte nur kleine Stücke abbrechen, um die chemische Natur der Steine jedesmal feststellen zu können. Sein „Litholabe“ bestand aus 2 ineinander passenden geraden Metallröhren, deren innere in drei elastische Arme endete, welche durch Zurückziehen in die äussere Röhre geschlossen wurden. War der Stein gefasst, so ward eine eiserne Stange aussen gegen den Kolben reibend gedreht.

zur Lithotritie in Beziehung. Beide legten im gleichen Jahre 1831 der Academie ihre Apparate vor. — Durch seine Spritze, welche ursprünglich zur Injection von Eisenchlorid in Gefässgeschwülste behufs Herbeiführung von Coagulation diente, zu welchem Zwecke er auch den elektrischen Strom verwandte, erhielt neuerdings

Charles Gabriel Pravaz (1791—1853) aus Pont de Beauvoisins,

Chirurg zu Lyon, einen vorzugsweise in der medicinischen Therapie vielgenannten Namen, während

Auguste Vidal (1803—1856) aus Cassis, Arzt am Hôpital du Midi in Paris,

durch sein später von Bardeleben bearbeitetes Lehrbuch der Chirurgie (*Traité de pathologie externe*, 1. Aufl. 1839), das in Frankreich und Deutschland bis in die neueste Zeit vielfach aufgelegt ward, Vielen der erste Führer beim Studium der Chirurgie geworden ist.

Einer der gefeiertsten Chirurgen und zugleich reichsten chirurgischen Praktiker in Paris — er hinterliess 3 Millionen Franks — war der aus tiefster Armuth und harter Noth zuletzt bis zum Professor und Mitglied der Academie gelangte

Antoine Jos. Jobert de Lamballe (1799—1867) aus Matignon im Côtes du Nord,

ein äusserst fleissiger chirurgischer Schriftsteller („Memoire über Wunden und Nähte des Darms“, „über die Naht in der Chirurgie“, „Abhandlung über Schusswunden“ u. s. w.) und ein besonders um die Heilung der Blasen fisteln und Gebärmutterleiden verdienster Operateur. — Mit reiner Geburtshilfe neben der Chirurgie beschäftigte sich der als vielbesuchter Lehrer und fruchtbarer Schriftsteller vornehmlich wirkende berühmte pariser Chirurg

Alfred Armand Louis Marie Velpeau (1795—1868) aus Brèche,

seit 1834 Professor der klinischen Chirurgie an Boyer's Stelle, Schüler Bretonneau's. Seine ersten Schriften waren geburtshilflichen und entwicklungsgeschichtlichen Inhalts (Grundriss der Entbindungskunst 1829 und öfter; Menschliche Embryologie 1833). Vor dieser hatte er seine „Nouveaux Elements de médecine opératoire als seine erste chirurgische Schrift veröffentlicht, während seine letzte eine Abhandlung über Krankheiten der weiblichen Brust und der Brustgegend (1854) war.

Wie Velpeau armen Verhältnissen entsprossen hat sich

Pierre Nicolas Gerdy (1797—1856) aus Loches, seit 1833 Professor in Paris,

besonders durch seine Thätigkeit in der Verbandslehre (Abhandlung über Bandagen 1827, Abhandlung über Verbände 1837—1839), sowie durch die sog. Radicaloperation der Brüche mittelst Invagination und Resektionen einen Namen erworben, während

Philippe Frédéric Blandin (1798—1849) aus Aubilly, Nachfolger Richerand's als Professor der Operationslehre,

sich als Praktiker und Operateur auszeichnete.

Zu nennen sind hier auch

P. Fr. Moreau, und dessen Sohn, unter denen der Vater die erste totale Resektion des Ellenbogengelenkes gemacht (1792) hat, während der Sohn seine und jenes Erfahrungen 1816 veröffentlichte.

Chirurg von ebenso ausgebreitetem, als begründetem Rufe hat sich

**Amédée Bonnet (1809—1858) aus Amberieux,**

im Departement Ain, Arzt am Hôtel Dieu in Lyon, besonders durch die Behandlung der Gelenkkrankheiten, durch unbewegliche Verbände — Drahtthosen — resp. Fixation der erkrankten Gelenke, verdient gemacht. (Abhandlungen über Gelenkkrankheiten 1845, 1853 und 1860 2te Auflage).

Ausserhalb Frankreich's viel weniger, als die kurz Vorgenannten bekannt waren: P. A. Béclard (1785—1825); Ul. Trélat (1793 geb.); Jean Jos. Reynaud (1773—1842); Jean Bapt. Joach. Clemot (1776—1852); Reybard (1793—1863) Thorakocentese: Achille Cléophas Flaubert (1784—1846) aus Mezières, Professor in Rouen: Louis Mathurin Foullioy (1790—1848); G. Goyrand (1803—1866). Bedeutend mehr war diess der Fall bei: Stanislaus Laugier (1797—1872) aus Paris, Roux's Nachfolger; Auguste Bérard (1802 bis 1846) aus Varsins im Departement Maine und Loire, gleichfalls in Paris, Bruder des Physiologen Pierre Honoré B. (1797—1858); Louis Jacques Bégin (1793—1859) aus Liège; Robert Jos. Henri Scutteten (1799—1871) aus Lille (über Hydrotherapie, Exarticulation im Fusse zwischen Astragalus und os navic. und cub., Ovalärmethode etc.); besonders aber bezüglich Jean Bapt. Lucien Baudens\* (1804—1857) aus Aire (Baudens'sche Operationsmethoden zur Absetzung des Fusses, zur Resektion der Schulter etc.), dessen „Clinique des plaies d'armes à feu“, Memoiren über Brucheinklemmung und Eisbehandlung der Wunden, seinen Namen weithin trugen. — Der Belgier

Jules Guérin (1804 geb.), aus Boussy (nicht zu verwechseln mit Alphonse Guérin), hat sich als einer der frühesten Orthopäden (Besitzer der orthopädischen Anstalt in Passy)

und Tenotomen einen Namen erworben. Von ihm rührt ein sehr gutes Compendium der Operationslehre. — Ausser ihm und dem schon genannten Delpech befassten sich noch Bouvier, Tavernié, Duval, Lachaise u. A. mit Orthopädie.

Der gelehrteste unter den neueren französischen Wundärzten

Jos. Franç. Malgaigne (1806—1865) aus Charmes-sur-Moselle,

Professor der Operativ-Chirurgie zu Paris seit 1850, befasste sich ausser mit chirurg. Anatomie, Operationslehre, experimenteller Chirurgie, der Chirurgie der Fracturen und Luxationen etc. auch mit Geschichte seiner Disciplin. M. war ein äusserst thätiger und fruchtbarer chirurgischer Schriftsteller. (Hauptwerke: „Abhandlung über chirurgische Anatomie und experimentelle Chirurgie“, „Lehrbuch der Operationslehre“ 8te Aufl. v. Leon Le Fort 1875, „Sämmtliche Werke A. Paré's“ 1840, „Versuch über Geschichte und Philosophie der Chirurgie“ 1847, „Abhandlung über Fracturen und Luxationen“), wogegen der „Chirurg des zweiten Kaiserreichs“

Auguste Nélaton (1807—1873),

Leibarzt Napoleon's III., wenig geschrieben, sondern sich besonders als chirur-

gischer Praktiker hervorgethan hat. In weiteste Kreise wurde sein Namen durch den mittelst seiner ingenösen Sonde gemachten Nachweis der zurückgebliebenen Kugel Garibaldi's getragen. 1868 ward er Senator des Kaiserreichs.

Ebenso war als chirurgischer Praktiker zu Paris

Jules Nicolas Demarquay (1814—1875) aus Longueval im Somme-Departement,

berühmt, der ebenfalls ein Lehramt innehatte. Er zeichnete sich auch als Hygieniker und Diätetiker aus. Schriften: „Ueber die Geschwülste der Orbita“ 1860, „Versuch einer medicinischen Pneumatologie“ 1866, über „Verletzungen“ (1861) und „Brand des Penis“ (1870), „über Behandlung des Tetanus“ 1871, „über Osteomyelitis“ 1872 etc. Als bedeutender Praktiker war

Ségalas († 1875) in Paris thätig. — Dem Namen seines Vaters machte, gleich dem jüngeren Larrey, Philippe Boyer (1801—1858) alle Ehre, obwohl er nicht entfernt dessen Ruf erwarb, während umgekehrt der jüngere Paul Louis Benoit Guersant (1800—1869), dessen Vater, ein Zeitgenosse des älteren Boyer, unbekannt blieb, durch seine „Notizen über Chirurgie der Kinder“ sich namhaft auszeichnete. Auch die Namen Charles Pierre Denonvilliers' (1808—1872) und J. F. Jarjavay's (1819—1868), Professor der chirurgischen Klinik in Paris (Operation der Uterusfibroide), drangen über die Grenzen ihres Vaterlandes hinaus, ebenso der Eugène Follin's (1823—1867) aus Harfleur in Folge seiner Studien über Ophthalmoskopie resp. Augenspiegel. In Fachkreisen gerühmt werden auch: M. A. Jamain († 1862); César Alphonse Robert (1801—1864) aus Marseille, Professor in Paris; Jos. Gensoul (1797 bis 1858) in Lyon; Adolphe Lenoir (1802—1860) aus Meaux, Chirurg am Hôpital Necker in Paris; Louis Marie Michon (1802—1866) aus Blangy, Präsident der chirurgischen Gesellschaft in Paris; Pierre Charles Huguier (1804—1873); Morel Lavallé (1811—1865); Auguste Liégeois († 1871); L. Jos. Bauchet (1826—1865); Auguste Richard († 1872); Laborie und Em. Foucher († 1867). — Einen bedeutenden Ruf als Operateur erwarb sich Ch. E. Sédillot in Strassburg (1804 geb., seit 1841 Prof.) u. v. a. durch seine Subperiostealresektionen. Mit L. Legouest gab er ein vielfach aufgelegtes Lehrbuch der Operationslehre heraus. E. Chassaignac haben wir als Erfinder des Ecrasement linéaire genannt; von ihm rührt auch die sog. Drainage in der Chirurgie. J. D. Soupart's Name knüpft sich an die Amputationen mit 4 Lappen. Bernard und Huette lieferten ein bekanntes Lehrbuch der Operationslehre. — Unter den heutigen französischen Chirurgen sind die namhaftesten: J. G. Maisonneuve; Bouisson und Serre in Montpellier; L. Ollier in Lyon; L. Gossetin an der Charité; J. E. Pétrequin in Lyon; Robert; Paul Ollivier; Ch. Sarazin; Morel-Lavallée; Voillemier; Giraldu; L. Reverdin (Hauttransplantation auf Geschwürsflächen) 1872; Paul Broca am Hôpital de la Pitié, bedeutender Anatom und Chirurg, der durch Hypnotismus resp. Fixation eines glänzenden Punktes anästhesiren wollte (1858); Aristide Verneuil am Hôpital Lariboisière; Tillaux am Hôpital St. Antoine; Felix Guyon am Hôpital Necker; auch Eugène Boeckel in Strassburg (Galvanocaustik) und E. Koerberlé, der bedeutende Specialist für Ovariectomie (Résultats de statistique de l'ovariectomie 1868), sollen trotz urdeutscher Namen als französische Chirurgen hier aufgezählt werden. Als Schriftsteller über Marine-Chirurgie und als tüch-

tiger Geschichtschreiber für neuere französische Chirurgie zeichnet sich der übrigens revanchistisch angekränkelte Jules Rochard aus, dem wir im Vorstehenden grossentheils folgten.

Unter den Chirurgen der französischen Schweiz traten besonders Matthias Mayor in Lausanne (*cathétérisme forcé*) und Maunoir in Genf hervor.

#### b) Die Italiener

erlangten nach Scarpa einen massgebenden Einfluss auf die Chirurgie unseres Jahrhunderts nicht mehr. Die bekanntesten italienischen Chirurgen jedoch dürften Luigi Porta, Professor in Pavia und Aloysio Vanzetti sein, der letztere durch seine Digitalcompression bei Aneurysmen, mit deren Operationsweisen sich die italienischen Chirurgen überhaupt mit Vorliebe beschäftigten; G. B. Monteggia (chirurgische Institutionen); G. Regnoli; Ruggieri; Federigo Pajola in Venedig; Emiliani in Faenza (Ovariectomie 1815). Weiterhin sind zu nennen: de Negri; Zanetti; R. Gritti; Luigi Ciniselli (Galvanocaustik); Pasquale Landi in Siena; Domenico Peruzzi; Enrico Bothini in Novara; Federico Alessandrini in Chiari; Luigi Amabile in Neapel (Hauttransplantation nach Reverdin); Panizza; F. Palasciano in Neapel; A. Riberi; Riboli; F. Rizzoli; Durante; Prandina; Signorini in Padua; Constanzo Mazzoni und Francesco Cortese, Generalstabsarzt der italienischen Armee, beide in Rom. — Anfangs des Jahrhunderts lehnte sich die italienische Chirurgie zum Theil an die Wiener Schule an, zum Theil an die Pariser resp. französische. Das letztere Verhältniss bestand ausschliesslich in Rücksicht der Chirurgie der

#### c) Spanier.

die übrigens seit Gimbernat keinen Chirurgen aufzuweisen hat, dessen Leistungen bedeutend genug gewesen wären, um im Auslande langen Nachhall zu erregen.

Dagegen scheint die spanische Chirurgie neuerdings lebhaft die Errungenschaften des Auslandes resp. Frankreichs zu ergreifen, wie denn neben vielen Andern die folgenden spanischen Aerzte, die allein namentlich angeführt werden mögen, in ganz moderner Manier chirurgische Erfahrungen in Journalartikeln bearbeiten und liefern: Creus. Vincente Urquiola (Lithotritie), Augustin Maria de Ovieta (Perinlabschnitt), Santiago Garcia Vasquez, Antonio Romero Linares, Gonzalez Olivarez, Pascual Candela y Sanchez, Maria Augusto Llacayo y Santa etc. Auch in Spanien fehlt es nicht an casuistischen Publikationen.

#### d) Engländer.

Die eigentlichen Schöpfer der sog. conservativen Chirurgie, insofern White, wie früher schon angegeben worden, diese inaugurirt hatte, benutzten, gleich den Franzosen, Astley Cooper voran, alsbald auch die Ergebnisse der pathologischen Anatomie, zu der

sie ihre grossen Forscher auf diesem Gebiete, John Hunter und Baillie, mächtig hingeleitet hatten, aber auch die der Physiologie in ebenbürtiger Weise. Gleich kühn und erfinderisch, wenn nöthig, wie die der Franzosen, aber nicht neuerungsliebend, eher festhaltend am Ueberlieferten, sind die Chirurgen der Engländer weniger blendend durch Wort und Entschliessung, als ruhig und nüchtern nach beiden Richtungen, aber in der Ausführung sicher. Dabei galt am frühesten in der englischen Chirurgie sorgfältigste locale und diätetische, sowie besonders hygieinische Nachbehandlung als eine der Operationsausführung gleiche, ja vielfach überlegene Aufgabe des Wundarztes. Es verleiht übrigens der Umstand, dass die englischen Chirurgen sich nicht so strenge, wie die deutschen, gegen die innere Medicin abschlossen, der englischen Chirurgie einen, wenn man so sagen darf, theilweise medicinischen Charakter.

Der gefeierteste Repräsentant der englischen Chirurgie unseres Jahrhunderts war ohne Frage

Sir Astley Patson Cooper (1768—1841) aus Brooke in Norfolk, Chirurg an Guy's und auch St. Thomas Hospital in London. Leibchirurg Georg IV. und der Königin Victoria.

Cooper war der vierte Sohn eines Geistlichen in guter Vermögenslage, der übrigens seine Söhne selbst unterrichtete. Mit 14 Jahren siedelte er mit seinen Eltern nach Yarmouth über, wo folgender Vorfall die Wahl seines Berufes entschied. Einer von Cooper's Kameraden fiel von einem Wagen und verletzte sich die art. femoralis so, dass alle anderen Mitspielenden wegen der starken Blutung entsetzt davon liefen. Cooper aber blieb und band entschlossen sein Taschentuch fest um das blutende Bein, so dass bis zur Ankunft eines Chirurgen Zeit gewonnen ward, der dann die Unterbindung vornehmen konnte. Seitdem fasste Cooper den Plan, Wundarzt zu werden und trat desshalb mit 15 Jahren bei dem Apothecary Turner seines Wohnortes in die Lehre, welche er dann mit 16 Jahren verliess, um in London unter Leitung seines Oheims William, der Chirurg am Guy's Hospital war, zu studiren. Bald jedoch schloss er sich an Cline am St. Thomashospitale an und ging nach drei Jahren — 1787 — nach Edinburgh. Von da nach London zurückgekehrt, hielt er Vorträge und erwarb, nach anfänglichem Misserfolge, sich eine grössere Zuhörerschaft, als irgend ein Lehrer vor oder nach ihm. Nachdem er sich 1791 mit einer Anverwandten Cline's verheirathet hatte, machte er eine wissenschaftliche Reise nach Frankreich, von der zurückgekehrt er auch eine ausgedehnte Privatpraxis begann, die ihm jährlich ca. 425000 Mark einbrachte, so dass er als Millionär verstarb. 1821 ward er baronisirt. 1828 verheirathete er sich zum zweiten Male, ohne auch aus dieser Ehe Kinder zu hinterlassen. Ein Jahr vorher war er Leibarzt geworden. C. zog sich später eine Zeit lang von seiner Lehrthätigkeit zurück; doch war diess von nicht langer Dauer. Im 73. Lebensjahre verstarb er unter athmatischen Beschwerden. Bright und Chambers hatten ihn behandelt. — Seine Leiche ist in der Kapelle von Guy's Hospital beige-setzt; später ward ihm ein Denkmal in der Paulskirche errichtet. — A. Cooper

hat sehr viel geschrieben. Hauptwerke: Principien und Praxis der Chirurgie; Vorlesungen oder Ergebnisse einer 50jährigen Praxis, herausgegeben von A. Lee; über Krankheiten der weiblichen Brust; über Hodenkrankheiten; über Luxationen und Fracturen etc.“ Brodie sagt in der Gedächtnissrede für Cooper, er sei der einflussreichste und populärste Mann gewesen, habe stets unausgesetzten Eifer in seinem Berufe gezeigt, nie unbeschäftigt sein können und habe Gütherzigkeit und Wohlthätigkeit mit praktischer Menschenkenntniss vereinigt. „Vielleicht ist die Zeit nicht mehr fern, in welcher es eine Frage sein wird, ob Cooper ein erfahrener Operateur war oder nicht. Diess müssen wir Alle jedoch ganz sicher anerkennen, dass seine der Oeffentlichkeit übergebenen Schriften, so lange Chirurgie betrieben wird, von den Aerzten auch werden studirt werden“ und A. Lee fügt hinzu: „er war nicht nur ein ausgezeichnete Wundarzt, sondern er war im besten und strengsten Sinne des Wortes ein wirklich guter Mensch.“ — Für Cooper's operative Kühnheit spricht schon der Umstand allein, dass er 1817 als der Erste die Aorta abdominalis unterband — es geschah an Charles Hudson, einem Thürsteher des Parlaments, der trotzdem noch 48 Stunden lebte.

Neben A. Cooper wirkte am St. Thomashospitale der schon genannte Benjamin Travers. Er war Mitherausgeber der „Chirurgischen Versuche“ jenes, während John Tyrrell, ein als Diagnostiker und Operateur, besonders aber als Augenarzt berühmter Chirurg, A. Coopers „Vorlesungen über Principien und Praxis der Chirurgie“ mit eigenen Zusätzen versah.

Vor Tyrrell zeichnete sich besonders J. C. Saunders († 1814), der Stifter von London Ophthalmic Infirmary in Moorfields, einem Stadttheile London's, als Augenarzt aus; dann der als Operateur berühmte Alexander (an Royal Inf. for the Dis. of the Eye); Walker (Augenchirurgie 1835); Jacob in Dublin; Phipps. Uebrigens waren bis in die neueste Zeit die bedeutenden englischen Chirurgen fast alle auch tüchtige Augenärzte.

Auch Henry Green, der Neffe Cline's, war zu gleicher Zeit mit A. Cooper am Thomas-Hospitale thätig und zeichnete sich neben seiner chirurgisch-diagnostischen und operativen Fertigkeit als guter Anatom aus.

An Guy's Hospital waren während unseres Jahrhunderts ausser den Genannten noch mit Auszeichnung thätig: Aston Key, als vollendeter Operateur bekannt, der z. B. in 14 Minuten die Subclavia unterband; John Morgan, gleichfalls sehr geschickter Operateur. Die beiden waren noch mit A. Cooper gleichzeitig, während neuerdings an genanntem Hospitale John Hilton, Chirurg der Königin, Bryant, John Birkett und Arthur Durham Chirurgie vortragen. — Am Thomashospitale sind thätig: le Gros Clark, William Mac Cormac, dessen „Notizen und Erinnerungen eines Ambulanz-Chirurgen“ 1871 Stromeyer in's Deutsche übersetzt hat, John Simon, Sydney Jones, Wagstaffe, vor ihnen South, Mackmurdo und Solly.

Der Name Cooper ist auch noch durch Samuel Cooper (1781—1848), Professor der Chirurgie in London und Wundarzt am Universitätsspital, früher Militäarchirurg („Elemente der chirurgischen

Praxis“, „Gelenkkrankheiten“, „Wörterbuch der chirurg. Praxis“), vorthellhaft bekannt, mehr noch durch A. Cooper's Biographen, Neffen und Adoptivsohn Bransby Cooper († 1853) am Guy-Hospital, der aber weniger als Operateur, denn als Lehrer und Schriftsteller sich hervorthat („Chirurgische Versuche“, „Vorlesungen über Anatomie“ etc.)

Bekannt sind noch folgende Chirurgen und Aerzte geworden: Gerard Cooper in New-York; James Cooper zu Norwich; John Cooper in Liverpool; Langston Cooper in Lexington; Thom. Cooper jun. zu Philadelphia (Robert Cooper und Thom. Cooper sen. waren der Zeit nach früher).

Als Chirurg ersten Rangs gilt allgemein

Sir Benjamin Collins Brodie (1783—1862),

Professor der Anatomie und Chirurgie am königl. Collegium der Wundärzte, am George-Hospital als Chefchirurg thätig und Leibchirurg der Königin Victoria, ein äussert fleissiger Beobachter — er sammelte alle bedeutenden Fälle seit Anfang seiner Laufbahn —, ausgezeichnete chirurgischer Forscher und durch Sicherheit im Operiren hervorragender Praktiker. Seine Nachbehandlung war einfach. Ein Zeugniß von Brodie's Ruhe und Klarheit im Beobachten beweist der Umstand, dass er, auf Zahlen gestützt, je älter er geworden, desto weniger operirte. Hauptwerke: Krankheiten der Gelenke, übersetzt von G. R. Holscher 1821; Vorlesungen über wichtige Gegenstände der therapeutischen und operativen Chirurgie; Vorlesungen über nervöse Affectionen (der Gelenke); Vorlesungen über Krankheiten der Harnorgane; Einleitende Vorlesungen gehalten im Theater des königl. Collegs der Chirurgen etc.

Neben Brodie wirkte in dem gleichen Hospitale als berühmter Operateur und Praktiker Rose. Später waren an diesem Hospitale thätig: R. Keate, Caesar Hawkins, zuletzt consultirender Wundarzt daselbst, Babington, Catler, neuerdings G. Pollock, Prescott Hewitt, Chirurg des Kronprinzen, F. Holmes, Johnson, Tatum.

Den Larrey Englands, insofern er Wellington auf allen seinen Feldzügen begleitete, wie jener Napoleon I. auf den seinen, und viele der Eigenschaften, vor allem operative Tüchtigkeit und Bescheidenheit mit jenem theilte, könnte man den berühmten Militärchirurgen

George James Guthrie,

Professor der Anatomie und Chirurgie am Westminster-Hospital in London, nennen, der auch gleich Larrey für Frühoperationen stimmte.

Neben ihm waren noch der bedeutende, besonders als Augenarzt bekannte Chirurg James Wardrop; der Direktor general der Armee Sir James Macgregor; Dr. Arnott, der Erfinder des hydrostatischen Bettes; Stafford, bedeutender Praktiker, der das erste benutzbare Instrument zur inneren Harnröhrendurchschneidung lieferte; Amesbury, der sich besonders um die Lehre von den schweren Knochenbrüchen, von den Pseudarthrosen und deren Be-

handlung verdient gemacht hat; W. Lynn; Sir A. Carlisle. Chirurgen an demselben Hospitale. Neuerdings lehrten daselbst Holthouse; Brook; Hillmann und Power, und zwar der erste und dritte Principien und Praxis der Chirurgie, der zweite beschreibende und chirurgische Anatomie.

Am Bartholomäushospitale lehrte der als Diagnostiker und Operateur hoch geschätzte

Sir William Lawrence (1785—1862), Wundarzt der Königin Victoria,

der auch mit deutscher Chirurgie bekannt war und viele bedeutende Werke geschrieben hat: Abhandlung über Brüche; Vorlesungen über Chirurgie, deutsch von Behrend; die venerischen Krankheiten des Auges etc.

Dem gleichen Krankenhause gehörten noch an: Henry Earle, (Sohn von James Earle), der ein eigenes Fracturenbett erfunden hat, als Operateur aber weniger gerühmt ward, was noch weniger bezüglich Vincent's der Fall ist. Nach ihnen war die Chirurgie an diesem Spitale vertreten durch: Sir James Paget, soeben consultirender Wundarzt desselben und Wundarzt der Königin; Skey; Wormald; Savory; Coote; Holden; Callender und T. Smith. — Am Charring Cross-Hospital lehrten J. B. Pettigrew und der berühmte Wundarzt J. Howship (Praktische Beobachtungen aus der Wundarzneikunst und Krankheitszergliederungskunst 1819), deren Stelle neuerdings Hancock und Canton einnehmen.

Als kühner Operateur, fleissiger und fruchtbarer chirurgischer Schriftsteller that sich weiter

John Lizars,

Professor der Chirurgie an der Universität zu London und später zu Edinburgh, hervor, der bereits in den zwanziger Jahren mehrfach die Exstirpation des Ovariums übte und chron. Hydrocephalus operativ behandelte. (Beobachtungen über Exstirpation des kranken Ovariums 1824 und 1826; System praktischer Chirurgie 1838; Hydroc. chron. treated by operation 1821 etc.)

Das Universitätshospital zu London erfreute sich von Anfang an bis in die neueste Zeit einer ganzen Reihe ausgezeichneten Chirurgen. Wir nannten als solchen bereits Samuel Cooper und fügen den berühmten Namen eines Liston (Resection, besonders des Ellenbogengelenkes) an; dann die von: R. Quain, John Eric, Erichsen, welcher durch sein Lehrbuch neuerdings in Deutschland bekannt geworden, Wharton Jones, als Augenarzt, John Marshall, der Operativchirurgie vorträgt und Christofer Heath. — Der schon früher genannte berühmte

Charles Bell (1778—1842)

Chirurg am Middlesex-Hospital, bis er 1836 als Professor der Medicin nach Edinburgh berufen ward, zeichnete sich als Operateur aus, war aber als Prak-

tiker weniger gesucht. Schrieb unter Anderem: System der operativen Chirurgie 1815; Grundlehren der Chirurgie 1838; Illustrationen der grossen Operationen 1821 etc.

In London hatte er an dem genannten Hospitale Mayo neben sich. Ihnen folgten Shaw, Moore und Henry.

Der Universität zu Edinburgh verlieh noch der besonders um Einführung der Resektionen in die Praxis verdiente Professor der Chirurgie J. Syme († 1869) grossen Glanz, dessen Name in der Operationslehre durch seine Methode der Absetzung im Fussgelenke vorzüglich bekannt ist (Abhandlung über die Ausschneidung krankhafter Gelenke 1842 etc.), mittelst der er selbst 1846 bereits unter 24 Fällen 20 erfolgreiche aufweisen konnte. Der Name des übrigens älteren Jeffray, der sich ebenfalls viel mit Resektionen beschäftigte, wird, wie angeführt, durch dessen Kettensäge fortgepflanzt (Cases of the excision of carious joints v. Park, Moreau und Jeffray. Glasgow 1806), der des Edinburgher Chirurgen und Geburtshelfers J. Y. Simpson, Erfinders der Acupressur, aber ist unsterblich durch die Einführung des Chloroforms,

obwohl er sich desswegen anfangs, als hätte er eine Sünde gegen den h. Geist begangen, alles Ernstes gegen die englischen Zionswächter zu vertheidigen hatte (Antwort auf die religiösen Einwände gegen die Anwendung der anästhetischen Agentien in Chirurgie und Geburtshilfe 1848).

In Dublin erwarb sich Crampton einen Namen, der die Kniegelenksresektion zuerst 1823 ausführte; in Glasgow dagegen Patterson, welcher die Gastrotomie wegen Unterleibsgeschwülsten mehrfach machte.

Vorzugsweise durch ein ausgezeichnetes Werk über die Krankheiten der Hoden hat sich G. R. Curling, der soeben Präsident des Collegs der Wundärzte ist, in Deutschland grossen Ruf erworben. Neben ihm zeichnen sich als Chirurgen am Londonhospital W. Adams, Hutchinson, Dr. W. J. Little, der die Tenotomie nach England verpflanzte, obwohl er von Hause aus nicht Chirurg ist, Carr Jackson und Critchett, letzterer vornehmlich als Augenarzt, aus.

Die bedeutendsten Chirurgen aber vereint das Hospital von King's College in sich. Dort ist der berühmte Sir William Fergusson, Chirurg der Königin, thätig, denen sich würdig John Wood (Wood'sche Spritze). Bowman, der jedoch neuerdings an der Augenklinik in Moorfields thätig ist, Patridge und Price anschliessen.

Als Vertreter der englischen Militäarchirurgie nennen wir schliesslich: Sir G. Logan Generalstabsarzt; Maclean, Surgeon general,

Professor der Kriegsheilkunde in Netley; S. G. Longmoore, ebenda Professor der Chirurgie; Macinnon, Deputy-Surgeon general, Lehrer der Operativchirurgie daselbst; Gordon K. Hardie, der den gleichen Rang einnimmt und Surgeon major Becker aus Aldershott. — Auch Sir Charles Leacock († 1875) ist noch zu nennen, der bei allen neun Geburten der Königin assistirte, besonders aber Joseph Lister in Edinburgh, seit 1870 Syme's Nachfolger, der schon genannte Erfinder der antiseptischen Wundbehandlung.

Unter den für Chirurgie, wie ihre Stammeltern, die Engländer, vorzüglich beanlagten

#### e) Amerikanern

erwarb sich ausser Physick (1785—1737) besonders

Valentin Mott (1785—1844) in New-York

durch grösste Kühnheit und Geschick im Operiren weitreichenden Ruf. Er unterband u. A. 1818 zum ersten Male die a. anonyma, nachdem er vorher die Subclavia öfters unterbunden hatte, ausserdem die iliaca communis, carotis, machte die Exstirpation der Clavicula, die Exarticulation des Femur etc.

Ausser ihm zeichneten sich aus: Rhea Barton, der die Resektion im Hüft- und Kniegelenke wegen Ankylose ausführte, während Butt in Virginien u. a. die Exstirpation des Radius machte. John Syng Dorsey in Philadelphia dagegen ward durch ein Lehrbuch der Chirurgie und Operationslehre (Elements of surgery. Philadelphia 1813) bekannt.

Dass Charles Jackson und Will. Morton durch die Anwendung des Aethers als Schmerzstillungsmittel den Anstoss zu einer neuen Epoche für die chirurgischen Operationen gegeben haben, ist bereits früher erwähnt worden.

Die ersten Operationen unter Aethernarkose führten alsbald nach der Entdeckung des Mittels Warren, Hayward und Bigelow in Boston im October und November 1846 aus und zwar handelte es sich dabei um langwierige Exstirpationen grosser Geschwülste. In England operirten an Aetherisirten zum ersten Male Boot am 17. Dec. 1846 und Liston zwei Tage später; in Frankreich sprachen sich für das neue Mittel zuerst Jobert de Lamballe, Malgaigne und Velpeau aus, in Deutschland dagegen der grosse Dieffenbach.

Von untergeordneterer Bedeutung ist die ebenfalls von Amerika ausgegangene Anwendung des Collodiums als Vereinigungsmittel von Wunden, als welches dasselbe zuerst von dem damaligen Studenten John Parker Maynard in Boston 1848 angewandt wurde,

worin ihm alsbald ein Dr. Whitney daselbst, dann aber Simpson und Malgaigne nachfolgten.

Dass durch die Amerikaner das für die Nachbehandlung Operirter so segensreiche Baracken- und Zerstreuungssystem, sowie

zahlreiche Verbesserungen in Bezug auf den Transport der Verwundeten vorzugsweise eingeführt wurden, ist bekannt. Als Schriftsteller über diese Gegenstände that sich besonders Thomas Evans hervor.

Neuerdings aber hat Marion Sims wieder bewiesen, dass amerikanische Wundärzte über praktische Erfindungsgabe und operative Geschicklichkeit auf vorzügliche Weise verfügen.

Wie die deutsche Augenheilkunde jetzt durch Liebreich in London vertreten wird, so geschieht dasselbe in New-York durch Knapp und in Baltimore durch Georg Reuling. — Die Chirurgie der

#### f) Deutschen,

welche bis in's zweite Dritttheil unseres Jahrhunderts vielfach dem Auslande, besonders Frankreich, zinspflichtig und unterlegen war, entwickelte sich nach dieser Zeit in rascher und mächtiger Weise, so zwar, dass sogar die Franzosen deren Ueberlegenheit neuerdings zugestehen. Dazu haben am meisten Graefe, Dieffenbach, Stromeyer, B. Langenbeck und Esmarch beigetragen: der erste durch Erneuerung der plastischen Operationen, der zweite durch sein ganzes begeistertes Wirken und durch sein Genie. Des dritten bedeutendes Verdienst besteht in der Ausdehnung der Tenotomie auf neue Gebiete, während die beiden letzten mit ihm der Kriegschirurgie neue Bahnen zeigten, indem sie die von Textor und Jäger vorher besonders im Spital gepflegten Resektionen auf die Praxis des Schlachtfeldes übertrugen. Der Jüngste unter den Genannten aber hat durch seine künstliche Blutleere neuerdings eine ebensowohl chirurgische, wie humane Grossthat vollbracht, deren Nachhall vielleicht erst später voll ertönen wird. Auch hat derselbe damit zugleich die Möglichkeit und die Wege, gut zu operiren, den Aerzten im Allgemeinen besser geebnet, insofern er den „blutigen Kampf auf Leben und Tod“, wie Dieffenbach die operative Chirurgie nennt, vor dem die Mehrheit zurückschreckt, leichter bestehen lehrte; „denn es ist die Furcht vor dem Schnitte geringer, als vor seinen Folgen, dem Blut, und wer sich fühlt, Herr der Blutung zu werden, wird das Messer nicht mit zitternder Hand führen“.

Ein Hauptgebiet der deutschen Wundärzte ist die allgemeine Chirurgie, als deren bedeutendster Vertreter unter den Neueren der allzufrüh verstorbene O. Weber (1827—1867), Professor in Heidelberg betrachtet werden muss. —

Grossen und weitreichenden Einfluss auf den Gang der Chirurgie

gewann zu Anfang des Jahrhunderts der Wiener berühmte Lehrer der Wundarzneikunde

Vincenz von Kern (1769—1829) aus Graz, sowohl infolge seiner hervorragenden Stellung an dem grossartigsten damaligen Lehrinstitute, die er inne hatte, so dass er viele Schüler bilden konnte und musste, als auch durch den Geist seiner Lehren, in welchen er, den Traditionen der alten Wiener Schule, namentlich der Weise Stoll's anhängend, auf gute Beobachtung und einfache rationelle operative, wie medicinische Behandlung und Nachbehandlung grosses Gewicht legte, um so mehr, als er gerade die Zusammengehörigkeit von Chirurgie und Medicin für untrennbar erklärte. Er vereinfachte in obigem Sinne die Nachbehandlung der Wunden fast allzu sehr, so dass er sie nur mit einem feuchten Lappen bedeckte.

Kern hatte noch die chirurgische Laufbahn von der Pike auf zurückzulegen, wie alle Chirurgen, welche dem 18. Jahrhundert entstammten. Auf der Wanderschaft, die ein zweifellos gutes Bildungsmittel an sich schon war, gelangte er viel umher, war in Salzburg, Triest und Venedig, bis er nach Wien gelangte. Von hier ging er als Leibarzt nach Hildburghausen, zu welcher Stellung ihm der früher schon genannte, einflussreiche Chirurgenlehrer Leber verholfen hatte. Nach Ableben jenes Herrschers besuchte Kern Frankreich und Italien und machte dann unter Stoll Studien in der inneren Medicin, deren Dokortitel er sich verschaffte. Seit 1797 Professor in Laibach ward er 1805 Professor der praktischen Chirurgie an der Universität zu Wien. Mit Hilfe des damaligen Studiendirektors v. Stift gründete Kern ein Institut zur Ausbildung von Operateuren, zu welchem Zwecke diese an Leichen sich im Operiren üben mussten, auf dem gleichen Tische sogar, auf welchem auch die Lebenden operirt wurden, welchen Usus erst Billroth 1867 beseitigte. 1824 legte er sein Amt nieder. Hauptwerke: „die Leistungen der chirurgischen Klinik der hohen Schule zu Wien von 1805—1824, Wien 1828; Annalen der chirurgischen Klinik zu Wien 1807; Anwendung des Glüheisens; Beobachtungen und Bemerkungen aus dem Gebiete der Chirurgie; Abhandlung über die Verletzungen am Kopfe und die Durchbohrung der Hirnschale; Avis aux chirurgiens 1809“ etc.

Neben ihm war als Lehrer am Josephinum

Chr. B. Zang angestellt, der den Ruf eines guten Operateurs genoss. „Darstellung blutiger heilkünstlerischer Operationen 1818 bis 1824.“

Nachfolger Kern's an der Universität ward

Joseph, Freiherr v. Wattmann (1789—1866), Professor in Laibach, Innsbruck und seit 1824 in Wien und Leibchirurg,

der zu hoher Gunst und grossem Ansehen gelangte. Er schrieb u. A.: „Ueber die Vorlagerungen in der Leistengegend“ 1815; „Versuche zur Heilung des Noli me tangere“; „Sicheres Heilverfahren bei dem schnelleintretenden Lufteintritt in die Vene und dessen gerichtsärztliche Wichtigkeit“ 1843; „Handbuch der Chirurgie“, neue Ausgabe 1848 etc. W. hatte ein elastisch verbun-

denes Skelett zur Demonstration der Luxationen construirt, Methoden zur Behandlung der Harnröhrenverengung nach Amputation des Penis, zum Nasenersatz, ein Cystotom etc. erfunden.

Zang's Lehrstuhl am Josephinum nahm nach dessen Tode der Siebenbürgere

**Michael Hager (1795—1857),**

Professor der Chirurgie und Lehrer am Institut für Operateure, ein. „Die chirurgischen Operationen“ 1831; „die Anzeigen zu Amputationen, Exarticulationen und Trepanationen, die Nervenkrankheiten und die Auswüchse am menschlichen Körper“ 1849 etc.

Schüler und Assistent Kern's war der Prager Chirurg

**Ignaz Fritz († 1843), ein Croate,**

dessen letzter Assistent und dann Nachfolger

**Franz, Freiherr v. Pitha (1810—1875) aus Rakom in Böhmen,**

seit 1857 bis zu dessen Schliessung 1873 Professor am Josephinum in Wien, am 29. December 1875 dem Schicksale seines Vorgängers Huncowzky nach zweijährigem Siechthume vor Kurzem unterlag, durch seine Theilnahme an den grossen Handbüchern von Virchow und Pitha-Billroth, als tüchtiger Lehrer und Operateur weithin bekannt und daneben besonders um die Ausbildung der österreichischen Militärärzte verdient.

War auch Pitha während der Zeit der neuen Wiener Schule thätig, so ist doch als der eigentliche chirurgische Vertreter dieser

**Franz Schuh (1805—1865) aus Scheibbs in Oesterreich,**

Assistent Wattmanns, Professor in Salzburg (1836), Primararzt in Wien (1837), 1841 ausserordentlicher und 1842 ordentlicher Professor der Chirurgie und Regierungsrath, zu betrachten, der die pathologisch-anatomische Richtung und das Mikroskop auf die Chirurgie übertrug und sich als Operateur auszeichnete. Werke: ausser kleineren Arbeiten in Journalen „Die Erkenntniss der Pseudoplasmen“ 1851, „Pathologie und Therapie der Pseudoplasmen“ 1854, „Ueber Gesichtsneuralgie und Nervenresektionen.

Gebührt Schuh der Nachruf, die jüngere pathologische Anatomie in die deutsche Chirurgie eingeführt zu haben, so erwarb sich als Begründer der deutschen chirurgischen resp. topographischen Anatomie der alte

**Conrad Johann Martin Langenbeck (1776—1851) aus Horneburg in Hannover,**

Generalchirurg der hannöverschen Armee, Obermedicinalrath, seit 1814 Prof. der Anatomie und Chirurgie in Göttingen, als welcher er das anatomische Theater (1830), die chirurgische und Augen-Klinik an dieser Hochschule in's Leben rief, grosse Verdienste. L. zeichnete sich durch unermüdlichen Fleiss aus und war als glänzender Operateur, zumal Schnelloperateur — er soll, während ein zu Besuch anwesender Chirurg sich umdrehte, um eine Prise zu nehmen, eine Schulter-exarticulation ausgeführt haben — weit berühmt, weniger gerühmt in Stellung der Indicationen, wozu seine vielfache Thätigkeit auf den Schlachtfeldern den Grund gelegt haben mochte. Er huldigte der offenen Wundbehandlung ohne Naht. L. war auch schriftstellerisch sehr thätig. Hauptwerke: „Einfache und sichere Methode des Steinschnitts“ 1802; „Handbuch der Anatomie“ 1806, neu 1831—36; „Erfordernisse zur Bildung des Wundarztes“ 1805; „Abhandlung über Leisten- und Schenkelbrüche“; Nosologie und Therapie der chirurgischen

Krankheiten“ 5 Bde. 1822—1834; „Icones anatomicae“, 1836 ff.; „L.'s Bibliothek für Chirurgie und Ophthalmologie“ und „Neue Bibliothek“ etc. etc. — Auch sein Sohn Max (1818 geb.), jetzt Arzt in Hannover, gab Schriften über Chirurgie und Ophthalmologie heraus. Als Langenbeck's Schüler nennt Billroth die vor einigen Jahren verstorbenen Schweizerärzte Locher-Zwingli in Zürich und Mieg in Basel. — L.'s Bruder Rudolph Adolph Langenbeck, Staatsrath und Hospitaldirector in Riga ist der Onkel des Berliner Chirurgen. — G. F. Langenbeck, Hofmedicus und Physicus in Bremervoerde, schrieb über Brüche des Schenkelhalses.

Als Lehrer der Chirurgie und Augenheilkunde an der chirurgischen Schule zu Hannover, fleissiger Schriftsteller und Herausgeber einer einflussreichen Zeitschrift (hannoverische Annalen) war

Georg Friedrich Holscher (1792—1852) aus Minden von Bedeutung. In England fertig gebildet — er war Schüler Astley Cooper's —, übersetzte er Brodie's Gelenkkrankheiten (1821) und gab später bes. journalistische Arbeiten heraus. Seit 1830 war er Leibchirurg. — Neben ihm wirkte an demselben Institute der als Cliniker, pathologischer und chirurgischer Anatom, Physiologe, physicalischer Diagnostiker und ausgezeichneter Cliniker gerühmte

G. Wedemeyer (1792—1829), Oberstabsarzt und Hofchirurg, Verfasser einer Schrift: „Untersuchungen über den Kreislauf des Bluts und insbesondere über die Bewegung desselben in den Arterien und Capillargefässen“ 1828. — Lehrer

Spangenberg (1780—1849), an der Chirurgenschule in Hannover, Oberstabsarzt, übersetzte Guthrie's Buch über die Schusswunden. — Unter den norddeutschen Universitäten erlangte die junge Berliner Hochschule sofort auch als Lehrstätte für Chirurgen rasche Blüthe, wozu der aus der älteren österreichischen Schule hervorgegangene

Joh. Nepomuk Rust (1785—1840) aus Schloss Johannisberg bei Jauernick,

während der hundert Tage preussischer Generaldivisionsarzt, nach Beendigung des Feldzuges Professor in Berlin, vornehmlich den Grund legte. — R. war besonders als klinischer Lehrer berühmt, als welcher er der sokratischen Methode huldigte, weniger aber als fertiger Operateur. Sein litterarischer Ruhm gründete sich vornehmlich auf seine Werke über Geschwüre und Gelenkkrankheiten (Helkologie. 2 Bände 1811 und 1844; Arthrokakologie; theoretisches und praktisches Handbuch der Chirurgie in alphabetischer Ordnung 18 Bde.; Abhandlungen aus dem Gebiete der Medicin, Chirurgie und Staatsarzneykunde etc.). Er war Erfinder vieler Instrumente, Verehrer des Glüheisens bei Gelenkentzündungen, der Schmiercur in der Syphilis und des feuchten Wundverbandes. R. war es auch, der die preussischen Wundärzte 1. und 2. Klasse ins Leben rief.

Noch tüchtiger als Lehrer, sehr bedeutend zugleich als Operateur von selbstständiger Richtung, ausgezeichneter Augenarzt und Augenoperateur — er operirte gleich gewandt mit der rechten wie linken Hand — war der geniale

Carl Ferdinand von Graefe (1787—1840) aus Warschau, zuerst praktischer Arzt, dann mit 24 Jahren Professor in Berlin, während der

Befreiungskriege Generalarzt und nach denselben wieder Lehrer, ebenso einflussreich in Bezug auf die Entwicklung der deutschen, besonders operativen Chirurgie, wie gesucht als Praktiker. Vorzüglichem Eifer und zugleich Begabung als Lehrer bewies er auf glänzende Weise dadurch, dass er seine Schüler selbst in seiner Gegenwart operiren liess. Er förderte besonders die plastischen Operationen — Gaumennaht, Rhinoplastik etc. —, die Lehre von den Gefässerkrankungen (Angiectasie, ein Beitrag zur Cur und Erkenntniss der Gefässausdehnung 1808) und die Augenheilkunde (Behandlung der ägyptischen Augenentzündung), worin ihn freilich sein berühmter Sohn bei Weitem übertraf. Auch Gr. erfand viele Methoden und Instrumente. — „Rhinoplastik oder die Kunst den Verlust der Nase organisch zu ersetzen“ 1814. „Normen für die Ablösung grosser Gliedmassen“ 1812. — Gräfe starb in Hannover, wohin er zu einer Augenoperation beim damaligen Kronprinzen berufen war, sehr rasch am Typhus.

Eine Darstellung der Lehren und Methoden der beiden berühmten berliner Chirurgen lieferte L. J. v. Bierkowski (Anatomisch-chirurgische Abbildungen nebst Darstellung und Beschreibung der chirurgischen Operationen von v. Gräfe, Kluge und Rust. 1827).

Neben den beiden vorigen bedeutenden Chirurgen wirkte, besonders als berühmter Augenarzt,

#### J. C. Jüngken (1793—1875),

Professor und Geheimer Obermedicinalrath in Berlin, 1868 quiescirt, nachdem er 50 Jahre Lehrer gewesen. „Die Lehre von den Augenkrankheiten“ vielfach neu aufgelegt; „Augenkrankheiten in der belgischen Armee“; „die Anwendung des Chloroformes“ etc. etc.

Der gleichfalls vor Kurzem verstorbene

#### Ernst Blasius (1802—1875) aus Berlin,

Professor in Halle, studirte unter den Vorgenannten. Er war Zögling des Friedrich-Wilhelm-Instituts und 1823 promovirt, worauf er 4 Jahre als Militärarzt diente. 1839 ward er Professor in Halle an Stelle Wutzer's. Seit 1867 war er ausser Amt. — Bl. war als Lehrer und Operateur berühmt, als solcher besonders durch seinen Schrägschnitt bekannt. Hauptwerk: „Handbuch der Akiurgie (3 Bde. Halle 1830—32) mit „Akiurgischen Abbildungen“ (1831—33). Lehrbuch der Akiurgie etc. — Auch der bedeutende chirurgische Schriftsteller und Geschichtsdarsteller

#### Traugott Wilh. Gustav Benedict (1785—1861) aus Torgau,

Professor in Breslau, nahm seinen Ausgang von Berlin. „Lehrbuch der allgemeinen Chirurgie und Operationslehre“ 1842, „Kritische Darstellung der Lehre von den Verbänden und Werkzeugen der Wundärzte“ 1827. „Clinische Beiträge aus dem Gebiete der Wundarzneikunst und Augenheilkunde“ etc. — Auch der oben genannte, als Lehrer namhafte

#### C. W. Wutzer (1789—1858),

nacheinander Professor in Münster, Halle und Bonn, war Zögling des Friedrich-Wilhelm-Instituts zu Berlin. „Allgemeine und specielle Chirurgie“ 1844. „Operationslehre“ 1846, beide nach Vorträgen. Vor ihm war der abenteuerliche

#### K. A. Weinhold (1782—1829),

Professor der Chirurgie in Halle, der von der Pike auf gedient hatte. „Die

Kunst veraltete Hautgeschwüre zu heilen“ 1811. „Ueber die abnormen Metamorphosen der Highmorshöhle“ 1810. „Anleitung den verdunkelten Krystallkörper im Auge des Menschen jederzeit bestimmt mit seiner Kapsel umzulegen 1809 etc. etc. Er machte nebenbei den Vorschlag, alle Männer zur Verhütung des Pauperismus durch Infibulation so lange zeugungsunfähig zu machen, bis sie nachweislich eine Familie ernähren könnten.

Vor den Vorigen war in Halle als Kliniker der Chirurgie

**Carl Heinr. Dzondi (1770—1835),**

früher Maler, thätig. Er errichtete nachmals eine chirurgische und ophtalmiatische Privatklinik und ist besonders bekannt durch die Dzondi'sche Sublimatkur gegen Syphilis.

An der von C. C. v. Siebold in Würzburg errichteten Chirurgenschule ward dessen Sohn

**Barthel v. Siebold (1774—1814),**

seines Vaters Nachfolger auf dem chirurgischen Lehrstuhle, ohne den Ruf desselben zu erreichen. Neben ihm wirkte

**Franz Casp. Hesselbach (1759—1816),**

als Anatom, der aber auch über chirurgische Gegenstände, besonders die Leistenbrüche schrieb, worüber sein Sohn

**Adam Caspar Hesselbach.**

Professor der Chirurgie und Oberwundarzt am allgemeinen Krankenhaus in Bamberg, eine ausgezeichnete Monographie verfasste: „Die Lehre von den Eingeweidebrüchen“ 1829, 2ter Theil 1830, die noch heute mustergiltig ist.

Barthel Siebold's Nachfolger ward der als Inaugurator der conservativen Chirurgie (resp. der Resektionen) in Deutschland berühmte

**Cajetan v. Textor (1782—1860),**

Professor der Chirurgie in Würzburg seit 1816. Derselbe war Uebersetzer des grossen Werkes von Boyer und Verfasser des mehrfach aufgelegten epochemachenden Buches: „Ueber die Wiedererzeugung der Knochen nach Resektionen beim Menschen“ 1842. Er schrieb auch „Grundzüge zur Lehre der chirurgischen Operationen mit bewaffneter Hand“: Die Trepanation verwarf er, war überhaupt Anhänger der expectativen Chirurgie. — Als Schüler desselben cultivirten vorzugsweise die Resektionen:

**Michael Jaeger.**

weiland Professor in Erlangen, und

**Franz Ried,**

noch jetzt Professor in Jena („Die Resektionen der Knochen“. Mit Jäger's Porträt und zwei Kupfertafeln 1847).

Der verstorbene L. Schillbach in Leipzig pflegte gleichfalls als Schüler Textor's die Resektionen (Beiträge zu den Resektionen der Knochen 1861 u. a.). Hermann Demme sen. (1803—1867), Professor in Bern, hatte ebenfalls in Würzburg seine Bildung erhalten. Dessen begabter Sohn Hermann Carl Demme (1831—1864) hat infolge Leichtsinns sich einen traurigen Nachruf erworben. (Militärchirurgische Studien, 2te Aufl. 1863; Pathologische Anatomie des Tetanus; die Veränderung der Gewebe durch Brand.)

Vor Jäger lehrte in Erlangen seit 1797

**Bernhard Gottl. Schreger (1766—1824),**

der sich besonders mit Operations- und Verbandslehre, sowie mit Orthopädie befasste. „Handbuch der chirurgischen Verbandslehre“ 1823; „Grundriss der chirurgischen Operationen, 3. Aufl. 1825; „Chirurgische Versuche, 1811—18 voller lehrreicher Beobachtungen, bei denen auch das Geschichtliche berücksichtigt ist; „Nächtlicher Streckapparat“ etc.

Weniger namhaft waren zwei andere bairischen Chirurgen:

M. Koch, der die Gefässunterbindung beseitigen und durch Handaufdrücken ersetzen wollte (schrieb u. a. über Exarticulation des Unterkiefers 1831) und dessen Nachfolger

Philipp Wilhelm (1798—1840) aus Würzburg, Professor in München. „Clinische Chirurgie“ 1830. „Ueber den Bruch des Schlüsselbeins“ 1822. — Auch Rothmund sen. errang wenig Ruf nach aussen, während Aug. Rothmund jun. in München als Augenarzt sich auszeichnet.

Grossen Rufes genoss als Praktiker und Verfasser des am häufigsten unter all den deutschen aufgelegten Lehrbuchs der Chirurgie der alte, in den Befreiungskriegen geschulte, in Landshut, Wien und auf Reisen nach deutschen und französischen Schulen gebildete

**Max Jos. Chelius (1794—1867) aus Mannheim,**

anfangs Hospitalarzt in Ingolstadt, später Hofrath und Professor in Heidelberg, an dessen Universität er lange Zeit zahlreiche Schüler heranzog. Er war es, der dort die chirurgische und Augenklinik einführte. Hauptwerke: „Handbuch der Chirurgie (8te Aufl. 1857). Ueber die Blasenscheidenfistel 1844. Zur Lehre von den schwammigen Auswüchsen der harten Hirnhaut 1831. Ueber die Anwendung kalter und warmer Umschläge bei Kopfverletzungen, Handbuch der Augenheilkunde“ etc. — Sein Sohn, jetzt in Dresden, vorher Privatechirurg in Heidelberg, erreichte als Praktiker und Schriftsteller den Ruf seines Vaters bis jetzt nicht. —

Als Lehrer, chirurgischer Schriftsteller, Operateur und Augenarzt übte lange Zeit auf die Entwicklung der deutschen Chirurgie

Phil. Franz v. Walther (1782—1849) aus dem Dorfe Burrweiler in der bairischen Pfalz (an seinem Geburtshause befindet sich eine Gedenktafel), nacheinander Professor in Landshut (1804), Bonn (1819) und München (1830), Begründer der chirurgischen Cliniken an den beiden ersteren Universitäten, bairischer Geheimerath und Leibchirurg etc. den grössten Einfluss.

Dessen Schüler, darunter der zuletzt besprochene badische, wie auch die vorgenannten bedeutenden bairischen Lehrer der Chirurgie und zahlreiche Aerzte waren über ganz Deutschland, bes. Süddeutschland, verbreitet. Walther verfocht vor Allem die Untrennbarkeit von Chirurgie und Medicin („Eine vollendete Chirurgie wird die Medicin schon ganz in sich fassen, und ebenso wird die vollendete Medicin die Chirurgie in sich begreifen“), wie Kern, und war vielleicht infolge dessen auch Systematiker in der Chirurgie, als welcher er der naturphilosophischen Schule huldigte, nachdem er vorher selbst den thierischen Magnetismus cultivirt hatte. Als Operateur war er äusserst gewissenhaft, von grosser Geistesgegenwart, besonders auch von musterhafter Sorgfalt in der Nachbehandlung, so dass er sogar jeden Verband selbst anlegte. Walther war ein fleissiger, äusserst fruchtbarer und genialer Schriftsteller. Er gab neben vielen selbstständigen Wer-

ken das berühmte „Journal für Chirurgie“ mit v. Gräfe und dann mit v. Ammon in Dresden heraus. Hauptwerke: „System der Chirurgie“ 1843 ff. 6 Bde.; „Lehrbuch der Augenkrankheiten“ 2 Bde. 1849; „Abhandlungen aus dem Gebiete der praktischen Medicin, besonders der Chirurgie und Augenheilkunde“ 1819, „Neue Heilart des Kropfes nebst Geschichte eines durch die Operation geheilten Aneurysma's der Carotis“ 1817, „de ligatura carot. comun“ 1831, „die Chirurgie in ihrer Trennung von der Medicin“ 1806, „Merkwürdige Heilung eines Eiterauges 1819 etc. etc.

Als namhafter Chirurg und Operateur war der vor einigen Jahren verstorbene Friedrich Pauli in Landau, Schüler des Vorigen, der, wie Stromeyer sagt, die erste Schieloperation ausführte, gesuchter chirurgischer Praktiker, als welcher sich auch „der alte“ Bettinger, Arzt und Chirurg am pfälzischen Hospitale in Frankenthal, noch auszeichnet.

Hospitalarzt in Hamburg, Director der medicinisch-chirurgischen Lehranstalt daselbst, erwarb sich als Chirurg und Operateur bedeutenden Ruf

J. L. G. Fricke (1790—1842) aus Braunschweig, dessen Name durch die Fricke'sche Pincette jedem Arzte bekannt geworden. Er schrieb: „Geschichte einer durch den Lebensmagnetismus geheilten Epilepsie“ 1812; „In memoriam defuncti Imm. Baggesen“ 1826; „Annalen der chir. Abtheilung des allg. Krankenhauses in Hamburg“; „Die Bildung neuer Augenlieder“ 1829 u. s. w. — Er gab mit Friedr. Wilh. Oppenheim (1799 geb.), der lange in Russland und der Türkei als Militärarzt thätig war, eine „Zeitschrift für Medicin“ heraus.

Geborener Wundarzt und genialer Operateur, voller Begeisterung und Unermüdlichkeit seinem inneren Berufe folgend, reich an Erfindung neuer Verfahren und Wege zur Erreichung der vorgeetzten Ziele selbst während der Ausübung, glänzend bei Stellung der Indicationen, rasch entschlossen und muthvoll bereit zu deren Durchführung, im höchsten Grade gewandt in Handhabung der operativen Hilfsmittel, dabei das einfachste dem complicirten vorziehend und das geringste nicht verschmähend, falls es sich zweckmässig gezeigt, trotz heissblütigen Temperamentes und tiefen Mitgefühls sicher und ruhig während des operativen Handelns, zugleich in der Nachbehandlung von grosser Sorgfalt und Umsicht, als Schriftsteller von plastischer Kraft, innerer Wahrhaftigkeit, Klarheit und classischer Sprache, doch von grosser Einfachheit des Wortes, wenn ihn nicht die Inspiration des Augenblicks oder warme Hingebung des Herzens an die Sache zu schwunghaftem Ausdrucke seiner Gedanken und Gefühle mit innerem Zwange hinreissen, nach dem Erlebten für das Leben, nicht aus der und für die Gelehrtenstube arbeitend und schreibend, erwarb sich

Johann Friedrich Dieffenbach, (1794—1847) aus Königsberg, Professor in Berlin,

beinahe unangefochtenen Ruhm im In- und Auslande schon während seiner Lebenszeit und fast ebenso unangetasteten Nachruhm nach einem Tode, der ihn mitten aus voller Thätigkeit, ungeschwächtem Rufe und äusserem Glanze plötzlich fortraffte, so dass das Glück, welches ihm, dem Arzte, nahezu beständig sich erwies, soweit diess der Natur der Leistung gemäss der Fall sein konnte, selbst auch hierin ihn nicht verliess. Ein seltener Mensch und ein noch selteheres Geschick! Hatte er doch oft gesagt: „Nur nicht sterben, — das ist ein qualvoller Kampf; aber der Tod ist schön!“

Dass Dieffenbach neben genialer Begabung und tiefem Wissen in seinem Hauptfache auch alle Hilfswissenschaften der Chirurgie — besonders die vornehmsten derselben, die Anatomie und Physiologie seiner Zeit — vollkommen beherrschte und benutzte, bedarf noch der Erwähnung.

Dieffenbach entstammte einer oberhessischen Familie, die viele Männer von Talent aufweisen kann: Dichter, schönwissenschaftliche Schriftsteller, mutige Reisende, so dass viele Seiten des Chirurgen und Schriftstellers Dieffenbach als erbliche betrachtet werden müssen. Dieser war der Sohn des früh verstorbenen Conrad D., Lehrers an der Stadtschule in Königsberg. Dieffenbach sollte Geistlicher werden und besuchte desshalb, nachdem er am Gymnasium zu Rostock vom Jahre 1809 an seine Vorbildung genossen, die Universität Greifswalde. Während der Befreiungskriege focht er unter den mecklenburger reitenden Jägern mit. Nach deren Beendigung aber begann er zwar das Studium der Theologie wieder an der soeben genannten Universität, trat jedoch später zur Medicin über. Er ging dann nach Bonn zu Walther und 1821 von da als Reisearzt mit einer erblindeten Dame nach Frankreich, wo ihn besonders Dupuytren und Larrey förderten. 1822 wollte er über Marseille nach Griechenland, konnte den Entschluss jedoch nicht zur Ausführung bringen und doktorirte, nach Deutschland zurückgekehrt, in Würzburg. Seine Dissertation behandelte die „Transplantation thierischer Stoffe“. Nunmehr siedelte er nach Berlin über und gewann schnell Praxis und Ruf als Operateur, so dass er 1830 als Wundarzt an der Charité und Mitglied der Examinationsbehörde angestellt wurde. 1832 zum ausserordentlichen Professor ernannt, reiste er nochmals 1836 nach Frankreich und ward dann 1840 Gräfe's Nachfolger, auch als Vorstand der chirurgischen und ophthalmologischen Klinik. 1841 besuchte er Wien und 1843 Petersburg. Als Lehrer und Operateur ersten Ranges bildete er zahlreiche Studirende und zog viele Aerzte nach der Berliner Hochschule. Er war Inhaber des Ordens pour le mérite. — Seine Hauptverdienste beruhen: im Einzelnen auf der Vervollkommnung der plastischen Operationen im weitesten Umfange und Ausdehnung der Tenotomie auf weitere Gebiete, besonders auf die Muskelfehler des Auges, im Allgemeinen aber auf Vereinfachung und Umbau der Operationslehre und Operationstechnik. Werke: „Transfusion des Blutes und Infusion der Arzneien 1828: Chirurgische Erfahrungen, besonders über die Herstellung zerstörter Theile des menschlichen Körpers, nach neuen Methoden 1829—34; Anleitung zum chir. Verband von Henkel u. Dieffenbach 1829; Uebersetzung von Roux's Staphylorrhaphie und Serre's Augen der Insekten

1828: Physiologisch-chirurgische Erfahrungen bei Cholerakranken 1832: Krankenwartung 1832; Aufsätze über Transfusion, Infusion, Transplantationsversuche bei Thieren. — er lernte selbst an Thieren operiren —, Ueberpflanzung völlig getrennter Hautstücke, Verletzung des Mastdarms, Spaltung des Gaumens, Gaummennaht, Verschliessung des Afters, Harnröhrenverengerungen, Gaumensegel des Menschen und der Säugethiere, Kopfverletzungen, umschlungene Naht, Abschneiden der Unterbindungsfäden, Exarticulation des Oberschenkels, Exstirpation von Ovarialtumoren, Neue Methode der Lippenbildung, Wiederherstellung der eingefallenen Nase aus den Trümmern der alten, Heilung des Wolfsrachsens, Heilmethode des Ectropiums, Frühzeitige Entwicklung eines 19-monatlichen menstruirten Mädchens, Heilung der Blasenscheidenfistel, Zerreißung des Daumens, Durchschneidung des Sternocleidomastoideus und anderer Muskeln, Operation des Stotterns, über das Schielen und die Heilung desselben durch eine chirurgische Operation etc. Hauptwerk: Die operative Chirurgie, 2 Bände. von J. J. Böhling beendet; Der Aether gegen den Schmerz. Letztes Werk. (Vergl. Isensee). — Um das oben Gesagte, soweit es der Raum gestattet theilweise zu belegen, diene das Folgende:

„Die Durchschneidung des unteren geraden Augenmuskels habe ich für sich allein wegen Schielens nach unten unter mehr, als 3000 Schieloperationen nur einmal vorgenommen, denn nur ein Fall dieser Art ist mir bei einem preussischen Officier, welcher mit dem einen Auge nach unten schielte, vorgekommen. Beim Nystagmus bulbi habe ich indessen die Durchschneidung gleichzeitig mit der anderer Augenmuskeln oft vorgenommen.

Der M. rectus inferior ist etwas dicker, als sein Opponent, der M. rectus superior. Er entspringt, gemeinschaftlich mit dem äusseren und inneren geraden Augenmuskel, von einem platten, sehnigen Streifen an der Seitenfläche des Körpers des Keilbeins, welcher durch die Fissura orbitalis sup. in die Augenhöhle hineinragt und in drei Zipfel sich spaltet. Er geht auf dem Boden der Augenhöhle von hinten nach vorn, und setzt sich an dem untern und vorderen Theil des Bulbus an die Sclerotica. Dieser Punkt ist drei Linien vom Rande der Hornhaut entfernt.

Die Vorbereitungen zu dieser Operation sind dieselben, wie bei der Durchschneidung der andern Augenmuskeln. Nachdem die Lider durch die Halter stark auseinander gezogen werden, lehnt der Kranke den hintenübergebogenen Kopf an die Brust eines Assistenten, und richtet den Blick zur Erde. Die Conjunctivafalte wird dann unterwärts des äusseren Randes der Hornhaut im durchsichtigen Theile mittelst der Häkchen in die Höhe gehoben, und durchschnitten. Die Querswunde muss wenigstens  $\frac{1}{3}$  Zoll lang sein. Indem man das Auge stärker nach unten rollt, dringt man mit der Scheere tiefer ein, und durchschneidet das den Muskel bedeckende Zellgewebe. Ist dann der Muskel gehörig entblösst, so bahnt man sich mit der geschlossenen Scheere einen Weg unter dem Muskel hindurch, führt den stumpfen Muskelhaken ein, löst das hinter dem Muskel gelegene Zellgewebe durch Zurückdrängen mit der geschlossenen Scheere, rollt den Augapfel noch mehr nach unten, und durchschneidet dann den Muskel möglichst weit nach hinten, oder, wenn man die Tenotomie machen will, die Sehne vor dem Muskelhaken.“ —

„Es ist kein erhebendes Gefühl für den Wundarzt, wenn nur ein schwacher Schimmer von Hoffnung für die Erhaltung des Kranken ihn zu einem tiefen blutigen Eingriff zwingt, durch den selbst im glücklichsten Fall einem elend Ver-

stümmelten das Leben gerettet wird. Das empfand ich jedesmal bei nothgedrungenener Vollziehung dieser Operation (Exarticulation des Oberschenkels) . . . Von vornherein lässt sich aus den Erfolgen der Amputation des Schenkels schon vermuthen, wie eingreifend ein Verfahren auf den gesammten Blutumlauf und auf die Nutrition des Körpers wirken muss, welches demselben ein Fünftheil seiner gesammten Masse hinwegnimmt. Gleichwohl müssen wir Larrey grossen Dank wissen, der im Anfange dieses Jahrhunderts diese noch nicht hundert Jahre alte, selten ausgeführte Erfindung zuerst wieder der Vergessenheit entriess. Wenn er auch unter ungünstigen Umständen keine glänzenden Resultate erreichte, so muss es vorläufig genügen, unter sieben dem Tode verfallenen Menschen zwei retten zu können, ein Mortalitätsverhältniss, das sich aller Wahrscheinlichkeit nach bei rechtzeitiger Ausführung unter günstigen Verhältnissen viel besser stellen wird“, welche Ansicht nicht bestätigt ward.

In Betreff seiner operativen Chirurgie, welche als classisches Hauptwerk zählt, sagte Dieffenbach: „Solch ein Buch möchte ich (wie das Richters), dass auch das Meinige wäre. Es ist mir keine saure Arbeit, sondern eine freudige Beschäftigung gewesen und diesen Stempel wünschte ich ihm aufgedrückt zu haben. . . . Es sind diess keine schwermuthsvollen Betrachtungen am Abend des eigenen Daseins, sondern noch mit der Gluth der Jugend und in der Gegenwart erfassten Begebenheiten, nicht bloss von vorgestern, sondern noch von gestern und noch von heute. . . . Auf die Begriffe meiner jungen Leser zu wirken, ihnen Lebensbilder zu zeigen, deren Conturen mit Blut“ — er hatte auch eignes Herzblut auf der Palette, mit dem ja das Genie stets malt — „gezeichnet sind, ist mein Streben gewesen, wogegen ich ihr Gedächtniss nicht mit unnützen Dingen habe beschweren wollen, da der Verstand darunter leidet.“

„Die operative Chirurgie ist von allen Zweigen der Heilwissenschaft am meisten geeignet, ihre Jünger zur Begeisterung hinzureissen. Es bebt der fühlende Mensch wohl bei dem Gedanken zusammen, das Messer in eines Menschen Fleisch einzusenken, und das mit kaltem Blut, das Messer hin und her zu bewegen, noch tiefer zu schneiden, dabei von einem Blutregen übergossen zu werden, mitten unter dem Angstruf des zu Verstümmelnden, und dabei zu denken und zu fühlen! Die operative Chirurgie ist ein blutiger Kampf mit der Krankheit um das Leben, ein Kampf auf Leben und Tod. Nicht Keckheit und Fühllosigkeit können hier den Sieg verschaffen, sondern Ruhe und Begeisterung, Kenntnisse und Gewandtheit. Ohne eine gewisse natürliche Anlage für diess Fach, ohne ein innerstes Durchdrungensein von demselben, ohne ein feuriges Hingeben an dasselbe, wird der, welcher sich ihm widmet, stets ein Anfänger bleiben. Mag er immerhin alle Zweige der Heilwissenschaft gründlich studirt haben, sämmtliche chirurgische Operationen nach allen Arten und Meistern kennen, sie am Cadaver und am Lebenden ausführen können, er wird doch nur ein Untergeordneter in seinem Handeln sein. Das macht aber den wahren Chirurgen, dass er auch weiss und kann, was nicht geschrieben

steht, dass er immer neu und ewig ein erfindungsreicher Odysseus — nicht eine neue Bandage oder ein neues Messer —, sich Neues zu schaffen und unter den schwierigsten Umständen ohne einen Kriegerath die Schlacht sofort zu gewinnen im Stande ist. Der Maler lernt gründlich zeichnen, die Farben mischen und auftragen, richtig copiren, — dann malt er aus sich selber, er malt seine Gedanken, seine Phantasieen. Man kann auch lernen Verse bauen, aber Dichten kann man nicht lernen, es ist dem Dichter angeboren. Man kann auch schneiden lernen, aber oft muss anders geschnitten werden, als man es gelernt hat. Das ist operative Chirurgie. . . . Nur an der Klarheit des Gedankens und an der Einfachheit der Darstellung erkennt man den besten Chirurgen. . . . Die besten Chirurgen haben immer am besten geschrieben, an ihrem Style sind sie zu erkennen, und die Schriften des alten Scott, unseres August Gottlieb Richter und A. Cooper könnten in Schulen als Stylmuster gelesen werden“.

Aus der Reihe von Dieffenbach's-Schülern hat sich

A. Th. Middeldorpf (1824—1860),

Professor in Breslau, durch die Einführung der Galvanocaustik in die Operationstechnik einen bleibenden Namen gesichert („die Galvanocaustik“ 1854: „Bemerkungen über Knochenbrüche“; „de polypis Oesophagi atque de tumore ejus generis primo prospere extirpato“ 1857; „de fistulis ventriculi externis et chirurg. sanatione“ 1858 etc.);

Burow († 1875),

der vor Kurzem verstorbene Professor in Königsberg dagegen ist ausser vielem Anderen durch die Wiederaufnahme der offenen Wundbehandlung, ein anderer Schüler D.'s aber,

H. J. Paul in Breslau,

besonders durch Bearbeitung der Operationsstatistik zur Förderung der rationalen Chirurgie bekannt geworden.

Vorgänger des folgenden grossen Chirurgen auf dem Lehrstuhle zu Kiel war der vor einigen Jahren verstorbene berühmte

Gustav Biedermann Günther (geb. 1801 in Schandau bei Dresden),

zuletzt Professor in Leipzig, der sich um die Operationslehre und chirurgische Anatomie grosse Verdienste erworben. (Leitfaden zu den Operationen am menschlichen Körper, 3 Theile. 1859—65; Lehre von den blutigen Operationen am menschlichen Körper 1853—1863 etc.)

Gewährte es eine Freude, in Dieffenbach ebenso sehr dem Meister deutschen Stils, als dem Meister deutscher chirurgischer Kunst zu begegnen, so ist dasselbe, wenn auch in anders gearteter Weise und veränderter Schattirung, der Fall bezüglich eines anderen Chirurgen Deutschlands von grosser angeborner, künstlerischer Begabung und hervorragendem wundärztlichem Talente zugleich, bei

Gg. Friedrich Louis Stromeyer (geb. 1804) aus Hannover, nacheinander Professor der Chirurgie in Erlangen (1838), in München (1841), in Freiburg (1842), in Kiel (1848), seit 1854 hannö- verischer Generalstabsarzt — nach 1866 quiescirt —;

nur geht dessen Darstellung in Etwas die markige, kernige Kraft, der Stempel eines immer thatkräftigen, eisernen und thatenlustigen Willens ab, wie er sich bei Dieffenbach zeigt, an deren Stelle Gemüth und eine gewisse Bonhommie, Biegsamkeit, ja zuweilen Weichheit mit Neigung zum Reflektiren neben einem Anfluge von Resignation und von Sichselbstbeschränken getreten sind. Dadurch entsteht der Eindruck, als wenn, wie die Feder, so auch das Messer leichter, wie bei Dieffenbach, mit zitternder Hand geführt worden sein möge, worunter die operative Sicherheit und Gewandtheit unter Umständen Schaden nehme. Dagegen zeigt Stromeyer auf hervorragendere Weise innerärztliches Geschick, besonders als Spitalhygieniker: er ist ein ebenso guter innerer Therapeut, als Chirurg, was in dessen unter englischen Wundärzten erlangten Schlussausbildung begründet sein mag. Das Gefühl der engen Grenzen ärztlichen Vollbringens ist bei Stromeyer lebhafter, wie bei Dieffenbach, durch den man als „erfindungsreichen Odysseus“ stets noch eine Aussicht auf neue Mittel und Wege zum Helfen empfängt, während Stromeyer mit Resignation jene hinnimmt: „Die Heilkunst ist wohl danach angethan, Irrthümer aufzuklären, man kann sich über ihre Erfolge nicht täuschen. Für den, welcher bedächtig fortschreitet, ist die Gefahr, sich lange in Täuschungen zu wiegen, nicht gross, weil sie andern verderblich werden. Man freut sich dessen, was wirklich nützt; wer sein Glück darin findet, wird nicht müde, neue Wahrheiten zu suchen, und nicht begierig, das fallen zu lassen, was sich als gut bewährt hat“ (s. Erinnerungen). Schliesslich ist Stromeyer vorzugsweise Kriegschirurg, während Dieffenbach Chirurg des Friedenshospitals und der täglichen Praxis war.

Stromeyer ist der vorzüglichste deutsche Feldchirurg, ja er hat die Kriegschirurgie in Deutschland, wenn auch nicht eigentlich erst in's Leben gerufen, so doch sicher vom Auslande emancipirt. Sein Werk „Maximen der Kriegsheilkunst“ (1855) bildet in dieser Weise einen Wendepunkt in der Geschichte dieses Zweiges der Chirurgie. Die Chirurgen des vorigen Jahrhunderts und der Befreiungskriege folgten vorzugsweise der französischen Militärchirurgie. Der Mangel tieferen Nationalbewusstseins, das eine nationale Kriegsheilkunst hätte schaffen können, ging den Deutschen

ab und musste ihnen abgehen bei den vielen Vaterländern mit entsprechendem jedesmaligem Vaterlandsbewusstsein. Jenes ward bekanntlich erst zur Thatsache durch die Revolution von 1848, sowie die schleswig-holsteinischen Kriege; beide waren es denn auch, welche eine nationale Kriegschirurgie mit culturgeschichtlicher Nothwendigkeit in's Leben riefen und in Stromeyer deren genialsten litterarischen Vertreter weckten.

Theilhaber an der Neubegründung dieses Zweiges der Wundarzneykunst waren Bernhard v. Langenbeck, anfangs Professor der Chirurgie in Kiel, seit 1847 Nachfolger Dieffenbach's an der Berliner Hochschule und der Schleswiger Friedrich Esmarch (1823 geb.), seit 1857 Professor der Chirurgie in Kiel, Beide wie Stromeyer in allen Kriegen seit 1848 thätig. Diese drei Chirurgen waren es, welche die sog. conservative Chirurgie, zumal die Resektionen, in die Praxis des Krieges einführten und somit eine neue Zeit für diese letztere von der früheren abgrenzten. Ihre Namen werden desshalb in doppelter Richtung in der Geschichte stets mit den kriegesischen Grossthaten unsres Volkes in Verbindung bleiben: als die von wahren Patrioten und von den Begründern einer deutsch-nationalen Kriegskeilkunst!

Stromeyer's zweites, der Zeit nach früher erworbenes Verdienst war die Schöpfung des Zweiges der operativen Orthopädie, resp. die Uebertragung der vor ihm nur in einzelnen Fällen geübten Tenotomie auf das ganze Gebiet der auf Muskelfehler zurückgeführten Verkrümmungen des Skeletts, bes. der unteren Gliedmassen.

Neben den Genannten verschaffte sich noch der badische Generalarzt B. Beck als Militärchirurg und militärärztlicher Schriftsteller einen sehr geachteten Namen. Er ist ein Schüler Stromeyer's.

Dieser Letztere schrieb ausser den schon angeführten „Maximen“ zuerst einen Aufsatz in den Archives générales de médecine (1833), wodurch seine Tenotomie rasch bekannt wurde. 1838 folgten „Beiträge zur operativen Orthopädie“. Dann erschien „Handbuch der Chirurgie“ 1844—1850. „Erfahrungen über Schusswunden im Jahre 1866“ 1867, „Erinnerungen eines Arztes“ 1875, in welchem Buche die Eigenthümlichkeiten des Schriftstellers Stromeyer bes. hervortreten. — Esmarch's erstes Buch „Ueber Resektionen nach Schusswunden“ 1851 erregte sofort grosses Aufsehen. Es folgten „Beschreibung einer Resektionsschiene“ 1859; „Beschreibung eines künstlichen Beines“ 1866; „Ueber chronische Gelenkentzündungen“ 2te Aufl. 1867 (Unbeweglichkeit des Gelenkes); „Verbandplatz und Feldlazareth 1871“, „Anwendung der Kälte in der Chirurgie“, „der erste Verband auf dem Schlachtfelde“ 1869, „Ueber künstliche Blutleere bei Operationen“ 1873 u. a. —

Auch Gustav Simon,  
Professor in Heidelberg, debutirte als militärchirurgischer Schriftsteller, wandte

sich aber dann der Chirurgie der Scheide, der Nieren, der Blase und des Mastdarms zu, deren Lehren, hinsichtlich der Operations- und Untersuchungsmethoden er wesentlich, nur hie und da etwas gewaltsam förderte. Simon zeichnet sich als gewandter und kühner Operateur aus und ist wie auch

Heinrich Adolph Bardeleben (geb. 1819) aus Frankfurt an der Oder,

Professor der Chirurgie in Greifswalde und dann in Berlin, der an letzterem Orte Medicin, dann in Giessen und danach auch in Paris sich ausgebildet hatte, darauf in Giessen Prosektor und ausserordentlicher Professor war — er ist durch die Bearbeitung des Vidal'schen Lehrbuches in weitesten Kreisen bekannt geworden — Schüler von

Adolph Wernher (geb. zu Mainz 20. März 1809),

Professor der Chirurgie in Giessen, und Direktor des akademischen Hospitals allda seit 1846. — Sohn eines aus Zweibrücken stammenden hess. Staatsraths, studirte W. in Giessen, Heidelberg, Berlin, London und Paris und ward schon 1834 ausserordentlicher, 1835 aber ordentlicher Professor.

W. hat sich um die Lehre von den Krankheiten der Gelenke, besonders des Hüftgelenkes, die Lehre von den Geschwülsten, die er als Einer der Frühesten in Deutschland in Angriff nahm, die von den Brüchen und Bruchbändern, von den Resektionen der Knochen und der Nerven etc. verdient gemacht, dann ist er Verfasser eines der besten Handbücher der Chirurgie (2te Aufl. 1862), das, bei vorzüglicher Berücksichtigung der Litteratur, besonders der französischen und englischen, sich durch Gründlichkeit und Inaengehalten der praktischen Bedürfnisse auszeichnet. Werke: Handbuch der allgemeinen und speziellen Chirurgie 1846—1857. 2te Aufl. 1 Bd. 1862; die angeborenen Kystenhygrome und die ihnen verwandten Geschwülste in anatomischer, diagnostischer und therapeutischer Beziehung. Denkschrift zur Feier des 50jährigen Doctor-Jubiläums des Dr. Wilhelm Nebel, Professor primarius etc. 1843; Beobachtungen über schmerzhaftes Atrophien der Mamma, Cirrhosis mammae und atrophirende Sarcome derselben: Berichte aus dem Hospitale zu Giessen 1848; Abhandlungen über Brüche und Bruchbänder in Langenbeck's Archiv etc. etc. — An der Nachbaruniversität von Giessen ist der als Mitherausgeber der bekannten Zeitschrift zuerst berühmte gewordene

W. Röser.

Professor der Chirurgie in Marburg, als vorzüglicher chirurgischer Anatom und Physiolog, tüchtiger Operateur und gesuchter Praktiker thätig. „Allgemeine Chirurgie“ 1845; „Handbuch der anatomischen Chirurgie“ 4te Aufl. 1864; „Chirurgisch-anatomisches Vademecum“ seit 1847 vielfach aufgelegt; „Lehre vom Hornhautstaphylome“ 1852; „Therapeutisches über Pyämie“ etc. — Schüler desselben sind

C. Hueter in Greifswalde und W. König in Göttingen, der Nachfolger von W. Baum, welcher 1875 seine spät aufgenommene segensreiche Lehrthätigkeit an dieser Universität niederlegte. Der ebenso verdiente Joh. Friedr. v. Dumreicher (geb. 1815) ist dagegen noch in Wien thätig. während der gleichfalls aus der Wiener Schule hervorgegangene, als Operateur berühmte Johann v. Balassa zu Pesth im Jahre 1869 verstorben ist.

Der modernen Chirurgie angehörig sind ausser Hüter und König: Th. Billroth in Wien, Wilms in Berlin, R. Volkmann in Halle, W. Busch in Bonn, V. Czerny in Freiburg, Trendelenburg in Rostock, W. Heineke in Erlangen, A. Lücke in Strassburg. Emmert in Bern, E. Rose in Zürich, Socin in Basel, Schönborn in Königsberg, Linhart in Würzburg (an Stelle des 1870 verstorbenen A. Wagner), Thiersch in Leipzig, Nussbaum in München, V. v. Bruns in Tübingen, C. F. Lohmeyer in Göttingen, Fischer in Breslau, M. Schede in Halle, H. Leisrink in Hamburg (der mit Panum, Oskar Hasse in Nordhausen, Gesellius in Petersburg u. A. die Transfusion des Blutes vertritt), Dr. A. W. Schultze in Berlin, F. Steudner in Halle u. v. A.

#### g) Die Holländer

liefern, gleich den Italienern, am augenfälligsten den Beweis, dass mit dem Grade der äusseren Machtentfaltung eines Volkes und der damit im Connex stehenden Stufe der Gesamtcultur auch die medicinischen Wissenschaften steigen und fallen. Seit dem 17. Jahrhundert, dem Jahrhundert der höchsten Blüthe Hollands, erreichte dessen Medicin nie mehr einen massgebenden Einfluss, am wenigsten aber die Chirurgie dieses Landes, zu der, wie es scheint, die Holländer überhaupt weniger Veranlagung besitzen.

Einen bedeutenden Ruhm erwarb sich

Peter Hendriksz,

Professor in Gröningen. (Beschryving van eenige der vornaamste heekkundige operatien verrigt in het nosoc. acad. te Groningen. Met Platen. Gron. 1816; Oratio de chirurgorum nostratium laudibus, optimis excol. artis chir. incitum. Gron. 1820; oratio de chirurgia et medic. non separandis 1829 etc.).

Namhaft wurden: C. Averill (kurze Abhandlung der Operativchirurgie, Weimar 1824 (mehrfach aufgelegt); J. A. Tittmann (System der Wundarzneikunde 1810); van der Meer (hist. operat. in div. cap. reg. instit. c. tab. 1829); J. van Maanen; v. Onsenoort: J. C. Broers u. A. An den holländischen Universitäten lehren gegenwärtig die Chirurgie: in Groningen Jansen, in Leyden Krieger, in Utrecht v. Goudeven, in Amsterdam aber war B. Thilanus und sind noch Mezger und A. H. Schoemaker thätig. In einem chirurgischen Spezialzweige endlich, der Augenheilkunde; zählt durch glänzendstes Wirken der Professor der Physiologie — diese und Ophthalmologie werden stets von demselben Professor gelehrt — Franz C. Donders (1818 geb.), in Utrecht, zu den bedeutendsten Vertretern dieses Faches.

Unter den

#### h) S c h w e d e n

zeichnete sich Anfangs des Jahrhunderts

Carl Johann af Eckström (1793 geb.),

der in dem Kriege gegen Napoleon Militärarzt war, als praktischer und schriftstellerisch thätiger Chirurg aus.

Allgemein bekannte und berühmte Namen weist in unserm Jahrhundert schon die Chirurgie der

#### i) R u s s e n

auf, deren Inhaber vorzugsweise in Deutschland ihre Bildung erhalten haben. Von da siedelten nach Russland zwar noch die bekannten deutschen Chirurgen Martin Wilh. v. Mandt (geb. 1795), vorher Professor in Greifswalde, und J. F. Heyfelder sen. (1798 bis 1869), zuvor Professor in Erlangen, über; aber unter den Nationalrussen selbst zeichneten sich schon die vor längeren Jahren verstorbenen Nic. Pirogoff, ein Schüler Dieffenbach's, und J. Szymanowski als Chirurgen ersten Ranges aus, wodurch auch Russland, das in unserem Jahrhundert mächtig auf allen Gebieten der Civilisation vorandrängt, neuerdings den Beweis liefert, dass an der aufblühenden Gesammtcultur eines Volkes die medicinischen Wissenschaften am frühesten, wie wir auch schon bei den am Anfange dieses Buches besprochenen Stämmen gesehen, theilnehmen und dann in rascher Entwicklung gedeihen und wachsen.

#### 5) Geburtshilfe.

Die Geburtshilfe unseres Jahrhunderts, zumal die deutsche, zeichnet sich besonders dadurch aus, dass sie, obwohl mit Ausnahme der gewöhnlichen Fälle und Hilfeleistungen vollkommen in die Hände von Männern übergegangen, doch den sozusagen chirurgisch-operativen Charakter aufgegeben hat, den sie, besonders im Gefolge der Erfindung der Zange, noch im 18. Jahrhundert grossentheils besessen hatte. Die operative Hilfe schränkte sie demgemäss möglichst ein, so dass sie solche nur dann eintreten lässt, wenn alle Mittel, die im Körper ruhenden Kräfte allein zur Beendigung des Geburtsaktes thätig sein und wirken zu lassen, erschöpft sind. Diese Grenze festzustellen diente vor Allem die sorgfältigste Beobachtung der natürlichen Geburt, zu welchem Zwecke in Deutschland und in Frankreich den Lehrern und Studirenden überall öffent-

liche Entbindungshäuser offen standen und stehen. Andererseits wurden aber auch die nöthigen operativen Eingriffe auf alle Weise durch die und in Bezug auf Technik und mechanische und dynamische Hilfsmittel vervollkommenet und vermehrt. Beides geschah unter Benutzung aller der neueren Wissenschaft zu Gebote stehenden Wege. Es kam der Geburtshilfe vor Allem zu Statten, dass sie in durchaus wissenschaftlichen Händen und allgemein als besonderes Fach bearbeitet und gelehrt ward, ohne dabei in Wissenschaft und Praxis dem ausschliesslichen Specialistenthum, wie andere Zweige, zu verfallen: sie hielt stets auf Zusammenhang mit der Gesamtmedizin, die sie überall in ihren Dienst zog. So kam es denn, dass neben der Physiologie der Geburt, besonders die allgemeinen, wie localen Erkrankungen des Weibes und Kindes während der Schwangerschaft und nach der Geburt, sowie der hygieinische Theil der Geburtshilfe vorzügliche Bearbeitung fanden. Sie zog mehr und mehr auch die Gynäkologie, deren Behandlungsmethoden neuerdings nur allzusehr in's Mechanisch-Physikalische und Operative verfallen, und Kinderheilkunde in ihr Bereich. Dabei hielt sie sich stets von theoretischen Speculationen möglichst fern und verlor nicht die praktische und humane Seite ihres Gebietes aus den Augen. Durch all die genannten und die im Verfolg der Darstellung sich noch ergebenden Einflüsse hat es die Geburtshilfe denn auch erreicht, unter den medicinischen Fächern eine besonders abgerundete, ja eine, wenn man will, mehr als andre abgeschlossene Disciplin geworden zu sein, die an segensreichen Erfolgen im Leben und für's Leben keiner der übrigen nachsteht, die meisten sogar erfreulicherweise übertrifft, indem zu ihren Erfolgen auch die Toleranz des weiblichen Organismus in Bezug auf die und während dessen wichtigster physischer Thätigkeit noch das ihrige beiträgt.

#### a) Die Deutschen

erlangten alsbald den Vortritt in dieser Disciplin und zwar durch Lucas Johann Boër (1751—1835, eigentlich Boogers, welchen Namen er ablegen musste, weil Joseph II. keinen, „mit einem solchen Missklang Behafteten“, nach Frankreich schicken wollte), der zu Uffenheim im Ansbachischen als Sohn eines Falkoniers geboren und ursprünglich zum geistlichen Stande bestimmt war. Als er dieserhalb in Würzburg studirte, lernte ihn C. C. v. Siebold kennen und veranlasste seine Eltern, dass er die Kutte zu Gunsten des Chirurgen austreifen durfte. Später erhielt B. auf Siebold's Empfehlung vom Bischof zu Würzburg die Mittel, sich in Wien weiterzubilden, verwendete diese aber dort vorerst zu lockerem Studententreiben.

Infolge dessen der Unterstützung verlustig und ganz arm, ernährte er sich eine Zeitlang durch Wachdienst bei Kranken, durch Correkturen etc., bis er auf Reichbergers, des Leibarztes Maria Theresia's, Rath von 1778 ab Geburtshilfe studirte und alsbald Gehilfe und auch Wundarzt am Waisenhause ward (1784). Darnach konnte er, von Joseph II. unterstützt, zuerst Holland, dann Paris, dann London besuchen, in vorletzter Stadt auf Marie Antoinette's Verwendung hin die Männern damals noch unzugänglichen Gebäranstalten, in der letzteren aber Leake's Privatanstalt besuchen und an beiden Orten die berühmtesten Lehrer der Geburtshilfe hören. Er kehrte über Frankreich und Italien 1788 nach Wien zurück, wo er Leibwundarzt und bald darnach Professor der Geburtshilfe am Gebärhause wurde, welche Stelle er bis 1822 behielt, in welchem Jahre er in Ruhestand trat. Kurz nach Antritt jener hatte er das Unglück, eine Erzherzogin unter Anwendung der Zange und nachfolgender Lösung der Placenta zu entbinden und dann zu verlieren, wegen welchen Missgeschickes ihn seine Collegen weidlich verfolgten. Der einsichtsvollere Kaiser Joseph II. jedoch rechnete ihm das Unglück nicht als Fehler. — Nach seiner Quiescirung war er vorzugsweise schriftstellerisch thätig.

Das unvergängliche Verdienst Boërs beruht in der consequenten (schon zwar von Solayrès u. A. angebahnten) Durchführung einer nüchternen und gesunden Beobachtung und Behandlung in der und für die Geburtshilfe. Für seine vorurtheilslose Beobachtungsweise mag das folgende Beispiel dienen:

„Man darf sich kein Ideal von eingebildeten Wehen aufstellen, und nach diesem die wirklichen bei jeder einzelnen Geburt beachten, sonst wird man bei den meisten Gebärungen etwas zu tadeln und zu pfuschen haben, sondern die Sache so nehmen, wie sie in jedem Falle sein könne. . . . Wie lange übrigens die Function auf diesem natürlichen Wege manchmal dauern mag, so constituirt dies doch nie eine eigentlich schwere, sondern nur eine langwierige Gebärung.“ Man darf nicht so verfahren „als habe die Natur ihr Werk der Gebärung aufgegeben.“ (S. Siebold).

Gerade entgegengesetzte Grundsätze verfocht

Friedr. Benjamin Osiander (1759—1822) aus Zell in Württemberg,

anfangs praktischer Arzt in Kirchheim u. T., dann Professor der Entbindungskunst in Göttingen. Er war Schüler Stein's in Kassel und als solcher schon grosser Verehrer der Zange, die er so vortrefflich zu handhaben wusste, dass er sogar da, wo sie bei engen Becken nicht zum Ziele führte, nur noch den Kaiserschnitt, nicht aber die Perforation indicirt glaubte. (Unter 2540 Geburten beendete er 1016 mit der Zange!) Er bestritt den Werth der künstlichen Frühgeburt, extrahirte bei Steisslage etc. und erfand, ein Beweis seiner instrumentellen Richtung, eine grosse Anzahl von Instrumenten, darunter Fingerhut zum Sprengen der Eihaut, Hebel zur Entfernung der Frucht bei Frühgeburt, dann Neigungsmesser, Wage, Längenmass, auch zur Bestimmung des Kopfumfanges u. s. w.

Den Boër'schen Grundsätzen gemäss handelte, ohne dass er dessen Schüler war — er hatte sich in Würzburg unter C. C. Siebold zum Geburtshelfer gebildet —

**Wilhelm Joseph Schmitt (1760—1827)** aus Lorch a. Rh., Professor der Geburtshilfe am Josephinum, der die Zusammengehörigkeit des Faches mit der Gesamtmedizin und als ein echter Arzt stets den humanen Charakter und Beruf der letzteren hervorhob. Desshalb verwarf er alles zu rasche Handeln, schränkte den Gebrauch der Zange ein und empfahl beim Gebrauche dieser die einfache Rückenlage im gewöhnlichen Bette, verwarf die Gebärstühle und Gebärbetten, machte auf die Selbstwendung aufmerksam. Er lehrte die Verklebung des Muttermundes als Geburtshinderniss, die Möglichkeit von Schädelsprüngen bei naturgemässer Geburt, aber engem Becken, die Wendung auf den Steiss, den spiraligen Durchgang des Kindes bei der Geburt, förderte die Lehre von zweifelhafter Schwangerschaft etc., besonders betonte er die Uebung des Tastsinnes als eines Haupterfordernisses für den Geburtshelfer. Auch in der Chirurgie zeichnete er sich aus. Als einer der tüchtigsten Förderer der deutschen Geburtshilfe ragt ferner der Esthländer

**Justus Heinrich Wigand (1769—1817)** hervor, der sich in Hamburg niedergelassen hatte, weil er infolge einer Streitigkeit mit den russischen Examinatoren in seiner Heimath nicht practiciren konnte. Er zog die Wendung auf den Kopf, zumal die durch äussere Handgriffe, in Betracht, empfahl zuerst bei Placenta praevia die Tamponade der Scheide, wollte nach der Perforation alles der Natur überlassen, nach Kaiserschnitt die Placenta durch den Muttermund entfernen und rieth bei Blutungen nach der Geburt Reiben des Muttermundes und der Clitoris etc.

In Mainz wirkte bis zur 1798 erfolgten Aufhebung der Universität an dieser der schon genannte

**Joh. Peter Weidmann (1751—1819)**, dann als einfacher Lehrer der Geburtshilfe, sowohl der Wirkung der Natur, als der Kunsthilfe, wo sie nöthig, Rechnung tragend. — Durch bessere Einteilung des geburtshilflichen Lehrstoffs in einen physiologischen, pathologisch-semiotischen und praktischen Theil erwarb sich

**Ad. Friedr. Nolde (1764—1813)**, zuletzt Professor in Halle, einen geachteten Namen, während der jüngere

**Joh. Christian Stark (1769—1837)**, Professor der Chirurgie und Geburtshilfe in Jena durch ein Hebammenbuch und Berichte aus den Krankenanstalten sich hervorthat, wogegen

**Ludw. Friedr. v. Froriep (1779—1847)**, zuletzt in Weimar, durch ein gutes Lehrbuch das Gleiche erreichte. — Den Lehren Boër's huldigte

**Joh. Christ. Gottfr. Jörg (1779 geb. †.)** in Leipzig, (Geburtskissen, Zangenabnahme vor Beendigung behufs Dammschonung, trepanförmiges Perforatorium, Gegner der künstlichen Frühgeburt und des Tampons bei Plac. praevia etc.). — Bedeutender, besonders um die Lehre von dem Becken hochverdienter Geburtshelfer war

**Franz Carl Nägele (1777—1851)** in Heidelberg, (schräg und quer verengtes rhachitisches etc. Becken, Bestimmung der Becken- neigung, Berechnung der Schwangerschaftsdauer, Geburtsmechanismus, Verbesserung der Instrumente (Nägele'sches Schloss etc.), dessen Grundsätze weitverbreitete und lange Geltung erhielten, während sein Sohn

H. Fr. J. Nägele, gleichfalls in Heidelberg thätig, sich um die Lehre vom Geburtsmechanismus, die Anwendung der Auscultation in der Schwangerschaft und Geburt etc. verdient gemacht hat. Schwiegervater des Ersteren war der schon als Hygieiniker genannte

F. A. May (1742—1814),

Professor in Heidelberg, erster Empfehler der künstlichen Frühgeburt, welche dann in Deutschland zuerst

Carl Wenzel (1804) in Frankfurt a. M.

ausführte. — Des älteren Stein Neffe

Georg Wilh. Stein (1773—1870)

war der würdige Nachfolger jenes in Bonn.

Vielfach zeichneten sich aus der Berliner Professor der Geburtshilfe

Adam Elias von Siebold (1775—1828),

sowie dessen berühmterer Sohn, der classische Geschichtsschreiber der Geburtshilfe,

Ed. Carl Casp. von Siebold (1801—1861)<sup>1)</sup>,

Professor in Göttingen. Nachfolger des ersteren in Berlin war der auch als Gynäkologe vorzügliche

Dietr. H. W. Busch (1788—1858),

(Wendung auf den Kopf, Cephalotripsie, künstliche Frühgeburt etc.). — Nachfolger El. v. Siebold's in Würzburg war

Joseph d'Outrepont (1775—1845) aus Malmedy.

Wendung auf den Kopf und Selbstwendung, künstliche Frühgeburt, bei der er das Secale als dem Kinde schädlich verwirft etc.

Unter seinem Vorsitze schrieb C. J. Haus (geb. 1799) über Auscultation in der Schwangerschaft, worüber auch Ad. Ulsamer eine Abhandlung verfasste.

Vielfach erst neuerdings wird wieder nach Verdienst anerkannt der vielseitige und originale

Ferd. Aug. Maria Franz von Ritgen (1787—1867) aus Wulfen in Westphalen, der von der Pike auf gediente

Professor der Geburtshilfe, früher auch der Chirurgie, zu Giessen (Damm-schutz, Beckenenge, künstliche Frühgeburt, Geburtsmechanismus, Kindslagen, Eihautstich etc. etc.). In Gegnerschaft stand er oft zu dem Hallenser Professor

Ant. Friedr. Hohl (1794 geb. †.),

der sich um die Pathologie des Beckens, geburtshilfliche Untersuchung und Zeichenlehre, die Geburt missgestalteter Kinder und als Verfasser eines sehr guten Lehrbuches verdient gemacht hat.

Ant. Joh. Jungmann (geb. 1775. †.),

Professor in Prag, Schüler Boër's und einflussreicher Lehrer.

---

<sup>1)</sup> Auch 2 Doktorinnen der Geburtshilfe zählt der Name Siebold: die erste war Ehrendoctorin von Giessen und hiess Regine Josephe von Siebold, die zweite Marianne Theodora Charlotte von Siebold (1788—1859), verheiligte Heidenreich, welche ebenfalls in Giessen nach bestandnem Examen und Disputation Doctor der Geburtshilfe ward und in Darmstadt mit vielem Erfolg practicirte und von da aus weithin berufen wurde.

W. H. Niemeyer (†) in Halle,

Zwillingsfrüchte, Wassersprenger, Trepan als Perfor. — In Dresden wirkte der allzu vielseitige

Karl Gustav Carus (1789—1869), dem gegenüber

Ludw. Jul. Casp. Mende (1779—1832),

(Professor in Greifswald und dann in Göttingen sich in der gerichtl. Medicin epochemachend hervorthat.

Um geburtshilfliche Operationslehre machten sich besonders

Hermann Friedrich Kilian (1800—1863) in Bonn verdient; ferner

J. Schwörer in Freiburg,

Joh. Eug. Rosshirt (1795—1872) in Erlangen und

Carl Christoph Hüter (1803 geb.) in Marburg, früher

Herm. Jos. Brünninghausen (1761—1834) in Würzburg (Zange, Pressschwamm behufs Frühgeburt, Perforatorium etc.).

Als Lehrer tüchtig war

Carl Alex. Ferd. Kluge († 1844) in Berlin.

Unter seinem Vorsitz schrieb C. A. Lau über Auscultation der Schwangeren.)

Franz Kiwisch von Rotterau (1814—1852),

Professor in Würzburg und Prag, ausgezeichnete Gynäkologe und Geburtshelfer, wie auch sein Nachfolger in Würzburg, der noch berühmtere

Fr. Wilh. Scanzoni v. Lichtenfels (geb. 1821) aus Prag, beide an letzterem Orte gebildet. — Vielseitig verdient hat sich um seine Wissenschaft

Karl Sigm. Franz Credé (1819 geb.) in Leipzig gemacht.

G. A. Michaelis (geb. 1798); C. Th. Litzmann in Kiel (Becken); C. u. G. Braun (Colpeurynter) in Wien; F. H. Arneth in Wien; J. Chiari und J. Späth in Wien. — E. Martin in Berlin († 1875); B. Seyfert in Prag; Veit in Bonn; Karl Schröder in Erlangen; Hecker in München; Lange in Heidelberg; R. Olshausen in Halle; O. Spiegelberg in Breslau; Birnbaum und F. A. Kehler in Giessen (Vergleichende Geburtshilfe); Frankenhäuser und B. S. Schultze in Jena; R. Dohrn in Marburg; A. Hegar in Freiburg; Kristeller in Bern und Breisky in Prag, früher ebenfalls in Bern; Gusserow in Strassburg; H. Hildebrand in Königsberg; Schwarz in Göttingen; Winckel in Dresden; Kuhn in Salzburg etc. Die Meisten der zuletzt Genannten sind zugleich tüchtige Gynäkologen.

#### b) Die Franzosen

blieben bei Weitem mehr, als die Deutschen, auf ihrem im 18. Jahrhundert errungenen Standpunkte und waren und sind demzufolge, wenn man will, noch ziemlich instrumentell gesinnt.

Als bekannte Leistungen der Franzosen auf dem Gebiete der Geburtshilfe erwähnen wir zuerst die Anwendung der Auscultation zur Bestimmung von Leben und Tod des Kindes, vorhandener Zwillings- oder Bauchschwangerschaft und des Sitzes der Placenta, welche zuerst

**J. A. Lejumeau de Kergeradec**

1821 angab, ohne zu wissen, dass Mayor in Genf schon 1818 die kindlichen Herztöne gehört hatte; dann die sog. Cephalothrypsie, welche von

**A. Baudelocque,**

dem Neffen, 1829 gelehrt ward. Durch dieselbe sollte die Möglichkeit geschaffen werden, das Kind überall bei 2 Zoll Conj. und ohne Perforation zu entwickeln.

**J. P. Maygrier (1771—1834)**

verringerte die Baudelocque-sen.'schen 96 Kindslagen auf die Hälfte, welche dann

**Marie Louise Lachapelle (1769—1821)**

(hatte 40000 Geburten beobachtet) auf 22 reducirte, wogegen deren Schülerin,

**Marie Anne Victorien Boivin (1774—1841),**

wieder sonderbare Kindsstellungen construirte und zeichnete.

Ausser Jos. Capuron (geb. 1755), Louis de Deneux (geb. 1767) und

**Claude Marie Gardien (geb. 1767),**

einem selbst mit ausländischen Leistungen einigermassen bekannten, berühmten Lehrer, zeichnete sich als solcher besonders

**Antoine Dubois (1765—1837),**

Nachfolger des älteren Baudelocque an der Maternité, aus und ward auch in weiteren Kreisen durch die Entbindung Marie Louisen's bekannt, wie diess seinem Namensträger,

**M. Paul Dubois,**

durch die Entbindung der zweiten Kaiserin widerfuhr, der sich u. a. gleich

**S. H. A. Depaul**

um die geburtshilfliche Auscultation verdient gemacht hat. —

Den alten geburtshilflichen Ruf Strassburgs wahrten, zugleich zwischen Deutschland und Frankreich vermittelnd.

**R. P. Flamant († 1833),**

der schon 1795 die Wendung auf den Kopf aus der Vergessenheit hervorzog:

**J. Fr. Lobstein (1777—1838) aus Giessen,**

**Jac. Fr. Schweighäuser (geb. 1766) und**

**Jos. Alexis Stolz,**

Nachfolger Flamant's, welcher als einer der ersten die künstliche Frühgeburt ausführte.

Auch der berühmte Chirurg Armand Louis Marie Alfred Velpeau (1795—1867) schrieb über Geburtshilfe, dessgl. F. J. Moreau (Durchbohrung des Dammes), F. Duparcque, Lacour, P. Cazeaux, Chailly-Honoré, F. K. Bayley, Dubreuilhe, Putégnat, Chassagny, Desprès u. A.

c) Italiener.

Unter den Italienern erwarb sich nach Assalini und Asdrubali kein Arzt hohen Ruf nach aussen als Geburtshelfer. Dagegen ist die literarische Thätigkeit derselben auf diesem Gebiete sehr lebhaft. Zu nennen sind: Galbiati, Bigeschi, Trinchinetti, Biancini, Bongiovanni, Bili, C. Canella, Pietro Lazzati, Cesare Belluzzi (Auscultation zur Bestimmung der Kindslage), Carlo Massarenti (über denselben Gegenstand), Ferdinando Verardini, Eduardo Porro, Antonio Rota, Aloysio Valenta, Giovanni Longhi, Notta, Emilio Valsuani, Ulrico Rusconi, Romolo Griffini aus vielen Anderen. — Weniger noch drangen Werke und Namen von Geburtshelfern der

d) Spanier

von Bedeutung bis jetzt zu allgemeinerer Kenntniss nach aussen durch. Wir erwähnen als Schriftsteller über geburtshilfliche Gegenstände aus letzter Zeit: Francesco de Cortejarena y Aldeu und Pedro Brogeras y Lopez.

e) Die Engländer

befolgen in ihrer Geburtshilfe einestheils den Grundsatz der Schonung der Mutter unter Benutzung der natürlichen Geburtskräfte bis zum äussersten — sie haben sich auch auf diesem Gebiete den Gebrauch des Chloroforms so zu eigen gemacht, wie kein anderes Volk —, anderntheils und damit zusammenhängend, aber auch den der Erhaltung der Mutter vor dem Kinde, somit der eventuellen Aufopferung des Kindes zu Gunsten dieser. Daraus entsprang die Häufigkeit der Perforation, der künstlichen Frühgeburt, die relative Seltenheit der Zangenanwendung in schwierigen Geburtsfällen und die Umgehung des Kaiserschnitts.

Doch scheint man davon zurückzukommen! — Seit wann und wie sich dieser Rückgang allmählig gestaltet hat, geht sehr gut aus der folgenden Schm. Ihb. (Nr. 12. 1874) entnommenen Zusammenstellung hervor: „Nach statistischen Aufzeichnungen aus dem Dublin Lying in Hospital wurde daselbst unter Leitung von Clark von 1787—1794 bei 10387 Geburten nur 14mal von der Zange Gebrauch gemacht; 6 dieser Fälle endeten tödtlich: dagegen wurden 49 Frauen durch Craniotomie entbunden, darunter 16 mit tödtlichem Ausgang. Von 1815 bis 1821 wurde unter Labatt bei 21867 Geburten die Zange auch nicht ein einziges Mal angelegt. Von 1826—1833 kamen unter Leitung von Collins 16654 Entbindungen vor; 24 wurden durch die Zange beendet, darunter 4 Todes-

fälle, 118mal ward Craniotomie ausgeführt. Unter Johnson wurde von 1842—1845 bei 6702 Geburten 18mal von der Zange Gebrauch gemacht, dabei 5 Todesfälle, ferner 16mal vom Haken und 54mal vom Perforator mit 8 Todesfällen. Von Shekleton wurde die Zange wieder häufiger in Gebrauch genommen und zwar in der Zeit von 1847—1854 unter 13748 Geburten 220mal, wobei 11 Todesfälle vorkamen; dagegen kam der Perforator 45mal in Anwendung, 15mal mit tödtlichem Ausgange. Von 1869—1873 hat Johnston unter 4634 Geburten bei 420 (1 : 11) die Zange angelegt, wobei 34 Todesfälle (1 : 12) vorkamen, während nur 20 Fälle von Perforation oder Craniotomie (1 : 321), 5mal mit tödtlichem Ausgange, vorkamen. Auch in der Privatpraxis war die Geburtszange längere Zeit hindurch nahezu vergessen. So hat Clarke in seiner fast 50jährigen geburtshilflichen Thätigkeit bei 3878 Geburten nur ein einziges Mal zur Zange gegriffen. Welchen Umschwung die Anwendung der Zange in den letzten 30 Jahren erfuhr, erhellt aus Churchill's Mittheilungen. Während in der ersten Hälfte dieser Zeit 1 Zangengeburt auf 351 Entbindungen kam, ist das Verhältniss in der letzten Hälfte = 1 : 171. In der Privatpraxis dieses kommt auf 60 Geburten 1 Zangengeburt.“

Dabei befassen sich die meisten, besonders die hervorragenden Geburtshelfer, mit Gynäkologie und Kinderheilkunde, in welch' ersterer auch sie zum Theil mit Vorliebe operativ zu Werke gehen.

Mit dem grössten Theil seiner Lebenszeit ragte noch in's vorige Jahrhundert der am Londoner Middlesex-Hospitale thätig gewesene

**Sam. Merriman (1732—1819)**

hinein, der sich um die Lehre von den schweren Geburten verdient gemacht hat. — Behufs Einleitung der Frühgeburt lehrte

**James Hamilton (1767—1840),**

der Sohn des Al. Hamilton, die partielle Lostrennung der Eihäute, während

**John Burns (geb. 1799) in Glasgow**

sich durch Arbeiten über den Kaiserschnitt und den Bau des schwangeren Uterus auszeichnete.

**Robert Gooch (1786—1830),**

Professor der Geburtshilfe am Bartholomäushospital (Compendium der Geburtshilfe. Kinder- und Frauenarzt). — Anhänger der Perforation, nach Osborn's Grundsätzen, waren

**D. Dav. Davis († 1841), Professor in London und**

**Rob. Collins,**

der, wie oben angegeben, von 16654 Geburten 118 durch Perforation und nur 24 mittelst der Zange beendigte, wogegen der berühmte

**Fr. John Rambostham,**

der sich ausser Anderem mit Beckenlehre verdienstlich beschäftigt hat, weniger Perforationen aufzuweisen hatte. Die Frühgeburt leitete er durch Sec. corn. ein, wobei beinahe die Hälfte der Kinder starben. — Andere namhafte und bekannte englische Geburtshelfer (und Chirurgen) sind:

**M. Ryan († 1841), W. Fr. Montgomery (M.'sche Drüsen, um die Zeichenlehren der Schwangerschaft verdient), J. C. Douglas, Churchill, J. Power, Arzt in London, Ashwell,**

Rigby (Krankheiten der Wöchnerinnen), W. Campbell, J. Blundell, Sir James Young Simpson (1811—1870), der berühmte Entdecker der Chloroformwirkung, bedeutende Geburtshelfer und Gynäkologe in Edinburg, Maunsell, Rob. Fergusson, Edw. Thompson, Clay, Ch. West, Hutchinson. G. Hamilton, Milne, Barnes, Cochrane. J. Matth. Duncan in Edinburgh, Playfair, Spencer Wells (Ovariectomie), Keith in Edinburgh, Meadows, Winn Williams, M' Clintock etc.

An den Hospitälern Londons waren und sind als Lehrer der Geburtshilfe thätig:

Dr. Greenhalgh am Bartholomäushospitale; Dr. Chowne am Charing-Cross-Hospitale; Dr. Lee am St. George's Hospitale, die beiden Bloxam an der Grosvenorplatz-Schule für Geburtshilfe und Gynäkologie; Dr. Oldham und Braxton Hicks an Guy's Hospital; Dr. Farr an King's College am Strand; Dr. Smith und Grailey Hewitt an St. Mary's Hospital; Dr. Priestley am Middlesex-Hospital; Dr. Waller am St. Thomashospital; Dr. Murphy am University College Hospital; Dr. Bird am Westminster-Hospital.

Der englischen Geburtshilfe gehen stationäre Kliniken ab. Als Unterrichtsstätten kann sie nur die allerdings grossartigen Polikliniken benutzen, die aber ausser Zusammenhang mit den sonstigen medizinischen Unterrichtsanstalten stehen, in welch' letzteren nur theoretisch Geburtshilfe gelehrt wird.

Das Hebammenwesen ist gleichfalls nur eine private Institution.

Unter den

#### f) Amerikanern

zeichnete sich ausser den älteren Will. P. Dewees, W. Channing, Samuel Meigs, Horner, Francis u. A. neuerdings Marion Sims bes. als Gynäkologe hervorragend aus. — Seitens

#### g) der Holländer

erregte Adrian van Solingen († 1830) durch seinen Satz, dass bei der Geburt stets „der kleinste Durchmesser des Kopfes in den Beckendurchmesser“ trete, vielfache Discussion, während sich Georg Vrolik und van Huevel um Beckenlehre und Beckenmessung hervorragend verdient gemacht haben. Wellenbergh; Baarth; de la Faille; Kymmel; Salomon; A. H. Schoemaker; H. E. Broers. — Geburtshilfe lehren: in Groningen Tjalling Hal-

bertsma, in Leyden Thomas, in Utrecht der schon genannte v. Goudever, in Amsterdam Lehmann. — Unter den

h) Belgien

zeichnet sich neuerdings als bedeutender Geburtshelfer E. Her-  
vieux aus, während aus den nordischen Staaten

i) Schweden, Finnland und Dänemark

in letzter Zeit als Schriftsteller über geburtshilfliche Gegenstände  
auftraten: J. Pippingsköld, Fr. Cederskjöld, M. Salomon-  
son, Kjeldahl, E. F. Heiberg, E. O. Westerlund, Bölling,  
P. Hedenus, A. Anderson, A. Stadtfeldt, Vedeler, S. Fr.  
Psilander, W. Netzel, Marstrander, Haderup, W. Bolin,  
Malmborg, V. Ingerlev, P. Winge und viele Andere.

## Literatur.

Ausser Werken weltgeschichtlichen und culturgeschichtlichen Inhaltes (von Gibbon, Luden, Schlosser, Kriegk, Rotteck, Weber, Ranke, Herder, Honegger, Freitag, Scherr, Hellwald u. A.), solchen über Mythologie, (Nork, Waegener, Vollmer u. A.), dann über alte und neue Geographie, wollen wir von den der Darstellung zu Grunde gelegten resp. benutzten medicinischen Geschichts- und Specialwerken folgende hier namentlich aufführen:

- Kurt Sprengel: Versuch einer pragmatischen Geschichte der Arz-  
neikunde. 2. umgearbeitete Aufl. v. 1800—1803; 3. Aufl. 1821—1828;  
4. Aufl. 1. Band v. Rosenbaum 1846.
- Kurt Sprengel: Geschichte der Chirurgie. Erster Theil. Geschichte  
der wichtigsten Operationen. 1805.
- Wilhelm Sprengel: Zweiter Theil des letzten Werkes. 1819.
- Karl Friedr. Heinrich Marx: Zur Würdigung des Theophrastus  
von Hohenheim. Drei Vorlesungen gehalten in der Königlichen So-  
cietät der Wissenschaften. 1840—1841.
- Karl Friedr. Heinrich Marx: Beiträge zur Beurtheilung von Perso-  
nen, Ansichten und Thatsachen. 1868.
- Karl Friedr. Heinrich Marx: Thun oder Lassen, eine ärztliche  
Kunst- und Gewissensfrage. 1872.
- Karl Friedr. Heinrich Marx: Zur Erinnerung der ärztlichen Wirk-  
samkeit Hermann Conrings. 1872.
- Karl Friedr. Heinrich Marx: Zur Beurtheilung des Arztes Christ.  
Friedr. Paullini. 1872.
- Karl Friedr. Heinrich Marx: Konrad Victor Schneider und die  
Katarrhe. 1873.
- Karl Friedr. Heinrich Marx: Kasper Hofmann, ein deutscher  
Kämpfer für den Humanismus in der Medicin. 1873.
- Karl Friedr. Heinrich Marx: Zur Anerkennung des braven  
Arztes Dr. Daniel Ludwig, des Reformators der Phar-  
makologie und Pharmacie. 1874.
- Karl Friedr. Heinrich Marx: Zur Anerkennung des Arztes und Schul-  
mannes Dr. Georg Henisch. 1875.
- Karl Friedr. Heinrich Marx: Erinnerungen an England. Braunschweig 1842.
- Heinrich Rohlf's: Geschichte der deutschen Medicin. Die medicinischen  
Classiker Deutschlands. Erste Abtheilung. 1875.
- Heinrich Rohlf's med. Dr.: Umriss zur Kritik der neueren deutschen  
Medicin. 1851.
- Heinrich Rohlf's med. Dr.: Ueber die Emancipation der Medicin. Bre-  
men 1867. Ausserdem Referate dieses Autors in Schmidt's Jahrbü-  
chern etc.

- Heinrich Rohlf: Medicinische Reisebriefe aus England und Holland 1866 und 1867. 1868.
- A. F. Hecker: Die Heilkunst auf ihrem Wege zur Gewissheit oder Theorien, Systeme und Heilmethoden der Aerzte seit Hippokrates bis auf unsere Zeit. Ausgaben v. 1806 u. 1815.
- Just. Friedr. Karl Hecker: Geschichte der Heilkunde. Erster Band 1822. Zweiter Band 1829.
- Just. Friedr. Karl Hecker: Geschichte der Heilkunde (Volkskrankheiten v. 1770; die Wiener Schule) 1839.
- Burkard Eble: Versuch einer pragmatischen Geschichte der Anatomie und Physiologie vom Jahre 1800—1821; 1836.
- Emil Isensee: Geschichte der Medicin, Chirurgie, Geburtshilfe, Staatsarzneikunde, Pharmacie und ihrer Literatur. Erster Theil: 1. und 2. Buch 1843. Zweiter Theil: 3.—6. Buch 1844 und 1845 mit Generalregister. 4 Bände nebst chronologischer Inhaltsübersicht.
- H. Haeser: Lehrbuch der Geschichte der Medicin. 2. völlig umgearbeitete Auflage 1853. 3. völlig umgearbeitete Aufl. unter dem Titel: Lehrbuch der Geschichte der Medicin und der epidemischen Krankheiten 1. Band. 1875.
- H. Haeser: Lehrbuch etc. 2. Band. 2. völlig umgearbeitete Aufl. Die epidemischen Krankheiten. Erste Abtheilung 1859; zweite Abth. 1864 dritte und letzte Abtheilung 1865.
- H. Haeser: Geschichte christlicher Krankenpflege und Pflegerschaften. 1857.
- Daniel le Clerc, docteur en médecine: Histoire de la médecine, ou l'on voit l'origine et les progrès de cet Art, de siècle en siècle; les sectes, qui s'y sont formées; les noms des médecins, leurs découvertes, leurs opinions, et les circonstances les plus remarquables de leur vie. Nouvelle Edition revue, corrigée et augmentée par l'auteur en divers endroits, et surtout d'un plan pour servir à la continuation de cette histoire depuis la fin du siècle II. jusques au milieu du XVII. Amsterdam aux depens de la Compagnie. MDCCXIII.
- Ch. Daremberg: Histoire des sciences médicales, comprenant l'Anatomie, la Physiologie, la Médecine, la Chirurgie et les Doctrines de Pathologie générale. Tome premier; depuis les temps historiques jusqu'à Harvey; tome second: depuis Harvey jusqu'au XIX. siècle par Ch. Daremberg. Paris 1870. J. B. Baillièrre et fils.
- E. Bouchut: Histoire de la médecine et des doctrines médicales par E. Bouchut. Tome I. et II. Paris. Germer Baillièrre 1873.
- F. Frédault: Histoire de la médecine. Étude sur nos traditions par le Dr. F. Frédault. Tome I. 1870. Tome II. 1873. Paris J. B. Baillièrre et Fils.
- J. M. Guardia, docteur en médecine et docteur ès-Lettres, bibliothécaire-Adjoint de l'Académie impériale de médecine:  
La médecine à travers les siècles. Histoire-Philosophie. Paris. Baillièrre et fils 1865.
- Jules Rochard: Histoire de la Chirurgie française au XIX. siècle. Étude historique et critique sur les progrès faits en chirurgie et dans les

sciences qui s'y rapportent depuis la suppression de l'académie royale de chirurgie jusqu' à l'époque actuelle. Paris 1875. Bailliére et fils.

C. Broeckx, docteur en médecine et en l'art des accouchements, secrétaire de de la société de Médecine d'Anvers, membre correspondant de la Société de médecine de Gand etc:

Essai sur l'histoire de la médecine belge avant le XIX. Siècle. Ouvrage couronné et publié par la Société de médecine de Gand. Chez Leroux à Gand, Bruxelles et Mons. 1837.

Ad. Wurtz: Geschichte der chemischen Theorieen seit Lavoisier bis auf unsere Zeit. Deutsch herausgegeben v. Alphons Oppenheim. Berlin 1870.

Ed. Casp. Jac. v. Siebold: Versuch einer Geschichte der Geburts-hilfe 1. Band 1839; 2. Band 1845.

Joh. Gottlob Bernstein: Geschichte der Chirurgie vom Anfange bis auf die jetzige Zeit. Erster Theil 1822; Zweiter Theil 1823.

J. H. Schulze: Compendium historiae medicinae a rerum initio ad excessum Hadriani Augusti. 1771.

Joannes Freind med. Dr.: Historia medicinae a Galeni tempore usque ad initium saeculi decimi sexti. In qua ea praecipue notantur, quae ad Praxim pertinent, anglice scripta ad Richardum Mead, M. D. Latine conversa a Joanne Wigan M. D. cum Indicibus locupletissimis. Lugduni Batavorum apud Joh. Arn. Langerak, MDCCXXXIV.

J. D. Metzger: Skizze einer pragmatischen Literärgeschichte der Medicin. 1792.

J. D. Metzger: Zusätze und Verbesserungen zu seiner Skizze etc. 1796.

M. B. Lessing: Handbuch der Geschichte der Medicin. 1. Band 1838.

M. B. Lessing: Paracelsus, sein Leben und Denken etc. 1839.

Ludw. Herm. Friedländer: Vorlesungen über die Geschichte der Heilkunde. 1839.

J. M. Leupoldt: Geschichte der Gesundheit und der Krankheiten. 1842.

J. M. Leupoldt: Die Geschichte der Medicin nach ihrer objectiven und subjectiven Seite. 1863.

E. Morwitz: Geschichte der Medicin. 2 Bände. 1848—1849.

C. A. Wunderlich: Wien und Paris. Beitr. zur Geschichte der gegenwärtigen Heilkunde. Stuttgart 1841.

Philibert Jos. Roux: Parallele der englischen und französischen Chirurgie nach den Resultaten einer im J. 1814 nach London gemachten Reise. Mit einer Vorrede begleitet v. Dr. Ludwig Friedr. v. Foriep. Weimar 1814.

Dr. Joh. Heinr. Kopp: Aertzliche Bemerkungen veranlasst durch eine Reise in Deutschland und Frankreich im Frühjahr und Sommer 1824. Frankfurt a. M. 1825.

Dr. Friedr. Aug. Ammon: Parallele der französischen und deutschen Chirurgie. Nach Resultaten einer in den J. 1821 und 1822 gemachten Reise. Leipzig 1823.

Dr. Adolf Mühry: Darstellungen und Ansichten zur Vergleichung der Medicin in Frankreich, Deutschland und England. Hannover 1836.

- Georg Wardenburg: Briefe eines Arztes geschrieben zu Paris und bei den französischen Armeen vom Mai 1796 bis November 1797 zunächst für Aerzte und Statistiker. Göttingen 1798. Zweiter Band 1801.
- Dr. C. Otto: Reise durch die Schweiz, Italien, Frankreich, Grossbritannien und Holland, mit besonderer Rücksicht auf Spitäler, Heilmethoden und den übrigen medicinischen Zustand dieser Länder. 1. Band Hamburg 1825. 2. Band 1825.
- Emil Kratzmann: die neue Medicin in Frankreich nach Theorie und Praxis. Mit vergleichenden Blicken auf Deutschland. Leipzig 1846.
- C. A. Wunderlich: Geschichte der Medicin. Vorlesungen, gehalten zu Leipzig im Sommersemester 1858 und 1859.
- Dr. Th. Billroth: Ueber das Lehren und Lernen der medicinischen Wissenschaften an den Universitäten der deutschen Nation nebst allgemeinen Bemerkungen über Universitäten. Eine culturhistorische Studie. 1876.
- J. W. L. Gründer: Geschichte der Chirurgie von den Urzeiten bis zu Anfang des achtzehnten Jahrhunderts. 1859.
- Bernhard Hirschel: Compendium der Geschichte der Medicin von den Urzeiten bis auf die Gegenwart. Mit besonderer Berücksichtigung der Neuzeit und der Wiener Schule. 2. Aufl. 1862.
- C. F. Heusinger: Grundriss der Encyclopädie und Methodologie der Natur- und Heilkunde. Nebst einer Uebersicht der Geschichte der Medicin. Neue Ausgabe 1868.
- Ludwig Choulant: Handbuch der Bücherkunde für die ältere Medicin etc. 1828 und 1841.
- Ludwig Choulant: Tafeln zur Geschichte der Medicin nach der Ordnung ihrer Doctrinen etc. 1822.
- M. S. Krüger: Synchronistische Tabellen zur Geschichte der Medicin 1840.
- Carl Stammler, praes. Ritgen: Geschichte der Forschungen über den Geburtsmechanismus von der ersten Zeit bis zur Mitte des 16. Jahrh. 1854.
- Dr. med. Gustav Knoes, praes. Ritgen: Dr. Carl Stammler's Geschichte der Forschungen über den Geburtsmechanismus von der ersten Zeit bis zur Mitte des sechszehnten Jahrhunderts, fortgesetzt bis zur Mitte des siebzehnten Jahrhunderts. 1854.
- Dr. med. Moritz Fresenius, praes. Ritgen: Geschichte der Forschungen über den Geburtsmechanismus, bearbeitet von Dr. K. Stammler und Dr. G. Knoes fortgesetzt. Dritte Abtheilung. Zeit der ersten ausführlichen schriftstellerischen Behandlung der Geburtshilfe durch François Mauriceau und Vorzeit der Entdeckung der verschiedenen Kopfstellungen zu Anfang der Geburt während des dritten Viertels des 17. Jahrhunderts. 1855.
- DDr. W. Bruel, Melchior und Weiffenbach, praes. Ritgen: Geschichte der Forschungen etc. bearbeitet von DDr. C. Stammler, Knoes, Fresenius, G. Bruel, Zimmermann, Fuchs, Schad, Bennighof und H. Stammler; fortgesetzt etc. Zweiter Band I. Heft: das geburtshilfliche Jahr 1751 als Zeit raschen Fortschritts in der Geburtshilfe. 1859.
- Friedrich Schnurrer: Chronik der Seuchen in Verbindung mit den gleichzeitigen Vorgängen in der physischen Welt und in der

- Geschichte der Menschen. Erster Theil: von Anfang bis in die Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts 1823. Zweiter Theil: von der Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts bis auf die neueste Zeit. 1825.
- August Hirsch: Handbuch der historisch-geographischen Pathologie 1. Band 1860. 2. Band 1862—64.
- Henr. Lampe: de honoribus, privilegiis et juribus singularibus medicorum. 4. 1736.
- Franc. Hessler: Commentarii et annotationes in Susrutae Ayur védam. Fasciculus prior, continens Susrutae aetatem et medicinae systema. MDCCCLII.
- Joh. Bapt. Schrader: Geschichte des gesammten Medicinalwesens im ehemaligen Fürstenthum Würzburg während des Mittelalters und des 16. Jahrhunderts. 1824.
- Adolf Wernher, Dr. der Medicin und Philosophie, ordentlicher Prof. der Chirurgie: Ueber den Einfluss, den das Christenthum auf die früheste Errichtung öffentlicher Wohlthätigkeitsanstalten zur Armen- und Krankenpflege ausgeübt hat. 1875.
- Dr. B. M. Lersch: Geschichte der Balneologie, Hydroposie und Pegologie oder des Gebrauches des Wassers zu religiösen, diätetischen und medicinischen Zwecken. Ein Beitrag zur Geschichte des Cultus und der Medicin. 1863.
- Dr. Eberhard Schrader: die Höllenfahrt der Jstar. Ein altbabylonisches Epos. Nebst Proben assyrischer Lyrik. 1874.
- Adolph Leop. Richter: Geschichte des Medicinal-Wesens der Königl. Preussischen Armee bis zur Gegenwart. Ein Beitrag zur Armee- und Culturgeschichte Preussens. 1860.
- Friedr. Wilh. Müller: Compendium der Geschichte, Pathologie und Therapie der venerischen Krankheiten. 1869.
- Friedr. Wilh. Müller: Die venerischen Krankheiten im Alterthum. 1873.
- J. K. Proksch: Antimercurialismus in der Syphilistherapie. Literatur-historisch betrachtet. 1874.
- Prof. Dr. Clar: Leopold Auenbrugger, der Erfinder der Percussion des Brustkorbes. 1867.
- H. Silberschmiedt: Historisch-kritische Darstellung der Pathologie des Kindbettfiebers von den ältesten Zeiten bis auf die unsrige. Gekrönte Preisschrift. 1859.
- Ludwig Frohnhäuser: Geschichte der Reichsstadt Wimpfen etc. 1870.
- Dr. Georg Ludwig Kriegk: Frankfurter Zustände und Bürgerzwiste im Mittelalter etc. 1862.
- Dr. F. Hieronymus Fränkel: Zur Geschichte der Medicin in den Anhalt'schen Herzogthümern. 1858.
- M. Dr. Anton Knörlein: Kurzgefasste Geschichte der Heilanstalten und des Medicinalwesens in Linz.
- Dr. F. Ullrich: das Sanitätswesen und die Volkskrankheiten des sechszehnten Jahrhunderts im Lande ob der Enns. 1856.
- Gg. Friedr. Louis Stromeyer: Erinnerungen eines deutschen Arztes. 2 Bände. 1875.
- Hermann Kopp: Geschichte der Chemie. 4 Bände 1843—1847.

- A. Philippe-Ludwig: Geschichte der Apotheker bei den wichtigsten Völkern der Erde seit den ältesten Zeiten bis auf unsere Tage nebst einer Uebersicht des gegenwärtigen Zustandes der Pharmacie in Europa, Asien, Afrika und Amerika. 1. Aufl. 1855. 2. Aufl. 1859.
- Christ. Friedr. Buchholz: Theorie und Praxis der chemisch-pharmaceutischen Arbeiten etc. und der nöthigen Literatur und des Geschichtlichen. 2 Theile. 2. Aufl. 1818. (Viele geschichtl. Notizen).
- Friedmann Goebel und Gustav Kunze. Pharmaceutische Waarenkunde (viele geschichtl. Notizen). 1827 ff.
- C. Silberschlag: die Aufgabe des Staates in Bezug auf die Heilkunde etc. 1875. (geschichtl. Data.)
- D. Laux: die Systeme der Medicin oder Versuch einer Allgemeinen Darstellung der philosophischen, sowie aller bekannten medicinischen Systeme und nosologischen Classificationen. 1861.
- Dr. C. Windischmann: Versuch über den Gang der Bildung in der heilenden Kunst. Eine Einleitung zu tieferer Begründung der Kunst. 1809.
- Dr. G. Lammert: Volksmedizin und medicinischer Aberglaube in Bayern und den angrenzenden Bezirken begründet auf die Geschichte der Medicin und Cultur 1869.
- L. Spengler: Beiträge zur Geschichte der Medicin in Mecklenburg 1851.
- Dr. Albert Schwegler: Geschichte der Philosophie in Umrissen. Ein Leitfaden zur Uebersicht. 7. Aufl. 1870.
- J. N. v. Meyer: Ueber Sanitäts-Anstalten im Orient und über die dortigen Aerzte etc. 1840.
- Simrock: die Nibelungen.
- Historisch - medicinische Dissertationen (33), praess. Henschel und Haeser, darunter besonders nennenswerth:
- Heimann Goldman: de rebus medicis veteris Testamenti; Sigismund Cohn: de medicina talmudica; Isidorus Pinoff: Artis obstetricae Sorani Ephesii doctrina ad ejus Librum „περί γυναικείων παθών“ nuper repertum exposita; Georg Aug. Classen: de medicis primorum medii aevi saeculorum; Ismar Rother: de scholarum medii aevi medicarum primordiis nonnulla; G. A. Muecke: Analecta ad medicinam scholae methodicae; Carol. Leop. Nagel: commentatio de Anatomia Salernitana per compendium Salernitanum; Hermannus Cohnsberg: Analecta ad pestilentiae historiam; Philippus Rosenthal: Poëseos medii aevi medicae specimina nonnulla minus cognita; Eduardus Srschlesinger: Medicinae etc. Theoriarum dilucidatio historica succincta; Sigismundus Klein: de Avicenna medico; Fr. Guil. Alex. Muzel: artis sphygmicae, qualis saec. decimo sexto fuerit, brevis expositio; Leopoldus Hayn: Documenta ad Historiam rei pharmaceuticae Silesiae; Ludovicus Laband: de Laconico Diss. inaug.; Petrus Knoodt: de Cartesii sententia etc.; Siegfriedus Thilo: commentatio hist.-critica de omnibus curandi methodis ad eclamps. partur.; M. F. R. Chrzescinski: de Pracelso ejusque opinionibus; H. C. R. Preuss: Analecta ad hist. Facult. med. Universit. Francofurtensis; Isidorus Meyer: de Joannis Christiani Reilli in Physiologia dignitate; J. Gottstein: de Bichati vi historica; Alex. Schaul: de sphygmologia Avicennae; Carol. Karass: de Aquae usu

in medicina commentatio hist.; Eduardus Ascher: Friderici Hoffmanni de Balneologia merita; etc. etc.

Annianus Horer: Artzney Teuffel oder kurzer Discurs darinn diesem Ertz-Mörder seine Larve abgezogen, und wie tückisch, boshaft und arglistig er durch seine Dienstbotten hin und wieder in der Welt so viel Meuchel-Mords und Elends anrichte, klärlich entdeckt, und männiglich zur treuherzigen Warnung vor die Augen gestellt wird. Anno MDCCXXI.

Oetter, Wilhelm Samuel: Bestätigte Wahrheit, dass die Geistlichen in Deutschland seien ehedem die Lehrer der Arzneykunst und auch zugleich die Aerzte gewesen. Würzburg 1790.

Sammlung Preussischer Gesetze und Verordnungen etc. nach der Zeitfolge geordnet v. Carl Ludwig Heinr. Rabe. Erster Band 1 Abth. v. J. 1425—1725. Halle und Berlin 1820.

Thomas Philipp v. der Hagen: Nachricht von den Medicinal-Anstalten und medicinischen Collegiis in den preussischen Staaten. Aufgesetzt etc. H., Königl. preuss. Präsident des Oberconsistorii etc. Halle 1786.

Medicinaltaxe: Königl. preussische von 1725.

Medicinaltaxe: hessische vom J. 1767.

Journalaufsätze und Referate in Zeitschriften (Virchow's Archiv, Schmidt's Jahrbüchern, Berliner und Wiener Clin. Wochenschrift, Wiener Presse etc., Ausland etc. v. Heinrich Rohlf, Stricker in Frankfurt, Frölich in Dresden, J. Thomas, Mundy, Landau u. s. w.

Hand- und Lehrbücher: von Mende, Henle, Canstatt, Fuchs, Wunderlich, Virchow, Siebold, Schröder, Arlt, Piltz, Pitha, Cooper Vorlesungen, Bardeleben, Wernher, Dieffenbach, Paul Niemeyer etc. etc.

Originalauszüge aus alten und neueren Schriftstellern. —

## Namenregister.<sup>1)</sup>

### A.

Abaelard (1079—1142) 225.  
 Abaris (696 v. Chr.) 48.  
 Abba Aricha 25.  
 Abd Allah ben Ahmed ebn el Beitar  
 († 1248) 187.  
 Abd el Letif ben Jusuf ben Muham-  
 med (1161—1231) 187.  
 Abd el Malik Abu Merwan ebn Zohr  
 (1113—1162) 185.  
 Abd er Rahman (ca. 1169) 187.  
 Abd-ur-Rahman (9. Jahrh.) 175.  
 Abella (11. Jahrh.) 213.  
 Abenguefit (997—1075) 180.  
 Abercrombie, John († 1844) 715.  
 Abernethy, John (1763—1831) 540.  
 Abildgaard, Pet. Chr. (1740—1801) 574.  
 Abimeron 185.  
 Abraham (2000 v. Chr.) 139.  
 Abraham ben Meir (12. Jahrh.) 187.  
 Abu Ali el Hossein ben Abdallah ebn  
 Sina (980—1037) 182.  
 Abu Bekr (573—634) 175.  
 Abu Bekr ben el Bedr 188.  
 Abu Dschafer Ahmed ebn el Dschez-  
 zar († 1009) 182.  
 Abu Dschafer el Gafiki († 1164) 189.  
 Abul Abbas ebn Abu Oseibia (1203—  
 1273) 187.  
 Abulkasem († 1106 oder 1122) 184.  
 Abulkasis 184.  
 Abu Musa Dschafer el Sofi (8. Jahr-  
 hundert) 188.  
 Abul Salt Omaja (1068—1134) 189.  
 Abul Welid Muhammed ben Ahmed  
 ebn Roschd († 1198) 186.  
 Abutto 47.  
 Acerbi, Enrico (1785—1827) 680.  
 Achenwall, Gottf. (1719—1772) 570.  
 Achillini, Alexander (1463—1525) 238.  
 Ackermann, Jac. Fid. (1765—1815) 502.  
 Ackermann, Joh. Christ. Gottlieb (1756  
 bis 1801) 527.

Acrel, Olof (1717—1807) 542.  
 Adala 207.  
 Adalberon, Bischof (984) 207.  
 Adamantios von Alexandrien (ca. 350  
 n. Chr.) 144.  
 Adami, J. Paul (18. Jahrh.) 575.  
 Adams, Jos. (18. Jahrh.) 562.  
 Adams, W. (19. Jahrh.) 823.  
 Adisina 42.  
 Adlersflügel, G. S. Winter v. (1668) 485.  
 Adonai 139.  
 Aegidius Corboliensis (12. — 13. Jahr-  
 hundert) 212.  
 Aelius Promotus (1. Jahrh.) 110.  
 Aemilius 149.  
 Aemilius Macer († 15 v. Chr.) 120.  
 Aepli, Joh. Melchior (18. Jahrh.) 547.  
 Aesculap (ca. 1250 v. Chr.) 60. 63.  
 Aëtios (ca. 502—575) 158.  
 Agardh, Karl Adolph (19. Jahrh.) 659.  
 Agatharchides (170 v. Chr.) 93.  
 Agathinos v. Sparta (ca. 90 n. Chr.) 124.  
 Agathotychos 149.  
 Agastya 30.  
 Agnodike (ca. 300 v. Chr.) 90.  
 Agricola, Georg (1494—1555) 297.  
 Agricola, Rudolph (1443—1485) 233.  
 Agrippa, der Empiriker 97.  
 Agrippa von Nettesheim (1486 bis  
 1535) 290.  
 Aguerro, Bartol. Hidalgo de (1522—  
 1597) 338.  
 Ahia 23.  
 Ahmed ben Jusuf el Jafedi 187.  
 Ahriman 40.  
 Ahron, Presbyter (7. Jahrh.) 165. 193.  
 Ainesidemos 95.  
 Ainyama 41.  
 Aischrion (ca. 140—170) 97.  
 Aitken, John († 1790) 547.  
 Aiuschi 49.  
 Akakia, Martin (ca. 1597) 341.  
 Akesias, der Dogmatiker 85.  
 Akhiba († 120 n. Chr.) 138.

<sup>1)</sup> Innerhalb des Registers sind die Druckfehler bez. der Namen und Jahres-  
 zahlen des Textes verbessert.

- Akron v. Agrigent (5. Jahrh. v. Chr.) 68.  
 Akumenes, der Dogmatiker 86.  
 Alanson (18. Jahrh.) 540.  
 Alard (19. Jahrh.) 711.  
 Alaymo, Marc Ant. (17. Jahrh.) 441.  
 Albers, J. F. H. (1806—1867) 753. 820.  
 Alberti, Mich. (1682—1757) 481. 529. 566.  
 Alberti, Salomon (1540—1600) 347.  
 Albert v. Bollstädt (1193—1280) 227.  
 Albertus v. Cortenova (13. Jahrh.) 249.  
 Albertus Magnus (1193—1280) 227.  
 Albinus, Bernh. (1653—1721) 434.  
 Albinus, Bernh. Sgfr. (1697—1770) 557.  
 Albinus, Fr. Bernh. († 1778) 557.  
 Alcadinus v. Syracus (13. Jahrh.) 212.  
 Alcazar, Andr. (ca. 1575) 338.  
 Alcinet (18. Jahrh.) 523.  
 Aldarete (16. Jahrh.) 338.  
 Alderovandi, Ulysses (1522—1605) 297.  
 Alembert, d' (1717—1783) 466.  
 Alessandrini, Federigo (19. Jahrh.) 818.  
 Alexander (19. Jahrh.) 820.  
 Alexander VI. († 1503) 259.  
 Alexander Sever. (208—235 n. Chr.) 142.  
 Alexander, William (18. Jahrh.) 490.  
 Alexandrinus von Neustain (1506 bis 1590) 299.  
 Alexandros von Aphrodisias (ca. 130 n. Chr.) 135. 161.  
 Alexandros v. Laodike (50 v. Chr.) 105.  
 Alexandros Philalethes (20 n. Chr.) 93.  
 Alexandros von Tralles (525—605) 160.  
 Alexanor 63.  
 Alexippos (4. Jahrh. v. Chr.) 72.  
 Alexios I. Komnenos (1081—1118) 167. 203.  
 Algazirah († 1009) 182.  
 Alghisi, Thomas (1669—1713) 413.  
 Al Hakim 175.  
 Alhervi (ca. 1000) 182.  
 Ali Abbas († 994) 181.  
 Ali ben el Abbas 181.  
 Ali ben Isa (11. Jahrh.) 188.  
 Alibert, Jean Louis d' (1775—1837) 709.  
 Alipten 65.  
 Ali Rodoam († 1061) 187.  
 Alison, Scott (19. Jahrh.) 719.  
 Alkibiades (5. Jahrh. v. Chr.) 72.  
 Alkindus (813—873) 180.  
 Alkmaion (500 v. Chr.) 68.  
 Alkmene 62.  
 Allan (19. Jahrh.) 715.  
 Al Mamun (812—833) 175.  
 Almansor (754—775) 175.  
 Almeida, Felician d' († 1726) 415.  
 Almeloveen, Th. J. (1657—1712) 454.  
 Alphanus II. (11. Jahrh.) 206.  
 Alphanus, Franciscus 213.  
 Alpino, Prosper (1553—1617) 296.  
 Alraunen 52.  
 Althaus, J. (19. Jahrh.) 720.  
 Althof, L. Chr. (1758—1832) 576.  
 Altomare, Donatus Ant. von (1508—1566) 302.  
 Altschul (19. Jahrh.) 686.  
 Alzaharavius († 1106) 184.  
 Amabile, Luigi (19. Jahrh.) 818.  
 Amand, Pierre († 1720) 420.  
 Amar (18. Jahrh.) 523. 569.  
 Amatus Lusitanus († 1562) 325. 333.  
 Amaury, P (18. Jahrh.) 532.  
 Amboise, Adrien (16. Jahrh.) 328.  
 Amesbury (19. Jahrh.) 821.  
 Amboise, Jacques (16. Jahrh.) 328.  
 Amici (19. Jahrh.) 666.  
 Amin ed Daula ebn el Talmid (1070 bis 1164) 189.  
 Ammann, Paul (1634—1691) 416. 434.  
 Ammon, Fr. Aug. v. (1799—1861) 801.  
 Ammonios (3. Jahrh. v. Chr.) 92.  
 Ammonios Sakkas (ca. 220 n. Chr.) 139.  
 Amoretti, Gius. Agost. (19. Jahrh.) 681.  
 Ampère (1775—1847) 661.  
 Amschaspands 40.  
 Amussat, Jean Zul. (1796—1856) 814.  
 Amwald, Georg (16. Jahrh.) 321.  
 Amyntas (ca. 60—30 v. Chr.) 94.  
 Anacharsis (592 v. Chr.) 48.  
 Anaxagoras (500—428 v. Chr.) 66.  
 Anaximenes (550—500 v. Chr.) 66.  
 Ancell (19. Jahrh.) 716.  
 Anderson, A. (19. Jahrh.) 851.  
 Andral, M. Gabr. (1797—1876) 703. 804.  
 André, Franç. de St. (17. Jahrh.) 397.  
 André in Versailles (18. Jahrh.) 524.  
 Andreae, Tobias (1638—1685) 454.  
 Andraee, Valentin (1586—1654) 321.  
 Andreas, Magister (13. Jahrh.) 628.  
 Andreias, Chrysaris 139.  
 Andreias v. Karystos (210 v. Chr.) 93.  
 Andriolli, Mich. Ang. (17. Jahrh.) 398.  
 Androkydes (4. Jahrh. v. Chr.) 72.  
 Andromachos d. Aelt. (60 n. Chr.) 109.  
 Andromachos jun. (ca. 54 n. Chr.) 120.  
 Andry (19. Jahrh.) 795.  
 Andry, Nic. (1658—1742) 414. 430.  
 Anel, Dom. (18. Jahrh.) 533.  
 Angekoks 54.  
 Angelus Politianus (15. Jahrh.) 235.  
 Angeronia 98.  
 Anguillara, Ludov. (ca. 1561) 297.  
 Annafis 187.  
 Anna Komnena (1083—1148) 167.  
 Anomäus, Matth. (16. Jahrh.) 609.  
 Anselm v. Canterbury (1030—1109) 225.  
 Anselm, Franz v. Würzburg (18. Jahrhundert) 618.  
 Antaprassus Siloranus, Valentin (16. Jahrh.) 230.  
 Anthemios, Bruder v. Al. x. Trall. 160.  
 Anthimos (5. Jahrh.) 196.  
 Antiochos (3. Jahrh. v. Chr.) 90.

- Antiochos, d. Gr. (224—187 v. Chr.) 94.  
 Antipater, der Methodiker 110.  
 Antisthenes (423 v. Chr.) 69.  
 Automarchi, Francesco († 1838) 559.  
 Antonin der Fromme (86—161) 113.  
 Antoninus Philos. (126—180) 147.  
 Antonio Cernisone († 1441) 235.  
 Antonio Guaineri († 1440) 235.  
 Antonius (83—30 v. Chr.) 97.  
 Antonius Musa (10 n. Chr.) 105. 112.  
 Antonius Pacchius (20 n. Chr.) 120.  
 Antonsbrüder 203.  
 Antyllos (3. Jahrh.) 135.  
 Apemantes (ca. 290—260 v. Chr.) 94.  
 Apinus, Joh. Ludw. (18. Jahrh.) 485.  
 Apis 16.  
 Apollon 62. 63. 69.  
 Apollonides von Kos 70.  
 Apollonides v. Kypros (100 n. Chr.) 108.  
 Apollonios Archistrator (ca. 80 nach Christus) 121.  
 Apollonios Biblas (ca. 230—200 v. Chr.) 96.  
 Apollonios, d. Empiriker (230 v. Chr.) 96.  
 Apollonios v. Kypros 110.  
 Apollonios v. Kition (230 v. Chr.) 96.  
 Apollonios v. Memphis (250 v. Chr.) 94.  
 Apollonios Mys (ca. 20 v. Chr.) 94.  
 Apollonios Ther (3. Jahrh. v. Chr.) 94.  
 Apollonios v. Tyana (ca. 96 n. Chr.) 139.  
 Apollphanes (200 v. Chr.) 94.  
 Appun, Ludw. Ad. (18. Jahrh.) 547.  
 Apysrtos (4. Jahrh.) 149.  
 Arabisten 227.  
 Arago, François (1786—1853) 661.  
 Aran A. (19. Jahrh.) 708. 795.  
 Aranzi, Jul. Cäsar († 1589) 297. 347.  
 Arbuthnot, J. (1658—1735) 572.  
 Arcaeus (1493—1573) 337.  
 Archagathos (219 v. Chr.) 100.  
 Archelais 207.  
 Archelaos (443—400 v. Chr.) 84.  
 Archiatri 112.  
 Archigenès (ca. 100 n. Chr.) 125.  
 Arcoli, Giov. d' († 1484) 236. 241.  
 Arculanus, Joh. († 1484) 236.  
 Ardern, John (14. Jahrh.) 217.  
 Ardibehescht 40.  
 Arduino, Sante (1430) 247.  
 Arejuala (18. Jahrh.) 523.  
 Aretaios (ca. 100 n. Chr.) 125.  
 Aretius, Benedictus (ca. 1572) 323.  
 Argelata, Petrus († 1423) 238.  
 Argentieri, Giov. (1513—1572) 302. 323.  
 Argyropulos (15. Jahrh.) 233.  
 Aristippos (435 v. Chr.) 69.  
 Aristion (30 v. Chr.) 79.  
 Aristogenes (4. Jahrh. v. Chr.) 85.  
 Aristoteles (384—322 v. Chr.) 86.  
 Ariston (5.—4. Jahrh. v. Chr.) 86.  
 Aristoxenes (79 n. Chr.) 94.  
 Arlt, Ferdinand (geb. 1811) 755.  
 Armati, Salvino degli († 1317) 228.  
 Armstrong, John († 1781) 521.  
 Arnald v. Villeneuve (1235—1312) 216.  
 Arnaud, G. (18. Jahrh.) 540.  
 Arnemann, Justus (1763—1806) 538.  
 Arneht, F. H. (19. Jahrh.) 846.  
 Arnisaeus, H. († 1636) 454.  
 Arnold (18. Jahrh.) 465.  
 Arnold, Thom. (18. Jahrh.) 571.  
 Arnott, Dr. (19. Jahrh.) 821.  
 Aronssohn (19. Jahrh.) 782.  
 Arragos, Wilhelm († 1610) 323.  
 Arsinoë 63.  
 Artaxerxes Makrocheir (465—425 v. Chr.) 75.  
 Artemidoros (50 v. Chr.) 94.  
 Artemis 62.  
 Artemisia (4. Jahrh. v. Chr.) 72.  
 Artorius, Marcus (ca. 31 v. Chr.) 105.  
 Asche 25.  
 Asdurbali, Franc. (18. Jahrh.) 545.  
 Aselli, Casp. (1585—1626) 427.  
 Ashwell (19. Jahrh.) 719.  
 Asklepiadeer 105.  
 Asklepiaden 65. 69.  
 Asklepiades (128—56 v. Chr.) 101. 112.  
 Asklepiades Pharmakion (ca. 100 n. Chr.) 121.  
 Asclepieia 64.  
 Asklepiodotos (5. Jahrh.) 145.  
 Asklepios 63.  
 Aspasia (5. Jahrh. v. Chr.) 72.  
 Assalini, Paolo (18. Jahrh.) 534. 545.  
 Astarte 42.  
 Astmann, Chr. Siegm. (18. Jahrh.) 597.  
 Astruc, Jean (1684—1766) 397. 531.  
 Astujad 40.  
 Asvin 30.  
 Ashwell (19. Jahrh.) 849.  
 Athenaios (geb. 220) 571.  
 Athenaios aus Attalia (ca. 69 nach Christus) 124.  
 Athene 62.  
 Athenion (3. Jahrh. v. Chr.) 94.  
 Athleten 71.  
 Attalos III. (138—133 v. Chr.) 96.  
 Attalus (2. Jahrh.) 110.  
 Attemstetter, Johann (16. Jahrh.) 609.  
 Atto (12. Jahrh.) 207.  
 Aubenton, d' (18. Jahrh.) 468.  
 Aubery, Claude (16. Jahrh.) 322. 429.  
 Auenbrugger, Leopold (19. Nov. 1722 bis 9. Mai 1809) 512.  
 Aufidius, Titus (ca. 44 v. Chr.) 105.  
 Augenin, Thom. (1527—1603) 302.  
 Auguren 111.  
 Augustin, F. L. (18. Jahrh.) 529.  
 Augustis, Quiricus de (15. Jahrh.) 352.  
 Auspitz, Heinr. (19. Jahrh.) 747.  
 Autenrieth, J. H. F. (1772—1835) 725.

Auvity (19. Jahrh.) 709.  
 Ausweikis 53.  
 Auzebi, Pierre (18. Jahrh.) 533.  
 Avenzoar (1113—1162) 185.  
 Averill, C. (19. Jahrh.) 840.  
 Avernozel 187.  
 Averroës († 1198) 186.  
 Avicenna (980—1037) 182.  
 Avila, Louis Lobera d' (16. Jahrh.) 572.  
 Ayala, Hieron. de (ca. 1672) 415.  
 Azyr, Vicq d' (1748—1794) 468. 522.

## B.

Baader, Franz Xaver von (1765—1841)  
 666. 726.  
 Baaltis 42.  
 Baarth (19. Jahrh.) 850.  
 Babeyrac, Charles (1629—1699) 397.  
 Babington, B. G. (19. Jahrh.) 719. 821.  
 Bacchios (264 v. Chr.) 93.  
 Baccius, Andr. (17. Jahrh.) 577.  
 Bachtischua, Familie (750—900) 179.  
 Back, Jacob de (ca. 1649) 425.  
 Bacon, Francis, Lord Verulam (1560—  
 1626) 381.  
 Baco, Roger (1214—1294) 228.  
 Baer, Karl E. v. (geb. 1792) 725.  
 Bärensprung, v. (19. Jahrh.) 747. 804.  
 Baggelardo, Paolo (15. Jahrh.) 341.  
 Baggesen, Imm. (19. Jahrh.) 832.  
 Baglivi, Giorgio (1672—1706) 402.  
 Baier, Ferd. Jac. (1707—1798) 583.  
 Baillie, Matthew (1761—1823) 561.  
 Bailou, Guillaume (Ballonius 1536—  
 1614) 334.  
 Bailly, C. M. (19. Jahrh.) 696.  
 Bairo, Pietro (1486—1518) 236.  
 Balassa, Joh. v. († 1869) 839.  
 Baldinger, E. G. (1738—1804) 528.  
 Balduin v. Flandern (13. Jahrh.) 167.  
 Ballhorn, Gg. Fr. (geb. 1761) 569.  
 Bamberger, H. (19. Jahrh.) 754.  
 Bang, Fr. Ludw. (1747—1820) 521.  
 Bang, Janus (18. Jahrh.) 549.  
 Banks, Jos. (1749—1820) 659. 719.  
 Bapst v. Rochlitz, M. (16. Jahrh.) 321.  
 Barbatus, Hieronymus (17. Jahrh.) 430.  
 Barbette (-a), Paul (17. Jahrh.) 396. 417.  
 Barbaut († 1784) 560.  
 Barchusen, Joh. Conrad (1666—1723)  
 434. 581.  
 Bardeleben, H. Ad. (geb. 1819) 839.  
 Barmherzige Brüder 203.  
 Barmherzige Schwestern 203.  
 Barnes (19. Jahrh.) 850.  
 Baron (19. Jahrh.) 709.  
 Baronius, Vincenz (17. Jahrh.) 410.  
 Barrows, Th. (19. Jahrh.) 720.  
 Barry, Edward (17. Jahrh.) 405.  
 Bartels (geb. 1822) 754.

Barth, Joseph (1744—1818) 538.  
 Barth (19. Jahrh.) 795.  
 Barthez, Paul Jos. (1734—1806) 495.  
 Barthez (19. Jahrh.) 708.  
 Bartholinus, Casp. I (1585—1630) 426.  
 Bartholinus, Casp. II († 1704) 426.  
 Bartholin, Erasmus († 1698) 426.  
 Bartholinus, Thom. (1616—1680) 426.  
 Bartholomäus, Ferrarius 209.  
 Bartholomäus, Meister (13. Jahrh.) 247.  
 Bartholomäus Montagnana († 1470) 235.  
 Bartholomäus Spadafora (13. J.) 249.  
 Bartisch, Georg (geb. 1535) 330.  
 Bartlet (18. Jahrh.) 574.  
 Bartlett (19. Jahrh.) 719.  
 Bartoletti, Franz (1581—1630) 387.  
 Barton, Rhea (19. Jahrh.) 824.  
 Bartsch, Jac. († 1833) 454.  
 Barzizi, Christof (15. Jahrh.) 578.  
 Baseilhac († 1781) 531.  
 Basilides (2. Jahrh.) 140.  
 Basilius, h. 203.  
 Basilius Valentinus (15. Jahrh.?) 248.  
 309. 366.  
 Bass, Heinr. (1690—1754) 485. 535.  
 Bassi, Laura (18. Jahrh.) 575.  
 Bassus, Julius (44 n. Chr.) 105.  
 Bateman, Thom. (1778—1821) 523.  
 Battie, Will. (1704—1776) 554.  
 Battus, Levinus († 1591) 321.  
 Bauchet, L. Jos. (1826—1865) 817.  
 Baudelocque, A. (19. Jahrh.) 847.  
 Baudelocque, Jean Louis (1746—  
 1810) 544.  
 Baudens, Jean Bapt. Lucien (1804—  
 1857) 816.  
 Baufet, Wilh. (1804) 265.  
 Bauhin, Caspar (1550—1624) 329. 347.  
 Bauhin, Joh. (1541—1613) 577.  
 Baulot, Jacques (1651—1714) 414.  
 Baum, W. (geb. 1799) 839.  
 Baumé, Ant. (1728—1804) 582.  
 Baumer, Joh. Wilh. (1719—1788) 566.  
 Baumès, J. B. F. († 1815) 502.  
 Baumgarten (19. Jahrh.) 744.  
 Baumgärtner, K. Heinr. (geb. 1798) 728.  
 Baverius de Baveriis (ca. 1480) 331.  
 Bayford, Thom. (18. Jahrh.) 540.  
 Bayle, Ant. Laur. Jessé (geb. 1799) 696.  
 Bayle, Franç. (1622—1709) 397.  
 Bayle, Gaspard Laur. (1774—1816) 701.  
 Bayle, Pierre (1647—1706) 380.  
 Bayley, F. K. (19. Jahrh.) 847.  
 Bayley, Rob. (1745—1801) 540.  
 Baylies (18. Jahrh.) 576.  
 Bayrus, Petrus (1486—1518) 236.  
 Bazzicaluve, Ascanio M. (ca. 1700) 402.  
 Beale, Lionel (19. Jahrh.) 721.  
 Beau (19. Jahrh.) 795.  
 Beaulieu, Jacques (1651—1714) 414.  
 Becher, Joh. Joach. (1635—1682) 384.

- Beck, B. (19. Jahrh.) 838.  
 Becker, (Engländer, 19. Jahrh.) 824.  
 Becker, O. (19. Jahrh.) 755. 801.  
 Béclard, Pierre Augustin (1785—1825) 814. 816.  
 Becquerel (19. Jahrh.) 710.  
 Beda Venerabilis (673—735) 205.  
 Beddevole, Dominique (17. Jahrh.) 397.  
 Bednar, Aloys (19. Jahrh.) 756.  
 Beddoes, Th. (1760—1808) 501.  
 Beer, Georg Jos. (1762—1821) 539.  
 Begharden 203.  
 Bégin, Louis Jacques (1793—1859) 695. 816.  
 Beguinen 203.  
 Beheim (geb. 1430) 233.  
 Behr (19. Jahrh.) 800.  
 Behrends (19. Jahrh.) 700.  
 Behrens, C. Berth. (1660—1736) 434.  
 Beintema, J. W. v. Peima, Baron von (17. Jahrh.) 397.  
 Beireis, Gottfr. Chr. (1730—1809) 536.  
 Bell, Benjamin († 1804) 540.  
 Bell, Charles (1774—1842) 714. 822.  
 Bell, John (1691—1720) 558.  
 Bell, John (1760—1820) 558.  
 Bellingham, O'Brien (19. Jahrh.) 718.  
 Bellini, Lorenzo (1643—1704) 401.  
 Bellocque, Jean Jacq. (1730—1807) 533.  
 Bellon (16. Jahrh.) 296.  
 Belloste, Augustin (1653—1730) 414.  
 Belloste, Mich. Aut. (17. Jahrh.) 414.  
 Belluzzi, Cesare (19. Jahrh.) 848.  
 Bencio, Hugo († 1439 od. 1448) 235. 572.  
 Beneden (19. Jahrh.) 665.  
 Benedetti, Alexander († 1525) 239. 242.  
 Benedikt, M. (19. Jahrh.) 690. 722. 756.  
 Benedict, Traugott Wilh. Gustav (1785 bis 1861) 829.  
 Benedict von Nursia († 544) 205.  
 Benedictiner 203.  
 Benedictus Crispus († 725) 205.  
 Benevoli, Antonio (1685—1756) 534.  
 Benefeld, Georg Willh. (18. Jahrh.) 555.  
 Benezeck (18. Jahrh.) 811.  
 Benivieni, Antonio († 1502) 242.  
 Bennet, Christoph (1617—1655) 411.  
 Bennet, Henry (19. Jahrh.) 719.  
 Bennet, John Hughes (19. J.) 719. 772.  
 Benson, Ch. (19. Jahrh.) 718.  
 Bentius, Hugo s. Bencio.  
 Bérard, Auguste (1802—1846) 808. 816.  
 Berdmore, Thom. (18. Jahrh.) 541.  
 Berends, K. A. W. (1754—1826) 519.  
 Berengar, Jacob, von Carpi († 1550) 336. 345.  
 Beretius 149.  
 Bergeon (19. Jahrh.) 795.  
 Berger (19. Jahrh.) 688.  
 Berger, Chr. Joh. (18. Jahrh.) 548.  
 Berger, J. Gottfr. v. (1659—1736) 572.  
 Bergmann, Jacob († 1595) 360.  
 Bergmann, Torb. (1735—1784) 468. 577.  
 Bergner, D. (18. Jahrh.) 623.  
 Berkeley, Georg (18. Jahrh.) 576.  
 Berlinghieri, Fr. Vacca († 1812) 488. 508.  
 Bernabo, Vicomte (1374) 277.  
 Bernard und Huette (19. Jahrh.) 817.  
 Bernard, Claude (19. Jahrh.) 708.  
 Bernard von Gordon (1285) 215.  
 Bernardo di Rapallo (15. Jahrh.) 336.  
 Bernardo, Fra (17. Jahrh.) 578.  
 Bernhard v. Clairvaux († 1173) 225.  
 Bernhardt, J. (19. Jahrh.) 656. 764.  
 Bernatzik (19. Jahrh.) 751.  
 Bernoulli, Jean (1667—1748) 405. 551.  
 Bertapaglia, Leonardo († 1460) 241.  
 Bertharius, Abt († 883) 206.  
 Bertholdus, Magister (13. Jahrh.) 628.  
 Berthollet, Cl. L. (1748—1822) 663.  
 Bertin, Exupère Jos. (1712—1781) 560.  
 Bertini, Georg (16. Jahrh.) 324.  
 Bertoletti, Franc. (17. Jahrh.) 433.  
 Berton, A. (19. Jahrh.) 708.  
 Bertrandi, Ambrosio (1723—1765) 534.  
 Bertruccio, Albert († 1347) 238.  
 Bertruccio, Nicolo (14. Jahrh.) 238. 241.  
 Berzelius, Joh. Jac. (1779—1848) 663.  
 Bessarion (15. Jahrh.) 233.  
 Besse, Jean (17. Jahrh.) 427.  
 Besnier (1609) 322.  
 Bettelheim (19. Jahrh.) 667.  
 Bettinger (19. Jahrh.) 832.  
 Betty, John (ca. 1669) 395.  
 Betz (19. Jahrh.) 667. 754.  
 Biancini (19. Jahrh.) 848.  
 Bianchelli, Mengo (ca. 1441) 235. 578.  
 Bianchi, G. B. (1681—1761) 555. 558.  
 Bianchoni, G. L. (1717—1781) 468. 529.  
 Bichat, Marie Franc. Xav. (1771—1802) 509. 562.  
 Bicker (18. Jahrh.) 554.  
 Bidloo, Gottfr. (1649—1713) 417.  
 Bienaise, Jean (1601—1681) 414.  
 Bierkowski, L. J. v. (19. Jahrh.) 829.  
 Biermayer (19. Jahrh.) 738.  
 Biesiadecki, A. (19. Jahrh.) 751.  
 Bielt († 1840) 709.  
 Bigelow (19. Jahrh.) 824.  
 Bignon, Abbé (17. Jahrh.) 385.  
 Bigeschi (19. Jahrh.) 848.  
 Bilguer, J. Ulr. (1720—1796) 536.  
 Bili (19. Jahrh.) 848.  
 Billard, C. († 1828) 708.  
 Billard, Etienne (1730—1808) 811.  
 Billing, Arch. (19. Jahrh.) 719.  
 Billroth, Th. (geb. 1829) 840.  
 Bing, Janus (18. Jahrh.) 549.  
 Binninger, J. Nicol. (17. Jahrh.) 433.  
 Biondo, Mich. Ang. (1497—1565) 336.  
 Bird (19. Jahrh.) 716. 850.  
 Birkett, John (19. Jahrh.) 820.

- Birnbaum (19. Jahrh.) 846.  
 Bischof, Carl Gust. (1792 geb.) 664.  
 Bischoff von Altenstern, Ignaz Rud. (1784—1850) 687. 738.  
 Bischoff, C. H. E. (18—19 Jahrh.) 502.  
 Bischoff, G. Wilh. (19. Jahrh.) 659.  
 Bisset-Hawkins (19. Jahrh.) 721.  
 Blache (19. Jahrh.) 709.  
 Black, Sir Rich. (17. Jahrh.) 407.  
 Blackley (19. Jahrh.) 718.  
 Blaes, Gerard († 1662) 411. 430.  
 Blandin, Philippe Frédéric (1798—1849) 815.  
 Blankaard, Steph. (17. Jahrh.) 396. 417.  
 Blasius (17. Jahrh.) 411.  
 Blasius, Ernst (1802—1875) 829.  
 Bland (18. Jahrh.) 525.  
 Blegny, Nic. de (1652—1724) 397.  
 Blondus (1497—1565) 336.  
 Bloxam (19. Jahrh.) 850.  
 Blumenbach, J. Fr. (1752—1840) 555.  
 Blumenthal, Carl A. (18. Jahrh.) 539.  
 Blundell, J. W. F. (19. Jahrh.) 719. 850.  
 Blunt (18. Jahrh.) 525.  
 Bocangelino, Nic. (ca. 1600) 333.  
 Bochasap 40.  
 Bock, Karl Ernst (1809—1873) 687.  
 Bockl, J. (ca. 1585) 347.  
 Bodenstein, Adam v. († 1577) 320.  
 Boë, (Sylvius) Fr. de le (1614—1672) 392.  
 Boër, Lucas Joh. (1791—1835) 842.  
 Boer, Thom. (17. Jahrh.) 395.  
 Boehm, Ludw. (1811—1859) 801.  
 Boehme, Jac. (1575—1624) 381.  
 Boehmer, Phil. Ad. (1717—1789) 543.  
 Boeckel, Eugène (19. Jahrh.) 817.  
 Boeckmann, Joh. Lor. (18. Jahrh.) 500.  
 Boeckelmann, Cornelis (18. Jahrh.) 548.  
 Boelling (19. Jahrh.) 851.  
 Boenighausen, v. (19. Jahrh.) 685.  
 Boerhaave, Abr. K. (1715—1758) 476.  
 Boerhaave, Herm. (1668—1738) 472.  
 Boerner, Friedr. (1723—1761) 529.  
 Boerner, P. (19. Jahrh.) 667.  
 Bogdan, Martin (17. Jahrh.) 418.  
 Bohn, Joh. (1640—1718) 397.  
 Bojani, Familie 242.  
 Boisseau, Fr. Gabr. (1791—1836) 695.  
 Boivin, Anne Marie Victorien (1774—1841) 847.  
 Boix y Moliner, Don Miguel Marcellino (18. Jahrh.) 523.  
 Boizot (18. Jahrh.) 811.  
 Bolin (19. Jahrh.) 851.  
 Bolingbroke (1678—1751) 466.  
 Bolognini, Angiolo (von 1508—1517 Professor) 336.  
 Bonaciolus, Ludov. (ca. 1540) 340.  
 Bonagentibus, Victor de (16. J.) 354.  
 Bonaventura († 1274) 225.  
 Bondioli (19. Jahrh.) 680.  
 Bonet, Jean (1615—1688) 397.  
 Bongiovanni (19. Jahrh.) 848.  
 Bonifacius (13. Jahrh.) 248.  
 Bonifacius VIII. 237.  
 Bonn, Andr. (1738—1819) 541.  
 Bonnafont (19. Jahrh.) 711.  
 Bonnet, Amedée (1809—1858) 808. 810.  
 Bonnet, Theoph. (1620—1680) 433.  
 Bonomo (1686) 411.  
 Bontekoe, Corn. (1647—1685) 396.  
 Bontius, Jac. († 1631) 410.  
 Boogers, L. Joh. (1791—1835) 842.  
 Boot (19. Jahrh.) 824.  
 Boot, Arnold (1606—1650) 410.  
 Borch, Ol. (Borrichius, 1636—1690) 397.  
 Borda, Syro (19. Jahrh.) 680.  
 Bordenave, Toussaint (1698—1782) 553. 554.  
 Borden, Théoph. (1722—1776) 493.  
 Borelli, Giov. Alf. (1608—1679) 400.  
 Borgia's 259.  
 Borri, Gius. Franc. (1625—1704?) 413.  
 Borsieri de Kanilfeld, Giov. Batt. (1725 bis 1785) 522.  
 Bosch, Heidenrighk van den (18. Jahrh.) 554. 584.  
 Bosch, I. J. van den (18. Jahrh.) 554.  
 Boscho, Manlius de (15. Jahrh.) 352.  
 Botallo, Leonardo (1530 geb.) 302.  
 Bottini, Enrico (19. Jahrh.) 818.  
 Bottoni, Albert († 1596) 332. 359.  
 Bouchut, E. (19. Jahrh.) 783. 802.  
 Boudin, J. Ch. M. (19. Jahrh.) 707. 712.  
 Bouillaud, Jean (1797 geb.) 696.  
 Bouisson (19. Jahrh.) 817.  
 Bouneau (19. Jahrh.) 709.  
 Bourdelin (17. Jahrh.) 577.  
 Bourdet (18. Jahrh.) 534.  
 Bourgelat, Claude (1712—1779) 574.  
 Bourgeois, Louise (geb. 1564) 328. 329. 341.  
 Boursier, Louise (16. Jahrh.) 341.  
 Bousquet, J. B. (19. Jahrh.) 709.  
 Boussingault, J. B. (19. Jahrh.) 664.  
 Bouvart (18. Jahrh.) 494.  
 Bouvier (19. Jahrh.) 816.  
 Bouvray, de (17. Jahrh.) 435.  
 Bovius, Thomas (16. Jahrh.) 322.  
 Bowman, W. (19. Jahrh.) 720. 823.  
 Boyer, Alexis (1757—1833) 810.  
 Boyer, Philippe (1801—1858) 810. 817.  
 Boyle, Rob. (1627—1691) 384.  
 Bra, Heinr. von (16. Jahrh.) 354.  
 Brahma 30.  
 Brambilla, J. Alex. v. (1728—1800) 537.  
 Branca, Familie (15. Jahrh.) 242.  
 Brandis, Joach. Dietr. (1762—1846) 502.  
 Brandreth (18. Jahrh.) 578.  
 Brassavola (16. Jahrh.) 332.  
 Brasd'or (1721—1776) 531.  
 Braun, Alexander (geb. 1805.) 659.

Braun, C. (19. Jahrh.) 846.  
 Braun, G. (19. Jahrh.) 846.  
 Bravo, Francesco (ca. 1570) 333.  
 Bravo, Gasp. de Sobremonte Ramirez (ca. 1671) 387.  
 Breisky (19. Jahrh.) 846.  
 Brendel, Joh. Gottfr. (1711—1758) 405.  
 Brera, Val. L. (1772—1840) 508. 680.  
 Breschet, Gilb. (1784—1845) 702. 711.  
 Bretonneau (19. Jahrh.) 708.  
 Brewster, David (1781—1868) 720.  
 Briançon (19. Jahrh.) 795.  
 Bricheteau (19. Jahrh.) 710.  
 Brickender (18. Jahrh.) 627.  
 Briere de Boismont (19. Jahrh.) 813.  
 Bright, Rich. (1778—1858) 715.  
 Brini, Thom. (18. Jahrh.) 485.  
 Briquet (19. Jahrh.) 795.  
 Brisseau, Pierre (1631—1717) 414.  
 Brissot, Pierre (1478—1522) 301.  
 Broca, Paul (19. Jahrh.) 817.  
 Brocklesby, Rich. († 1797) 554. 576.  
 Brodie, B. C. (1783—1862) 715. 821.  
 Broen, Jan (ca. 1700) 396.  
 Broers, J. C. (19. Jahrh.) 840.  
 Broers, H. E. (19. Jahrh.) 850.  
 Brogeras y Lopez, Pedro (19. J.) 848.  
 Bromfield, Will. (1712—1792) 540.  
 Brook (19. Jahrh.) 822.  
 Brotbeck, Theod. (18. Jahrh.) 493.  
 Broussais, Casimir (1803—1847) 696.  
 Broussais, Fr. Vict. (1772—1838) 691.  
 Brown, John (1735—1788) 502.  
 Brown, John (17. Jahrh.) 434.  
 Brown, Rob. (geb. 1781) 659. 715. 767.  
 Brown-Séguard (19. Jahrh.) 710.  
 Brown, Will. Cull. (18—19. J.) 503.  
 Brucæus, Heinr. (16. Jahrh.) 354.  
 Bruch, Phil. (1781—1846) 659.  
 Brueck, J. (19. Jahrh.) 803.  
 Bruecke, Ernst Wilh. (geb. 1819) 756.  
 Bruenninghausen, Hermann Jos. (1761 bis 1834) 846.  
 Bruguera, Onofre (ca. 1563) 333.  
 Brubier, Jac. Joh. (18. Jahrh.) 565.  
 Bruin, Jan de (18. Jahrh.) 548.  
 Brunetto, Latini (1220—1295) 228.  
 Brunfels, Otto († 1534) 296.  
 Brunner, A. A. (18. Jahrh.) 539.  
 Brunner, Balth. († 1604) 354.  
 Brunner, J. C. (1653—1727) 397. 430.  
 Brunnöw, E. G. v. (19. Jahrh.) 685.  
 Bruno, Giordano († 1600) 295.  
 Bruno v. Longoburgo (ca. 1252) 240.  
 Bruns, V. v. (19. J.) 802. 807. 808. 840.  
 Brunschwig, Hieron. (ca. 1450 [1424?] bis 1533) 245.  
 Brunton (19. Jahrh.) 802.  
 Bryant (19. Jahrh.) 716. 820.  
 Bubastis 16.  
 Buchan, Will. (18. Jahrh.) 578.

Buchholz, Wilh. Heinr. Seb. (1734—1798) 565.  
 Buchner, Joh. Andr. (1783—1852) 664.  
 Bucquet (18. Jahrh.) 793.  
 Buchwald, B. J. v. (1697—1760) 548.  
 Budd (19. Jahrh.) 719.  
 Buden 30.  
 Buechner, Ant. El. (1701—1769) 485.  
 Buechner, Louis (19. Jahrh.) 657.  
 Buehring, J. J. (19. Jahrh.) 834.  
 Buettner, Chr. Gottl. (18. Jahrh.) 565.  
 Bufalini, Maurizio (1787—1861) 681.  
 Buffon (1707—1788) 468.  
 Bunsen, R. Wilh. E. (geb. 1811) 664.  
 Buonacciolì (ca. 1540) 340.  
 Burchart, Chr. Mart. (18. Jahrh.) 485.  
 Burdach, K. F. (1776—1847) 725.  
 Burggrave, Joh. Ph. (1700—1775) 485.  
 Burgundio v. Pisa († 1194) 229.  
 Burnet, Thom. († 1715) 386.  
 Burns, John (geb. 1799) 849.  
 Burow († 1875) 801. 808. 836.  
 Burton, John (18. Jahrh.) 548.  
 Busch, Dietr. H. W. (1788—1858) 845.  
 Busch, Joh. Dav. (19. Jahrh.) 547.  
 Busch, W. (19. Jahrh.) 840.  
 Bussinière, de la (17. Jahrh.) 435.  
 Busson, Julien (18. Jahrh.) 534.  
 Butini, J. Ant. (18. Jahrh.) 403.  
 Butt (19. Jahrh.) 824.  
 Buzzi (18. Jahrh.) 534. <sup>1)</sup>

## C.

Cabanis (1757—1808) 466.  
 Cabrol, Barthelémy (16. Jahrh.) 328.  
 Caelius Aurelianus (2. od. 4. J.) 109. 110.  
 Caesar (100—44 v. Chr.) 97.  
 Cagliostro (1743—1795) 470.  
 Cagnatus, Marsilius († 1610) 299.  
 Caillard (19. Jahrh.) 708.  
 Caillault, Cl. (19. Jahrh.) 709.  
 Cajus, Johannes (1510—1573) 299.  
 Calcar, Joh. Steph. v. (16. Jahrh.) 342.  
 Caldani, Floriano († 1836) 559.  
 Caldani, Leop. Marc. Ant. (1725—1813) 554. 559.  
 Caldera de Heredia, Gasp. (17. J.) 386.  
 Caligula (12—41 n. Chr.) 142.  
 Callender (19. Jahrh.) 822.  
 Callisen, Heinr. (1740—1824) 541.  
 Calmeil (19. Jahrh.) 708.  
 Calmette, Franç. (ca. 1677) 397.  
 Camerarius, Jac. (geb. 1665) 550.  
 Camman (19. Jahrh.) 796.  
 Campagnano (19. Jahrh.) 696.  
 Campanella, Thom. (1568—1639) 381.

<sup>1)</sup> Boër resp. Booger ward 1751, nicht, wie oben im Register steht, 1791 geboren.

- Campbell, W. (18.—19. J.) 584. 850.  
 Campegius, Symph. (1472—1535) 299.  
 Camper, Pieter (1722—1789) 541.  
 Campo, Mönch 205.  
 Campolongo, Emilio (ca. 1580) 302. 359.  
 Candela y Sanchez, Pascual (19. Jahrhundert) 818.  
 Candolle, A. Pyr. de (1778—1841) 658.  
 Candolle, Alphonse de (19. Jahrh.) 658.  
 Canella, C. (19. Jahrh.) 848.  
 Cannani, J. B. (1515—1579) 345.  
 Canstatt, Karl (1807—1850) 733.  
 Canton (19. Jahrh.) 822  
 Capdevilla, Ant. (18. Jahrh.) 523.  
 Cappivacci, Hieronymus († 1589) 324.  
 Capuletti, Nic. (18. Jahrh.) 534.  
 Capuron, Jos. (geb. 1775) 847.  
 Carabelli (19. Jahrh.) 756.  
 Cardanus, Hieron. (1501—1576) 291.  
 Cardogan, Will. (18. Jahrh.) 572.  
 Carl v. Anjou (1266—1285) 248. 259.  
 Carl VIII. 259.  
 Carlisle, Sir A. (19. Jahrh.) 716. 822.  
 Carmentae Deae 98.  
 Carminati, B. (18.—19. J.) 572. 680.  
 Carna 98.  
 Carrère, J. B. Fr. (1740—1802) 522.  
 Carrichter, Barth. (ca. 1570) 320.  
 Carrière, Jos. Berth. Fr. (18. J.) 578.  
 Carron, de (geb. 1770) 569.  
 Carron du Villards (19. Jahrh.) 712.  
 Carswell, R. (19. Jahrh.) 716.  
 Cartesius (1596—1650) 382.  
 Carthäuser (1704—1769) 597.  
 Carus, Carl Gust. (1789—1869) 846.  
 Casal, Gaspar (18. Jahrh.) 523.  
 Casales, Franc. Perez (17. Jahrh.) 441.  
 Caspar (19. Jahrh.) 667.  
 Casper, L. (geb. 1796) 667. 737.  
 Cassani, Franz (ca. 1550) 302.  
 Cassebohm, Joh. Fr. († 1740) 556.  
 Casserio, Giul. (1561—1616) 337. 347.  
 Cassiodorus (470—560) 205.  
 Cassius, Andr. (ca. 1668) 396.  
 Castell, Peter (18. Jahrh.) 554.  
 Castelli, Pietro († 1656) 387.  
 Castor (1. Jahrh.) 120.  
 Castorani (19. Jahrh.) 712.  
 Castres, P. Borel de (1620—1689) 410.  
 Castrogiane (Fra Bernardo, 17. J.) 578.  
 Catelinet, der Mönch (16. Jahrh.) 290.  
 Catler (19. Jahrh.) 821.  
 Cato, M. P. C. (234—149 v. Chr.) 99.  
 Cattier (17. Jahrh.) 410.  
 Cavendish, Henry (1731—1810) 582.  
 Cavour (19. Jahrh.) 302.  
 Caze, Louis de la (1703—1765) 495. 522.  
 Cazeaux, P. (19. Jahrh.) 847.  
 Cazenave, Alph. (19. Jahrh.) 709.  
 Cederskjöld, Fr. (19. Jahrh.) 851.  
 Cellarius, Salomon (1676—1700) 434.  
 Celliten 203.  
 Celsius (1701—1744) 467.  
 Celsus, Apulejus (1. Jahrh. v. Chr.) 120.  
 Celsus, A. Corn. (25—50 n. Chr.) 122.  
 Celdes (15. Jahrh.) 233.  
 Cerlata, de la († 1423) 238.  
 Cermisone, Antonio († 1441) 235.  
 Cesalpino, Andr. (1519—1603) 295. 347.  
 Chabert (18. Jahrh.) 522. 574.  
 Chabrol (18. Jahrh.) 522.  
 Chacon, Dionisio Daza (1503 geb.) 338.  
 Chailly-Honoré (19. Jahrh.) 847.  
 Chalaf ben Abbas Abul Kasim el Zahrewi († 1106 od. 1122) 184  
 Chaldäer 40.  
 Chalin de Vinario, R. (ca. 1360) 217.  
 Chamberlen, Hugh (17. Jahrh.) 419.  
 Chamberlen, Paul (17. Jahrh.) 418.  
 Chambers, W. E. (19. Jahrh.) 719. 819.  
 Champier, Symphor. (1472—1535) 299.  
 Channing, W. (19. Jahrh.) 850.  
 Chapman (17. Jahrh.) 419.  
 Chaptal (1756—1832) 664.  
 Charaka (ca. 1000 v. Chr.) 30.  
 Charcot, J. M. (19. Jahrh.) 710.  
 Charidemos (3. Jahrh. v. Chr.) 94.  
 Charleton, Walther (geb. 1619) 391.  
 Charmis (33 n. Chr.) 114.  
 Charron, Pierre (1541—1603) 380.  
 Chartier, René (1572—1654) 386.  
 Chassagny (19. Jahrh.) 847.  
 Chassaignac, E. (19. Jahrh.) 807.  
 Chastang (19. Jahrh.) 712.  
 Chauffard, H. (19. Jahrh.) 695.  
 Chaumette, Antoine (16. Jahrh.) 337.  
 Chaussier, Franc. (1746—1828) 496. 559.  
 Chaussit (19. Jahrh.) 709.  
 Chauveau (19. Jahrh.) 795.  
 Chaynaie, de la (18. Jahrh.) 573.  
 Cheiron 63.  
 Chelius, Max Jos. (1794—1867) 831.  
 Chenot, Adam (1721—1789) 492.  
 Cheselden, Will. (1688—1752) 539.  
 Chesne, Jos. du (1521—1609) 322.  
 Chesneau, Nic. (geb. 1601) 410.  
 Chevallier, Paul (19. Jahrh.) 712.  
 Chevers, Norman (19. Jahrh.) 719.  
 Chevreuil, Mich. Eug. (19. Jahrh.) 664.  
 Cheyne, George (1671—1743) 404.  
 Cheyne, John (1777—1836) 717.  
 Chiari, J. (19. Jahrh.) 846.  
 Chiarugi, Vincenzo (18. Jahrh.) 570.  
 Chilperich, König (561—584) 196.  
 Chindaswind (641—652) 197.  
 Chin-nong (2637 v. Chr.) 43.  
 Chirac, Prerre (1652—1732) 397.  
 Chladni (1756—1827) 661.  
 Chomel, Aug. Franc. (1788—1858) 701.  
 Chopart (1743—1795) 532. 620.  
 Chossat (19. Jahrh.) 804.  
 Chosroës I. Nuschirwan (6. Jahrh.) 174.

Chowne (19. Jahrh.) 850.  
 Chriemhilde 201.  
 Christison, R. (19. Jahrh.) 717.  
 Christobal da Costa (16. Jahrh.) 296.  
 Chrysermos (3. Jahrh. v. Chr.) 93.  
 Chrysippos, der Asklepiadeer (1. Jahrh. v. Chr.) 105.  
 Chrysippos v. Knidos (340 v. Chr.) 76. 85.  
 Chrysos (6. Jahrh. v. Chr.) 75.  
 Churchill (19. Jahrh.) 849.  
 Churfürst, der Grosse (1620—1688) 459.  
 Cicero (106—43 v. Chr.) 102.  
 Cigna, Giov. Franc. (18. Jahrh.) 554.  
 Ciniselli, Luigi (19. Jahrh.) 818.  
 Cirillo, Dom. (18. Jahrh.) 534.  
 Ciucci, Antonio (17. Jahrh.) 807.  
 Civiale, Jean (1792—1867) 807. 814.  
 Clar, Prof. (geb. 1812) 514.  
 Clark (19. Jahrh.) 798.  
 Clarke, James (1788—1854) 716.  
 Clarke, Timoth. (17. Jahrh.) 418.  
 Clarelli, Lud. de (18. Jahrh.) 485.  
 Classen (19. Jahrh.) 199.  
 Claudinus, J. C. († 1618) 411.  
 Clauser, Christofer (ca. 1531) 325.  
 Clay (19. Jahrh.) 850.  
 Cleland (19. Jahrh.) 711.  
 Clement, Jules (1649—1729) 420.  
 Clementinus, Clementius (ca. 1512) 325.  
 Clemens V. († 1314) 217. 265.  
 Clemens VII. (1523—1534) 302.  
 Clemot, Jean Bapt. Joach. (1776—1852) 816.  
 Clendinning, J. (19. Jahrh.) 718.  
 Clerc, Daniel le (1652—1728) 414. 434.  
 Clerc, Jean le (18. Jahrh.) 526.  
 Cleyer, Andreas (ca. 1675) 410.  
 Cline, Henry (18. Jahrh.) 540.  
 Cloacina 98.  
 Clodius, der Asklepiadeer (1. Jahrh. v. Chr.) 105.  
 Cloquet, Germain Jules (geb. 1790) 814.  
 Cloture, Lepecq de la (18. Jahrhundert) 522.  
 Clusius, Carl (1525—1609) 297.  
 Cobo, Diego del (15. Jahrh.) 245.  
 Cnobloch, Joh. († 1599) 360.  
 Cocchi, Antonio (1695—1758) 468. 529.  
 Coccus, Ernst Ad. (geb. 1825) 801.  
 Cochrane (19. Jahrh.) 850.  
 Cockburn, William (17. Jahrh.) 404.  
 Cohnheim, Jul. (geb. 1839) 767. 771.  
 Coibhi-Druid 52.  
 Cole, William (ca. 1675) 404.  
 Colle, Giov. (1628) 413.  
 Colle, R. P. (18. Jahrh.) 522.  
 Colles (19. Jahrh.) 717.  
 Collet-Descotils (19. Jahrh.) 663.  
 Collin (19. Jahrh.) 795.  
 Collins, Rob. (19. Jahrh.) 848. 849.  
 Colombier (18. Jahrh.) 532.

Colombo (1436—1506) 284.  
 Colombo, Matt. Realdo († 1559) 344.  
 Colomines, Lucien (1474) 276.  
 Colot, Familie (15. Jahrh.) 245.  
 Colot, François (18. Jahrh.) 414.  
 Colot, Germain (1474) 245.  
 Colot, Laurent (17. Jahrh.) 413.  
 Colot, Philippe (1593—1656) 413.  
 Columella, L. Jun. Moder. (ca. 20) 149.  
 Combe, George (1788—1858) 689.  
 Comenius, Joh. Amos († 1671) 381.  
 Comte, A. (19. Jahrh.) 658.  
 Concorreggio, Johann (1439) 234.  
 Condamine (1701—1774) 467.  
 Condillac (1715—1780) 466.  
 Condorcet (1743—1797) 466.  
 Conrad (19. Jahrh.) 754.  
 Conrad, Kardinal (1220) 214.  
 Conradi, D. G. C. (18. Jahrh.) 538.  
 Conradi, J. Fr. (19. Jahrh.) 753.  
 Conradi, Joh. Wilh. Heindr. (1780—1861) 675.  
 Conring, Hermann (1606—1681) 397.  
 Constantia Calenda (14. Jahrh.) 213.  
 Constantin II. (387—361) 203.  
 Constantinus Africanus (1018—1086, st. n. A. 1087) 206.  
 Constanz II. (7. Jahrh.) 162.  
 Cooper, Sir Astley Patson (1786—1841) 715. 819.  
 Cooper, Bransby († 1853) 821.  
 Cooper, Gerard (19. Jahrh.) 821.  
 Cooper, James (19. Jahrh.) 821.  
 Cooper, Langston (19. Jahrh.) 821.  
 Cooper, Robert (18.—19. Jahrh.) 821.  
 Cooper, Samuel (1781—1848) 820.  
 Cooper, Th. sen. (18.—19. Jahrh.) 821.  
 Cooper, Th. jun. (19. Jahrh.) 821.  
 Cooper, Will. (18. Jahrh.) 819.  
 Coote (19. Jahrh.) 822.  
 Copho (11. Jahrh.?) 209. 212.  
 Copland, J. (19. Jahrh.) 719.  
 Copman (19. Jahrh.) 719.  
 Copus (1471—1522) 236.  
 Cordo, Simon de († 1330) 247.  
 Cordus, Euricius († 1538) 325. 354.  
 Cordus, Valerius (1515—1544) 296.  
 Cornaro, Ludov. (1467—1566) 572.  
 Cornarus, Diomedes (16. Jahrh.) 302.  
 Cornarus, Janus (1500—1558) 298.  
 Cornax, Matth. (ca. 1550) 340.  
 Cornil, V. (19. Jahrh.) 711. 712.  
 Corral (18. Jahrh.) 523.  
 Corrigan (19. Jahrh.) 718.  
 Corte, Claudio (ca. 1562) 531.  
 Cortejarena y Aldeo, Francesco de (19. Jahrh.) 848.  
 Cortesius, J. B. (1544—1636) 411.  
 Cortese, Isabella (16. Jahrh.) 322.  
 Cortese, Francesco (19. Jahrh.) 818.  
 Corvin, Andreas (16. Jahrh.) 292.

Corvisart-Desmarets, Jean Nic. (1755 bis 1821) 793.  
 Coschwitz, Georg Daniel (18. Jahrh.) 481. 552.  
 Cosmas h., Colleg des (ca. 1260) 243.  
 Cosme, Frère († 1781) 531.  
 Costa, Alvarenga, da (19. Jahrh.) 804.  
 Costa, Christobal da 296.  
 Coste, A. (19. Jahrh.) 696.  
 Cothenius (18. Jahrh.) 575.  
 Cotugno, Dom. (1736—1822) 559.  
 Coutanceau (19. Jahrh.) 708.  
 Covillard, Jos. (17. Jahrh.) 414.  
 Coward, Will. (ca. 1695) 395.  
 Cowan, Ch. (19. Jahrh.) 717.  
 Cowper, Will. († 1710) 417.  
 Craanen, Theod. van (ca. 1685) 396.  
 Craigie (19. Jahrh.) 716.  
 Cramp, Christ. (18. Jahrh.) 554.  
 Crampton (19. Jahrh.) 823.  
 Cranz, Heinr. Nep. (1722—1799) 546.  
 Crato von Kraftheim, Joh. (1558—1586) 334.  
 Crassus (115—53 v. Chr.) 102.  
 Crawford, A. (1749—1795) 501.  
 Crawford, J. (19. Jahrh.) 715.  
 Credé, Karl Sigmund Franz (geb. 1819) 846.  
 Crescentiis, Petrus de (1250) 249.  
 Crescenzo, N. (17.—18. Jahrh.) 402. 578.  
 Creus (19. Jahrh.) 818.  
 Crichton (18. Jahrh.) 571.  
 Critchett, G. (19. Jahrh.) 720. 823.  
 Croce della, Giov. Andr. (16. Jahrhundert) 337.  
 Crocius, Christian Friedrich (1623—1673) 454.  
 Croll, Oswald (1560?—1609) aus Wetter 321.  
 Cronstedt, Axel Fr. (1722—1765) 468.  
 Croone, Will. (ca. 1664) 395.  
 Cross, Francis (ca. 1668) 395.  
 Cruikshank, Will. (1745—1800) 558.  
 Cruveilhier, Jean (1791—1873) 702.  
 Cudworth, Ralph († 1668) 381.  
 Cullen, Will. (1712 od. 1709—1790) 486.  
 Culpeper, Rich. (17. Jahrh.) 422.  
 Cumming (19. Jahrh.) 801.  
 Curling, G. R. (19. Jahrh.) 823.  
 Curran (19. Jahrh.) 719.  
 Currie, James (1756—1865) 579.  
 Curtius, Matth. (1474—1544) 302.  
 Cuthbert, Bischof 204.  
 Cuvier (1769—1831) 468.  
 Cyon (19. Jahrh.) 710.  
 Cyprian (3. Jahrh.) 147.  
 Cyprian, Abrah. (17. Jahrh.) 421.  
 Cyrillo, Nic. (18. Jahrh.) 578.  
 Cyrus (539 v. Chr.) 40.  
 Czermak, Joh. (1828—1873) 755.  
 Czerny, V. (19. Jahrh.) 840.

**D.**

Daelmans, Aegid (17. Jahrh.) 396.  
 Daguerre (1788—1851) 661.  
 Daktylen 42.  
 Dakshas 30.  
 Dalai-Lama 49.  
 Dalby, Will. Bartlett (19. Jahrh.) 720.  
 Daléchamps, Jacq. (1513—1588) 337.  
 Dalmás (19. Jahrh.) 708.  
 Dalton, John (1766—1844) 664.  
 Damian (3. Jahrh.) 140.  
 Damocrates, Servil. (ca. 25 n. Chr.) 120.  
 Dance (19. Jahrh.) 708.  
 Daniel, Chr. Fr. (1753—1798) 482. 566.  
 Daniell (1790—1845) 661.  
 Dariot, Claude (1533—1594) 322.  
 Darwin, Charles (18. Jahrh.) 576.  
 Darwin, Ch. (19. Jahrh.) 657.  
 Darwin, Erasmus (1731—1802) 498.  
 Darius Hystaspes († 485 v. Chr.) 40.  
 Daubenton, L. Jean-Mar (1716—1799) 522. 559.  
 Davaine, C. (19. Jahrh.) 665.  
 David, Jean Pierre (18. Jahrh.) 533.  
 Daviel, Jacques (1696—1762) 533.  
 Davies, John (19. Jahrh.) 717.  
 Davies, Heribert (19. Jahrh.) 753.  
 Davies, Thom. (19. Jahrh.) 717.  
 Davis, D. Dav. († 1841) 849.  
 Dawud el Antaki († 1596) 188.  
 Deae Carmentae 98.  
 Dedo II, Graf 271.  
 Deisch, Joh. Andr. (18. Jahrh.) 545.  
 Dekker, Friedrich (ca. 1660) 396.  
 Delaisse (18. Jahrh.) 532.  
 Delaporte, Pierre L. (1773—1853) 811.  
 Deleau, S. (19. Jahrh.) 711.  
 Deléssert, Benj. (19. Jahrh.) 659.  
 Delius, Friedrich Heinr. (1720—1791) 555. 566.  
 Delpach, A. (19. Jahrh.) 712.  
 Delpech, Jacques Mathurin (1777—1832) 807. 813.  
 Deleurye, Franc. Ange (geb. 1727) 544.  
 Demachy, Jean Franc. (1723—1803) 582.  
 Demarquay, Jul. Nic. (1814—1875) 817.  
 Demetrios von Apamea (276 v. Chr.) 92. 94.  
 Demetrius Chalkondylas (15. Jahrh.) 233.  
 Demetrius v. Kreta (15. Jahrh.) 233.  
 Demetrios Pepagomenos (13. Jahrh.) 68.  
 Demme, Herm. sen. (1803—1867) 830.  
 Demme, Hermann Carl jun. (1831—1864) 830.  
 Demokedes (ca. 500 v. Chr.) 68.  
 Demokritos (494—404 v. Chr.) 68. 75.  
 Demosthenes Philaethes (ca. 40 vor Christus) 93.  
 Demours, Pierre (1702—1795) 533. 560.  
 Demours, Ant. Pierre (geb. 1762) 533.

- Deneux, Louis de (geb. 1767) 847.  
 Denman, Thom. (1733—1815) 547.  
 Denonvilliers, Charles Pierre (1808—1872) 817.  
 Denys, Jean Bapt. († 1704) 413.  
 Deodatus, Claudius (ca. 1629) 387.  
 Depaul, S. H. A. (19. Jahrh.) 847.  
 Desault, Pierre Jos. (1744—1795) 532.  
 Desbois (Dubois) de Rochefort (18. Jahrh.) 592.  
 Descartes, René (1596—1650) 382.  
 Deschamps, Jos. Fr. Louis (1740—1824) 810.  
 Deshaix-Gendron, Louis Flor. (18. Jahrh.) 533.  
 Desiderius (1027—1086) 206.  
 Desmarres, L. Aug. (geb. 1810) 712.  
 Desormeaux (19. Jahrh.) 802.  
 Despars († 1465) 236.  
 Desperrières, Poissonier- (18. Jahrh.) 525.  
 Desprès, Armand (19. Jahrh.) 712. 847.  
 Desruelles (19. Jahrh.) 696.  
 Dessenius, Bernh. (1510—1574) 323.  
 Deventer, Hendrik v. (1651—1724) 421.  
 Devergie, Alph. (19. Jahrh.) 709.  
 Dewees, Will. P. (19. Jahrh.) 850.  
 Dews 40.  
 Dhanwantari 30.  
 Diana Lucina 99.  
 Diaz, Francesco (16. Jahrh.) 333.  
 Dickinson, W. Howship (19. Jahrh.) 721.  
 Dickoré (19. Jahrh.) 754.  
 Diderot (1713—1784) 466.  
 Dido (Dudu), Abt (13. Jahrh.) 205.  
 Diego del Cobo (15. Jahrh.) 245.  
 Dieffenbach, Joh. Friedr. (1794—1847) 808. 832.  
 Diemerbroeck, Isbrand van (1608—1674) 410.  
 Diesterweg, Alexand. (19. Jahrh.) 782.  
 Dietl, Jos. (19. Jahrh.) 749.  
 Dietrich, G. L. (19. Jahrh.) 734.  
 Dieuches, Nachhippokratiker (4. (?) Jahrh. v. Chr.) 86. 144.  
 Digby, Kenelm (1603—1665) 387.  
 Dikarchos (4. Jahrh. v. Chr.) 86.  
 Dillenius, Joh. Jac. (1687—1747) 467.  
 Dimsdale, Thom. (1712—1800) 568.  
 Dinus a Garbo († 1327) 232.  
 Dinus (14. Jahrh.) 249.  
 Diodor (1. Jahrh. v. Chr.) 100.  
 Diogenes (4. Jahrh. v. Chr.) 69.  
 Diogenes von Apollonia (550—460 v. Chr.) 67. 85.  
 Diokletian († 313) 142. 150.  
 Diokles v. Karystos (350 v. Chr.) 86.  
 Dionis, Pierre († 1718) 414.  
 Dionysios, d. Methodiker (1. Jahrh.) 110.  
 Dionysius, der Leibarzt (16. Jahrh.) 301.  
 Dioskorides, Pedanios (40—90 n. Chr.) 50. 120.  
 Dioskorides Phakas (ca. 40 v. Chr.) 93.  
 Dioskuros (6. Jahrh.) 160.  
 Dioxippos (370 v. Chr.) 76. 85.  
 Dippel, Jos. Conr. (1672—1734) 396.  
 Dirlewang, Paul (1549) 329.  
 Disdier († 1781) 560.  
 Diversus, Salius (16. Jahrh.) 354.  
 Dlauhy, J. (18. Jahrh.) 752.  
 Dobson, Matth. (18. Jahrh.) 525.  
 Dodart, Denys (1634—1707) 403.  
 Dodoëns, Remb. (1518—1555) 297. 335.  
 Dodonaëus, Rembert s. Dodoëns.  
 Doebereiner, Joh. W. (1780—1849) 664.  
 Doellinger, Ignaz (1770—1841) 724.  
 Doemling, Joh. J. († 1803) 675. 724.  
 Doering, Michael († 1644) 323.  
 Doeveren, Walther van (18. Jahrh.) 554.  
 Dohrn, R. (19. Jahrh.) 846.  
 Dolaëus, Joh. (1638—1707) 396.  
 Dominico, Abt 205.  
 Donatus, Marcellus (ca. 1600) 332.  
 Donders, Franz C. (geb. 1818) 840.  
 Dondis, Jacob de (1298—1359) 247.  
 Dondis, Johann de (1318—1389) 247.  
 Donné, Alex. (19. Jahrh.) 709. 711.  
 Donzellini, Giuseppe (17. Jahrh.) 402.  
 Dor (19. Jahrh.) 802.  
 Dorn, Gerhard (ca. 1580) 320.  
 Dorsey, John Syng (19. Jahrh.) 824.  
 Double (19. Jahrh.) 708.  
 Douglas, James (1675—1742) 551.  
 Douglas, J. C. (19. Jahrh.) 849.  
 Dover (18. Jahrh.) 576.  
 Drake, Roger (17. Jahrh.) 425.  
 Drakon (350 v. Chr.) 75. 84.  
 Drebbel, Corn. (1620) 383.  
 Dréincourt, Ch. (1633—1697) 397. 429.  
 Drescher, K. (19. Jahrh.) 754.  
 Drinkwater (1668—1728) 419.  
 Drivere, Jeremias († 1554) 302.  
 Dronnecke, Johann (ca. 1484) 248.  
 Druiden 52.  
 Druidinnen 52.  
 Dryander, Joh. († 1560) 344.  
 Dschabril, ben (8. Jahrh.) 179.  
 Dschabril Hassan 189.  
 Dschafer el Sadik (699—765) 188.  
 Dschafer el Tarsufi (8. Jahrh.) 188.  
 Dschibrail, ben (8. Jahrh.) 179.  
 Dschordschis (722) 179.  
 Dubois, Antoine (1765—1837) 847.  
 Dubois, Fr. (19. Jahrh.) 707.  
 Dubois, Jacques († 1555) 344.  
 Dubois, M. Paul (19. Jahrh.) 847.  
 Dubois-Reymond (geb. 1818) 555.  
 Dubreuilhe (19. Jahrh.) 847.  
 Ducheck (19. Jahrh.) 754.  
 Duchenne, G. B. de Boulogne (1805—1875) 710.  
 Duclos (17. Jahrh.) 577.  
 Dudell, Benj. (18. Jahrh.) 541.

Dufour, Vitalis († 1327) 232.  
 Dujardin-Baumetz (19. Jahrh.) 710.  
 Dulong (1785—1838) 661.  
 Dumas, Charl. Louis (1765—1813) 496.  
 Dumas, J. Bapt. (1800 geb.) 664. 804.  
 Duméril (18. Jahrh.) 812.  
 Dumreicher, J. Fr. v. (geb. 1815) 839.  
 Duncan, Daniel (1649—1735) 395.  
 Duncan, J. Matth. (19. Jahrh.) 850.  
 Duns, Scotus († 1308) 225.  
 Dunus, Thaddaeus (ca. 1540) 302. 332.  
 Duparcque, F. (19. Jahrh.) 709. 847.  
 Dupont (18. Jahrh.) 811.  
 Dupuy (19. Jahrh.) 707.  
 Dupuytren, Guill. (1777—1835) 811.  
 Durand de Gros (19. Jahrh.) 710.  
 Durande (18. Jahrh.) 576.  
 Durand-Fardel (19. Jahrh.) 709.  
 Durante (19. Jahrh.) 818.  
 Duret, Pierre (1745—1825) 811.  
 Duretus, Ludovicus (1527—1586) 299.  
 Durham, Arthur (19. Jahrh.) 820.  
 Duroziez (19. Jahrh.) 795.  
 Dusch, von (19. Jahrh.) 754.  
 Dusieu, Charl. Ferapié (18. Jahrh.) 485.  
 Dussé (18. Jahrh.) 543.  
 Dutika Takurani 30.  
 Dutrochet (1776—1847) 661.  
 Duval (19. Jahrh.) 816.  
 Dzondi, Karl Heinr. (1770—1835) 829.

## E.

Earle, Henry (19. Jahrh.) 822.  
 Earle, James (18. Jahrh.) 540. 822.  
 Eaton (19. Jahrh.) 808.  
 Ebn Beitar († 1248) 187.  
 Ebn Dschemi Hibetallah (12.—13. Jahrhundert) 187.  
 Ebn el Ainzarbi († 1153) 187.  
 Ebn el Kotbi (ca. 1300) 189.  
 Ebn el-Nefis (13. Jahrh.) 187.  
 Ebn Hobal Muhaddib ed Din (1117—1203) 187.  
 Ebn Jahjah 179.  
 Ebn Serapion d. Jüng. († 1070) 184.  
 Ebn Sina (980—1037) 182.  
 Eberhard, Joh. Peter (1727—1779) 485.  
 Echth, Joh. (1515—1544) 354.  
 Eckstein, (19. Jahrh.) 700.  
 Eckström, Karl Joh. af (geb. 1793) 841.  
 Eghetasch 40.  
 Ehrenberg, Chr. G. (geb. 1795) 659.  
 Ehrhard, J. B. (18. Jahrh.) 571.  
 Ehrhart, Jodocus (18. Jahrh.) 547.  
 Eichstädt (19. Jahrh.) 665.  
 Eileithyia 62.  
 Eira 52.  
 Eisenmann, Gottfr. (1795—1867) 734.  
 Eklektiker 124.  
 Elinus 207.

Elisa (ca. 760 v. Chr.) 23.  
 Ellenberger (18. Jahrh.) 643.  
 Eller, Joh. Theod. (1689—1750) 536.  
 Ellinger, Andreas († 1582) 323.  
 Elliot, John (18. Jahrh.) 578.  
 Elliot, Thomas (16. Jahrh.) 572.  
 Elliottson, J. (19. Jahrh.) 716.  
 Elsholz, Joh. Sigmund (1623—1688) 417. 572.  
 Elsner, Chr. Fr. († 1820) 488. 524.  
 Eluchasem Elimithar († 1052) 187.  
 Emerich, Franz (ca. 1552) 325.  
 Emiliani (19. Jahrh.) 681. 818.  
 Emmeret (17. Jahrh.) 413.  
 Emmert (19. Jahrh.) 840.  
 Empedokles (504—443 v. Chr.) 67.  
 Empiriker (280 v. Chr. bis ca. 117 n. Chr.) 95.  
 Endlicher, Stephan Ladislaus (1804—1849) 658.  
 Engel, Jos. (geb. 1816) 751.  
 Ennemoser, Jos. (1787—1854) 500. 726.  
 Ennius, Meccius (2. Jahrh.) 127.  
 Ent, George (1604—1689) 425.  
 Enz (19. Jahrh.) 715.  
 Epicur (341 v. Chr. geb.) 102.  
 Epione 63.  
 Epkens (19. Jahrh.) 801.  
 Erasistrateer (280 v. Chr. bis 150 n. Chr.) 94.  
 Erasistratos († 280 v. Chr.) 80. 95.  
 Erastus, Thom. (1523—1583) 302. 323.  
 Erhard († 1875) 802.  
 Erichsen, J. Eric (19. Jahrh.) 721. 822.  
 Erlach, v. (19. Jahrh.) 800.  
 Eros (ca. 11. Jahrh.) 213.  
 Erxleben, Dor. Christ. († 1762) 575.  
 Erxleben, Joh. Christ. Polyc. (1744—1777) 575.  
 Eschenbach, Christ. Ehrenfr. (1712—1788) 566.  
 Eschenmayer, K. Ad. Aug. v. (1768—1852) 726.  
 Esenbeck, Nees von (geb. 1785) 501.  
 Eslon, d' (18. Jahrh.) 499.  
 Esmarch, Fr. (geb. 1823) 838.  
 Esmun 42.  
 Espanet, Alexis (19. Jahrh.) 688.  
 Essaeer (150 v. Chr.) 25. 138.  
 Esser (19. Jahrh.) 800.  
 Etienne, Charles (1503—1564) 346.  
 Ettmüller, Mich. (1644—1683) 396.  
 Etzlaub, Erhard (1528) 283.  
 Eudemos (290 v. Chr.) 92.  
 Eudemos (15 n. Chr.) 108.  
 Eudemos v. Rhodos (260 v. Chr.) 88.  
 Eudoxos (ca. 360 v. Chr.) 70. 76. 85.  
 Euelpides (ca. 54 n. Chr.) 114.  
 Euelpistos (1. Jahrh. v. Chr.?) 94.  
 Eukleides (ca. 400 v. Chr.) 69.  
 Euler, Leonhard (1707—1783) 467.

Eumelos (3. Jahrh.) 149.  
Euphorbus (um Chr. Geb.) 105.  
Euryphon (ca. 400 v. Chr.) 70.  
Eustachio, Barthol. († 1574) 344.  
Eusthatus (4. Jahrh.) 143.  
Evans, Thomas (19. Jahrh.) 825.  
Eyerell (18. Jahrh.) 513.  
Eysenbarth, J. Andr. (18. Jahrh.) 627.

## F.

Fabre, Pierre Ant. (18. Jahrh.) 554.  
Fabricius, Heinr. († 1612) 454.  
Fabricius ab Aquapendente, Hieron. (1537—1619) 347.  
Fabricius Hildanus s. Fabrız.  
Fabricius, Phil. Conr. (1714—1774) 565.  
Fabrız, Wilh. (1560—1634) 415.  
Fachr-ed-Din el Razi (1149—1210) 187.  
Fahrenheit (1686—1736) 467.  
Faille, de la (19. Jahrh.) 850.  
Falconer, Will. (18. Jahrh.) 572.  
Falconet, Noël (1644—1734) 397.  
Falcutus, Nicolaus († 1412) 234.  
Faloppia (Fallopia, Falloppia), Gabriel (1523—1562) 346.  
Fantoni, Giov. Batt. (1675—1758) 558.  
Faraday, Mich. (1794—1867) 661.  
Farr, Samuel (18. Jahrh.) 482. 566.  
Farr (19. Jahrh.) 850.  
Fauchard, Pierre (18. Jahrh.) 533.  
Faure (18. Jahrh.) 525.  
Faust, Bernhard Christoph (1755—1842) 538.  
Fauvel, M. (19. Jahrh.) 795.  
Favre, Jean Pierre (ca. 1656) 391.  
Faye, George de la († 1781) 532.  
Febris, Dea 98.  
Federigo, Carpo (19. Jahrh.) 681.  
Fehr, Mich. (17. Jahrh.) 436.  
Felix, Wundarzt (17. Jahrh.) 456.  
Feltmann (17. Jahrh.) 434.  
Ferdinand I. (1503—1564) 324.  
Fergusson, Sir William (19. Jahrh.) 802. 823. 850.  
Fernel, Jean (1497—1588) 333. 349.  
Ferragius (13. Jahrh.) 230.  
Ferraguth s. Ferragius.  
Ferrarius (11.—12. Jahrh.) 209.  
Ferraro, Domen. (18. Jahrh.) 545.  
Ferrein, Antoine (1693—1769) 403.  
Ferri, Alfonso (ca. 1500 geb) 336.  
Ferro, Pasc. Jos. (1749—1809) 492. 525.  
Ferrus (19. Jahrh.) 794.  
Fessonia, Dea 98.  
Feuerbach, Ludwig (1804—1872) 657.  
Fichte, J. G. (1762—1814) 656.  
Fidelis, Fortunatus († 1630) 332. 350.  
Fieber, Friedr. (19. Jahrh.) 756.  
Finke, Leonh. Ludw. (1747—1828) 526.  
Fioravanti, Leonardo (16. Jahrh.) 322.

Fischer, Joh. Nep. (19. Jahrh.) 755.  
Fischer (19. Jahrh.) 840.  
Fisonel, Miljavila y (18. Jahrh.) 508.  
Flagellanten 255.  
Flaubert, Achille Cléophas (1784—1846) 816.  
Flamant, R. P. († 1833) 847.  
Fleischmann (19. Jahrh.) 685.  
Fleming, Nic. (18. Jahrh.) 485.  
Flesselles, Phil. de (16. Jahrh.) 337.  
Fleury, J. A. (1758—1835) 811.  
Floyer, John (1649—1714) 395.  
Fludd, Robert (1574—1637) 322.  
Flueguss, Gregor (ca. 1518) 339.  
Fluonia, Dea 98.  
Foderé, Fr. Emm. († 1835) 525. 696.  
Foësius, Anutius (1528—1595) 299.  
Foglia, Giov. Ant. (17. Jahrh.) 440.  
Foissac, P. (19. Jahrh.) 712.  
Folius, Caelius (1615 geb.) 425.  
Follius, Jac. (17. Jahrh.) 454.  
Follin, Eugène (1823—1867) 801. 817.  
Fond, de la (19. Jahrh.) 703.  
Fonseca, Rodriguez (ca. 1600) 333.  
Fonssagrives, J. B. (19. Jahrh.) 712. 803.  
Fontana, Felice (1730—1805) 554.  
Forbes, John (1787—1853) 716.  
Ford (18. Jahrh.) 627.  
Fordyce, George (1736—1802) 522.  
Fordyce, William (1724—1792) 522.  
Foreest, Peter van (1522—1597) 325.  
Forget, C. P. (19. Jahrh.) 708.  
Formey, Joh. Ludw. (1766—1823) 519.  
Forster (18. Jahrh.) 467.  
Forster, T. (19. Jahrh.) 690.  
Fossati, Giov. Ant.\* (1786—1852) 680.  
Fothergill, John (1712—1780) 522.  
Fotiei 47.  
Foubert, Pierre (18. Jahrh.) 524.  
Foucault, L. (19. Jahrh.) 711.  
Foucher, Em. († 1867) 817.  
Fouillioy, Louis Mathurin (1790 bis 1848) 816.  
Fouquet, Henri (1727—1806) 495.  
Fouquier (19. Jahrh.) 696.  
Fourcroy (1755—1809) 467.  
Fournet (19. Jahrh.) 708. 795.  
Foville (19. Jahrh.) 710.  
Fowler, Thom. (1736—1801) 576.  
Foy (19. Jahrh.) 712.  
Fracassati, Carlo (17. Jahrh.) 413.  
Fracassini, Antonio (18. Jahrh.) 403.  
Fracastori, Hieron. (1483—1553) 325.  
Fraenkel (19. Jahrh.) 802.  
Fragoso, Juan (ca. 1570) 338.  
Francesco Giorgio (Dardi, 1460 bis 1540) 290.  
Francesco v. Piedimonte (ca. 1330) 232.  
Francini, Horatio (17. Jahrh.) 435.  
Franco, Pierre (16. Jahrh.) 328. 802.  
Frank, Franz (18.—19. Jahrh.) 508.

Frank, Joh. Peter (1745—1821) 519.  
 Frank, Jos. (1771—1841) 508.  
 Frank v. Frankenau, Georg (17. Jahrh.) 387.  
 Frank, Ludwig (18.—19. Jahrh.) 508.  
 Franke (18. Jahrh.) 465.  
 Frankenhäuser (19. Jahrh.) 846.  
 Franklin (1706—1790) 467.  
 Franseri, Ant. (18. Jahrh.) 523.  
 Franz II. (1554—1560) 327.  
 Franzesconi (19. Jahrh.) 661.  
 Frauenhofer (1787—1826) 661.  
 Freund, John (1675—1726) 395. 526.  
 Freitag, Gustav (19. Jahrh.) 284.  
 Freitag, Joh. (ca. 1637) 387.  
 Fresnel (1788—1827) 661.  
 Freytag, Joh. (17. Jahrh.) 416.  
 Fricco 52.  
 Fricke, J. L. G. (1790—1842) 832.  
 Fried, G. Albr. († 1733) 545.  
 Fried, Joh. Jac. (1689—1779) 545.  
 Friedreich (19. Jahrh.) 782.  
 Friedrich II. (1194—1520) 208. 220.  
 Friedrich, Isaac (14. Jahrh.) 642.  
 Fries, El. Magnus (geb. 1794) 659.  
 Friesen, Laurentius (15. Jahrh.) 238.  
 Fritz, Ignaz († 1843) 745. 827.  
 Froriep, Ludw. Friedr. von (1779—1847) 667. 844.  
 Fuchs, Leonh. (1501—1565) 297. 298.  
 Fuesz, Margar. (17. Jahrh.) 420.  
 Fugger, Sigmund v. (16. Jahrh.) 303.  
 Furno, de († 1827) 231.  
 Fyens, Johann (16. Jahrh.) 335.  
 Fyens, Thomas (1567—1631) 325. 335.

## G.

Gaal, Gustav v. (19. Jahrh.) 753.  
 Gabelshofer, Wolfg. (17. Jahrh.) 411.  
 Gaddesden, John (ca. 1317) 216.  
 Gaffard (19. Jahrh.) 712.  
 Gaios (ca. 54 n. Chr.) 114.  
 Gairal (19. Jahrh.) 711.  
 Gairdner (19. Jahrh.) 718. 719.  
 Galbiati (19. Jahrh.) 848.  
 Galenos (131—201 od. 210 n. Chr.) 127.  
 Galeotti, P. Urb. (18. Jahrh.) 545.  
 Galès (19. Jahrh.) 665.  
 Galette, Joh. Fr. (18. Jahrh.) 539.  
 Galezowski, X. (19. Jahrh.) 712.  
 Galilei, Galileo (1564—1642) 383.  
 Gall, Franz Jos. (1757—1828) 689.  
 Gallois, Abbé (17. Jahrh.) 385.  
 Galvani (1737—1798) 467.  
 Gama Vacca de (1498) 252.  
 Gamaliel, Rabbi 25.  
 Ganivet, Jakob (ca. 1418) 234.  
 Garbo, Dinus a († 1327) 232.  
 Garbo, Thomas a († 1370) 232.  
 Garcia del Huerto (16. Jahrh.) 296.

Garcia, Manuel (19. Jahrh.) 802.  
 Gardanne, de (18. Jahrh.) 567.  
 Gardien, Claude Marie (geb. 1767) 847.  
 Gardiner, John (18. Jahrh.) 488.  
 Garengot, René Jacques Croissant de (1688—1759) 530.  
 Gargilius Martialis (220—240 n. Chr.) 143. 149.  
 Garibaldi (19. Jahrh.) 817.  
 Garib ben Said (830—930) 184.  
 Gariopontus (11. Jahrh.) 211.  
 Garsault, de (18. Jahrh.) 574.  
 Gassendi, Pierre (1592—1655) 362.  
 Gassner, Joseph (1727—1779) 470.  
 Gattenhof, G. M. (18. Jahrh.) 554.  
 Gatti, Angel. (18. Jahrh.) 568.  
 Gaub, Hieron. Dav. (1705—1780) 476.  
 Gaudereau (18.—19. Jahrh.) 520.  
 Gaultier de Claubry (19. Jahrh.) 712.  
 Gauthier, Joh. Ludw. (18. Jahrh.) 555.  
 Gavarret, Jules (19. Jahrh.) 706.  
 Gay-Lussac (1780—1850) 663.  
 Geber (8. Jahrh.) 188.  
 Gehema, Abrah. Joh. (17. Jahrh.) 396.  
 Gehlen, Ad. Ferd. (1775—1815) 664.  
 Gehler, J. C. (18. Jahrh.) 547.  
 Geigel, A. (19. Jahrh.) 754.  
 Geiger, Malachias (ca. 1631) 416.  
 Geiger, Phil. Lor. (1785—1836) 664.  
 Geille de St. Leger, Ch. (18. Jahrh.) 555.  
 Gendrie d' Angers (17. Jahrh.) 433.  
 Gendrin, M. Aug. Nic. (1796 geb.) 703.  
 Genga, Bernardino (17. Jahrh.) 413.  
 Gensoul, Jos. (1797—1858) 817.  
 Gentilis v. Fuligno († 1349) 232.  
 Geoffroy, Claude Jos. (1686—1752) 582.  
 Geoffroy, Etienne (1672—1731) 579. 582.  
 Georg v. Trapezunt (15. Jahrh.) 233.  
 Gerardus a Solo (1320) 217.  
 Gerbert († 1003) 225.  
 Gêrdy, Pierre Nic. (1797—1856) 815.  
 Gerhard, C. (19. Jahrh.) 580. 754.  
 Gerhard v. Cremona (1114—1187) 229.  
 Gerhardt, Karl Abrah. († 1821) 554.  
 Gerichius, Ephraim (18. Jahrh.) 618.  
 Geromini (19. Jahrh.) 681.  
 Gersdorff (19. Jahrh.) 667.  
 Gersdorff, Hans von (ca. 1517) 338.  
 Gervais, Paul (19. Jahrh.) 665.  
 Gesellius (19. Jahrh.) 840.  
 Gesner, Conrad (1515—1565) 297.  
 Gesner, Joh. (18. Jahrh.) 555.  
 Gesscher, David von (18. Jahrh.) 541.  
 Geuns, Matth. van († 1816) 555.  
 Gianozzi, Thom. (16. Jahrh.) 293.  
 Gibert (19. Jahrh.) 709.  
 Gijat el Geith (ca. 1335) 187.  
 Gil (18. Jahrh.) 523. 569.  
 Gilbert (19. Jahrh.) 667.  
 Gilbert von England (1290) 215.  
 Gilbert, N. P. (1751—1814) 811.

- Gilly (18. Jahrh.) 631.  
 Gimbernat, Ant. de (18. Jahrh.) 534.  
 Gintrac, E. (19. Jahrh.) 710.  
 Giovanni d'Arcoli († 1484) 236. 241.  
 Giosa (9. Jahrh.) 211.  
 Giralès (19. Jahrh.) 817.  
 Girardi, Mich. (1731—1761) 558.  
 Giraud, Bruno († 1811) 810.  
 Giraudeau aus St. Gervais (19. Jahrhundert) 709.  
 Giraud-Teulon (19. Jahrh.) 712.  
 Girault, Jean (16. Jahrh.) 337.  
 Girtanner, Christoph (1760—1800) 501.  
 Gittina 53.  
 Giuseppe (9. Jahrh.) 211.  
 Glaser, Joh. Heinr. (17. Jahrh.) 432.  
 Glauber, Joh. Rud. (1604—1688) 384.  
 Glaukias (260 v. Chr.) 72. 96.  
 Glisson, Francis (1597—1677) 382.  
 Gmelin, Chr. G. (18—19. Jahrh.) 664.  
 Gmelin, Eberhard (18. Jahrh.) 500.  
 Gmelin, F. Gottl. v. (1782—1848) 687.  
 Gmelin, Joh. Friedr. (1748—1804) 583.  
 Gmelin, Leopold (1789—1853) 664.  
 Gnosidikos (6. Jahrh. v. Chr.) 70. 75.  
 Gnostiker 140.  
 Goclenius, Rud. (1572—1621) 387. 572.  
 Goekel, Eberh. (ca. 1700) 397.  
 Goelicke, A. Ottom. († 1744) 481. 529.  
 Goelis, A. (1764—1827) 525.  
 Goerke, Johann (1750—1822) 537.  
 Goerres, Jac. Jos. (1776—1848) 725.  
 Goeschen (1813—1875) 667.  
 Goethe (1749—1832) 658.  
 Goettling, J. Fr. Aug. (1755—1809) 583.  
 Gohl, Joh. Dan. († 1733) 481.  
 Gohory, Jacques († 1576) 322.  
 Go-mei-schan (ca. 1000 n. Chr.) 44.  
 Gooch, Benj. († ca. 1780) 540.  
 Gooch, Robert (1786—1830) 849.  
 Good, John Mason (19. Jahrh.) 714.  
 Goodsir, J. (19. Jahrh.) 720.  
 Goodsir, H. D. S. (19. Jahrh.) 720.  
 Gordon (18. Jahrh.) 580.  
 Gorgias (485—378 v. Chr.) 69. 74.  
 Gorgias d. Erasistrateer (3. Jahrh. v. Chr.) 94.  
 Goris, Gerard (17. Jahrh.) 421.  
 Gorraeus, Johannes (1515—1577) 298.  
 Gorris, de s. Gorräus.  
 Gorter, Joh. v. (1688—1762) 476. 554.  
 Gorup-Besanez, E. C. F. (19. Jahrhundert) 664.  
 Gosios 165.  
 Gosselin, L. (19. Jahrh.) 817.  
 Goudever, v. (19. Jahrh.) 840. 851.  
 Goulard, Th. (18. Jahrh.) 532. 576.  
 Goulin (18. Jahrh.) 529.  
 Goupil, Jacques M. A. (18.—19. Jahrh.) 695. 804.  
 Gourmelen, Stephan (16. Jahrh.) 337.  
 Gourraigne, Hugo (ca. 1730) 403.  
 Goyrand, G. (1803—1866) 816.  
 Graaf, Regner de (1641—1673) 429.  
 Gradi, Matth. Ferrari de († 1472) 236.  
 Graecisten 227.  
 Graefe, Albr. v. (1827—1870) 755. 801.  
 Graefe, Alfred Karl (geb. 1830) 801.  
 Graefe, Carl Ferd. v. (1787—1840) 828.  
 Graevell (19. Jahrh.) 667.  
 Graff, Maria Sibylla (1647—1717) 383.  
 Graham (19. Jahrh.) 664.  
 Gramann, Johann (ca. 1593) 321.  
 Grandi, Matteo (17.—18. Jahrh.) 402.  
 Grant, Will. († 1786) 525. 584.  
 Grapengieser, C. J. C. (18.—19. Jahrhundert) 502.  
 Grapheus, Benvenutus (ca. 1500) 330.  
 Gras, le (17. Jahrh.) 435.  
 Grasset, J. (19. Jahrh.) 798.  
 Grassi (19. Jahrh.) 712.  
 Gran, Joh. Dav. (18. Jahrh.) 555.  
 Graunt, John (17. Jahrh.) 434.  
 Grauvogl, v. (19. Jahrh.) 686.  
 Graves, R. J. (19. Jahrh.) 718.  
 Gray, Stephan († 1736) 580.  
 Greatrake, Valentin (ca. 1666) 387.  
 Greding, Joh. E. (1718—1775) 571.  
 Green, Henry (19. Jahrh.) 790. 820.  
 Greenfield (16. Jahrh.) 338.  
 Greenhalgh (19. Jahrh.) 850.  
 Greenhill (19. Jahrh.) 719.  
 Grégoire (18. Jahrh.) 621.  
 Gregorius a Vulpe (15. Jahrh.) 236.  
 Gregory, James (1758—1822) 488.  
 Grembs, Franz Osw. (ca. 1657) 391.  
 Griesinger, W. (1817—1867) 756.  
 Griesselich, L. (19. Jahrh.) 685.  
 Griffin, J. (19. Jahrh.) 715.  
 Griffin, W. (19. Jahrh.) 715.  
 Griffini, Romolo (19. Jahrh.) 848.  
 Grimaud, Guillaume de (1750—1789) 496.  
 Grimm, Joh. Friedrich Karl (1737—1821) 528.  
 Grisolle (19. Jahrh.) 708.  
 Gritti, R. (19. Jahrh.) 818.  
 Gross, Wilh. († 1847) 685.  
 Grossi, Ernst v. (1782—1829) 728.  
 Groux, A. (19. Jahrh.) 796.  
 Grove (19. Jahrh.) 661.  
 Grube, Hermann (ca. 1669) 397.  
 Gruber (19. Jahrh.) 756.  
 Gruby, R. (19. Jahrh.) 751.  
 Gruenling, Phil. (17. Jahrh.) 386.  
 Gruithuisen, Franz Paul von (1774—1852) 696. 807. 814.  
 Gruner, Chr. Fr. (1737—1821) 528.  
 Guaineri, Antonio († 1440) 235. 241.  
 Guani (19. Jahrh.) 681.  
 Guardia (19. Jahrh.) 707.  
 Gueldenklee, Balthas. Timäus von (17. Jahrh.) 411. 433.

Guéneau de Mussy (19. Jahrh.) 708.  
 Guenther, F. A. (19. Jahrh.) 685.  
 Guenther, Gustav Biedermann (geboren 1801. †.) 836.  
 Guensburg, Liberal (19. Jahrh.) 753.  
 Guenz, Justus Gottfr. (1714—1754) 536.  
 Guericke, Otto von (1602—1688) 405.  
 Guérin, Alphonse (19. Jahrh.) 816.  
 Guérin, Jules (geb. 1804) 807. 816.  
 Guérin, Pierre (18. Jahrh.) 533. 600.  
 Guérinière, de la (18. Jahrh.) 573.  
 Guersant, Louis Benoît (1890—1869) 708. 817.  
 Gueterbock (19. Jahrh.) 730.  
 Guglielmini, Domen. (1655—1710) 402.  
 Guidi, Guido († 1569) 344.  
 Guido v. Cauliaco (ca. 1300 geb.) 244.  
 Guilelmus v. Brescia (1250—1326) 217.  
 Guillemeau, Charles (ca. 1648) 397.  
 Guillemeau, Jacques (1550—1613) 327.  
 Guissard, Pierre (18. Jahrh.) 534.  
 Gundelsheimer (18. Jahrh.) 483.  
 Gusserow (19. Jahrh.) 846.  
 Gusthasp († 485) 40.  
 Guthrie, George James (19. Jahrh.) 821.  
 Gutierrez, Johann (15. Jahrh.) 245.  
 Guttenberg (1397 od. 1400—1468) 282.  
 Guttman, Aegidius (ca. 1575) 321.  
 Guttman, P. (19. Jahrh.) 667. 754.  
 Guy v. Chauliac (ca. 1300 geb.) 217. 244.  
 Guyon, Felix (19. Jahrh.) 817.  
 Gymnasiarch 71.  
 Gymnasten 69. 71. 74.

## H.

Haar, Jac. van der (18. Jahrh.) 544.  
 Haase, Joh. Gottlob (1739—1803) 556.  
 Habicot, Nicolas (16. Jahrh.) 328.  
 Hack, Wendelin (15. Jahrh.) 239.  
 Hadden, Jac. van (ca. 1660) 396.  
 Haderup (19. Jahrh.) 851.  
 Hadrian (76—139, reg. v. 117) 109.  
 Haën, Anton de (1704—1776) 489.  
 Haeser, Heinr. (1811 geb.) 735. 798.  
 Hafenreffer († 1660) 523.  
 Hagen, Carl Gottfr. (1749—1829) 583.  
 Hagen, Joh. Phil. (1734—1792) 546.  
 Hagenbut, Joh. (1500—1558) 298.  
 Hager, Michael (1795—1857) 827.  
 Hahn, Gottfr. (18. Jahrh.) 579.  
 Hahn, Joh. Siegm. (1696—1773) 579.  
 Hahn, Siegmund (18. Jahrh.) 579.  
 Hahnemann, Samuel Chr. Fr. (1755—1843) 684.  
 Halbertsma Tjalling (19. Jahrh.) 851.  
 Hales, Stephan (1677—1761) 467.  
 Hall, Marshall (1790—1833) 714.  
 Hallé (18. Jahrh.) 522.  
 Haller, Albert v. (1708—1777) 550.  
 Hallier, E. (geb. 1831) 659.

Halley, Edm. (1656—1742) 467.  
 Hamann (1730—1783) 466.  
 Hamberger, Georg Erhardt (1697—1755) 405.  
 Hamernjk, Jos. (19. Jahrh.) 749.  
 Hamilkar 149.  
 Hamilton, Al. (19. Jahrh.) 849.  
 Hamilton, G. (19. Jahrh.) 850.  
 Hamilton, James (1767—1840) 849.  
 Hammen, Ludw. v. (17. Jahrh.) 428.  
 Hamusco, Valverde de (ca. 1560) 347.  
 Hancock (19. Jahrh.) 822.  
 Hancocke (18. Jahrh.) 578.  
 Hans v. Dockenburg (15. Jahrh.) 246.  
 Hanssen von Beyreut (1460) 245.  
 Haraph ben Kaldah († 634) 175.  
 Harder, Joh. Jac. (1656—1711) 426.  
 Hardie, Gordon K. (19. Jahrh.) 824.  
 Harless, E. (19. Jahrh.) 754.  
 Harris, Walther (ca. 1689) 395.  
 Harrison (18. Jahrh.) 709.  
 Harun al Raschid (786—808) 175.  
 Haruspices 111.  
 Harvey, Gideon († ca. 1700) 409.  
 Harvey, Will. (1578—1658) 422.  
 Hartley, David (1705—1756) 466.  
 Hartmann, Ed. v. (geb. 1842) 657.  
 Hartmann, Joh. (1568—1631) 387.  
 Hartmann, J. Friedr. (18. Jahrh.) 580.  
 Hartmann, Ph. Jac. (1648—1707) 386.  
 Hartmann, Phil. Karl (1773—1830) 675.  
 Hartnack (19. Jahrh.) 666.  
 Hartsoeker, Nic. (1656—1725) 429.  
 Hasenöhl, Joh. Gg. (1729—1796) 491.  
 Haslam, John (19. Jahrh.) 571.  
 Hasner von Artha, Jos. (19. Jahrh.) 755. 801.  
 Hassal, A. H. (19. Jahrh.) 720.  
 Hasse, Karl Ewald (1810 geb.) 737.  
 Hasse, Oskar (19. Jahrh.) 840.  
 Hassenstein (19. Jahrh.) 800.  
 Hasskarl, Carl (19. Jahrh.) 659.  
 Hastfer, Friedr. (18. Jahrh.) 574.  
 Haus, C. J. (geb. 1799) 845.  
 Hauschka, J. Domin. (19. Jahrh.) 756.  
 Haüy (1743—1822) 468.  
 Havers, Clopton (17. Jahrh.) 395. 430.  
 Hawkesbee († 1713) 580.  
 Hawkins, Caesar (19. Jahrh.) 821.  
 Hayward (19. Jahrh.) 824.  
 Heath, Christopher (19. Jahrh.) 822.  
 Hebenstreit, E. Benj. Gottl. (1758—1803) 566.  
 Hebenstreit, Joh. E. (1701—1757) 482.  
 Heberden, William (1710—1801) 521.  
 Hebra, Ferdinand (geb. 1816) 746.  
 Hecker, A. F. (1763—1811) 528.  
 Hecker (19. Jahrh.) 846.  
 Hecquet, Philippe (1661—1737) 403.  
 Hédelloffer (19. Jahrh.) 812.  
 Hedenus, P. (19. Jahrh.) 851.

- Hegar, A. (19. Jahrh.) 846.  
Hegel, G. W. Fr. (1770—1831) 657.  
Heiberg, E. F. (19. Jahrh.) 851.  
Heidenreich, Marianne Theodora (1788 bis 1859) 845.  
Heilandus, Laur. († 1621) 360.  
Heim, Ernst Ludw. (1747—1834) 729.  
Heine, B. (19. Jahrh.) 806.  
Heineke, W. (19. Jahrh.) 840.  
Heinecken, Joh. (18. Jahrh.) 590.  
Heinrich II. († 1559) 327.  
Heinrich IV. (1533—1610) 322.  
Heinrich Institor (15. Jahrh.) 294.  
Heinrich v. Sachsen (13. Jahrh.) 227.  
Heinroth, Joh. Christ. Aug. (1773—1843) 687.  
Heinsius, J. A. (18. Jahrh.) 581.  
Heister, Lor. (1683—1758) 535. 802.  
Heitzmann (19. Jahrh.) 747.  
Hela 52.  
Held, Antonia Elis. v. (geb. 1729) 575.  
Helena 65.  
Helin (16. Jahrh.) 301.  
Heliodoros (ca. 100 n. Chr.) 126.  
Helm, Th. (19. Jahrh.) 751.  
Helmholtz, H. Ludw. (geb. 1821) 799.  
Helmont, Fr. Merc. van († 1699) 381.  
Helmont, Joh. Bapt. (1578—1649) 388.  
Heller, Joh. Florian (19. Jahrh.) 751. 753. 756.  
Hellwig (1600—1674) 411.  
Hellwig, Christian (18. Jahrh.) 481.  
Heloise (1105—1164) 225.  
Helvetius, Cl. Adrien (1715—1771) 466.  
Helvecius, Joh. Adrien (Schweizer, 1661 bis 1727, der Grossvater) 397. 436.  
Hemerios (4. Jahrh.) 149.  
Henckel, Joach. Fr. (1712—1779) 536.  
Henderson, W. (19. Jahrh.) 716.  
Hendriksz, Peter (19. Jahrh.) 840.  
Henisch, Georg (1549—1618) 454.  
Henke, Adolph (19. Jahrh.) 674.  
Henle, Fr. G. Jak. (geb. 1809) 756.  
Henry (19. Jahrh.) 823.  
Henschel (19. Jahrh.) 667.  
Henslaw (1664) 405.  
Hensler, Phil. Gabr. (1733—1805) 527.  
Herodotos (ca. 100 n. Chr.) 126.  
Hera 62.  
Herakles 63.  
Herakleides (5. Jahrh. v. Chr.) 74. 75.  
Herakleides von Erythrai (230 vor Chr.) 93.  
Herakleides von Pontos (ca. 400 vor Christus) 102.  
Herakleides v. Tarent (240 v. Chr.) 96.  
Herakleitos (geb. 502 v. Chr.) 66.  
Heraklianos (2. Jahrh.) 127.  
Heraklios († 641) 162.  
Heras (30 v. Chr.) 97.  
Herbart, Joh. Fr. (1776—1841) 657.  
Herculanus (15. Jahrh.) 241.  
Herder (1744—1803) 466.  
Herdmann, John (18. Jahrh.) 508.  
Herennius Philo (ca. 20 n. Chr.) 120.  
Hering (19. Jahrh.) 688.  
Herlicius, David (1557—1636) 840.  
Hermann, Jos. (19. Jahrh.) 749.  
Hermann, Meister (ca. 1490) 245.  
Hermann, Paul (1640—1695) 383.  
Hermannus, Magister (1281) 231.  
Hermes Trismegistos 140.  
Hermippos (3. Jahrh. v. Chr.) 86.  
Hermogenes (zw. 290—260 v. Chr.) 94.  
Hermolaus Barbarus († 1493) 234.  
Hermondavilla, Henr. ab (ca. 1350) 238.  
Herodikos v. Selymbria (H. v. Megara 440 v. Chr.) 71.  
Heron (3. Jahrh. v. Chr.) 94.  
Herophileer (20 v. Chr. bis 70 n. Chr.) 92.  
Herophilos (ca. 335—280 v. Chr.) 90. 94.  
Herpin, Th. (19. Jahrh.) 710.  
Herrera, Chr. P. de (17. Jahrh.) 441.  
Herschel (19. Jahrh.) 712.  
Hervieux (19. Jahrh.) 851.  
Hery, Thierry de (16. Jahrh.) 328.  
Herz, Marcus (1747—1803) 519.  
Heschl, Rich. (19. Jahrh.) 752.  
Hesse, W. (19. Jahrh.) 797.  
Hesselbach, Ad. Casp. (19. Jahrh.) 830.  
Hesselbach, Friedr. Casp. (1759—1816) 830.  
Hesychios (ca. 430) 145.  
Hetto (11. Jahrh.) 207.  
Heuermann, Georg († 1767 od. 1768) 554.  
Heurnius, Johann (1543—1610) 335.  
Heurnius, Otto (1577—1652) 444.  
Heurteloup, Achille (19. Jahrh.) 814.  
Heurteloup, Nic. (1750—1812) 807. 811.  
Heusinger, K. F. (geb. 1792) 594.  
Heuvel, C. G. van den (18. Jahrh.) 482. 488.  
Hévin, Prudent (1715—1789) 533.  
Hewitt, Grailey (19. Jahrh.) 850.  
Hewitt, Prescott (19. Jahrh.) 821.  
Hewson (1739—1774) 558.  
Heyde, van der (1589—1655) 410.  
Heyer, K. (19. Jahrh.) 754.  
Heyfelder, J. F. (1798—1869) 841.  
Hjärne, Urban (1641—1724) 577.  
Hicks, Braxton (19. Jahrh.) 850.  
Hierogrammateus 19.  
Hieron (1. ? Jahrh. v. Chr.) 149.  
Hieronimos (3. Jahrh.?) 149.  
Highmore, Nathanael (1613—1685) 395. 428.  
Hikesios (30 v. Chr.) 94.  
Hilaire, Aug. St. (19. Jahrh.) 659.  
Hilaire, Jaume St. (19. Jahrh.) 659.  
Hildebrand, Friedr. (1764—1816) 556.  
Hildebrand, H. (19. Jahrh.) 846.

- Hildegard (1099—1177 od. 1098 bis 1180) 205.  
Hildenbrand, Joh. Val. von (1763—1818) 738.  
Hill, James (18. Jahrh.) 540.  
Hill, John (19. Jahrh.) 659.  
Hillmann (19. Jahrh.) 822.  
Hilton, John (19. Jahrh.) 820.  
Himly, Carl (1772—1837) 539. 726.  
Hippokrates I. (ca. 500 v. Chr.) 75.  
Hippokrates II., der Grosse (460—377 v. Chr.) 74.  
Hippokrates III. (ca. 380 v. Chr.) 75.  
Hippokrates IV. (ca. 318) 75.  
Hippokrates V. (zw. 318 und 286 v. Chr.) 75.  
Hippokrates VI. (zw. 318 und 286 v. Chr.) 75.  
Hippokrates VII. (zw. 318 und 286 v. Chr.) 75.  
Hippokrates „Hippiater“ (4. Jahrh.) 149.  
Hippokratiker 74. 76.  
Hire, la (18. Jahrh.) 800.  
Hirsch (17. Jahrh.) 599.  
Hirschel, Bernhard (19. Jahrh.) 686.  
Hirschfeld, Friedr. (1573—1820) 539.  
Histomachos (Nachhippokratiker) 86.  
Hitzig (19. Jahrh.) 667.  
Hobbes, Thom. (1588—1679) 382.  
Hoboken, Nicol. (17. Jahrh.) 429.  
Hodges, Nathanael (ca. 1672) 395.  
Hodgkin (19. Jahrh.) 719.  
Hodgson (19. Jahrh.) 719.  
Hoefter, Wolfgang (1614—1681) 411.  
Hoenigk, Ludw. v. (17. Jahrh.) 434.  
Hoffbauer, Joh. Chr. (1766—1827) 571.  
Hofman, K. (1572—1648) 323. 386. 424.  
Hofmann, Carl Rich. († 1851) 736.  
Hofmann, Joh. Dan. (17. Jahrh.) 433.  
Hofmann, Hermann (19. Jahrh.) 659.  
Hoffmann, Ach. (19. Jahrh.) 688.  
Hoffmann, Caspar (16. Jahrh.) 320.  
Hoffmann, Chr. L. (1721—1806) 492.  
Hoffmann, Friedrich (1660—1642) 482.  
Hoffmann, Karl Aug. (1760—1832) 664.  
Hoffmann, Moritz (1622—1698) 430.  
Hohenheim, Theophr. v. (1493—1541) 303.  
Hohenheim, Wilh. v. († 1534) 303.  
Hohl, Ant. Friedr. (geb. 1794, †) 845.  
Hohnbaum (19. Jahrh.) 667.  
Holbach (1723—1789) 466.  
Holden (19. Jahrh.) 822.  
Holla 52.  
Hollerius, Jacob (1498—1562) 298.  
Holmes, F. (19. Jahrh.) 821.  
Holscher, Gg. Friedr. (1792—1852) 828.  
Holtzhouse (19. Jahrh.) 822.  
Holtzendorff, Ernst Conr. (1688—1751) 416. 600. 641.  
Homberg, Wilh. (1651—1715) 384.  
Home, Conrad (1763—1832) 562.  
Home, Francis (18. Jahrh.) 521.  
Home, James (18. Jahrh.) 579.  
Homer 65.  
Honein ebn Izhak (809—874) 179.  
Honestis, Christophorus de († 1392) 232.  
Honoré (19. Jahrh.) 708.  
Honorius IV. (13. Jahrh.) 267.  
Hooru, Joh. van (1661—1724) 421.  
Hoorne, Jan van (1621—1670) 427.  
Hope, James (19. Jahrh.) 716. 718.  
Hoppe (19. Jahrh.) 744.  
Hoppe, D. H. (1760—1846) 658.  
Hoppe, Joh. (17. Jahrh.) 441.  
Hoppe-Seyler (19. Jahrh.) 782.  
Horekovicz, Andreas Dudith von (1533 bis 1589) 324.  
Horenburgerin, Anna Elis. (17. Jahrhundert) 420.  
Horn, A. L. Ernst (1774—1848) 674.  
Horner, F. (19. Jahrh.) 802.  
Horner, Francis (19. Jahrh.) 850.  
Horst Gregor (17. Jahrh.) 416.  
Horst, Jacob (1595) 294.  
Horst, J. Daniel (1620—1685) 411. 433.  
Horstauer (16. Jahrh.) 609.  
Horus 16.  
Hospitaliter 203.  
Hossein el Isterabadi (ca. 1155) 187.  
Hoster, John (16. Jahrh.) 338.  
Houllier, J. (1498—1562) 298.  
Hourmann (19. Jahrh.) 709. 798.  
Housset, E. J. P. (18. Jahrh.) 554.  
Houston, J. (19. Jahrh.) 718.  
Hoven, Friedr. Wilh. (1760—1838) 674.  
Howard, John (1726—1790) 521.  
Howship, J. (19. Jahrh.) 822.  
Huang-Ti (2637 v. Chr.) 43.  
Huarte, Juan (16. Jahrh.) 333.  
Huber, Joh. Jak. (1707—1778) 556.  
Huber, Dr. (16. Jahrh.) 319.  
Hubert-Valleroux (19. Jahrh.) 711.  
Hueter, C. (19. Jahrh.) 839.  
Hueter, Carl Christoph (1803 geb.) 846.  
Huerto, Garcia del (16. Jahrh.) 296.  
Huetie (19. Jahrh.) 817.  
Huevel, van (19. Jahrh.) 850.  
Hufeland, Chr. Wilhelm von (1762—1836) 675.  
Hughes, H. M. (19. Jahrh.) 720.  
Hugblings-Jackson (19. Jahrh.) 720.  
Hugo, Leibarzt (18. Jahrh.) 517. 568.  
Hugo, Abt (11. Jahrh.) 204.  
Hugo (Borgognoni) von Lucca († 1252 od. 1268) 240.  
Hugo, Physicus (13. Jahrh.) 223.  
Hugo v. St. Victoire († 1140) 228.  
Huguier, Pierre Ch. (1804—1873) 817.  
Hujukhu 55.  
Hume, David (1711—1776) 466.  
Hunczowsky, Joh. (1752—1798) 537.

Hundt, Magnus (1449—1519) 238.  
 Hunter, John (1728—1793) 540.  
 Hunter, Will. (1718—1783) 540. 547.  
 Huss (1573—1415) 233. 282.  
 Husson (19. Jahrh.) 708.  
 Huszty, Zach. Gottl. v. (18. Jahrh.) 566.  
 Hutchinson, John (19. Jahrh.) 719. 798.  
 823. 850.  
 Hutten (1488—1523) 285.  
 Huxham, John (1694—1768) 521.  
 Huxholz, W. (17. Jahrh.) 420.  
 Hrabanus Maurus (774—856) 205.  
 Hygieia 63.  
 Hyrtl, Jos. (geb. 1811) 756.  
 Hytell, Georg (17. Jahrh.) 415.

## J.

Jaccoud (19. Jahrh.) 710.  
 Jackson (18. Jahrh.) 578.  
 Jackson, Carr (19. Jahrh.) 823.  
 Jackson, Charles (19. Jahrh.) 824.  
 Jackson, T. (19. Jahrh.) 804.  
 Jacob (19. Jahrh.) 820.  
 Jacob, der Patriarch 139.  
 Jacob v. Forli († 1415) 234.  
 Jacob v. Strassburg (14. Jahrh.) 599.  
 Jacobson, Ludwig L. (1783—1843)  
 802. 814.  
 Iacobos Psychrestos (ca. 460) 145.  
 Jacques, Frère (17. Jahrh.) 414.  
 Jadelot (19. Jahrh.) 709.  
 Jadioux (19. Jahrh.) 708.  
 Jaeger, Carl (19. Jahrh.) 755.  
 Jaeger, Eduard (19. Jahrh.) 755. 801.  
 Jaeger, Fr. (1782—1871) 755.  
 Jaeger, Michael (19. Jahrh.) 830.  
 Jaehne (19. Jahrh.) 798.  
 Jahjah ben Masewei ben Ahmed (gest.  
 1015) 184.  
 Jahjah ebn Dschezzla († 1100) 184.  
 Jahjah ebn Masewei (780—875) 179.  
 Jahjah ebn Serabi (802—849) 180.  
 Jahn, Ferd. (19. Jahrh.) 735.  
 Jaksch, Ant. Ritter von Wartenhorst  
 (19. Jahrh.) 749.  
 Jakub ebn Izhak el Kindi (813 bis  
 873) 180.  
 Jallabert (18. Jahrh.) 580.  
 Jamain, M. A. († 1862) 817.  
 Iamblichos (ca. 300 n. Chr.) 139.  
 Jammabo 47.  
 Ianiskon 63.  
 Jansen, Zachar. (1620) 383.  
 Jansen (19. Jahrh.) 840.  
 Janson, Sam. (17. Jahrh.) 421.  
 Janus Damascenus (780—875) 179.  
 Jaquemet, Hipp. (19. Jahrh.) 712.  
 Jarjavay, J. F. (1819—1868) 817.  
 Iarchas (1. Jahrh.) 139.  
 Iaso 63.

Jasser (18. Jahrh.) 534.  
 Jausseraud, Jean Pierre (18. Jahrh.) 555.  
 Jawa's 55.  
 Ibis 16.  
 Iberin, Veronika (17. Jahrh.) 420.  
 Jeanin, Jean (18. Jahrh.) 533.  
 Jeannel, Jean (19. Jahrh.) 712.  
 Jehovah 22.  
 Jehuda Hakkadosch 25.  
 Jeffray (19. Jahrh.) 806.  
 Jenner (19. Jahrh.) 719.  
 Jenner, Edw. (1749—1823) 569.  
 Jensen (18. Jahrh.) 569.  
 Jesus Sirach (3. Jahrh. v. Chr.) 23.  
 Ikkos (ca. 470 v. Chr.) 71.  
 Imhotp 16.  
 Ingerlev, W. (19. Jahrh.) 851.  
 Ingolstetter, Joh. (16. Jahrh.) 320.  
 Ingrassia, Joh. Phil. (1510—1580) 345.  
 Inka 55.  
 Innocenz IV. (13. Jahrh.) 240.  
 Innocenz VIII. (1484) 294.  
 Innuets 54.  
 Jobert de Lamballe, Ant. Jos. (1799—  
 1867) 815.  
 Joerg, J. Chr. Gottfr. (geb. 1799, †) 844.  
 Johanna I. v. Neapel (1326—1382) 213.  
 Johannes Actuarius (13. Jahrh.) 168.  
 Joh. Afflaci (11. Jahrh.) 209.  
 Iohannes v. Alexandrien (ca. 600) 162.  
 Johann von St. Amand (ca. 1200) 247.  
 Johannes Arculanus († 1484) 236. 241.  
 Johann v. Avignon (ca. 1419) 234. 245.  
 Joh. Castalius (12. Jahrh.) 212.  
 Johann Dukas Vatazes (1222 bis  
 1255) 168.  
 Johann Erigena Scotus († 868) 225.  
 Johann ab Indagine (15.—16. Jahrh.-  
 hundert) 292.  
 Joh. Isaac Hollandus (15. Jahrh.) 248.  
 Joh., Magister (11. Jahrh.) 209.  
 Johannes, Magister, Physicus (ca. 1236  
 bis 1249) 231.  
 Johannes v. Mailand (11. Jahrh.) 209.  
 Johann, Medicus (11. Jahrh.) 209.  
 Iohannes Philoponos (6. Jahrh.) 162.  
 Joh. Platearius (11. Jahrh.) 209.  
 Johann von Ravenna 205.  
 Joh. Nicolaus de Rogeriis (13. Jahrh.-  
 hundert) 213.  
 Johannes Vitus de Rogeriis (13. Jahrh.-  
 hundert) 213.  
 Johannes Vincentius de Rogeriis (13.  
 Jahrh.) 213.  
 Johann v. Speyer, Bischof († 1104) 257.  
 Johann v. Tornamira (ca. 1400) 217.  
 Johannitus (809—874) 179.  
 Johanniter 203.  
 John le Spicer (14. Jahrh.) 269.  
 Johnson, H. (19. Jahrh.) 718. 821.  
 Johnson, Rob. Wallace (18. Jahrh.) 548.

Johnston (19. Jahrh.) 849.  
 Johnston, John (17. Jahrh.) 383. 572.  
 Jolly (19. Jahrh.) 712.  
 Jolyff, Georges (17. Jahrh.) 427.  
 Jones, John (ca. 1683) 395.  
 Jones, Rob. (18. Jahrh.) 507.  
 Jones, Sydney (19. Jahrh.) 720. 820.  
 Jones Wharton (19. Jahrh.) 822.  
 Ionikos v. Sardes (360 n. Chr.) 143.  
 Josephi, Wilh. (18. Jahrh.) 572.  
 Jossat (19. Jahrh.) 710.  
 Joubert, Laurent (1529—1583) 324.  
 Joubert, Isaac (16. Jahrh.) 337.  
 Jourdain (18. Jahrh.) 533.  
 Isaac, der Patriarch 139.  
 Isaac (14. Jahrh.) 642.  
 Isaac Hollandus (15. Jahrh.) 248.  
 Isaac Judaeus (830—940) 184.  
 Ischys 63.  
 Isidor von Sevilla († 636) 205.  
 Isis 16. 99.  
 Isle, Romé de l' (1736—1790) 468.  
 Ismaël, Rabbi (1. Jahrh.) 27.  
 Istar 42.  
 Itard, Jean M. Gasp. (1775—1838) 711.  
 Juba (1. Jahrh. v. Chr.) 105.  
 Juengken, J. C. (1793—1875) 801. 829.  
 Iulianos Apostata (360—363) 142.  
 Iulianos, der Aeltere (140 n. Chr.) 108.  
 Julian, der Arzt (13. Jahrh.) 230.  
 Julius III. (1503—1513) 336.  
 Iulius Bassus (ca. 44 n. Chr.) 105.  
 Juncker, Joh. (1679—1759) 481. 556.  
 Jung, Joachim (1587—1657) 382.  
 Jungken, Joh. Helfrich (1648—1726)  
 416. 438.  
 Jungmann, Ant. Joh. (geb. 1775, †) 845.  
 Juno 62.  
 Jupiter Capitolinus 99.  
 Jurin, James (1684—1750) 404.  
 Jussieu, Antoine (1748—1830) 467.  
 Jussieu, Bernard (18. Jahrh.) 467.  
 Justinian I. (527—565) 158. 191.  
 Juville, Jean (18. Jahrh.) 533.  
 Ixtitlon 54.  
 Izeds 40.  
 Izhak ben Soleiman (830—940) 183.  
 Izhak ben Amran (ca. 900) 183.

## K.

Kabasilas (13. Jahrh.) 168.  
 Kabiren 42.  
 Kaempff, Joh. sen. († 1753) 492.  
 Kaempff, Joh. jun. (1726—1787) 492.  
 Kaempff, W. L. (18. Jahrh.) 493.  
 Kaempfer, Engelbr. (1651—1716) 410.  
 Kalandrbrüder 203.  
 Kallianax (270 v. Chr.) 93.  
 Kallinikus (15. Jahrh.) 233.  
 Kallikles (2. Jahrh.) 97.

Kallimachos (246 v. Chr.) 93.  
 Kallisthenes († ca. 326 v. Chr.) 72. 88.  
 Kaltschmidt, Karl Fr. (1706—1769) 536.  
 Kant, Immanuel (1724—1804) 466.  
 Kapp, Chr. Ehrhard (1739—1824) 519.  
 Kappel, Ludw. Christ. Wilh. (1771—  
 1804) 674.  
 Kaposi (19. Jahrh.) 747.  
 Karl der Grosse (742—814) 206.  
 Karl der Kahle (822—877) 28.  
 Karl IV. (14. Jahrh.) 222. 244.  
 Karl VI. v. Frankreich (15. Jahrh.) 217.  
 Karl VIII. (1470—1498) 328.  
 Karl IX. (1550—1574) 327.  
 Karl, Joh. Sam. (1645—1737) 481.  
 Karraji 55.  
 Kassios Iatrosophista (ca. 130 nach  
 Christus) 127.  
 Kaufmann, Balthasar (17. Jahrh.) 379.  
 Kausch, Joh. Jos. (1751—1825) 575.  
 Kaye, John (1510—1573) 299.  
 Keate, R. (19. Jahrh.) 821.  
 Kehrre, F. A. (19. Jahrh.) 846.  
 Keil, James (1673—1719) 404.  
 Keilin, Marg. (17. Jahrh.) 420.  
 Keill, Dr. (18. Jahrh.) 568.  
 Keith (19. Jahrh.) 850.  
 Keller, Joh. Gottfr. Christ. (18. Jahr-  
 hundert) 623.  
 Kellner (19. Jahrh.) 666.  
 Kempis, Thom. a (1380—1471) 388.  
 Kennedy (19. Jahrh.) 718.  
 Kentish (19. Jahrh.) 798.  
 Kentmann, Johann (1518—1568) 297.  
 Kepler, Joh. (1571—1630) 432.  
 Kerger, Martin (ca. 1663) 397.  
 Kerkring, Theodor († 1693) 429.  
 Kern, Vincenz v (1769—1829) 826.  
 Kerner, Justinus (1786—1862) 501.  
 Kestner, Chr. Wilh. (18. Jahrh.) 529.  
 Kessler, A. E. (18. Jahrh.) 500.  
 Ketham, Johannes de (ca. 1492) 236.  
 Key, Aston (19. Jahrh.) 820.  
 Kjeldahl (19. Jahrh.) 851.  
 Kiemeier, Karl Fr. (1765—1844) 724.  
 Kiernan, F. (19. Jahrh.) 720.  
 Kieser, Dietr. Gg. (1779—1862) 726.  
 Kilian, Conrad Jos. (1771—1821) 726.  
 Kilian, Herm. Fr. (1800—1863) 846.  
 King, Edm. (1665) 413.  
 Kirby (19. Jahrh.) 717.  
 Kircher, Athan. (1598—1680) 387. 411.  
 Kirchhoff (19. Jahrh.) 661.  
 Kirke 63.  
 Kirkland, Thomas (1721—1798) 540.  
 Kiwisch von Rotterau, Franz (1814—  
 1852) 803. 846.  
 Kläerich, Fr. Wilh. (18. Jahrh.) 581.  
 Klapproth, M. Heinr. (1743—1817) 582.  
 Klaufing (19. Jahrh.) 801.  
 Klearchos (4. Jahrh. v. Chr.) 88.

Klebs (19. Jahrh.) 782.  
 Kleinert (19. Jahrh.) 667.  
 Kleopatra (52—30 v. Chr.) 97.  
 Kleopantos (138 v. Chr.) 96. 101.  
 Kletzinsky, Vinc. (19. Jahrh.) 756.  
 Klob, Jul. Max (19. Jahrh.) 752.  
 Kluge, Carl Alex. Friedr. († 1844) 500.  
 808. 846.  
 Knackstedt, Christoph El. H. (1749—  
 1799) 542.  
 Knapp, H. (19. Jahrh.) 801.  
 Knidier 70.  
 Kobb ed-Din el Schirazi 188.  
 Kobelt (19. Jahrh.) 754.  
 Koch, Dan. Emil (18. Jahrh.) 493.  
 Koch, M. (19. Jahrh.) 831.  
 Koch, Wilhelm (1471—1522) 236.  
 Koch, W. D. J. (1771—1849) 659.  
 Kodotta 33.  
 Koeberlé, E. (19. Jahrh.) 807. 817.  
 Koeck, Christian (18. Jahrh.) 557.  
 Koelliker (geb. 1817) 751.  
 Koelpin, Alex. (18. Jahrh.) 541.  
 Koelreuter, Sigm. (ca 1574) 325.  
 Koenig, W. (19. Jahrh.) 839.  
 Kohen Attar 189.  
 Kolisko (19. Jahrh.) 753.  
 Kolletschka, J. (19. Jahrh.) 739.  
 Konstantinos Dukas (1059—1067) 167.  
 Konstantinos III. (641) 162.  
 Konstantinos IV. Pogonatos (668—  
 685) 162.  
 Konstantin VII. Porphyrogenetos (911—  
 bis 959) 166.  
 Konstantin IX. (1042—1054) 166.  
 Kopernicus, Nic. (1473—1543) 383.  
 Kopp, Joh. Heinr. (1777—1858) 685.  
 Koraes, Adamantios († 1833) 468.  
 Kornthauer, Hiob (ca. 1622) 387.  
 Koronis 63.  
 Korschid 40.  
 Kortum, K. Arn. (1745—1824) 525. 529.  
 Kortum, Karl Gg. Theodor (1765 bis  
 1818) 525.  
 Korybanten 42.  
 Kosmas (3. Jahrh.) 140. 160.  
 Koyan 55.  
 Koyter, Volcher (1534—1600) 347.  
 Kraak, Joh. (18. Jahrh.) 549.  
 Kramer († 1875) 715. 802.  
 Kraemer (19. Jahrh.) 665.  
 Kratēus (70 v. Chr.) 97.  
 Kratzenstein, Christ. Gottl. (1723 bis  
 1795) 580.  
 Krause, Karl Chr. (1716—1793) 555.  
 Kreysig, Friedr. L. (1770—1839) 675.  
 Krieger (19. Jahrh.) 840.  
 Krinas v. Massilia (1. Jahrh.) 115.  
 Kristeller (19. Jahrh.) 846.  
 Kritobulos (zw. 360—336 v. Chr.) 72.  
 Kritodemos (um 330 v. Chr.) 72.

Kriton (ca. 100) 121.  
 Krohn (18. Jahrh.) 627.  
 Krombholz, Vinc. Jul. (19. Jahrh.) 745.  
 Krueger-Hansen, Bogislaus Conr. (1776  
 bis 1850) 687. 746.  
 Krueger, Joh. Gottl. (1715—1760) 405.  
 Krueger, Simon (18. Jahrh.) 541.  
 Krukenberg, Pet. (1788—1865) 729. 795.  
 Krupp (19. Jahrh.) 700.  
 Krzowitz, Wenzel Trnka v. (1739 bis  
 1791) 492.  
 Ktesias (416 v. Chr.) 29. 70.  
 Kuechenmeister (19. Jahrh.) 665. 798.  
 Kuechler (19. Jahrh.) 801.  
 Kuehn, Carl Gottl. (1754—1840) 529.  
 Kuehne (19. Jahrh.) 782.  
 Kuess (19. Jahrh.) 666.  
 Kuhn (19. Jahrh.) 846.  
 Kulmus, Joh. Ad. (18. Jahrh.) 556.  
 Kundrat (19. Jahrh.) 756.  
 Kunkel von Löwenstern, Joh. (1630—  
 1703) 384.  
 Kunrath, Heinrich (16. Jahrh.) 321.  
 Kunze (19. Jahrh.) 667.  
 Kureten 42.  
 Kussmaul (19. Jahrh.) 800.  
 Kydias (250 v. Chr.) 93.  
 Kymmel (19. Jahrh.) 850.  
 Kyper, Albert († 1658) 444.  
 Kyranides (Buch, ca. 400 n. Chr.) 140.  
 Kyrillos (5. Jahrh.) 174.

## L.

Labatt (19. Jahrh.) 848.  
 Labbé, Phil. (1660) 386.  
 Laborie (19. Jahrh.) 817.  
 Lacepède (18. Jahrh.) 468.  
 Lachaise (19. Jahrh.) 816.  
 Lachapelle, Marie Louise (1769 bis  
 1821) 847.  
 Lacour (19. Jahrh.) 847.  
 Lacuna, Andr. (1499—1560) 572.  
 Admiral, J. (18. Jahrh.) 557.  
 Laënnec, René Théod. Hyac. (1781—  
 1826) 794.  
 Lafosse, Guill. Etienne (18. Jahrh.) 574.  
 Lafosse, Phil. Etienne († 1820) 574.  
 Lafuente (18. Jahrh.) 523.  
 Laghi, Thom. (18. Jahrh.) 555.  
 Lagrèsie (18. Jahrh.) 811.  
 Laguna, Andr. († 1560) 346.  
 Lagus, Friedr. (16. Jahrh.) 609.  
 Lagusi (1729—1796) 492.  
 Laima 53.  
 Lallemand, Claude François (1790—  
 1854) 695.  
 Lallement († 1830) 810.  
 Lamarck, J. B. A. P. (1744—1829) 658.  
 Lambert, Aylmer Bourke (19. Jahr-  
 hundert) 659.

- Lambert, J. Ant. (17. Jahrh.) 414.  
 Lambert, Nicolas (16. Jahrh.) 328.  
 Lampetia 63.  
 Lamzwerde, Jan Bapt. (ca. 1683) 421.  
 Lancisi, Giov. Maria (1654—1720) 411.  
 Landi, Pasquale (19. Jahrh.) 818.  
 Landois, Léonard (19. Jahrh.) 804.  
 Landouzy (19. Jahrh.) 796.  
 Lane, S. (19. Jahrh.) 719.  
 Lanfranc, der Philosoph (1005 bis 1089) 225.  
 Lanfranchi (ca. 1295) 243.  
 Lange (19. Jahrh.) 846.  
 Lange, Johann (1485—1565) 298.  
 Lange, Joh. Christoph (17. Jahrh.) 441.  
 Langenbeck, Bernh. von (19. Jahrh.) 808, 838.  
 Langenbeck, Conr. Joh. Martin (1776 bis 1851) 827.  
 Langenbeck, G. F. (19. Jahrh.) 828.  
 Langenbeck, Max (geb. 1818) 828.  
 Langenbeck, Rud. Ad. (19. Jahrh.) 828.  
 Langermann, Joh. Gottfr. (1768 bis 1832) 571.  
 Langrish, Browne († 1759) 485.  
 Lanza, Vincenzo (19. Jahrh.) 680.  
 Lanzoni, Giuseppe (1663—1730) 413.  
 Laplace (1749—1827) 467, 661.  
 Larrey, Alexis (18. Jahrh.) 811, 813.  
 Larrey, Jean Dominique (1766—1842) 808, 810.  
 Larrey, Hippolyte (19. Jahrh.) 811.  
 Lasnier, Remy (17. Jahrh.) 415.  
 Lassus, Pierre (1741—1807) 810.  
 Latham (19. Jahrh.) 716.  
 Latour, Am. (19. Jahrh.) 703, 708.  
 Latrobe, J. Fr. (18. Jahrh.) 507.  
 Latz (19. Jahrh.) 764.  
 Lathyrion 136.  
 Lau, C. A. (19. Jahrh.) 846.  
 Langier, Stanislas (1797—1872) 816.  
 Launay, Jean de (1649 geb.) 414.  
 Laurent, Andr. du (1550—1609) 337, 347.  
 Laurentius Rusius (ca. 1300) 249.  
 Lauverjat, Theod. Etienne († 1800) 544.  
 Lavater, Heinrich (ca. 1610) 387.  
 Lavater (1741—1801) 466.  
 Lavallé, Morel (1811—1865) 817.  
 Lavoisier (1743—1794) 467.  
 Lawrence, Thom. (18. Jahrh.) 482.  
 Lawrence, Sir Will. (1785—1862) 822.  
 Laycock (19. Jahrh.) 719.  
 Lazaristen 203.  
 Lazzati, Pietro (19. Jahrh.) 848.  
 Leake, John († 1792) 548, 627.  
 Leard (19. Jahrh.) 796.  
 Leber, Ferd. (geb. 1727) 537.  
 Leber, Th. (19. Jahrh.) 801.  
 Lebert, H. (19. Jahrh.) 708.  
 Lebmacher, Val. Ferd. (18. Jahrh.) 546.  
 Le Cat, Claude Nic. (1700—1768) 531.  
 Lecluse (18. Jahrh.) 533.  
 Leclerc, Daniel (1652—1728) 434.  
 Leclerc, Jean (18. Jahrh.) 526.  
 Lecocq, Sir Charles († 1875) 824.  
 Le Dran, Henri Franc. († 1770) 531.  
 Lee, A. (19. Jahrh.) 820.  
 Lee, R. (19. Jahrh.) 720.  
 Leeuwenhoeck, Ant. van (1632 bis 1723) 425.  
 Lefort, Léon (19. Jahrh.) 816.  
 Leger, Ch. Geille de St. (18. Jahrh.) 555.  
 Legouest, L. (19. Jahrh.) 817.  
 Legros (19. Jahrh.) 710.  
 Legros, Clark (19. Jahrh.) 820.  
 Lehrs (19. Jahrh.) 737.  
 Lehmann, C. G. (19. Jahrh.) 664.  
 Lehmann (19. Jahrh.) 851.  
 Leibnitz, Gottfr. Wilh. Freiherr von (1646—1716) 464.  
 Leichner, Eccard (ca. 1676) 397.  
 Leichenring, C. D. (19. Jahrh.) 753.  
 Leichenring, O. (19. Jahrh.) 754.  
 Leidenfrost, Johann Gottlob (1715—1794) 525.  
 Leidesdorf, M. (19. Jahrh.) 756.  
 Leigh, Charles (17. Jahrh.) 395.  
 Leisrink, H. (19. Jahrh.) 840.  
 Lejumeau de Kergaradec, J. A. (19. Jahrh.) 796, 847.  
 Lémery, Nic. (1645—1715) 384, 438.  
 Lemosius, Ludovicus (ca. 1580) 299.  
 Lenaeus (1. Jahrh. v. Chr.) 120.  
 Lenoir, Adolphe (1802—1860) 817.  
 Lentilius, Rosinus (1657—1733) 397.  
 Lentin, L. F. Benj. (1736—1804) 518.  
 Leo, Iatrosophist (9. Jahrh.) 165.  
 Leo Philosophos (886—912) 170.  
 Leone, Giamb. Carc. (geb. 1536) 337.  
 Leonicens, Nicolaus (1428—1524) 234.  
 Leonides aus Alexandrien (ca. 200 n. Chr.) 135.  
 Lepelletier de la Sarthe (19. Jahrh.) 709.  
 Leporin, Polycarp (18. Jahrh.) 575.  
 Lermnier, Theodor Nilamond (geb. 1770) 703.  
 Leroy, Alphonse (1742—1816) 544.  
 Leroy d'Etiolles (19. Jahrh.) 807, 814.  
 Leslie (1766—1839) 661.  
 Lessing (1729—1781) 466.  
 Leto 62.  
 Leuckart, Fr. Ludw. (1823 geb.) 665.  
 Leukippos (440 v. Chr.) 68.  
 Leupoldt, J. M. (geb. 1794) 499, 685.  
 Leuret, Fr. (19. Jahrh.) 707.  
 Levacher de la Fleutrie, Th. (18. Jahrh.) 525.  
 Levasseur, Louis (16.—17. Jahrh.) 397.  
 Leviten, die 23.  
 Levret, André (1703—1780) 543.  
 Lévy, Michel (19. Jahrh.) 712.  
 Leyden (19. Jahrh.) 782.

- Libavius, Andr. (1540—1616) 323. 417.  
 Licetus, Fortun. (1577—1657) 425.  
 Lieber, Thom. (1523—1583) 323.  
 Lieberkühn, J. Nath. (1711—1765) 556.  
 Liebig, Justus v. (1803—1873) 664. 804.  
 Liebreich, Richard (19. Jahrh.) 712.  
 782. 801.  
 Liégeois, Auguste († 1871) 817.  
 Lieutaud, Jos. (1703—1780) 560.  
 Linacer, Thom. (1461—1524) 235.  
 Linares, Antonio Romero (19. Jahrhundert) 818.  
 Lind († 1794) 525.  
 Linden, Joh. Ant. van der (1609—1664) 386.  
 Lindley, John (19. Jahrh.) 659.  
 Linhart (19. Jahrh.) 840.  
 Link, Heintr. Friedr. († 1851) 659.  
 Linné (1707—1778) 467.  
 Lipsius, Justus (1547—1606) 296.  
 Lisfranc, Jacques (1790—1847) 796. 813.  
 Lister, Mart (1638—1711) 383. 395. 411.  
 Lister, Jos. (19. Jahrh.) 808. 824.  
 Liston (19. Jahrh.) 802. 822.  
 Lithotomen 73.  
 Little, Dr. W. J. (19. Jahrh.) 823.  
 Littre, Alexis (1658—1728) 430.  
 Litzmann, C. Th. (19. Jahrh.) 846.  
 Livilla (1. Jahrh. n. Chr.) 108.  
 Lizars, John (19. Jahrh.) 822.  
 Llacayo y Santa, Maria Augusto (19. Jahrh.) 818.  
 Lobelius, Matth. (1538—1616) 297.  
 Lobstein, Joh. Fr. (1736—1784) 556.  
 Lobstein J. Fr. (1777—1838) 847.  
 Locher, Hans († 1873) 744. 753.  
 Locher-Zwingli (19. Jahrh.) 828.  
 Locke, John (1632—1704) 382.  
 Loder, Justus Christian von (1753 bis 1832) 557.  
 Lodwam (17. Jahrh.) 411.  
 Loeber, C. G. (18. Jahrh.) 572.  
 Loeffler (19. Jahrh.) 764.  
 Logan, Sir G. (19. Jahrh.) 823.  
 Lohmeyer, J. C. (19. Jahrh.) 840.  
 Lollharde 203.  
 Lombard, C. A. (1741—1811) 533.  
 Lombard (19. Jahrh.) 708.  
 Lommius, Jodocus († 1572) 335.  
 Londe, Charles (19. Jahrh.) 712.  
 Longhi, Giovanni (19. Jahrh.) 848.  
 Longmoore, S. G. (19. Jahrh.) 824.  
 Lonicerus, Adam (ca. 1573) 340.  
 Lonsdale (19. Jahrh.) 719.  
 Lorinser, C. J. (19. Jahrh.) 737.  
 Lorry, Anne Charles (1725—1785) 523.  
 Lossius (17. Jahrh.) 411.  
 Lotichius, J. B. (1598—1655) 410.  
 Lotteri, Car. Mich. (18. Jahrh.) 555.  
 Lotze, Rud. Herm. (1817 geb.) 737.  
 Loubet (18. Jahrh.) 532.  
 Louis, Ant. (1723—1792) 532.  
 Louis, P. Ch. A. (geb. 1785) 705.  
 Loweg (19. Jahrh.) 715.  
 Lower, Rich. (1621—1691) 418. 426.  
 Loyseau (17. Jahrh.) 411.  
 Luceus (1525) 301.  
 Luecke, A. (19. Jahrh.) 782. 840.  
 Lucretius (4. od. 5. Jahrh.) 110.  
 Ludwig, jun. (19. Jahrh.) 756.  
 Ludwig, Christ. Fr. (1751—1823) 562.  
 Ludwig, Christ. Gottl. (1709—1773) 477. 525. 556. 565.  
 Ludwig, Daniel (1625—1680) 437.  
 Ludwig der Dicke († 1137) 223.  
 Luer (19. Jahrh.) 802.  
 Lugol (19. Jahrh.) 709.  
 Lull, Raimund (1235—1315) 215.  
 Lups, Joh. (18. Jahrh.) 554.  
 Luquez, Franc. Solano de (1685 bis 1738) 494.  
 Lusitanus, Zacutus (1575—1662) 410.  
 Luschka, H. v. († 1875) 754.  
 Luther (1483—1546) 282.  
 Lux, Joh. Wilh. (19. Jahrh.) 685.  
 Luzuriaga, Ignacio (18. Jahrh.) 523.  
 Lykon (260 v. Chr.) 88.  
 Lykurgos (886 v. Chr.) 71. 74.  
 Lynch, Samuel (18. Jahrh.) 507.  
 Lynn (19. Jahrh.) 822.  
 Lysimachos (ca. 335 v. Chr.) 86.

## M.

- Maanen, J. van (19. Jahrh.) 840.  
 Macartney (19. Jahrh.) 718.  
 Macaulay (18. Jahrh.) 547.  
 Macbride, Dav. (1726—1778) 482. 486.  
 Macer, Aemilius († 15 n. Chr.) 120.  
 Macer Floridus (12. Jahrh.) 205.  
 Machaon 63. 65.  
 M<sup>r</sup> Clintock (19. Jahrh.) 850.  
 Mac Cormac, H. (19. Jahrh.) 719.  
 Mac Cormac, William (19. Jahrh.) 820.  
 Macdonnel (19. Jahrh.) 718.  
 Macgregor, Sir James (19. Jahrh.) 719. 821.  
 Macinnon (19. Jahrh.) 824.  
 Mackenzie, G. S. (19. Jahrh.) 690.  
 Mackittrick, James (18. Jahrh.) 482.  
 Mackmurdo (19. Jahrh.) 820.  
 Mac Lean (18. Jahrh.) 578.  
 Maclean (19. Jahrh.) 823.  
 Macquer, Pierre Jos (1718—1784) 582.  
 Madai, David Samuel (1709—1800) 481.  
 Madox, Isaac (18. Jahrh.) 568.  
 Magati, Cesare (1579—1647) 412.  
 Magelardo, Paolo (15. Jahrh.) 236.  
 Magendie, François (1783—1855) 707.  
 Magenise, Daniel (18. Jahrh.) 554.  
 Magier 40.  
 Maggi, Bartholom. (1477—1552) 336.

- Magister Salernus (12. Jahrh.) 207.  
 Magliari, Agostino (17. Jahrh.) 578.  
 Magne, A. (19. Jahrh.) 712.  
 Magni, Guil. de (18. Jahrh.) 554.  
 Magnol, Pierre (1638—1715) 383.  
 Magnus aus Ephesus (ca. 150 n. Chr.) 135.  
 Magnus von Alexandrien, Iatrosophista (ca. 360 n. Chr.) 143.  
 Magnus, Olaus (16. Jahrh.) 354.  
 Mago (2. od. 3. Jahrh. v. Chr.) 149.  
 Maimonides (1135—1204) 186.  
 Maisonneuve, J. G. (19. Jahrh.) 817.  
 Maitland (18. Jahrh.) 568.  
 Maitland (19. Jahrh.) 719.  
 Maitre-Jean, Antoine (17. Jahrh.) 414.  
 Malacarne, Vincenz (1744—1816) 534. 559.  
 Malebranche, Nic. (1638—1715) 381.  
 Malfatti, Joh. (19. Jahrh.) 726.  
 Malgaigne, Jos. Franc. (1806—1865) 816.  
 Malmberg (19. Jahrh.) 851.  
 Malpighi, Marcello (1628—1694) 425.  
 Malton (19. Jahrh.) 718.  
 Malus (1775—1812) 661.  
 Manardus, Johannes (1462—1536) 236. 302.  
 Mandt, Martin Wilh. v. (geb. 1795) 841.  
 Manfredi, Paolo (ca. 1668) 413. 432.  
 Manget, Jean Jacques (1652—1742) 411. 414.  
 Manitius, Joh. Wolfg. (18. Jahrh.) 554.  
 Manittu 54.  
 Mandl, L. (19. Jahrh.) 711.  
 Manne, Math. Mich. L. (1734—1806) 811.  
 Manningham, Rich. († 1749) 548.  
 Manuel I. Komnenos (1143—1180) 167.  
 Mantias (250 v. Chr.) 93.  
 Manz (19. Jahrh.) 802.  
 Manzona, A. (18. Jahrh.) 508.  
 Maranta, Barthol. (ca. 1559) 297.  
 Marat, J. Paul (1744—1793) 485.  
 Marbodius († 1123) 205.  
 Marc d'Espine (19. Jahrh.) 708. 711.  
 Marcellus Cumanus (15. Jahrh.) 241.  
 Marcellus Empiricus (ca. 350) 145.  
 Marcellus aus Sida (ca. 138 n. Chr.) 135.  
 Marcellus Vergilius († 1521) 235.  
 Marche, Marguerite de la (17. Jahrh.) 419.  
 Marchettis, Dom. de (1626—1688) 426.  
 Marchettis, Pietro de (1589—1652) 412.  
 Marcus Artorius (ca. 31 v. Chr.) 105.  
 Marcus, Adalbert Friedr. (1753—1816) 674.  
 Marcus, Karl Friedr. (1802—1856) 734.  
 Maréchal, George (1657—1742) 414.  
 Mareleif (6. Jahrh.) 196.  
 Maret (18. Jahrh.) 516.  
 Marey, E. J. (19. Jahrh.) 804.  
 Marggraf, Andr. Sigism. (1709—1782) 582.  
 Mariano Santo di Barletta (1489—1539 od. 1550) 302. 336.  
 Marini, Girol. (18. Jahrh.) 534.  
 Marinus (ca. 100 n. Chr.) 119.  
 Marjolin, Jean. Nicolas (1770—1850) 812. 814.  
 Mariotte, Edm. († 1684) 432.  
 Markham (19. Jahrh.) 719.  
 Marmontel (1723—1799) 466.  
 Marschall, François Laur. (18. Jahrh.) 533.  
 Marsh, James (19. Jahrh.) 664.  
 Marsh, H. (19. Jahrh.) 718.  
 Marshall, John (19. Jahrh.) 715. 822.  
 Marsilius Ficinus (1433—1499) 233.  
 Marstrander (19. Jahrh.) 851.  
 Martialis (150 n. Chr.) 94.  
 Martiano, Prospero (17. Jahrh.) 386.  
 Martin, E. († 1875) 803. 846.  
 Martine, George (17. Jahrh.) 405.  
 Martinez, Martin (18. Jahrh.) 534. 560.  
 Martini (19. Jahrh.) 667.  
 Martinus, Valerius (17. Jahrh.) 410.  
 Martius, C. Ph. v. (1794—1868) 658.  
 Martius, E. Wilh. (1756—1849) 658.  
 Marque, Jacques de (1599—1622) 328. 414.  
 Marvaud, Angel (19. Jahrh.) 712.  
 Marx, Karl Fried. Heinr. (geb. 1796) 687.  
 Marx, Marcus Jos. (18. Jahrh.) 576.  
 Marx und Paillard (19. Jahrh.) 813.  
 Mascagni, Paolo (1752—1815) 559.  
 Masdeval (18. Jahrh.) 523.  
 Maserdschawaih ebn Dschaldschal (680) 165.  
 Massa, Nicolaus († 1564 od. 1569) 332. 346.  
 Massard, Jacques (17. Jahrh.) 397.  
 Massarenti, Carlo (19. Jahrh.) 848.  
 Massaria, Alessandro (1510—1598) 332.  
 Massé, Jean (16. Jahrh.) 351.  
 Massini (18.—19. Jahrh.) 508.  
 Mastalier, J. J. († 1793) 525.  
 Matthaeus, h. 207.  
 Matthaeus Platearius (12. Jahrh.) 212.  
 Matthaeus Sylvaticus († 1342) 231.  
 Matthiae, Georg († 1773) 529.  
 Matthias Ferrari de Gradi († 1472) 236.  
 Matthias, König von Ungarn 246.  
 Mathijs (15. Jahrh.) 616.  
 Mathysen, A. (19. Jahrh.) 808.  
 Mattioli, Peter Andreas (Matthiolus, Mathiole † 1577) 297. 337.  
 Mauchart, Burkhard David (1695—1752) 535.  
 Maunoir (19. Jahrh.) 818.

- Maunsell (19. Jahrh.) 850.  
Mauriceau, Franç. († 1709) 419.  
Maurus (12. Jahrh.) 212.  
Mauritios, Kaiser (582—602) 169.  
Maurocordatus, Alex. (1637—1710) 426.  
Mauthner, L. v. (19. Jahrh.) 756.  
May, F. A. (1742—1814) 572. 845.  
Mayer (19. Jahrh.) 802.  
Mayer, Aaron (19. Jahrh.) 715.  
Mayer, Eduard (19. Jahrh.) 753.  
Mayer, Jul. Robert (1814 geb.) 661.  
Maygrier, J. P. (1771—1834) 812. 847.  
Maynard, John Parker (19. Jahrh.) 824.  
Mayo (19. Jahrh.) 823.  
Mayor, Joh. Dan. (1634—1693) 417.  
Mayor, Matth. (19. Jahrh.) 818. 847.  
Mayow, John (1645—1679) 395. 433.  
Maximilian II. (1527—1576) 320.  
Maxwell, William (17. Jahrh.) 387.  
Mazedesjesnan 40.  
Mazini, Giov. Battista (ca. 1723) 402.  
Mazonn, (19. Jahrh.) 744.  
Mazzoni, Constanzo (19. Jahrh.) 818.  
Mead, Rich. (1673—1754) 405.  
Meadows (19. Jahrh.) 850.  
Meccius, Ennius (2. Jahrh.) 127.  
Mechitar (12. Jahrh.) 187.  
Meckel, Joh. Friederich (1713—1774) 546. 556.  
Meckel, Fried. († 1823) 739.  
Meckel, Phil. Fr. Theod. (1756—1803) 556.  
Medea 63.  
Medicus, Fried. Casimir († 1808) 481.  
Medina, Ant. (18. Jahrh.) 535.  
Medios (4. Jahrh. v. Chr.) 85.  
Meekren, Jac. van (17. Jahrh.) 417.  
Meer, van der (19. Jahrh.) 840.  
Meersche, J. van de († 1558) 340.  
Megasthenes (300 v. Chr.) 29.  
Meges (20 v. Chr.) 109.  
Megliorati, Remigius (16. Jahrh.) 324.  
Meibom, Heinr. (1590—1655) 416.  
Meibom, Heinr. (1635—1700) 431.  
Meigs, Sam. (19. Jahrh.) 850.  
Melampus 63.  
Melanchthon (1497—1560) 282.  
Méliér, Fr. (19. Jahrh.) 712.  
Meletios (8. Jahrh.?) 165.  
Mende, Ludw. Jul. Casp. (1779—1832) 674. 846.  
Menekrates, Tib. Cl. (ca. 54 v. Chr.) 121.  
Menemachos (1. Jahrh. v. Chr.) 108.  
Mengo Bianchelli (ca. 1441) 235.  
Ménière (19. Jahrh.) 711.  
Menjot, Antoine (17. Jahrh.) 397.  
Menken, Otto (17. Jahrh.) 385.  
Menodoros (um 60—30 v. Chr.) 94.  
Menodotos (100 n. Chr.) 97.  
Menon (4. Jahrh. v. Chr.) 88.  
Mentz (18. Jahrh.) 576.  
Mephitis 98.  
Mercado, Luis (1520—1606) 333.  
Mercier, L. Aug. (19. Jahrh.) 814.  
Mercklin, G. A. (1644—1702) 411. 417.  
Mercuriadis (15. Jahrh.) 213.  
Mercurialis, Hieronymus (1530—1606) 299.  
Mercurio, Scipio († 1602) 340.  
Méry, Jean (1645—1722) 415. 800.  
Merriman, Sam. (1732—1819) 849.  
Mesmer, Fr. Ant. (1734—1815) 499.  
Mesnard, Jacques (18. Jahrh.) 543.  
Messalina 108.  
Mesuë der Aeltere 179.  
Mesuë der Jüngere 184.  
Metlinger, Barthol. (15. Jahrh.) 341.  
Meton (5. Jahrh. v. Chr.) 86.  
Metrodoros (4. Jahrh. v. Chr.) 68. 85.  
Metrodoros (6. Jahrh. n. Chr.) 160.  
Metzger, Joh. Dan. (1739—1805) 528.  
Meyer, E. (19. Jahrh.) 712.  
Meyer, F. J. F. (19. Jahrh.) 659.  
Meynert, Th. (19. Jahrh.) 756.  
Meyscheyder, Abraham (16. Jahrh.) 330.  
Meytenberger, Ortolff (1447) 248.  
Meza, de (18. Jahrh.) 529.  
Mezger (19. Jahrh.) 840.  
Michael III. (842—867) 165.  
Michael VII. Dukas (1067—1078) 166.  
Michael, der Eunuch (12. Jahrh.) 167.  
Michael Palaiologos (1261—1283) 168.  
Michael Savonarola († 1462) 235.  
Michaelis, Albert Jul. Carl (19. Jahrh.) 749.  
Michaelis, Christian Fr. (1754—1814) 524.  
Michaelis, G. A. (geb. 1798) 846.  
Michaelis, Phil. Gottfr. (18. Jahrh.) 525.  
Michéa (19. Jahrh.) 710.  
Michel Angelo (15.—16. Jahrh.) 239.  
Michel, M. (19. Jahrh.) 711.  
Michell, John (ca. 1585) 322.  
Michelotti, Pietro Antonio (ca. 1740) 402.  
Michon, Louis Marie (1802—1866) 817.  
Middeldorff, A. Th. (1824—1860) 803. 807. 836.  
Mieg (18. Jahrh.) 551.  
Mieg (19. Jahrh.) 828.  
Milich (16. Jahrh.) 293.  
Millar, John (18. Jahrh.) 524.  
Milliot (19. Jahrh.) 803.  
Millot, Jacques André (1738—1811) 545.  
Milne (18. Jahrh.) 850.  
Milo, Erzbischof 205.  
Miltiades († 489) 70.  
Miltiades Elaiusios, der Asklepiadeer 105.  
Minderer, Raimund († 1621) 387.  
Minderer, Joh. Mart. (18. Jahrh.) 542.

- Minot, Jacques (17. Jahrh.) 397.  
Mistichelli, Domen. (17. Jahrh.) 398.  
Mitchill (18. Jahrh.) 502.  
Mithra 40.  
Mithridates (124—64 v. Chr.) 96.  
Mitscherlich, A. (19. Jahrh.) 808.  
Mitscherlich, Ernst (geb. 1794) 664.  
Mittelhäuser, Joh. Daniel (18. Jahrh.) 545.  
Mnaseas (80 n. Chr.) 108.  
Mnesitheos (4. ? Jahrh. v. Chr.) 86.  
Model, Joh. Georg (1711—1775) 582.  
Moebius, Gottfr. (1611—1664) 434.  
Moehsen, Joh. Karl Wilhelm († 1795) 528.  
Mohr, Bernhard († 1849) 734.  
Mohr, Fr. (19. Jahrh.) 664.  
Mohl, Hugo v. (19. Jahrh.) 659.  
Mohrenheim, Jos. Jac. von († 1798) 537.  
Moinichen, Heinr. von (17. Jahrh.) 418.  
Moitissier, A. (19. Jahrh.) 711.  
Moleschott (29. Jahrh.) 657.  
Molinelli, Pietro Paolo (1698—1764) 485.  
Moller, Sebast. († 1609) 360.  
Molyneux, Guill. (17. Jahrh.) 425.  
Monardes, Nicolaus (ca. 1580) 296.  
Mondeville, Heinr. v. (ca. 1300) 217.  
Mondino de Luzzi (Liucci, geb. ca. 1275, † 1325) 237.  
Monfalcon (19. Jahrh.) 711.  
Monneret (19. Jahrh.) 708. 804.  
Monro, Alex. (1697—1767) 540.  
Monro, Alex. jun. (1732—1794) 540.  
Monro, Donald (1729—1802) 540. 578.  
Montagnana, Barthol. († 1460) 235. 238. 241.  
Montague, Lady Worthley (1690—1762) 568.  
Montaigne, Michel de (1533—1592) 296.  
Montanus, Joh. Baptist (1498—1552) 299.  
Monte, Jean (16. Jahrh. Marschall) 326.  
Monteggia, G. B. (18./19. Jahrh.) 508. 545. 818.  
Montesquieu (1686—1655) 466.  
Montgellaz, P. J. (19. Jahrh.) 696.  
Montgommery, W. Fr. (19. Jahrh.) 849.  
Moore (19. Jahrh.) 823.  
Moore, Henry († 1687) 381.  
Morand, Franç. Sauveur (1697—1773) 531.  
Moreau, F. J. (19. Jahrh.) 847.  
Moreau, P. Fr. (18./19. Jahrh.) 816.  
Moreau de St. Ludjère (19. Jahrh.) 795.  
Moreau, J. de Tours (19. Jahrh.) 710.  
Morejon, A. Hernandez (1773—1836) 530.  
Morel, C. (19. Jahrh.) 711.  
Morel, J. (ca. 1628) 410. 413.  
Morel-Lavallé (19. Jahrh.) 817.  
Moréri (18. Jahrh.) 550.  
Moreschi, A. (19. Jahrh.) 690.  
Morgagni, Giov. Batt. (1682—1771) 560.  
Morgan, John (19. Jahrh.) 820.  
Morgan, Thomas (17.—18. Jahrh.) 405.  
Morison, Robert (1620—1683) 383.  
Moritz von Sachsen (16. Jahrh.) 304.  
Mort, Jac. le (ca. 1650—1718) 396.  
Morton, Richard († 1698) 409.  
Morton, W. J. G. (19. Jahrhund.) 804. 824.  
Morveau, Guyton de (1737—1816) 582.  
Moscatti, Pietro († 1824) 508. 554.  
Moschion Diorthotes (ca. 220) 110.  
Moses († 1480 v. Chr.) 21.  
Moses ben Maimon (1135—1204) 186.  
Motard, Ad. (19. Jahrh.) 712.  
Mothe le Vayer, Franç. de la († 1672) 380.  
Mott, Valentin (1785—1844) 824.  
Motte, Guill. Mauquest de la (1655—1737) 420.  
Mottewekel 175.  
Mouffet († 1634) 411.  
Moulon, P. (18. Jahrh.) 533.  
Mueller, Andr. (18. Jahrh.) 555.  
Mueller, G. Fr. (19. Jahrh.) 688.  
Mueller, Joh. (1801—1858) 732.  
Mueller, J. H. 19. Jahrh.) 674.  
Mueller, Moritz (19. Jahrh.) 685.  
Muehlbauer, F. H. (19. Jahrh.) 753.  
Muehry, A. (19. Jahrh.) 737.  
Muench, Peter (1458) 245.  
Muenchhausen (18. Jahrh.) 596.  
Muhammed (571—632) 174.  
Muhammed ebn Zakarija Abu Bekr er Razi (850—932) 181.  
Mulder, G. J. (19. Jahrh.) 664.  
Mulgaradok 55.  
Mundella, Aloysio († 1553) 331. 355.  
Muralt, Joh. von (1655—1733) 416.  
Murchison (19. Jahrh.) 718.  
Murphy (19. Jahrh.) 850.  
Murray, Johann Andreas (1740—1791) 576.  
Mursinna, Christ. Ludw. (1744—1832) 537.  
Musa, Antonius (10 n. Chr.) 105.  
Musa ben Maimon (1135—1204) 186.  
Musa, Petronius (1. Jahrh.) 105.  
Musgrave, Will. (17. Jahrh.) 395.  
Musgrave, Sam. († 1780) 486.  
Musitano, Carlo (1635—1714) 398. 413.  
Muys, Jan. (ca. 1682) 396.  
Muyschenbroeck (1692—1761) 467. 580.  
Muzel, Geheimrath (18. Jahrh.) 614.  
Mye, van der (ca. 1627) 410.  
Mylitta 42.  
Mynsicht, Adrian (ca. 1631) 387.

N.

Naboth, Martin (1675—1721) 431.  
 Naëmon 23.  
 Naegele, Franz Carl (1777—1851) 844.  
 Naegele, H. Fr. J. (19. Jahrh.) 845.  
 Nannoni, Angiolo (1715—1790) 534. 545.  
 Nannoni, Lorenzo (18. Jahrh.) 534.  
 Nardi, Giov. (ca. 1656) 425.  
 Nasse, Christian Friedr. (1778—1851) 726.  
 Natio, Dea 98.  
 Naumann, J. G. (18. Jahrh.) 575.  
 Navas, J. de (18. Jahrh.) 545.  
 Neander, Joh. (17. Jahrh.) 434.  
 Nebel, Wilh. (19. Jahrh.) 839.  
 Nebros (ca. 584 v. Chr.) 70. 75.  
 Nebuknadnezar (600 v. Chr.) 40.  
 Nedschib ed-Din el Samarkandi († 1222) 189.  
 Needham, John Turberville (1713—1781) 558.  
 Needham, Walther († 1691) 429.  
 Nees v. Esenbeck, Christ. Gottfr. (geb. 1776) 659.  
 Nees v. Esenbeck, Th. Fr. (1787—1837) 659.  
 Nefis ben Audh 187.  
 Nega (19. Jahrh.) 744.  
 Negri de, (19. Jahrh.) 818.  
 Neifeld, Jeremias († 1772) 405.  
 Neko I. (617 v. Chr.) 21.  
 Nélaton, Auguste (1807—1873) 803. 807. 816.  
 Nemesios (ca. 370 n. Chr.) 144.  
 Nenter, Georg Phil. (18. Jahrh.) 481.  
 Nephon, der Thierarzt 149.  
 Nero (37—68) 109.  
 Nessel, Franz (19. Jahrh.) 756.  
 Nessi, Gius. (18. Jahrh.) 534. 545.  
 Nestorianer 41.  
 Nestorios († 440) 174.  
 Netzel, W. (19. Jahrh.) 851.  
 Neubauer, Joh. Ernst (1738—1777) 538. 556.  
 Neumann, Casp. (1683—1737) 581.  
 Neumann, Isidor (19. Jahrh.) 747.  
 Neumann, Carl Georg (1774—1850) 726.  
 Neustain, A. v. (1506—1590) 293. 324.  
 Newton, Isaac (1642—1727) 382.  
 Nicholls, Francis (17.—18. Jahrh.) 405.  
 Nicholson (18. Jahrh.) 467.  
 Nicolai (1733—1811) 466.  
 Nicolai, Ernst Anton (1722—1802) 485.  
 Nicolaos Kallikles (12. Jahrh.) 167.  
 Nicolaos Myrepsos (13. Jahrh.) 168.  
 Nicolas-Duranty, E. (19. Jahrh.) 711.  
 Nicolaus Cusanus (15. Jahrh.) 233.  
 Nicolaus Praepositus (12. Jahrh.) 212.  
 Nicolaus v. Reggio (ca. 1330) 232.  
 Niemeyer, Paul (19. Jahrh.) 674. 754.

Niemeyer, W. F. († 19. Jahrh.) 846.  
 Nietzky, Adam († 1780) 485.  
 Nifo, Agostino (1473—1546) 295.  
 Niger, Sextius (1. Jahrh.) 120.  
 Nigrisoli, Francesco Maria (1688—1727) 429.  
 Nihell, James (18. Jahrh.) 494.  
 Nikandros (136 v. Chr.) 96.  
 Niketas (11. Jahrh.) 167.  
 Nikeratos (ca. 42 n. Chr.) 105.  
 Nikias (3. Jahrh. v. Chr.) 94.  
 Nikomachos (5. Jahrh. v. Chr.) 70.  
 Nikon (ca. 49 v. Chr.) 105. 127.  
 Nileus (3. Jahrh. v. Chr.) 94.  
 Nilmes, Sarah (18. Jahrh.) 569.  
 Ninus (2000 v. Chr.) 40.  
 Nittinger, Dr. (19. Jahrh.) 568.  
 Noack, A. (19. Jahrh.) 685.  
 Noble, Abbé le (18. Jahrh.) 522.  
 Noël (1753—1808) 811.  
 Noguez (18. Jahrh.) 579.  
 Nola, Franz (17. Jahrh.) 440.  
 Nolde, Ad. Friedr. (1764—1813) 844.  
 Nollet, J. A. (1700—1744) 580.  
 Nominalisten 225.  
 Norsini, Familie (15. Jahrh.) 242.  
 Nostradamus (16. Jahrh.) 293.  
 Notta (19. Jahrh.) 848.  
 Notker (9. Jahrh.) 205.  
 Noues, Guill. des (17. Jahrh.) 431.  
 Nowack (19. Jahrh.) 756.  
 Nuck, Anton († 1692) 417.  
 Nufer, Jacob (16. Jahrh.) 329.  
 Numa Pompilius (716—673 v. Chr.) 99.  
 Numesianos (2. Jahrh.) 97. 119.  
 Nunnez, Ildefonso (17. Jahrh.) 441.  
 Nunnez, Pedro (17. Jahrh.) 419.  
 Nussbaum (19. Jahrh.) 807. 840.  
 Nymphodoros (3. Jahrh. v. Chr.) 94.

O.

Oberhäuser (19. Jahrh.) 666.  
 Obizo (13. Jahrh.) 223.  
 Oddi, Marco degli (16. Jahrh.) 332. 359.  
 Oddi, Oddo degli (16. Jahrh.) 332.  
 Odo von Meudon († 1161) 205.  
 Odorisius (11. Jahrh.) 206.  
 Oecolampadius (16. Jahrh.) 304.  
 Oeder, Gg. Christ. († 1791) 554.  
 Oerstedt, Hans Chr (1777—1851) 661.  
 Oesterlen, Fr. (19. Jahrh.) 662.  
 Ohm, Martin (1792—1872) 661.  
 Oken, Lorenz (1779—1851) 724.  
 Olbers (18. Jahrh.) 500.  
 Oldham (19. Jahrh.) 850.  
 Ollier, L. (19. Jahrh.) 817.  
 Olivarez, Gonzalez (19. Jahrh.) 818.  
 Ollivier d'Angers (19. Jahrh.) 710.  
 Ollivier, Paul (19. Jahrh.) 817.  
 Olshausen, R. (19. Jahrh.) 846.

Olympikos (70 n. Chr.) 108.  
 Olympos (6. Jahrh.) 160.  
 Omar (634—644) 163.  
 Onsenoort, v. (19. Jahrh.) 840.  
 Oporinus (16. Jahrh.) 306.  
 Oppenheim, Friedr. Wilh. (geb. 1799) 832.  
 Oppolzer, Joh. v. (1808—1871) 745.  
 Oppolzer, Theod. v. (geb. 1841) 746.  
 Optatus, Cäsar (ca. 1536) 302.  
 Orden, deutscher 203.  
 Ordenstein, Leop. (19. Jahrh.) 710.  
 Orfila (19. Jahrh.) 664.  
 Oribasios (326—403 n. Chr.) 143.  
 Ormuzd 40.  
 Orsios (2. Jahrh.) 146.  
 Orpheus 63.  
 Orräus, Gustav (1739—1811) 584.  
 Ortolff v. Bayerland (1447) 248.  
 Osann, E. (19. Jahrh.) 664.  
 Osborn, Will. (18. Jahrh.) 548. 627.  
 Oseibia (1203—1273) 177. 187.  
 Osiander, Friedr. Benj. (1759—1822) 528. 843.  
 Ossipaga 98.  
 Osiris 16.  
 Otschirbani 49.  
 Otterbourg (19. Jahrh.) 764.  
 Otho Cremonensis (13. Jahrh.) 212.  
 Otto, Karl (1795 geb.) 696.  
 Ould, Fielding (1714—1789) 548.  
 Outrepoint, Jos. d' (1775—1845) 845.  
 Overkamp, Heidenrigk (17. Jahrh.) 396.  
 Oviato, Augustin Maria de (19. Jahrhundert) 818.  
 Oviedo (1478—1547?) 296.  
 Owen, Rich. (1804 geb.) 665.  
 Ozanam, J. A. F. (19. Jahrh.) 680.

## P.

Paaws, Peter (1564—1617) 433.  
 Pacchioni, Antonio (1664—1726) 430.  
 Pachacamac 55.  
 Pagenstecher, A. (19. Jahrh.) 801.  
 Paget, Sir James (19. Jahrh.) 720. 822.  
 Paieon 62. 65.  
 Paillard, A. (19. Jahrh.) 813.  
 Pajola, Federigo (19. Jahrh.) 818.  
 Palladios, der Iatrosophist (6. Jahrh.) 145.  
 Palasciano, F. (19. Jahrh.) 818.  
 Pallas Athene 62.  
 Pallas, Simon (1694—1770) 536.  
 Palfyn, Johann (1649—1730) 417. 542.  
 Palissy († 1590) 297.  
 Palletta, Giov. Batt. (1747—1832) 534.  
 Palucci, Natal Giov. (1719—1797) 534.  
 Pamphylos Migmatopoles (zw. 14—33 n. Chr.) 120.  
 Panakeia 63.

Panaroli, Dom. († 1657) 572.  
 Panizza (19. Jahrh.) 818.  
 Panizza, Ludovico (ca. 1544) 302.  
 Pansa, Martin (17. Jahrh.) 572.  
 Pantechnes Michael (12. Jahrh.) 167.  
 Panum (19. Jahrh.) 840.  
 Paolo Magelardo (15. Jahrh.) 236.  
 Papa, Jos. del (17. Jahrh.) 398.  
 Papen, Ambr. (ca. 1580) 340.  
 Pappendorp, Adr. van (18. Jahrhundert) 541.  
 Paracelsus (1493—1541) 8. 303.  
 Paradys (18. Jahrh.) 525.  
 Paraschistes 20.  
 Parchappe (19. Jahrh.) 710.  
 Paré, Ambroise (1517—1590) 8. 326.  
 Parent-Duchatelet, A. J. B. (19. Jahrhundert) 712.  
 Parent, Willem (ca. 1671) 396.  
 Pargeter, Will. (18. Jahrh.) 571.  
 Paris, Franç. de (18. Jahrh.) 470.  
 Parisanus, Aemil (ca. 1633) 424.  
 Pariset, Etienne (geb. 1770) 794.  
 Park, Hugo (18. Jahrh.) 540.  
 Parker, Samuel († 1688) 381.  
 Parrish (19. Jahrh.) 715.  
 Parrot (19. Jahrh.) 795.  
 Partibus, Jacob de († 1465) 236.  
 Pascal, Blaise (1623—1662) 381.  
 Pascal, Jean (17. Jahrh.) 397.  
 Pascal, Mich. Juan (16. Jahrh.) 338.  
 Pascoli, Alessandro (17. Jahrh.) 398.  
 Pasikrates (1. Jahrh. v. Chr.) 94.  
 Passavant, J. C. (18.—19. Jahrhundert) 500.  
 Pasteur, Louis (1822 geb.) 659.  
 Pastophoren 17.  
 Patin, Charles (17. Jahrh.) 385.  
 Patin, Guy (1601—1672) 397.  
 Patridge (19. Jahrh.) 823.  
 Patrizzi (Franciscus Patritius, 1529—1597) 295.  
 Patterson (19. Jahrh.) 823.  
 Paul III. (1534—1549) 302. 336.  
 Paul, H. J. (19. Jahrh.) 836.  
 Paulet (18. Jahrh.) 522.  
 Pauli, Fr. (19. Jahrh.) 832.  
 Pauli, Sim. (1603—1680) 572.  
 Paulini, Chr. Franz (1643—1712) 438.  
 Paulos v. Aigina (ca. 625—690) 162.  
 Paumgartner, Eberh. (16. Jahrh.) 303.  
 Pausanias (4. Jahrh. v. Chr.) 72.  
 Paxamos (1. ? Jahrh. v. Chr.) 149.  
 Payan (17. Jahrh.) 425.  
 Peacock (19. Jahrh.) 719.  
 Péan (18. Jahrh.) 544.  
 Pechlin, Joh. Nicol. (1646—1706) 397. 411. 433.  
 Pecquet, Jean († 1647) 427.  
 Pedro Ponce de Leon († 1584) 333.  
 Peirce, Rob. (17. Jahrh.) 577.

Peiresc, Fabrice de (17. Jahrh.) 427.  
 Peisse, Louis (19. Jahrh.) 708.  
 Pelagonios 149.  
 Pelletan, Phil. Jos. (1747—1829) 810.  
 Pelletan, Jul. (19. Jahrh.) 707.  
 Pelletier, Jos. († 1842) 664.  
 Pelops (2. Jahrh.) 97.  
 Pemberton, Henry (ca. 1724) 404.  
 Penot, Bernard George (16. Jahrh.) 322.  
 Percival, C. (19. Jahrh.) 717.  
 Percy, Pierre Franç. (1754—1825) 533.  
 Perdikkas II. (454—413 v. Chr.) 75.  
 Pereira (19. Jahrh.) 790.  
 Perfect, Will. (18. Jahrh.) 571.  
 Perigenes (1. Jahrh. v. Chr.) 94.  
 Periodeuten 68. 71.  
 Perkins, F. Chauncey (19. Jahrh.) 721.  
 Perkunatete 53.  
 Perkunnos 53.  
 Perrault, Claude (1613—1688) 403.  
 Perrusel, Henry (19. Jahrh.) 712.  
 Perry, Charles (1741) 405.  
 Peruzi, Dom. (19. Jahrh.) 818.  
 Pessina, J. J. († 1808) 575.  
 Peter v. Abano (1250—1320) 230.  
 Peter v. Aichspalt (ca. 1300) 265.  
 Peter Martyr, Physicus (1488) 258.  
 Peter der Spanier († 1277) 230.  
 Peter v. Tussignana (ca. 1250) 247.  
 Peter a Vineis (13. Jahrh.) 223.  
 Peter aus Wesel (15. Jahrh.) 343.  
 Petit, Ant. (1718—1794) 544.  
 Petit, Alex. Ther. (1791—1820) 661.  
 Petit, Franç. Pourfour du (1664 bis 1741) 432.  
 Petit, Jean Louis (1674—1750) 531.  
 Petoyan 55.  
 Petraeus, Heinr. (16. Jahrh.) 323. 354.  
 Petrarca († 1374) 232.  
 Pétrequin, J. E. (19. Jahrh.) 711. 817.  
 Petri, J. C. (18. Jahrh.) 525.  
 Petrini, P. (18. Jahrh.) 555.  
 Petronas (4. Jahrh. v. Chr.) 85.  
 Petron (4. Jahrh. v. Chr.) 85.  
 Petronius (11. Jahrh. ?) 209.  
 Petronius Diodotus (1. Jahrh.) 105. 120.  
 Petronius Musa (1. Jahrh.) 105. 120.  
 Petrus v. Argelata (14. Jahrh.) 241.  
 Pettenkofer, Max v. (19. Jahrh.) 662.  
 Pettigrew, J. B. (19. Jahrh.) 822.  
 Petzold (18. Jahrh.) 500.  
 Petrus Archiater (605) 196.  
 Petrus Bayrus (1486—1518) 236.  
 Petrus de Crescentiis (1250) 249.  
 Petrus Lombardus (12. Jahrh.) 227.  
 Petrus Musandinus (12. Jahrh.) 212.  
 Peu, Philippe († 1707) 420.  
 Peurbach (geb. 1432) 233.  
 Peyer, Joh. Conr. (1653—1712) 430.  
 Peyligk, Johannes (15. Jahrh.) 238.

Peyronie, Franç. Gigot de la (1678—1747) 530.  
 Peyrilhe, Bern. (18. Jahrh.) 578.  
 Pfaff, Christ. Heinr. (1774—1852) 675.  
 Pfaff, Ph. (18. Jahrh.) 539.  
 Pfeufer, C. († 1869) 758.  
 Pfolspeundt, Heinr. v. (1460) 328.  
 Phaedro von Rodach (16. Jahrh.) 320.  
 Phaidon (5. Jahrh.) v. Chr.) 69.  
 Phainarete (5. Jahrh. v. Chr.) 74. 75.  
 Phaon (ca. 4 Jahrh. v. Chr.) 86.  
 Pharmakopolen 73.  
 Pharmakotriben 73.  
 Phekianos (2. Jahrh. n. Chr.) 97.  
 Pherekides (ca. 4. Jahrh. v. Chr.) 86.  
 Philagrios (ca. 360) 136.  
 Philetas (ca. 4. Jahrh. v. Chr.) 86.  
 Philinos (280 v. Chr.) 76. 96.  
 Philipp (16. Jahrh.) 338.  
 Philipp, P. J. (19. Jahrh.) 737.  
 Philippos, der Leibarzt (4. Jahrh. v. Chr.) 72.  
 Philippos (4. Jahrh.) 136.  
 Philippos aus Caesarea (ca. 117 n. Chr.) 127.  
 Philippos von Macedonien (360—336 v. Chr.) 72.  
 Philistion v. Lokri 85.  
 Philo, Herennius (20 n. Chr.) 120.  
 Philonides (42 v. Chr.) 105.  
 Philotimos (4.—3. Jahrh. v. Chr.) 75. 86.  
 Philoxenos (3. Jahrh. v. Chr.) 94.  
 Philumenos (ca. 80 n. Chr.) 109.  
 Phipps, James (18. Jahrh.) 569.  
 Phipps (19. Jahrh.) 820.  
 Phoebus, Phil. (19. Jahrh.) 764. 798.  
 Photios (9. Jahrh.) 166.  
 Phryesen, Laurentius (15. Jahrh.) 238.  
 Physick (1785—1837) 824.  
 Picard (19. Jahrh.) 782.  
 Piccolomini, Archang. († 1605) 347.  
 Pico v. Mirandola (1463—1494) 234.  
 Pierchen, Pehr (18. Jahrh.) 542.  
 Pierer (19. Jahrh.) 667.  
 Pierre de la Ramée (1515—1572) 295.  
 Pigassetta (16. Jahrh.) 358.  
 Pigray, Pierre (1531—1613) 328.  
 Pikollos 53.  
 Pilz, Jos. (19. Jahrh.) 755.  
 Pineau, Severin († 1619) 328. 421.  
 Pinel, Philippe (1745—1826) 508.  
 Piorry, Pierre Adolphe (geb. 1794) 797. 804.  
 Pippingskjöld, J. (19. Jahrh.) 851.  
 Piquer (1711—1772) 522.  
 Pirogoff, Nik. (19. Jahrh.) 841.  
 Pirsch (19. Jahrh.) 754.  
 Piso, Charles (1563—1633) 410.  
 Piso, Homobonus (17. Jahrh.) 410.  
 Piso, Wilh. († ca. 1648) 383. 410.  
 Pisterius, Thierarzt 149.

- Pitard, Jean (1228—1315) 243.  
 Pitcairn, Archib. (1652—1713) 395. 404.  
 Pitcairn (19. Jahrh.) 717.  
 Pitha, Franz v. (1810—1875) 827.  
 Plaatmann (18. Jahrh.) 548.  
 Plantade, Franç. (ca. 1699) 430.  
 Platearius, Joh. (12. Jahrh.) 209.  
 Platearius, Matth. (12. Jahrh.) 212.  
 Plater, Felix (1536—1614) 334.  
 Plater, Thom. (15.—16. Jahrh.) 357.  
 Platner, Ernst (1744—1818) 481. 566.  
 Platner, Joh. Zach. (1694—1747) 535.  
 Platon (430—348 v. Chr.) 83.  
 Playfair (19. Jahrh.) 850.  
 Pleistonikos (ca. 300 v. Chr.) 86.  
 Plempius, Vopisc. Fort. (1601—1671) 424.  
 Plenciz, Jos. v. (1752—1785) 492. 592.  
 Plenciz, Marcus Ant. v. (1705—1786) 492.  
 Plenck, J. Jac. von (1738—1807) 523. 537.  
 Pleniger, Andr. (19. Jahrh.) 756.  
 Pletho, Georgius Gemisthus (15. Jahrhundert) 233.  
 Pletsch, Salman (14. Jahrh.) 642.  
 Plett (18. Jahrh.) 569.  
 Plevier, Corn. (18. Jahrh.) 548.  
 Plinius, Cajus (20—79 n. Chr.) 111. 121.  
 Plinius (Pseudo-, ca. 390) 145.  
 Plohr (18. Jahrh.) 517.  
 Plotinos (204—270 n. Chr.) 139.  
 Ploucquet, W. Gottfr. (1744—1814) 565.  
 Plutarch (geb. 70 n. Chr.) 571.  
 Pluto 63.  
 Pneumatiker 123.  
 Podaleirios 63. 65.  
 Poggio (15. Jahrh.) 352.  
 Poiret, Pierre († 1719) 381.  
 Polcastro, Sigmund († 1473) 235.  
 Polemon (2. Jahrh.) 144.  
 Poleni, G. (17.—18. Jahrh.) 402.  
 Polidori (18.—19. Jahrh.) 508.  
 Politzer, A. (19. Jahrh.) 756. 802.  
 Poll, Hugo van den (17.—18. Jahrh.) 419. 548.  
 Pollock, G. (19. Jahrh.) 821.  
 Polybos (4. Jahrh. v. Chr.) 75. 84.  
 Polykrates (6. Jahrh. v. Chr.) 67.  
 Pomme (18. Jahrh.) 579.  
 Pomponazzi, Pietro (1462—1525) 295.  
 Pons, Jacob (16. Jahrh.) 293.  
 Pontus 207. 209.  
 Pool (18. Jahrh.) 525.  
 Porcell, Juan Thom. (ca. 1565) 333.  
 Pordage, John († 1698) 381.  
 Porro, Eduardo (19. Jahrh.) 848.  
 Porta, Giov. Batt. (1537—1616) 295.  
 Porta, Luigi (19. Jahrh.) 818.  
 Portal, Paul († 1703) 420.  
 Portal, Ant. (1742—1832) 560.  
 Porterfield, William (17.—18. Jahrh.) 405. 482.  
 Portio, Luc. Ant. (ca. 1682) 398.  
 Poseidonios (70 v. Chr.) 97.  
 Poseidonios (ca. 360) 136.  
 Posthums, Joh. (16. Jahrh.) 347.  
 Postverta 98.  
 Potrimpos 53.  
 Pott, Joh. Heinr. (1692—1777) 582.  
 Pott, Percival (1713—1788) 540.  
 Pourfour du Petit, Franç. (1663—1741) 533.  
 Pouteau (1725—1775) 532.  
 Power, J. (19. Jahrh.) 822. 849.  
 Prandina (19. Jahrh.) 818.  
 Pratis, Jason a († 1558) 340.  
 Pravaz, Charl. Gabr. (1791—1853) 815.  
 Praxagoras (335 v. Chr.) 76. 86.  
 Praxianax (4.—3. Jahrh. v. Chr.) 75.  
 Prevôts (19. Jahrh.) 800.  
 Prevost, Claude Jos. (1672—1752) 566.  
 Priapus 98.  
 Price (19. Jahrh.) 823.  
 Priestley, Jos. (1733—1804) 466.  
 Priestley (19. Jahrh.) 850.  
 Primerose, James (17. Jahrh.) 422.  
 Pringle, John (1707—1782) 521.  
 Prochaska, Georg (1749—1820) 502.  
 Proculus (20 v. Chr.) 110.  
 Proklos (410—480 n. Chr.) 139.  
 Prometheus 63.  
 Propheten 23.  
 Prosa 98.  
 Prosser, James (19. Jahrh.) 720.  
 Prost (19. Jahrh.) 701.  
 Prost-Lacuzon (19. Jahrh.) 688.  
 Protadius (ca. 600) 197.  
 Protagoras (489—404 v. Chr.) 69.  
 Proust, Jos. Louis (1755—1826) 664.  
 Prus, R. (19. Jahrh.) 709.  
 Psammetich I. (7. Jahrh. v. Chr.) 21.  
 Psellos, Michael (1020—1105) 166.  
 Psilander, S. Fr. (19. Jahrh.) 851.  
 Ptolemaeer (323—30 v. Chr.) 21.  
 Ptolemaios 94.  
 Ptolemaios IV., Philopator (221—204 v. Chr.) 88.  
 Ptolemaios VII., Physkon (145—117 v. Chr.) 92.  
 Pua 23.  
 Puccinotti (19. Jahrh.) 681.  
 Pujol, Alexis (geb. 1739) 525.  
 Purmann, Mathias G. (1648—1721) 416.  
 Puster, Simon (1499) 275.  
 Puteus, Franz (ca. 1562) 344.  
 Puysegur, Graf (18. Jahrh.) 500.  
 Puysegur, Marquis (18. Jahrh.) 500.  
 Puzos, Nic. de (1686—1753) 543.  
 Pyl, Joh. Theod. (1749—1794) 566.  
 Pyrrhon v. Elis (384 v. Chr.) 95.  
 Pythagoras (584—504 v. Chr.) 67.

## Q.

Quain, R. (19. Jahrh.) 719. 720. 822.  
 Quarin, Jos. von (1734—1814) 519.  
 Quarré, François (17. Jahrh.) 415.  
 Quatrefages, de (19. Jahrh.) 783.  
 Quengsy, Pellier de (18. Jahrh.) 533.  
 Quercetanus (1521—1609) 322.  
 Quesnay, François (1694—1774) 403.  
 531.  
 Quetelet, Lamb. Ad. Jacques (1796—  
 1873) 662.  
 Quintus (2. Jahrh.) 119.

## R.

Raciborsky (19. Jahrh.) 795.  
 Racle, V. A. (19. Jahrh.) 705.  
 Rademacher, Joh. Gottfr. (1772—1849)  
 762.  
 Râfael (15.—16. Jahrh.) 239.  
 Ragenfried (9. Jahrh.) 211.  
 Ragsky (19. Jahrh.) 751.  
 Rahn, Jos. Heinr. (1749—1812) 576.  
 Raimbotus (11. Jahrh.) 211.  
 Raimann, Joh. Nep. v. (19. Jahrh.) 738.  
 Rainey, G. (19. Jahrh.) 720.  
 Ramazzini, Bernardino (1633—1714)  
 398.  
 Rambostham, Fr. John (19. Jahrh.) 849.  
 Ramée (Ramus, 1515—1572) 295.  
 Ranchin, Franç. (16.—17. Jahrh.) 337.  
 Ranvier (19. Jahrh.) 711.  
 Rapp (19. Jahrh.) 744. 753.  
 Raspaill, Fr. Vinc. (1794—1870) 665.  
 711.  
 Rasori, Giovanni (1763—1837) 676.  
 Rathlauw, J. Pietr. (18. Jahrh.) 541.  
 Ratier (19. Jahrh.) 712.  
 Ratzeburg (18. Jahrh.) 575.  
 Rau, Gottl. Ludw. (1799—1841) 685.  
 Rau, Joh. Jac. (1658—1719) 417.  
 Rauch, Ludw. (1764—1836) 622.  
 Rauwolf, Leonh. (16. Jahrh.) 296.  
 Ravaton, Hugo (18. Jahrh.) 531.  
 Rayer, Pierre Franç. Ol. (1793—1867)  
 696. 709.  
 Rayger, Karl (17. Jahrh.) 434.  
 Read, Will. (17. Jahrh.) 418.  
 Realisten 225.  
 Rebecca (15. Jahrh.) 213.  
 Récamier (19. Jahrh.) 708. 802.  
 Receswind (652—672) 197.  
 Rechberger, Ant. Joh. (18. Jahrh.)  
 546. 843.  
 Recklinghausen (19. Jahrh.) 782.  
 Redfern (19. Jahrh.) 719.  
 Redi, Franz (1626—1697) 383. 429.  
 Rees (19. Jahrh.) 719.  
 Rega, Joseph (1690—1754) 485.  
 Regiomontanus (15. Jahrh.) 233.

Regis, Pierre Sylvain (1653—1707) 397.  
 Regius, Henr. (1598—1679) 425.  
 Regnault, Victor (19. Jahrh.) 664.  
 Regnoli, G. (19. Jahrh.) 818.  
 Reich, G. Christian (1796—1848) 501.  
 Reichenbach (1772—1826) 661.  
 Reichenbach, H. G. L. (19. Jahrh.) 659.  
 Reichenbach, Freiherr Karl v. († 1869)  
 501.  
 Reichenbach, R. v. (19. Jahrh.) 664.  
 Reid, John (19. Jahrh.) 716.  
 Reiff, Walth. Herm. (ca. 1545) 340.  
 Reil, Joh. Christ. (1759—1813) 497.  
 Reinhold, Leopold (18—19. Jahrh.)  
 502. 725.  
 Reimarus, Joh. Albert Heinrich (1729  
 bis 1814) 538.  
 Reinlein, Jacob v. (1744—1816) 537.  
 Reiske, Joh. Jac. (1716—1774) 468.  
 527.  
 Remak (17. Jahrh.) 710.  
 Renou, Jean de (1615) 437.  
 Renouard, P. V. (19. Jahrh.) 708.  
 Reovalis, Archiater (ca. 590) 197.  
 Reuchlin (1455—1522) 234. 290.  
 Reuling, Georg (19. Jahrh.) 825.  
 Reveillé-Parise (19. Jahrh.) 709.  
 Reverdin, L. (19. Jahrh.) 817.  
 Reybard (1793—1863) 816.  
 Reyna, Franc. de la (ca. 1564) 351.  
 Reynaud, J. Jos. (1773—1842) 798. 816.  
 Rhazes (850—932 od. 922) 181.  
 Rheginos (2. Jahrh.) 110.  
 Rhizotomen 73.  
 Rhodion, Euch. († 1526) 339.  
 Rhodius (1587—1659) 410.  
 Rhyne, Willem G. ten (17. Jahrh.) 410.  
 Ribes, Fr. (19. Jahrh.) 712.  
 Riberi, A. (19. Jahrh.) 818.  
 Richard, Adolphe († 1872) 817.  
 Richard aus Nancy (19. Jahrh.) 709.  
 Richardson (19. Jahrh.) 807.  
 Richerand, Balthasar Anthelme (1779—  
 1840) 810.  
 Richter, Aug. Gottl. (1742—1812) 538.  
 Richter, Chr. Friedr. (1676—1711) 481.  
 Richter, Georg Aug. (18. Jahrh.) 538.  
 Richter, Jeremias Benj. (1762—1807)  
 664.  
 Ricord, Phil. (geb. 1800) 709. 802.  
 Ridley, Henry (17. Jahrh.) 432.  
 Ried, Franz (19. Jahrh.) 830.  
 Riegel (19. Jahrh.) 790.  
 Rigby, E. (18. Jahrh.) 501. 850.  
 Rilliet (19. Jahrh.) 708.  
 Rindfleisch (19. Jahrh.) 782.  
 Rings, Anton Wenzel (18. Jahrh.) 591.  
 Ringseis, Joh. Nepomuk von (18. zum  
 19. Jahrh.) 501.  
 Riolan, Jean jun. (1577—1657) 397.  
 Riolan, Jean sen. (16. Jahrh.) 322.

- Risueno d'Amador (19. Jahrh.) 708.  
 Ritschie (19. Jahrh.) 719.  
 Ritgen, Ferd. Aug. Maria Franz von (1787—1867) 544. 845.  
 Ritter, J. W. (1776—1810) 502.  
 Ritterich, Friedr. Phil. (1783—1866) 801.  
 Riva (1627—1677) 413. 432.  
 Rive, A. de la (19. Jahrh.) 710.  
 Riverius, Laz. (1589—1655) 387. 410.  
 Rivière, Lazarus (1589—1655) 410.  
 Rivière, Roch le Baillif de la (16. Jahrhundert) 322.  
 Rivinus, Aug. Quirin (1652—1723) 383.  
 Rizo, Emmanuel (18.—19. Jahrh.) 508.  
 Rizzoli, F. (19. Jahrh.) 818.  
 Robert, César Alph. (1801—1864) 817.  
 Robertson (19. Jahrh.) 719.  
 Robin, Ch. (19. Jahrh.) 705. 711.  
 Robini (19. Jahrh.) 681.  
 Robinson, Bryan (18. Jahrh.) 404.  
 Robinson, Nicol. (18. Jahrh.) 404.  
 Rocca, Barthol. della (16. Jahrh.) 292.  
 Rochard, Jules (19. Jahrh.) 818.  
 Roche, de la (1743—1813) 488.  
 Roche, Louis Charles G. (geb. 1790) 695.  
 Rocheus, Nicol. (ca. 1542) 340.  
 Rochleder († 1872) 664. 756.  
 Rochoux (19. Jahrh.) 708.  
 Rodericus a Castro († 1627) 330.  
 Roederer, Joh. Georg (1726—1763) 545.  
 Roeschlaub, J. Andr. (1768—1835) 672.  
 Roessler, Gottl. Friedr. (18. Jahrh.) 580.  
 Roeslin, Eucharis († 1526) 339.  
 Rogani, Leo (ca. 1556) 325.  
 Roger von Sicilien (12. Jahrh.) 221.  
 Roger (19. Jahrh.) 795.  
 Rogeriis, Joh. Nic. de (13. Jahrhundert) 213.  
 Rogeriis, Joh. Vitus de (13. Jahrhundert) 213.  
 Roger v. Parma (Palermo, ca. 1210) 240.  
 Rogers, John (ca. 1644) 391.  
 Rognetta (19. Jahrh.) 808.  
 Rohlf, Gerh. (19. Jahrh.) 178.  
 Rohlf, Heinr. (19. Jahrh.) 471.  
 Roi, Hendrik le (1598—1679) 425.  
 Rokitansky, Karl (1804 geb.) 738.  
 Rokitansky, Prokop (19. Jahrh.) 738.  
 Roland v. Parma (ca. 1250) 240.  
 Rolander, Daniel (18. Jahrh.) 576.  
 Rolfink, Werner (1599—1677) 387. 425.  
 Romani, Giov. de (16. Jahrh.) 336.  
 Romuald († 1181) 213.  
 Rondelet, Wilhelm (1507—1566) 324. 346.  
 Ronss, Bald. (Ronsseus ca. 1597) 341.  
 Roonhuysen, Hendrik van (ca. 1660) 417.  
 Roonhuysen, Roger van (17. Jahrh.) 417.  
 Rorarius, Nicolaus (ca. 1572) 299.  
 Rosas, Ant. v. (19. Jahrh.) 755.  
 Roscelinus (Ende des 11. Jahrh.) 225.  
 Rose (Engländer, 19. Jahrh.) 821.  
 Rose, E. (19. Jahrh.) 840.  
 Rose, Heinr. (geb. 1795) 664.  
 Rosenkreuzer 319.  
 Rosenstein, Nils Roseen von (1706—1773) 521.  
 Rosenthal, M. (19. Jahrh.) 756.  
 Roser, Wilh. (19. Jahrh.) 756. 839.  
 Rosetti, Thom. (18. Jahrh.) 485.  
 Rosshirt, Joh. Eug. (1795—1872) 846.  
 Rossi (16. Jahrh.) 239.  
 Rossière de la Chassagne (18. Jahrh.) 513.  
 Rostan, Léon (geb. 1790) 702.  
 Rota, Antonio (19. Jahrh.) 848.  
 Rothmund jun. (19. Jahrh.) 801. 831.  
 Rothmund sen. (19. Jahrh.) 831.  
 Rouppe, Ludw. (18. Jahrh.) 525.  
 Rousseau (1712—1778) 466.  
 Roussel, Pierre (1742—1802) 545.  
 Roussel, François (ca. 1580) 329.  
 Roux, Philibert Jos. (1780—1854) 812. 813.  
 Roux, J. J. le (1749—1832) 522.  
 Rovida (17. Jahrh.) 578.  
 Rowley, Will. (geb. 1743) 540. 580.  
 Roxane (4. Jahrh. v. Chr.) 84.  
 Royer-Collard, H. (19. Jahrh.) 712.  
 Rudbeck, Ol. (1630—1702) 426.  
 Rudio, Eustach. († 1611) 347.  
 Rudolphi (19. Jahrh.) 691.  
 Ruediger, Andr. (1673—1731) 387.  
 Ruel, Jean (16. Jahrh.) 351.  
 Rueff, Jacob (ca. 1554) 340.  
 Ruete, Chr. G. Theod. (1810—1807) 801.  
 Rufos von Ephesos (ca. 97 n. Chr.) 119.  
 Rufus, Menius (1. Jahrh.) 120.  
 Rufus, C. Valgins (12 v. Chr.) 120.  
 Ruggieri (19. Jahrh.) 818.  
 Ruini, Carlo (16. Jahrh.) 351.  
 Ruiz, Hippol. (19. Jahrh.) 659.  
 Ruland, Martin (1532—1602) 320.  
 Rumpf, Georg Eberhard (1637—1706) 383.  
 Rupp, Heinr. Bernh. († 1719) 467.  
 Rusconi, Ulrico (19. Jahrh.) 848.  
 Rush, Benj. (1745—1813) 508.  
 Rusius, Laurentius (ca. 1250) 249.  
 Rust, Joh. Nepomuk (1785—1840) 828.  
 Rustichelli, Torrigiano (1306) 231.  
 Rusticus Elpidius (5.—6. Jahrh.) 245.  
 Rutherford (1753—1819) 661.  
 Ruysch, Friedr. (1638—1731) 426.  
 Ryan, M. († 1841) 849.  
 Ryff, Walther Herm. (ca. 1545) 340.

S.

Sabaoth 139.  
 Sabatier, Raph. Bieno (1732—1811) 532.  
 Sabisch, Matth. (16. Jahrh.) 609.  
 Sabur ebn Sahel (9. Jahrh.) 189.  
 Sacchi, Giac. (18.—19. Jahrh.) 508.  
 Sacchi, Pompej. (17. Jahrh.) 398.  
 Sacco, Ludovico (18. Jahrh.) 569.  
 Sachs v. Lewenheim, Ph. Jak. (1627 bis 1671) 572.  
 Sachs, L. Wilh. (1787—1848) 667. 687  
 Sachs, Hans (1494—1576) 381.  
 Sacombe, Jean Franç. († 1822) 544.  
 Saemann (19. Jahrh.) 801.  
 Saemisch, Theod. (19. Jahrh.) 802.  
 Sagar, J. B. (1702—1798) 482.  
 Saillant (18. Jahrh.) 522.  
 Saissy, J. A. (19. Jahrh.) 711.  
 Sala, Angelus († 1637) 323.  
 Sala, Joh. Dom. (1589—1654) 572.  
 Saladin von Asculo (ca. 1447) 247.  
 Salius Diversus, Petrus (ca. 1580) 332.  
 Salles, Dion. de (17. Jahrh.) 385.  
 Salmuth, Ph. († 1662) 411. 433.  
 Salmon, W. (17. Jahrh.) 422.  
 Salomo (1000 v. Chr.) 23. 212.  
 Salomon (19. Jahrh.) 850.  
 Salomonson, M. (19. Jahrh.) 851.  
 Salus, Dea 98.  
 Salva (18. Jahrh.) 523. 569.  
 Salvino degli Armati († 1317) 228.  
 Salzer, H. (19. Jahrh.) 754.  
 Salzmann, Joh. Rud. (17. Jahrh.) 433.  
 Samosch (19. Jahrh.) 798.  
 Samuel, Rabbi 25.  
 Sancassini, Dion. (1669—1718) 413.  
 Sanchez, Ant. Nunnez Ribeiro (1699—1783) 488.  
 Sanchez, Francesco (1562—1632) 380.  
 Sandifort, Ed. (1742—1819) 541. 557.  
 Sandracottos (300 v. Chr.) 29.  
 Sandras (19. Jahrh.) 710.  
 Sandris, Giac. de (17. Jahrh.) 401.  
 Sangrado (18. Jahrh.) 579.  
 Sanguinetti, Domen. (ca. 1699) 398.  
 Santa Cruz, A. Ponce de (1650) 386.  
 Santa Sofia, Galeazzo (1388) 232.  
 Santa Sofia, Giovanni († 1389) 232.  
 Santa Sofia, Marsilio († 1403) 232.  
 Santa Sofia, Nicolo († 1350) 232.  
 Santanielli (17. Jahrh.) 402.  
 Sante Arduino (1430) 247.  
 Santerini, Dom. (1681—1737) 558.  
 Santinelli, Bartol. (17. Jahrh.) 413.  
 Santoro, Santorio (1561—1635) 399.  
 Sanseverini, Domen. (18. Jahrh.) 555.  
 Sanson, Louis Jos. (1790—1841) 813. 814.  
 Sarazin, Charles (19. Jahrh.) 817.  
 Sarcone, Mich. (18. Jahrh.) 522.

Sassonia, Hercules (1550—1607) 325.  
 Satyros (150 n. Chr.) 97.  
 Saucerotte (1741—1814) 811.  
 Saucerotte, Constant (19. Jahrh.) 708.  
 Saunders, J. C. († 1841) 820.  
 Saulnier, de (18. Jahrh.) 573.  
 Saurel, L. (19. Jahrh.) 711.  
 Saussure, Horace Benedict de (1740—1799) 661.  
 Saussure, Theod. de (1767—1845) 661.  
 Sautter, Jos. (18. Jahrh.) 492.  
 Sauvages de la Croix, Franç. Boissier (1706—1767) 482.  
 Savart (1791—1841) 661.  
 Saviard, Barthelémy (1656—1702) 414.  
 Savonarola, Girolamo (1452—1498) 282.  
 Savonarola, Michael († 1462) 235.  
 Savory (19. Jahrh.) 822.  
 Saxtorph, Matth. (1740—1800) 548.  
 Sbaraglia, Hieron. (1641—1710) 430.  
 Scabies, Dea 98.  
 Scacchi, Durante (16. Jahrh.) 337.  
 Scanzoni von Lichtenfels, Fr. Wilhelm (geb. 1821) 846.  
 Scaramucci (17. Jahrh.) 402.  
 Scarpa, Ant. (1747—1832) 534. 559.  
 Schaarschmidt, Sam. (1709—1747) 536.  
 Schacher, Polyc. Friedr. (18. Jahrh.) 529.  
 Schacht, Hermann (19. Jahrh.) 659.  
 Schacht, Joh. Oosterdyk († 1791) 477.  
 Schacht, Lucas (17. Jahrh.) 411.  
 Schaefer, J. C. (19. Jahrh.) 685.  
 Schaeffer, Jacob Christian (18. Jahrh.) 468.  
 Schaeffer, Joh. Ullrich Gottlieb († 1820) 488.  
 Schamanen 48.  
 Scharlau (19. Jahrh.) 737.  
 Schede, M. (19. Jahrh.) 840.  
 Schedel (19. Jahrh.) 709.  
 Scheele, Karl Wilhelm (1742—1786) 467. 582.  
 Scheerer, Jos. (19. Jahrh.) 664.  
 Scheid, J. G. (18. Jahrh.) 545.  
 Scheiner, Christoph († 1650) 432.  
 Schellhammer, Günther Christ. († 1716) 396.  
 Schelling, Carl Eberhard (1783—1854) 725.  
 Schelling, F. W. J. von (1775—1854) 656.  
 Schelver, Franz Jos. (1778—1832) 725.  
 Schenck von Grafenberg, Joh. (1531—1598) 334.  
 Scherf, Joh. Chr. Fr. (1750—1818) 566.  
 Scheuchzer, Joh. (18. Jahrh.) 467.  
 Scheuchzer, Joh. Jak. (18. Jahrh.) 467.  
 Scheunemann, Henning (16. Jahrh.) 321.  
 Scheve, Gustav (19. Jahrh.) 691.  
 Scheyt, Matth. (16. Jahrh.) 303.

- Schieferli, Rud. Ad. (18.—19. Jahrh.) 508.  
 Schiek (19. Jahrh.) 666.  
 Schiffner, Dr. (19. Jahrh.) 738.  
 Schimeon, Rabbi 25.  
 Schill, A. F. († 1839) 737.  
 Schillbach, L. (19. Jahrh.) 830.  
 Schiller (1759—1805) 642.  
 Schiess-Gemuseus (19. Jahrh.) 802  
 Schlegel, Joh. Christ. Traugott (1746—1824) 565.  
 Schleiden, Math. Jac. (geb. 1804) 658.  
 Schlichting (18. Jahrh.) 548.  
 Schlossberger, Jul. Eugen (19. Jahrh.) 664.  
 Schmid, Jos. Georg (18. Jahrh.) 493.  
 Schmidt (19. Jahrh.) 667.  
 Schmidt, Carl (19. Jahrh.) 664. 754.  
 Schmidt, Joh. Ad. (18.—19. Jahrh.) 539.  
 Schmidt, Jos. (17. Jahrh.) 416.  
 Schmucker, Joh. Leberecht (1712—1786) 536.  
 Schmitt, Wilh. Jos. (1760—1827) 844.  
 Schneider, C. Victor (1614—1680) 431.  
 Schneider, F. C. (19. Jahrh.) 756.  
 Schnitzler, Joh. (19. Jahrh.) 667. 755.  
 Schoemaker, A. H. (19. Jahrh.) 840. 850.  
 Schoenbein, Christ. Friedr. (1799—1868) 664.  
 Schoenborn (19. Jahrh.) 840.  
 Schoenlein, Joh. Luk. (1793—1864) 730.  
 Schoenporn, Barthol. (16. Jahrh.) 609.  
 Schook, Martin (ca. 1663) 396.  
 Schopenhauer, Arthur (1788—1860) 657.  
 Schrader, H. Adolph († 1836) 659.  
 Schrader, Just. (17. Jahrh.) 433.  
 Schreber Joh. Christian Daniel (1739—1810) 467.  
 Schreger, Bernhard Gottl. (1766—1824) 831.  
 Schreiber, Joh. Friedrich (1705—1760) 405. 556.  
 Schrevelius, Ewald (1575—1647) 444.  
 Schreyer, Joh. (17. Jahrh.) 434.  
 Schrick, Mich. (15. Jahrh.) 572.  
 Schroeder, Friedr. Wilh. Jos. (18. Jahrh.) 576.  
 Schroeder, Carl (19. Jahrh.) 846.  
 Schroeder, J. (17. Jahrh.) 438.  
 Schroen, Ludw. (19. Jahrh.) 685.  
 Schroff, Carl Ritter v. (geb. 1802) 751.  
 Schroff, C. v. jun. (19. Jahrh.) 751.  
 Schroeffer († 1774) 470.  
 Schroetter, von (19. Jahrh.) 755.  
 Schubert, Gotth. Heinrich von (1780—1860) 726.  
 Schubert, J. A. (19. Jahrh.) 685.  
 Schuetzerkranz, Herm. (18. Jahrh.) 549.  
 Schuh, Franz (1805—1865) 807. 827.  
 Schultz, C. H., Bipontinus (19. Jahrh.) 659.  
 Schultz, Fr. W. (19. Jahrh.) 659.  
 Schultze, B. S. (19. Jahrh.) 846.  
 Schulz, David (18. Jahrh.) 568.  
 Schuster, K. (19. Jahrh.) 754.  
 Schuyt, Florentius (ca. 1670) 396.  
 Schwanda, M. (19. Jahrh.) 754.  
 Schwann, Th. (19. Jahrh.) 658.  
 Schwarz (19. Jahrh.) 846.  
 Schwarze Schwestern 203.  
 Schweigger, C. (19. Jahrh.) 802.  
 Schweighäuser, Jac. Friedr. (geb. 1766) 847.  
 Schwenckfeld, Kasp. (1490—1561) 297.  
 Schwoerer, J. (19. Jahrh.) 846.  
 Scoda, Joseph (geb. 1805) 742.  
 Scotisten 225.  
 Scotus, Duns († 1308) 225.  
 Scotus, Joh. Erigena († 868) 225.  
 Scotti (18. Jahrh.) 575.  
 Scoutteten, Robert Jos. Henri (1799—1871) 816.  
 Screti, Heinrich (17. Jahrh.) 397.  
 Scribonius Largus (45 n. Chr.) 109.  
 Scribonius, Wilh. Adolf (ca. 1585) 325.  
 Scudamore, C. (19. Jahrh.) 716.  
 Scultetus, Johann (1595—1645) 416.  
 Sebiz, Melchior (1578—1674) 434. 572.  
 Sedechias (9. Jahrh.) 28.  
 Sédillot, Chr. E. (geb. 1804) 712. 817.  
 Sée, Germain (19. Jahrh.) 710.  
 Seebeck (1770—1831) 661.  
 Seeger, (19. Jahrh.) 665.  
 Seelschwestern 203.  
 Ségalas († 1875) 802. 817.  
 Séguin, Ed. (19. Jahrh.) 712.  
 Seidel, Bruno (16. Jahrh.) 324.  
 Seiler, Georg († 1606) 360.  
 Seitz, Eugen (19. Jahrh.) 754.  
 Seleukos Nikator (312—281 v. Chr.) 90.  
 Selle, Christian Gottlieb (1748—1800) 519.  
 Semeleder, Fr. (19. Jahrh.) 755. 802.  
 Sénac, Pierre (Jean Bapt. ? 1693—1770) 524.  
 Senan ebn Thabit (10. Jahrh.) 180.  
 Senckenberg, Johann Christian (1707—1772) 520.  
 Senguerd, Wolfert (ca. 1681) 396.  
 Senn (19. Jahrh.) 802.  
 Sennert, Daniel (1572—1637) 387.  
 Septalius (1552—1633) 332.  
 Sepulveda († 1572) 295.  
 Serapion (270 v. Chr.) 96.  
 Serapion, der Aeltere (802—849) 180.  
 Serapion, der Jüngere († 1070) 184.  
 Serapis 99.  
 Serena, Barth. (18. Jahrh.) 534.  
 Serenus Sammonicus († 211) 142.  
 Serre, Joh. Jak. Jos. (18. Jahrh.) 539.  
 Serre (19. Jahrh.) 817.  
 Serres, Jean (18. Jahrh.) 544.

- Sertüner, Fr. Wilh. Adam (1783—1841) 664.  
 Serveto, Michael (1509—1553) 299.  
 Servilius Damokrates (ca. 25. n. Chr.) 120.  
 Settala, Ludwig (1552—1633) 332.  
 Seutin (19. Jahrh.) 808.  
 Severin, Peter (1540—1602) 322.  
 Severino, Marc. Aurelio (1580—1656) 412.  
 Severus, Theodotius (3. Jahrh.) 136.  
 Severus (5. Jahrh.) 145.  
 Sextius Niger (ca. 50. n. Chr.) 105. 120.  
 Sextus Empiricus (193 n. Chr.) 97.  
 Sextus Placitus aus Papyra (ca. 370 n. Chr.) 144.  
 Seyfert, B. (19. Jahrh.) 846.  
 Shaftesbury (1671—1713) 466.  
 Shakspeare (1564—1616) 363. 615.  
 Sharp, Samuel († 1765) 540.  
 Sharpe. (19. Jahrh.) 719.  
 Sharpey, W. (19. Jahrh.) 720.  
 Shaw, Peter (17. Jahrh.) 404.  
 Shaw (19. Jahrh.) 823.  
 Shekleton (19. Jahrh.) 849.  
 Sibson, Fr. (19. Jahrh.) 719.  
 Sichel, Jul. (1802—1868) 711.  
 Sick, G. F. (18. Jahrh.) 575.  
 Siebenhaar (19. Jahrh.) 734.  
 Siebold, Adam Elias v. (1775—1828) 845.  
 Siebold, Barthel v. (1774—1814) 830.  
 Siebold, Carl Caspar (1736—1807) 538.  
 Siebold, Carl Theod. Ernst v. (geb. 1804) 665.  
 Siebold, Ed. Carl Casp. (1801—1861) 845.  
 Siebold, Marianne Theodora v. (1788—1859) 845.  
 Siebold, Regine Josephe v. (19. Jahrh.) 845.  
 Siegfried 200.  
 Siegemundin, Justine (ca. 1690) 420.  
 Sieveking (19. Jahrh.) 720. 803.  
 Sigault, Jean René (18. Jahrh.) 544.  
 Sigismund, der Kaiser 273.  
 Sigmund Polcastro († 1473) 235.  
 Sigmund, Carl Ludwig (19. Jahrh.) 748.  
 Signorini (19. Jahrh.) 818.  
 Sigoald, Bischof 204.  
 Silva, J. B. (1682—1742) 403.  
 Silvanus 98.  
 Simeon ben Jochai (13. Jahrh.) 138.  
 Simeon Seth (11. Jahrh.) 166.  
 Simon (1. Jahrh.) 139.  
 Simon (15. Jahrh.) 274.  
 Simon, Friedr. Alex. (geb. 1793) 687. 734.  
 Simon, Gustav (19. Jahrh.) 804. 808. 838.  
 Simon, John (19. Jahrh.) 820.  
 Simon, Saint (18. Jahrh.) 812.  
 Simonius, Simon (16. Jahrh.) 324.  
 Simpson, Sir James Young (1811—1870) 804. 823. 850.  
 Sims, Marion (19. Jahrh.) 803. 808.  
 Simson, Thom. (18. Jahrh.) 482.  
 Sinesios (12. Jahrh.) 167.  
 Siphra 23.  
 Skey (19. Jahrh.) 822.  
 Slegel, Paul Marq. (1605—1653) 425.  
 Slutius, Andr. (18. Jahrh.) 597.  
 Smellie, Will. (1680—1763) 547.  
 Smertnitza 53.  
 Smets, Heinrich (Smetius 1537—1614) 323.  
 Smith (18. Jahrh.) 578.  
 Smith, Angus (19. Jahrh.) 721.  
 Smith, Edw. (19. Jahrh.) 721.  
 Smith, James Edw. (1759—1828) 659.  
 Smith, Southword (19. Jahrh.) 721.  
 Smith, T. (19. Jahrh.) 822.  
 Snape, Andr. (17. Jahrh.) 435.  
 Snellen (19. Jahrh.) 790.  
 Sobremonte Ramirez, Gasp. (ca. 1681) 387.  
 Socin (19. Jahrh.) 840.  
 Soemmering, Sam. Thom. (1755—1830) 557.  
 Sokrates (469—404 v. Chr.) 69.  
 Sol 63.  
 Solayrès de Renhac, Fr. L. J. († 1772) 544.  
 Solingen, Adrian van († 1830) 850.  
 Solingen, Cornelis van († ca. 1692) 417.  
 Solleysel, Fr. de (17. Jahrh.) 435.  
 Solly (19. Jahrh.) 820.  
 Solon (639—559 v. Chr.) 48. 74.  
 Sommer, J. Chr. (1740—1802) 546.  
 Sommer, J. G. (17. Jahrh.) 420.  
 Saranos v. Ephesos (2. Jahrh.) 109.  
 Sostratos (3. Jahrh. v. Chr.) 94.  
 Soubeiran (19. Jahrh.) 804.  
 Soupart, J. D. (19. Jahrh.) 817.  
 South (19. Jahrh.) 820.  
 Spach, Israël (1597) 330.  
 Spadafora, Barthol. (13. Jahrh.) 249.  
 Spaeth, J. (19. Jahrh.) 846.  
 Spagiriker 319.  
 Spallanzani, L. (1729—1799) 559.  
 Spallanzani, Giov. Batt. (19. Jahrh.) 681.  
 Spangenberg (1780—1849) 525. 828.  
 Spee, Friedr. (1595—1635) 385.  
 Spener (18. Jahrh.) 465.  
 Sperber, Julius (16. Jahrh.) 321.  
 Spiegelberg, O. (19. Jahrh.) 846.  
 Spieghel, Adrian van (1578—1625) 430.  
 Spielmann, Jac. Reinh. (1722—1783) 576.  
 Spindler, Joh. (geb. 1777) 726.  
 Spinoza, Baruch (1632—1677) 382.  
 Spitta, Heinrich (geb. 1799) 696.

Spittal, (19. Jahrh.) 716.  
 Sprengel, Kurt (1766—1833) 528.  
 Sprenger, Jacob (15. Jahrh.) 294.  
 Springer, Dr. (16. Jahrh.) 609.  
 Spurzheim, Joh. Casp. (1776—1832) 689.  
 Stadtfeldt, A. (19. Jahrh.) 851.  
 Stafford (19. Jahrh.) 821.  
 Stahl, Georg Ernst (1660—1734) 477.  
 Stallknecht (18.—19. Jahrh.) 658.  
 Stapf, J. Ed. (geb. 1788) 685.  
 Stark, Joh. Chr. (1753—1811) 519. 547.  
 Stark, Joh. Christian (1769—1837) 844.  
 Stark, Karl Wilh. (1787—1847) 735.  
 Stark, William (18. Jahrh.) 562.  
 Starke, W. (19. Jahrh.) 685.  
 Steidlele, Raph. (1735—nach 1787) 546.  
 Stein, Gg. Wilh. sen. (1737—1803) 546.  
 Stein, Georg Wilh. (1773—1870) 845.  
 Steinbeck, Albert (18.—19. Jahrh.) 501.  
 Steinhäuser, H. (19. Jahrh.) 754.  
 Steffens, Henrik (geb. 1775) 726.  
 Stellweg v. Carion, C. (19. Jahrh.) 755.  
 798. 801.  
 Stenonis, Nic. (1637—1686) 426.  
 Stephanos von Alexandrien (7. Jahrh.) 162.  
 Stephanos Magnetes (12. Jahrh.) 167.  
 Stephanos, Vater von Alex. v. Tralles (6. Jahrh.) 160.  
 Stephanos von Edessa (6. Jahrh.) 169.  
 Stephanus, Carl (1503—1564) 346.  
 Stephanus, J. (17. Jahrh.) 411.  
 Steudner, Fr. (19. Jahrh.) 840.  
 Stevens (19. Jahrh.) 719.  
 Stieglitz, Johann (1767—1840) 675.  
 Stift, von (19. Jahrh.) 826.  
 Stilling (19. Jahrh.) 715.  
 Stimmelmans, Christ. († 1615) 360.  
 Stoerck, Anton (1749—1803) 490.  
 Stoerck (19. Jahrh.) 755. 802.  
 Stoffella, Emil Ritter von (19. Jahrh.) 746.  
 Stokes, Will. (19. Jahrh.) 717.  
 Stoll, Maximilian (1742—1787) 490.  
 Stolle, Gottlieb (18. Jahrh.) 529.  
 Stolz, Jos. Alexis (19. Jahrh.) 847.  
 Stopius, Martin (16. Jahrh.) 608.  
 Strabo, Walafried (807—848) 205.  
 Strack, Karl (1726—1806) 519. 576.  
 Strambio, Gaëtano (18.—19. Jahrh.) 508.  
 Straten, Willem van der (1593—1681) 444.  
 Straton v. Berytos (ca. 280 v. Chr.) 94.  
 Straton v. Lampsakos (280 v. Chr.) 88.  
 Stratonike (ca. 300 v. Chr.) 90.  
 Stratonikos (2. Jahrh.) 127.  
 Stricker, S. (19. Jahrh.) 755. 756.  
 Stroem, Christian (18. Jahrh.) 477.  
 Stromeyer, Christ. Friedr. (1761—1824) 569. 610.

Stromeyer, Friedr. (1778—1835) 664.  
 Stromeyer, G. Friedr. Louis (geb. 1804) 807. 837.  
 Struoppel, Joachim (ca. 1573) 350.  
 Struthius, Joseph (1510—1568) 325.  
 Struve, Friedr. Ad. Aug. (1781—1840) 664.  
 Stubbes, George (18. Jahrh.) 574.  
 Stubbes, Henry (17. Jahrh.) 395.  
 Stuetz, Wenzel Aloys (1772—1806) 676.  
 Sturm, Joh. Christoph (17. Jahrh.) 417.  
 Snardus, Paulus (15. Jahrh.) 352.  
 Sue, Jean Jos. sen. (1710—1792) 560.  
 Sue, Jean Jos. jun. (18. Jahrh.) 560.  
 Sue, Pierre (1739—1816) 532.  
 Suessmilch, Joh. Pet. (1707—1777) 570.  
 Suevus, Bernh. (17. Jahrh.) 434.  
 Sulzberger, Sigm. Rupr. (17. Jahrh.) 441.  
 Sundelin, Carl (19. Jahrh.) 519.  
 Susanna, h. 207.  
 Susruta (ca. 1000 n. Chr.) 30.  
 Sutton, David (18. Jahrh.) 568.  
 Sutton, Robert (18. Jahrh.) 568.  
 Swalve, Bernh. (ca. 1664) 396.  
 Swam, van de (18. Jahrh.) 548.  
 Swammerdam, Jan (1637—1680) 429.  
 Swedenborg, Imman. (1688—1772) 470.  
 Swieten, Gerh. van (1700—1772) 488.  
 Sydenham, Thomas (1624—1689) 406.  
 Sydenham, William (17. Jahrh.) 406.  
 Syennesis (ca. 360 v. Chr.) 85.  
 Sylvaticus, Benedictus († 1658) 410.  
 Sylvaticus, Joh. Bapt. (1621) 299.  
 Sylvaticus, Matth. († 1342) 231.  
 Sylvester II. († 1003) 225.  
 Sylvius de le Boë, Franz (1614—1672) 392.  
 Sylvius, Jacob († 1555) 344.  
 Syme, J. († 1869) 823.  
 Szokalski (19. Jahrh.) 712.  
 Szymanowski, J. (19. Jahrh.) 840.

## T.

Tabarrani (1702—1780) 559.  
 Tabernaemontanus, Jac. Theod. († 1590) 297.  
 Tabor, John (17. Jahrh.) 405.  
 Tachenius, Otto (ca. 1666) 398.  
 Tagault, Jean († 1545) 337.  
 Tagliacozza, Caspar (1546—1599) 242.  
 Talbor, Robert (17. Jahrh.) 436.  
 Tanaron (18. Jahrh.) 534.  
 Tandon, Moquin (19. Jahrh.) 783.  
 Taranta, Valescus de (ca. 1418) 217.  
 Tardieu, Ambroise (19. Jahrh.) 712.  
 Targa, Leon († 1815) 468. 529.  
 Tarik 40.  
 Tarin, Pierre (18. Jahrh.) 560.  
 Tartra (19. Jahrh.) 812.  
 Tate, G. (19. Jahrh.) 715.

- Tatebi 54.  
Tatum (19. Jahrh.) 821.  
Tauler, Joh. (1290—1361) 225. 388  
Tavernié\* (19. Jahrh.) 816.  
Teale, T. Pridgin (19. Jahrh.) 715.  
Teichmeyer, Herm. Friedr. (1685 bis 1746) 566.  
Telesio, Bernardino (1508—1588) 295.  
Telesphoros 63.  
Tennent (18. Jahrh.) 576.  
Ténon (1724—1816) 533.  
Teopixqui 54.  
Tetzcatlipoca 54.  
Teutobocchus, König 328.  
Textor, Cajetan v. (1782—1860) 830.  
Thabit ebn Korra (836—906) 180.  
Thabit ebn Senan 180.  
Thackrah (19. Jahrh.) 719  
Thaer, Albrecht (1752—1828) 488.  
Thaddaeus von Florenz (1215—1295) 230.  
Thales (639—544 v. Chr.) 66.  
Thebesius, Joh. Ehrenfried (18. Jahrh.) 545.  
Theden, J. Chr. Ant. (1714—1797) 536.  
Theile, Fr. Wilh. (19. Jahrh.) 753.  
Thekla, h. 207.  
Themison (50 v. Chr.) 105.  
Thénard, Louis Jacques (1777 geb.) 663.  
Theodokos († 708) 175.  
Theodor, Bischof 204.  
Theodorich (Borgognoni) v. Cervia (1205 bis 1298) 240.  
Theodoros (1. Jahrh.) 125.  
Theodoros Priscianus (ca. 380) 144.  
Theodosios I. (379—395) 142.  
Theodosios II. (408—450) 174.  
Theodotus Severus (3. Jahrh.) 136.  
Theodunos (7. Jahrh.) 175.  
Theomnestos (ca. 500) 149. 196.  
Theon v. Alexandrien (4. Jahrh.) 143.  
Theophanes Nonnos (10. Jahrh.) 166.  
Theophilos Protospatharios (ca. 625) 162.  
Theophrastos (371—288 v. Chr.) 88.  
Therapeuten (ca. 150 v. Chr.) 138.  
Thessalos (380 v. Chr.) 72. 75.  
Thessalos v. Tralles (50 v. Chr.) 108.  
Theudas (117 n. Chr.) 97.  
Theuderich, König (5. Jahrh.) 196.  
Thévenin, François († 1656) 414.  
Thévenot de St. Blaise (19. Jahrh.) 709.  
Thiedegg (11. Jahrh.) 205.  
Thiersch (19. Jahrh.) 840.  
Thilanus, B. (19. Jahrh.) 840.  
Thomas (19. Jahrh.) 851.  
Thomas v. Aquino (1224—1274) 225. 228.  
Thomas v. Breslau (14. Jahrh.) 233.  
Thomas a Garbo († 1370) 232.  
Thomas a Kempis († 1471) 225.  
Thomas aus Lesbos (12. Jahrh.) 167.  
Thomas Philologus (geb. 1493) 572.  
Thomasius, Christ. (1655—1728) 387 465.  
Thomassin (18. Jahrh.) 811.  
Thomisten 225.  
Thompson, E. Symes (19. Jahrh.) 721 850.  
Thompson, Th. (19. Jahrh.) 717.  
Thomson, Alex. (17. Jahrh.) 404.  
Thomson, Anthony (1778—1849) 716.  
Thomson, George (ca. 1760) 395.  
Thomson, John (1766—1847) 716.  
Thorbern, Kanut (17. Jahrh.) 418.  
Thornton (18. Jahrh.) 508.  
Thot 16.  
Thouret (18. Jahrh.) 522. 569.  
Thrita 41.  
Thriverius, Brachelius († 1554) 302.  
Thruston, Malachias (17. Jahrh.) 434.  
Thukydides (471—400 v. Chr.) 75.  
Thunberg, Karl Peter (18. Jahrh.) 467.  
Thurinus, Andr. (ca. 1525) 302.  
Thurneyser zum Thurn, Leonh. (1530 bis 1595) 319.  
Thymbraios (4.—3. Jahrh. v. Chr.) 75.  
Tillaux (19. Jahrh.) 817.  
Timoni, Emman. (18. Jahrh.) 567.  
Tissot, Sam. Aug. Andr. Dav. (1728—1797) 522.  
Titian (16. Jahrh.) 239. 342.  
Titsing, Alb. (18. Jahrh.) 548.  
Tittmann, J. A. (19. Jahrh.) 840.  
Titus Aulidius (ca. 44 v. Chr.) 105.  
Tobias, Bischof 204.  
Tobold (19. Jahrh.) 802.  
Todaro, Giac. (18. Jahrh.) 578.  
Todd, R. B. (19. Jahrh.) 717.  
Tode, Joh. Clemens (18. Jahrh.) 541.  
Tolet, François (17. Jahrh.) 414.  
Tollat von Vocheberg, Johann 248.  
Tommasini, Giac. (19. Jahrh.) 677.  
Topinard, Paul (19. Jahrh.) 710.  
Tornamira, Joh. v. (ca. 1400) 217.  
Toro, Luis de (ca. 1574) 333.  
Torre, Marc' Antonio della (1473 bis 1506) 239.  
Torres, José Ign. de (18. Jahrh.) 523  
Torrignano Rustichelli (1306) 231.  
Torti, Raimund (1603—1678) 411.  
Torti, Francesco (1658—1741) 522 576.  
Tosetti, Urban (18. Jahrh.) 554.  
Tosius 40.  
Tourtelte, Etienne (18. Jahrh.) 529.  
Touche, Gervais de la (ca. 1587) 341.  
Tournafort, Jos. Pitton (1656—1708) 383.

Townsend, R. (19. Jahrh.) 716.  
 Toxaris (592 v. Chr.) 48.  
 Toxites, Michael (16. Jahrh.) 320.  
 Toynbee († 1866) 720. 802.  
 Tozzi, Luc. (1640—1717) 398.  
 Tragus, Hieronymus († 1554) 297.  
 Trajan (55—117) 109.  
 Tralles, Balth. Ludw. (1708—1797) 518.  
 Traube, L. (19. Jahrh.) 754. 796. 804.  
 Trautmann, Jerem. (17. Jahrh.) 329. 421.  
 Travers, Benj. (19. Jahrh.) 714. 820.  
 Trélat, Ulysse (geb. 1798) 816.  
 Tremlinger, Oswald (ca. 1458) 245.  
 Trendelenburg (19. Jahrh.) 840.  
 Treviranus, Gottfr. Reinh. (1776—1837) 725.  
 Treviranus, Chr. Ludw. (18.—19. Jahrhundert) 502.  
 Trew, Christ. Jak. (1695—1769) 556.  
 Tribunos (6. Jahrh.) 174.  
 Triller, Dan. Wilh. (1694—1781) 527.  
 Trincavella, Victor (1476—1568) 302. 331.  
 Trinchinetti (19. Jahrh.) 848.  
 Trinks, Karl Friedr. Gottfr. (1800 bis 1868) 635.  
 Tripiet, Aug. (19. Jahrh.) 710.  
 Trithemius (1462—1516) 290.  
 Troeltsch, v. (19. Jahrh.) 802.  
 Troja, Mich. (1747—1827) 534. 559.  
 Tromsdorf, Joh. Barthol. (1770—1837) 583.  
 Tronchin, Theod. (1709—1781) 568.  
 Trono, Pietro Martire (ca. 1580) 337.  
 Tropaneger, Christ. Gottl. (18. Jahrh.) 565.  
 Trotter, Th. (18. Jahrh.) 501.  
 Trotula (11. Jahrh.) 213.  
 Troussseau, Armand (1801—1867) 708.  
 Troxler, Ign. Paul (1780—1866) 725.  
 Trullius, Joh. (17. Jahrh.) 425.  
 Tryphon (1. Jahrh.) 94.  
 Tsching-Wang 43.  
 Tschirnhausen, Ehrenfr. Walther (1651 bis 1708) 572.  
 Tschwang-siang-wang (248 v. Chr.) 43.  
 Tsin 43.  
 Tudus, Rabbi 25.  
 Tuerck, Ludwig († 1867) 755.  
 Tulpus, Nicol († 1673) 433.  
 Turquet de Mayerne, Théodore (1573 bis 1655) 322.  
 Turner, Apothecary (18. Jahrh.) 819.  
 Turner, Dan. (18. Jahrh.) 523. 540.  
 Turner, Edw. (1796—1837) 716.  
 Tweedy (19. Jahrh.) 718.  
 Tyndall, John (geb. 1820) 661. 820.  
 Tyrtamos (371—288 v. Chr.) 88.  
 Tyson, Edward (geb. 1651) 430.  
 Tzapotleman 54.

## U.

Uden, K. Fr. († 1798) 566.  
 Ulloa, Anton (18. Jahrh.) 467.  
 Ulloa, Juan (18. Jahrh.) 467.  
 Ulsamer, Ad. (19. Jahrh.) 845.  
 Ulsenius, Dietrich (ca. 1490) 236. 248.  
 Ungenannter (10. Jahrh., zwei Bücher über Pferdeheilkunde) 166.  
 Unger (19. Jahrh.) 659.  
 Unzer, Joh. Aug. (1727—1799) 481.  
 Upham (19. Jahrh.) 796.  
 Urban V. (14. Jahrh.) 244.  
 Urquiola, Vincente (19. Jahrh.) 818.  
 Ursus (9. Jahrh.) 204.  
 Uterina 98.  
 Uyterhoeven (19. Jahrh.) 808.

## V.

Vaccher de la Fleutrie le (18. Jahrh.) 525.  
 Valcarengi, Paolo (18. Jahrh.) 403.  
 Valens (364—378) 142.  
 Valenta, Aloysio (19. Jahrh.) 848.  
 Valentini, Mich. Bernh. (1657—1726) 416. 436. 565.  
 Valentinian I. († 375) 142.  
 Valescus de Taranta (ca. 1418) 217.  
 Valle, Franc. (18. Jahrh.) 545. 566.  
 Valleix, F. L. J. (19. Jahrh.) 708. 710.  
 Vallerioli, Franz (1504—1583) 332.  
 Vallesius, Franciscus († 1572) 299.  
 Vallisneri, Antonio (1661—1730) 383. 429.  
 Valota (18. Jahrh.) 545.  
 Valsalva, Antonio Maria (1666—1723) 558.  
 Valsuani, Emilio (19. Jahrh.) 848.  
 Vandelli, Dom. (18. Jahrh.) 555.  
 Vanier (19. Jahrh.) 709.  
 Vanini Lucilio (1619) 295.  
 Vanzetti, Aloysio (18. Jahrh.) 818.  
 Varignana, Barthol. († 1318) 247.  
 Varignana, Matthaeus (13.—14. Jahrh.) 247.  
 Varignana, Petrus (13.—14. Jahrh.) 247.  
 Varignana, Wilhelm († 1330) 247.  
 Varoli, Constantin (1543—1575) 347.  
 Varrentrapp (19. Jahrh.) 667.  
 Varro (116—27 v. Chr.) 120.  
 Vasquez, Santiago Garcia (19. Jahrhundert) 818.  
 Vassaeus (16. Jahrh.) 346.  
 Vater, Abraham (1684—1751) 446.  
 Vater, Christian (17. Jahrh.) 446.  
 Vauguyon, la (1696) 414.  
 Vauquelin, Louis Nik. (1763—1829) 664.  
 Vavasseur, Guill. (1545) 368.  
 Vectius Valens (23 n. Chr.) 142.  
 Vedeler (19. Jahrh.) 851.

Vega, Christophorus a (1510—1580) 302.  
 Vegetius, P. Renatus (ca. 380) 149.  
 Vego, Juan del (17. Jahrh.) 436.  
 Vehr, Irenaeus (17. Jahrh.) 446.  
 Veit, St. 256.  
 Veit (19. Jahrh.) 846.  
 Velasco, D. (18. Jahrh.) 535.  
 Velpeau, Alfred Armand Louis Marie (1795—1868) 808. 815. 847.  
 Venetus (1536) 291.  
 Venner, Th. († 1660) 572.  
 Venus Urania 42.  
 Venusti, Ant. Maria (ca. 1562) 340.  
 Verardini, Ferdinando (19. Jahrh.) 848.  
 Verdier, César (1685—1759) 560.  
 Verduc, J. Bapt. od. J. Phil. (17. Jahrhundert) 414.  
 Verduc, Laurent sen. († 1695) 414.  
 Verduc, Laurent jun. († 1703) 414.  
 Verduyn, Pierre (17. Jahrh.) 411. 414.  
 Vergilius, Marcellus († 1521) 235.  
 Vergniaud (18. Jahrh.) 812.  
 Vergnol (17. Jahrh.) 411.  
 Verheyen, Phil. (1648—1710) 396.  
 Verna, Giov. Batt. (18. Jahrh.) 554.  
 Verneuil, Aristide (19. Jahrh.) 817.  
 Verney, Jos. Guichard du (1648—1730) 415.  
 Vernon (19. Jahrh.) 796.  
 Vernois, Maxime (19. Jahrh.) 712.  
 Verschuir, Walthier (18. Jahrh.) 554.  
 Verzascha, B. (ca. 1677) 411.  
 Vesalius, Andr. (1513—1564) 342.  
 Vesling, Joh. (1598—1648) 383. 427.  
 Vespa, Gius. (18. Jahrh.) 545.  
 Vetter (18.—19. Jahrh.) 520.  
 Vettori (geb. 1481) 302.  
 Vianeo, Familie (15. Jahrh.) 242.  
 Viardel, Cosme (ca. 1671) 420.  
 Viborg, Erich Nilsen (1750—1822) 574.  
 Vicq' d'Azyr, Fel. (1748—1794) 560.  
 Victorius, Benedictus (geb. 1481) 302.  
 Vidal, Auguste (1803—1856) 808. 815.  
 Vidart, V. (18. Jahrh.) 545.  
 Vidius, Vidus († 1569) 344.  
 Vier Meister (ca. 1300) 240.  
 Vieussens, Reym. (1641—1716) 426.  
 Vigier, Jean (1614—1658) 414.  
 Vignon (17. Jahrh.) 397.  
 Vigo, Giovanni (ca. 1460 bis ca. 1520) 336.  
 Villa, Ottaviano da (16. Jahrh.) 336.  
 Villareal, Juan de (17. Jahrh.) 440.  
 Villard, Louis Girard de (18. Jahrh.) 555.  
 Villaverde, Fr. (18. Jahrh.) 535.  
 Villemin, A. (19. Jahrh.) 711.  
 Villemore (16. Jahrh.) 301.  
 Villermé, L. R. (19. Jahrh.) 712.  
 Vincent (19. Jahrh.) 822.

Vincenz v. Beauvais († ca. 1264) 228.  
 Vinci, Leonardo da (1452—1515) 239.  
 Vindicianus (ca. 370 n. Chr.) 144.  
 Virchow, Rud. (geb. 1821) 766.  
 Viridet, Jean (17. Jahrh.) 397.  
 Virrey, Pasc. Franc. (18. Jahrh.) 534.  
 Visscher, Jac. de (17.—18. Jahrh.) 419. 548.  
 Vitalis Dufour († 1327) 231.  
 Vitet (18. Jahrh.) 574.  
 Vochenberg, Joh. Tollat v. 248.  
 Voelter, Christian (19. Jahrh.) 420.  
 Vogel, Adam Fr. (18. Jahrh.) 538.  
 Vogel, Bened. Christ. (18. Jahrh.) 538.  
 Vogel, Jac. Chr. (18. Jahrh.) 538.  
 Vogel, Jul. (geb. 1817) 737. 798.  
 Vogel, Rud. Augustin (1724—1774) 477. 519.  
 Vogel, Sam. Gottl. (1750—1837) 519.  
 Vogel, Zacharias (18. Jahrh.) 538.  
 Vogler, Val. Heinr. (1622—1677) 572.  
 Vogt, Karl (19. Jahrh.) 657.  
 Voit (19. Jahrh.) 664.  
 Voitus, J. C. F. (18. Jahrh.) 536.  
 Volkmann, R. (19. Jahrh.) 840.  
 Volpi (15. Jahrh.) 236.  
 Volpini, G. Batt. (17. Jahrh.) 398.  
 Volta (1745—1827) 467.  
 Voltaire (1694—1778) 466.  
 Volz, Robert (19. Jahrh.) 735.  
 Vrolik, Georg (19. Jahrh.) 850.  
 Vulpe, Gregorius a (15. Jahrh.) 236.

## W.

Wachsmuth (19. Jahrh.) 744.  
 Wagler, Karl Gottl. (1732—1778) 584.  
 Wagner, A. († 1870) 840.  
 Wagner, Joh. Jak. (geb. 1775) 725.  
 Wagner, Joh. (19. Jahrh.) 738.  
 Wagner, Rud. (1805—1864) 665.  
 Wagner, W. (19. Jahrh.) 677.  
 Wagstaffe (19. Jahrh.) 820.  
 Wahrmond, Ursinus († 1733) 481.  
 Wainewright, Jeremias (ca. 1700) 404.  
 Waldenburg (19. Jahrh.) 796.  
 Waldeyer (19. Jahrh.) 782.  
 Walldkirch (16. Jahrh.) 329.  
 Waldschmidt, Joh. Jac. (1644—1689) 396.  
 Wale, Jan de (1604—1640) 425.  
 Walker (19. Jahrh.) 820.  
 Wallace (19. Jahrh.) 659.  
 Waller (19. Jahrh.) 850.  
 Wallerius, Joh. Gottschalk (1709—1785) 468.  
 Walpole, Rob. (17.—18. Jahrh.) 526.  
 Walshe, W. H. (19. Jahrh.) 719.  
 Walther, Ph. Franz (1782—1849) 724. 831.  
 Walther, J. A. (19. Jahrh.) 690.

- Walther, J. Th. (19. Jahrh.) 690.  
 Walther v. der Vogelweide 269.  
 Walter, Fr. August (1764—1826) 557.  
 Walter, Joh. Gottl. (1739—1818) 524.  
 556.  
 Wandelaar, Jan (1692—1759) 557.  
 Ward, Ogier (19. Jahrh.) 717.  
 Warden, A. (19. Jahrh.) 802.  
 Ware, James (1717—1802) 540.  
 Warimpotus (11. Jahrh.) 211.  
 Wardrop, James (19. Jahrh.) 821.  
 Warner, Jos. (18. Jahrh.) 541.  
 Warren (19. Jahrh.) 824.  
 Watson, H. C. (19. Jahrh.) 689.  
 Watson, Will (1715—1778) 580.  
 Wattmann, Jos. v. (1789—1866) 826.  
 Wawruch, A. J. v (19. Jahrh.) 738.  
 Weber (19. Jahrh.) 801.  
 Weber, A. G. (18. Jahrh.) 555.  
 Weber, Georg (19. Jahrh.) 753.  
 Weber, O. (1827—1867) 825.  
 Wecker, v. (19. Jahrh.) 712.  
 Wedekind, G. Chr. Gottl. Freiherr (1761  
 bis 1831) 676.  
 Wedel, Gg. Wolfg. (1645—1721) 396.  
 Wedemeyer, G. (1792—1829) 828.  
 Wedl, Carl (geb. 1815) 755.  
 Weidmann, Joh. Peter (1751—1819)  
 536. 844.  
 Weigel, Valentin († 1588) 321.  
 Weikard, M. Ad. (1742—1803) 508.  
 Weinhold, K. A. (1782—1829) 829.  
 Weiss (18. Jahrh.) 802.  
 Weiss, Bernh. Siegrf. (1697—1770) 557.  
 802.  
 Weitbrecht, Josias (1702—1747) 556.  
 Wellenbergh (19. Jahrh.) 850.  
 Welsch, G. Hieron. (1624—1677) 411.  
 Wells, Spencer (19. Jahrh.) 807. 850.  
 Wells-Soelberg (19. Jahrh.) 720.  
 Welz, v. (19. Jahrh.) 801.  
 Wenzel (19. Jahrh.) 751.  
 Wenzel, Baron v. († 1790) 533.  
 Wenzel, Carl (1769—1827) 525. 845.  
 Wenzel, Jos. (18. Jahrh.) 525.  
 Wepfer, Joh. Jac. (1620—1690) 411.  
 Werber, W. J. A. (19. Jahrh.) 685.  
 Werlhof, Paul Gottl. (1699—1767) 517.  
 Wernher, Adolph (geb. 1809) 807. 839.  
 Werner, Abraham Gottlob (1750—1817)  
 468. ●  
 Werner (19. Jahrh.) 501.  
 Wessele, Joh. v. 343.  
 Wessele, Eberh. v. 343.  
 West, Ch. (19. Jahrh.) 850.  
 Westerlund, E. O. (19. Jahrh.) 851.  
 Wesspremi, Stephan (geb. 1723) 492.  
 546.  
 Wetsch, Ign. Jos. (1737—1779) 495.  
 Weyer, Joh. (1515—1588) 293.  
 Wharton, Thom. (1610—1673) 430.  
 Wharton-Jones Th. (19. Jahrh.) 720.  
 White, Charles (18. Jahrh.) 540. 818.  
 Whitney, Dr. (19. Jahrh.) 824.  
 Whytt, Robert (1714—1766) 482.  
 Wiclef († 1387) 282.  
 Wichmann, Joh. Ernst (1740—1802)  
 516.  
 Wiegleb, Joh. Christ. (1732—1800) 582.  
 Wiel, Corn. Stalpaart van der (17.  
 Jahrhundert) 411.  
 Wienholt, Arn. (18. Jahrh.) 500.  
 Wierus (1515—1588) 293.  
 Wigand, Justus Heinrich (1769—1817)  
 844.  
 Wigbert, Bischof 205.  
 Wilbrand, Joh. Bernh. (1789—1846) 725.  
 Wilhelm, Philipp (1798—1840) 381.  
 Wilhelm v. Saliceto (1210—1277 od.  
 1280) 241.  
 Wilks (19. Jahrh.) 720.  
 Willan, Rob. (18. Jahrh.) 523.  
 Willburg (18. Jahrh.) 538.  
 Willekin (1267) 274.  
 Williams, Charl. J. B. (19. Jahrh.) 715.  
 Williams, Winn (19. Jahrh.) 850.  
 Willis, Robert (19. Jahrh.) 717.  
 Willis, Thomas (1622—1675) 394.  
 Wilms (19. Jahrh.) 840.  
 Wilson, Alex. (18. Jahrh.) 525.  
 Wilson, E. (19. Jahrh.) 720.  
 Wilson, H. (19. Jahrh.) 720.  
 Winckel (19. Jahrh.) 846.  
 Winckelmann, Joh. Wilh. (18. Jahrh.)  
 597.  
 Winckler, F. L. (19. Jahrh.) 664.  
 Windischmann, Karl Jos. (1775—1839)  
 676.  
 Winge, P. (19. Jahrh.) 851.  
 Winkelmann, Aug. (19. Jahrh.) 724.  
 Wintarus (8.—9. Jahrh.) 206.  
 Winter, Friedr. (18. Jahrh.) 554.  
 Winternitz, Wilh. (19. Jahrh.) 756.  
 Winther von Andernach (1487—1574)  
 298. 323.  
 Wintrich, M. A. (19. Jahrh.) 798.  
 Wintringham, Clifton († 1794) 405.  
 Winslow, Jac. Benignus (1669—1760)  
 559.  
 Wirdig, Seb. († 1687) 385.  
 Wirsung, Georg († 1643) 430.  
 Wisemann, Rich. (17. Jahrh.) 417.  
 Wislocki, Th. (19. Jahrh.) 752.  
 Withof, Joh. Phil. Lor. (1725—1789)  
 556.  
 Wittelschöfer, L. (19. Jahrh.) 667.  
 Wittich, Joh. (ca. 1591) 340.  
 Wittwer, Phil. Ludw. († 1762) 529.  
 Wlooten, van (17. Jahrh.) 411.  
 Woehler, Friedr. (geb. 1800) 664.  
 Woillez (19. Jahrh.) 796.  
 Wolf, Caspar (1566) 329.

Wolf, Casp. Fr. (1735—1794) 555.  
 Wolf, Ido (1615—1693) 411.  
 Wolf, Joh. Christian (17. Jahrh.) 411.  
 Wolf, P. (19. Jahrh.) 685.  
 Wolfart, C. Chr. (18. Jahrh.) 500.  
 Wolff, Christian (1678—1754) 465.  
 Wollaston, Will. H. (1766—1828) 661.  
 720.  
 Wollstein, J. G. (18. Jahrh.) 575.  
 Wonnecke (Dronnecke), Johann (ca. 1484) 248.  
 Wood, John (19. Jahrh.) 823.  
 Woolhouse, John Thom. († 1730) 417.  
 Worm, Olaus (1588—1654) 383. 425.  
 Wormald (19. Jahrh.) 822.  
 Wray, John (1628—1705) 383.  
 Wrede, Hugo v. (18. Jahrh.) 569.  
 Wren, Christofer (17. Jahrh.) 418.  
 Wright, Will. (18. Jahrh.) 578.  
 Wisberg, H. A. (1739—1808) 556.  
 Würtz, Felix († 1576) 339.  
 Wunderlich, K. A. (1815 geb.) 737.  
 756. 804.  
 Wurtz, Ad. (19. Jahrh.) 792.  
 Wutzer, C. W. (1789—1858) 829.  
 Wyer, Joh. (Weyer, Wierus) 334.  
 Wyl, Corn. Stalpaart van der (1620—1668) 417.

## X.


Xenocrates (ca. 70 n. Chr.) 121.  
 Xenophanes (450 v. Chr.) 68.  
 Xenophon (445—354 v. Chr.) 72.  
 Xenophon v. Kos, der Dogmatiker (4. Jahrh. v. Chr.) 86.  
 Xenophon v. Kos, der Erisistrateer (3. Jahrh. v. Chr.) 94.  
 Xystarch 71.

## Y.

Ypermann, Jehan (ca. 1320) 338.  
 Yves, Charl. de St. (1667—1733) 533.

## Z.

Zacchias, Paolo (1574—1659) 433.  
 Zacutus, Abraham (1575—1642) 338.  
 Zamboni (1775—1846) 661.  
 Zander (19. Jahrh.) 802.  
 Zanetti (19. Jahrh.) 818.  
 Zang, Chr. B. (19. Jahrh.) 826.  
 Zapato, Giov. Batt. (16. Jahrh.) 322.  
 Zarncke (19. Jahrh.) 667.  
 Zehender, W. (19. Jahrh.) 801.  
 Zehetmayer, Franz (19. Jahrh.) 753.  
 Zeisius, Matth. († 1607) 360.  
 Zeller v. Zellersberg, Simon (18. Jahrhundert) 546.  
 Zenker (19. Jahrh.) 665.  
 Zenon v. Cyprus (330 n. Chr.) 143.  
 Zenon aus Laodike (210 v. Chr.) 93.  
 Zenon, der Stoiker (340—261 v. Chr.) 103.  
 Zerbis, Gabriel de (1468—1505) 238.  
 Zerdutsch (500 v. Chr.) 40.  
 Zernebogs 53.  
 Zeus 63.  
 Zeuxis (50 v. Chr.) 93.  
 Zeuxis, der Empiriker (250 v. Chr.) 96.  
 Ziemssen (19. Jahrh.) 667.  
 Zimara, Marc Antonio († 1532) 295.  
 Zimmermann, Joh. Georg (1728—1795) 517.  
 Zinn, Joh. Gottfr. (1727—1759) 554.  
 Zittmann, Joh. Fr. (1671—1757) 416.  
 434.  
 Zoilos (ca. 69 n. Chr.) 114.  
 Zopyros (1. Jahrh. v. Chr.) 97.  
 Zoroaster (500 v. Chr.) 40.  
 Zorzi, Francesco Gregorio († 1536) 291.  
 Zueckert, J. F. (18. Jahrh.) 572.  
 Zwelfer, Joh. (17. Jahrh.) 438.  
 Zwinger, Jacob (1569—1610) 323.  
 Zwinger, Theod. (1533—1588) 298. 323.



## Verbesserungen.

Seite	17	Zeile	11	von oben	lies: Bild statt Schiff.
"	30	"	8	" unten	" den statt der.
"	31	"	12	" oben	" zur statt zu.
"	19	"	10	" oben	füge zu: S. Häser III, Band 1.
"	21	"	4	" oben	ebenso.
"	31	"	5	" unten	ebenso.
"	30 und 32	ebenso	an die	mit Anführungs-Zeichen	versehenen Stellen.
"	47 Zeile	9	von unten	lies: üben statt über.	
"	48	"	9	" " "	letzteren statt letztere.
"	34	"	18	" oben	füge an: S. Müller.
"	34	"	4 und 8	von unten:	S. Häser I. c.
"	35	an die	2	mit Anführungs-Zeichen	versehenen Stellen: S. Hessler.
"	35 Zeile	36	an ebendieselben:	S. Häser I. c.	
"	37 und 38:	Hessler.			
"	41 Zeile	4	von oben:	Sprengel.	
"	41	"	1	" unten:	Gründer.
"	42	"	11 und 25	von oben:	Schrader.
"	64	"	5	von unten	lies: vor dem Volke.
"	53	"	9	" " "	den statt der.
"	71	lies	Herodikos	von Megara	aus Zeile 10 von oben als Klammer
		nach dem Worte:	Selymbria	in Zeile 8	von oben.
"	77	"	11	" " "	Gefühl statt Gesicht.
"	92	"	12	" " "	bis ca. 100.
"	94	"	6	" oben	" bis ca. 200.
"	55	"	14	" oben	füge an: Vollmer.
"	63	"	3	" unten:	Häser I. c.
"	65	"	5	" unten:	Sprengel.
"	70:	S. Gründer.			
"	71	von oben:	S. Häser	I. c.	
"	73 Zeile	24	von oben:	ditto.	
"	87	"	15	" oben:	Schlosser.
"	100	"	21	" oben:	S. Häser.
"	104	"	1	" unten:	S. Isensee.
"	105	"	2	" oben:	S. Häser.
"	112	"	5	" oben:	dessgl.
"	111	"	22	" oben:	S. Metzger.
"	111	"	31	" oben:	S. Lampe.
"	113	"	19	" oben:	ebenso.
"	113	"	5	" unten:	ebenso.
"	114	nach den Stellen	mit Anführungs-Zeichen	lies jedesmal:	S. Häser.
"	116 Zeile	10	von unten	lies: Philippe-Ludwig.	
"	117	"	13	" unten:	ebenso.

Seite 120	Zeile 10	von oben	lies: Aemilius.
.. 122	.. 2	..	oben füge an: Gründer.
.. 122	.. 3	..	oben lies statt Compiler: Autor. An die Stellen daselbst mit Anführungs-Zeichen gehört jedesmal: S. Häser l. c.
.. 129	.. 21	..	unten setze: Sprengel.
.. 133	.. 9	..	oben dagegen: S. Wunderlich.
.. 133	.. 18	..	oben aber: S. Sprengel.
.. 135	.. 6	..	unten lies: 200.
.. 135	.. 17	..	unten lies: Emphyem.
.. 141	.. 3	..	oben lies: Untergange.
.. 142	.. 18	..	oben lies: 378.
.. 143	.. 19	..	unten lies: Oribasios.
.. 144	.. 10	..	oben ebenso.
.. 145	.. 16	..	oben füge an: Sprengel.
.. 176	.. 21	..	füge an: Gründer.
.. 176	.. 5	von unten:	Sprengel.
.. 149	.. 9	..	unten: Agathotychos.
.. 179	.. 25	..	unten setze nach berufen einen Punkt.
.. 179	.. 24	lies statt Abu: Ben	und setze vor den: heilte.
.. 179	.. 23	vor aus: von Kopfweh.	
.. 179	.. 22	nach rettete: ihn (während wird gestrichen), vor *durch: der.	
.. 179	.. 21	nach aber: errang.	
.. 179	.. 19	streiche errang.	
.. 179	.. 13	von unten soll „wie alle späteren Araber“ nach: bereits, in Zeile 12 gesetzt werden, damit kein Doppelsinn entsteht.	
.. 189	.. 5	von oben	lies statt 1608: 1008.
.. 195	.. 19	..	unten lies statt diese: jene.
.. 206	.. 14	..	unten lies: Alphanus I.
.. 208	.. 20	..	unten lies: 848 und 984.
.. 209	.. 24	..	oben setze: S. Wunderlich.
.. 211	.. 13	..	unten setze: S. Nagel.
.. 211	.. 1	..	unten: S. Sprengel.
.. 220	.. 20	..	unten setze: S. A. Cooper.
.. 224	.. 15	..	unten nach: Tübingen s. Wunderlich.
.. 224	.. 9	s. Sprengel.	
.. 237	.. 8	von oben	lies: zwar statt gar.
.. 230	.. 20	..	oben lies statt 1250—1250: 1250—1320.
.. 231	.. 11	..	unten statt 1406: 1306.
.. 236	.. 8	..	oben lies: Tournay statt Fournay.
.. 248	.. 22	..	unten lies: vorzugsweise statt besonders.
.. 255	.. 25	..	unten lies: beispiellosen.
.. 257	.. 22	..	oben nach were: s. Häser II, 2. Band.
.. 258	.. 24	..	unten lies: Exostosen.
.. 260	.. 22	..	unten lies nach Ende: des Mittelalters.
.. 264	.. 20	..	oben setze: s. Philippe-Ludwig.
.. 270	.. 1	..	unten setze: s. Schrader.
.. 283	.. 11	..	unten ebenso.
.. 275	.. 5	..	oben setze: s. Sprengel.

Seite 275	Zeile 27	von oben:	s. Philippe-Ludwig.
" 276	" 25	" unten streiche:	hielt.
" 294	" 9	" oben lies:	Innocenz VIII.
" 333	" 22	" oben lies:	Vorvorige
" 332	" 25	" oben Oddo degli Oddi.	
" 332	" 26	" oben Marco degli Oddi.	
" 323	" 17	" unten muss „in Altdorf und“	an den Schluss der 15. Zeile von unten gesetzt und die Jahreszahl in (1572—1648) geändert werden.
" 412	" 12	" unten lies:	de rara.
" 583	" 14	" oben streiche:	dazu.
" 663	" 17	" unten lies statt als die:	als der.
" 705	" 13	" oben lies:	numerische.
" 705	" 29	" oben Hôpital.	
" 840	" 6	" oben muss die umklammerte Stelle in Zeile 6 und 7	vor Linhart stehen.

Verfasser schrieb früher:

- Die Resektion im Ellenbogengelenke. Giessen 1860. Inaug.-Abhandlung.  
Neue Methode der Operations-Übungen an Leichen. Worms a. Rh. Julius Stern. 1867.
- Phonometrische Untersuchung der Brust und des Unterleibes im gesunden und kranken Zustande. Deutsches Archiv für klin. Medicin XI. Band. 1872.
- Ueber phonometrische Untersuchung der Brust und des Unterleibs. Berl. klin. Wochenschrift Nr. 17. 1873.
- Ueber den auf „Relaxation“ des Lungengewebes innerhalb der geschlossenen Brusthöhle zurückgeführten stark resonirenden Schall. D. A. für klin. Med. Band XIII. 1874.
- Ueber percuto-auscultatorisches Anblasegeräusch (sog. bruit de pot fêlé). D. A. f. klin. Med. Band XII.
- Ueber die Ursache des continuirlichen Rassels. Eintheilung der Rasselgeräusche ihrer Dauer nach. Postexpiratorisches Rasseln. D. A. für klin. Medicin. 1870.
- Experimenteller Beitrag zur Aufklärung der Frage über den Entstehungsort und die Entstehungsart des sogen. Vesiculär-Athmens und der Rasselgeräusche. D. A. für klin. Medicin Band IX.
- Ueber intermittirendes Athmen. D. A. für klin. Medicin. 1874.
- Ueber den fallenden Tropfen. D. A. für klin. Medicin X. Band.
- Stethoskop mit drei Ansatztrichtern, konischer Rohrlichte und feststehender Ohrplatte. Deutsche Klinik Nr. 4. 1874.
- Ueber das Vesiculärathmungsgeräusch als Modification des Kehlkopfgeräusches und über das percutorische Blasen. Deutsche Klinik 1874. Nr. 12. 14. 15.
- Ueber die primäre Pneumonie (incl. Anschoppungspneumonie). Deutsche Klinik 1874. Nr. 26. 27. 28. 29. 30. 43. 44. 45. 46.
- Beobachtungen zur Lehre von der Verbreitungsweise des Typhus abdominalis nebst Bemerkungen über dessen Behandlung. D. Archiv für klin. Medicin. Band XIV.
- Der Typhus, seine Formen, Ursachen und Verhütung einschliesslich der diätetisch-hygieinischen Mitbehandlung seitens der Laien. Berlin Denicke's Verlag. 1873. Populär.
- Die sociale Frage innerhalb des ärztlichen Standes mit Berücksichtigung der Vorschläge, welche in dieser Beziehung auf der letzten Naturforscherversammlung zu Leipzig gemacht wurden. Frankfurt a. M. Sauerländer 1873.
- Bemerkungen über die Contagiosität der Lungentuberculose und über die Behandlung der letzteren. Deutsche Klinik 1874. Nr. 20. 21.
- Die Krankenuntersuchung der Neuzeit. „Unsere Zeit“. Heft vom 1. Oct. 1873.
- Die Krankenbehandlung der Neuzeit. „Unsere Zeit“. I. Heft vom 1. Mai 1874. II. Heft vom 1. Juni 1874.
- Der Stand der Aerzte: I. In den Urzeiten der Stämme und im griechisch-römischen Alterthum. „Unsere Zeit“. Heft vom 15. Februar 1875. — II. Im Mittelalter. Heft vom 1. Juni 1875. (Beide Aufsätze wurden theilweise benützt.) etc.







[illegible]

Library Bureau Cat. No. 1137

H131  
R131  
876b

Accession no.

JFF

Author

Baas

Grundriss...

Call no.

History

